



Soluzioni di comunicazione

Distribuito da



3M™ PELTOR™ Communication Solutions

Per mantenere la produzione e la comunicazione a distanza

Comunicazione e protezione dell'udito eccellenti. In passato, indossare otoprotettori significava essere isolati e rimanere senza contatto. Quei giorni sono ormai lontani. Oggi, 3M™ PELTOR™ offre soluzioni di comunicazione eccellenti per assicurare una giornata lavorativa più sicura, efficiente e molto più piacevole.

I prodotti 3M™ PELTOR™ sono sviluppati per tutti gli ambienti in cui sia necessario combinare l'elevata sicurezza con la comunicazione. Alcuni esempi di applicazione sono gli ambienti industriali, i cantieri, l'agricoltura e la silvicoltura.

Abbiamo sviluppato diversi modelli per assicurare una soluzione 3M™ PELTOR™ per ogni situazione. Modelli con bardatura temporale per uso generico e modelli con attacco per elmetto per chi indossa elmetti sul luogo di lavoro.

Con tecnologie come il Bluetooth® o dipendenti dal livello, di seguito troverai cuffie facili da usare che ti aiuteranno a mantenere la produttività, pur mantenendo una distanza di sicurezza tra i lavoratori.



3M™ PELTOR™ Communication Solutions

L'importanza di indossare protezioni acustiche in caso di esposizione per il 100% del tempo



Utilizzo al 100%
Garanzia della
protezione prevista.



Utilizzo al 99%
Solo cinque minuti di disattenzione
al giorno riducono notevolmente
l'effetto della protezione acustica.



Utilizzo al 90%
Protezione praticamente
inesistente.

Sicurezza

Per essere efficace, un dispositivo di protezione acustica deve essere utilizzato per il 100% del tempo negli ambienti rumorosi. Togliere il dispositivo anche solo per un breve periodo ne riduce drasticamente l'efficacia e aumenta notevolmente il rischio di danni all'udito. Le soluzioni di comunicazione 3M™ PELTOR™ incoraggiano un uso prolungato perché chi le indossa si sente meno isolato e può comunicare con gli altri più facilmente.

Simboli delle funzioni



Protezione acustica con
funzione di attenuazione
controllata per l'ascolto
ambientale



Protezione acustica con
tecnologia Bluetooth® per
la connessione wireless
a telefoni cellulari o per
la comunicazione radio



Protezione acustica con
radio rice-trasmittente
integrata



Protezione acustica
con ricevitore radio FM
incorporato



Protezione acustica con
ingresso audio esterno



Protezione acustica per la
comunicazione con radio
rice-trasmittente esterna

Prodotti e funzioni essenziali



3M™ PELTOR™ LiteCom



3M™ PELTOR™ LiteCom Plus



3M™ PELTOR™ WS™
LiteCom Plus



3M™ PELTOR™ WS ProTac XPI



Soluzioni di comunicazione

Cuffie intraurali

Inseri auricolari ad attenuazione controllata 3M™ PELTOR™

Gli inserti auricolari ad attenuazione controllata 3M™ PELTOR™ sono inserti auricolari elettronici wireless progettati per proteggere dai rumori forti e possono migliorare la consapevolezza situazionale e la comunicazione. Vengono forniti in un kit che include un astuccio protettivo per la ricarica e un assortimento di tappi auricolari, un cavo di ritenzione, antivento e cavo USB per la ricarica. Sono disponibili in due versioni, una per uso industriale e una per tiro sportivo e uso nel settore forestale.



- Inserti auricolari wireless per la protezione da rumori forti
- Progettati per migliorare la consapevolezza situazionale e la comunicazione
- Vengono forniti con una scatola compatta per la conservazione con ricarica USB, per 16 ore di funzionamento

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100194360	EEP-100 EU	3M™ PELTOR™ Inserti auricolari elettronici, verde, EEP-100 EU	1	Pezzo

Cuffie sovraurali

Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X

Le cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X con tecnologia Bluetooth® e microfono a cancellazione del rumore si collegano al cellulare per telefonare a mani libere e per lo streaming in ambienti rumorosi. Le cuffie sono dotate di una funzione di attenuazione controllata per l'ascolto ambientale e si sincronizzano con un'app mobile, in modo da poter essere configurate e regolate dagli utenti con facilità



- Dispositivo di protezione per l'udito ad attenuazione disponibile in due modelli: bardatura temporale o attacco per elmetto di sicurezza
- Tecnologia Bluetooth® per la connessione a un dispositivo Bluetooth® esterno che consente le telefonate e lo streaming musicale, a mani libere
- Microfono a cancellazione del rumore per una trasmissione vocale nitida in ambienti rumorosi

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100257811	MRX21A4WS6	3M™ PELTOR™ Cuffie WS™ ALERT™ X, giallo brillante, bardatura temporale, compatibili con l'app mobile, MRX21A4WS6	1	Pezzo

Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI

Con le cuffie WS™ ALERT™ XPI la tua protezione per l'udito si trasforma in un sistema di comunicazione. Collega uno o due dispositivi tramite la tecnologia Bluetooth Multipoint e parla con un volume di voce normale anche in ambienti rumorosi utilizzando il microfono con funzionalità di cancellazione del rumore.



- Cuffia protettiva auricolare a elevata attenuazione in due modelli: con bardatura temporale o con attacco per elmetto
- Microfoni per l'ascolto ambientale con tecnologia ad attenuazione controllata per migliorare la consapevolezza situazionale e facilitare la comunicazione (limitato a 82 dB)
- Tecnologia Bluetooth® MultiPoint per la connessione a uno o due dispositivi esterni per le chiamate telefoniche o lo streaming musicale, mantenendo le mani libere

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100205299	MRX21AWS6-ACK	3M™ PELTOR™ Cuffie WS™ ALERT™ XPI, 30 dB, Bluetooth, app mobile, accessori inclusi, bardatura temporale, MRX21A3WS6-ACK	1	Pezzo

Soluzioni di comunicazione

Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI

Con le cuffie WS™ ALERT™ XPI la tua protezione per l'udito si trasforma in un sistema di comunicazione. Collega uno o due dispositivi tramite la tecnologia Bluetooth Multipoint e parla con un volume di voce normale anche in ambienti rumorosi utilizzando il microfono con funzionalità di cancellazione del rumore.

- Cuffia protettiva auricolare a elevata attenuazione in due modelli: con bardatura temporale o con attacco per elmetto
- Microfoni per l'ascolto ambientale con tecnologia ad attenuazione controllata per migliorare la consapevolezza situazionale e facilitare la comunicazione (limitato a 82 dB)
- Tecnologia Bluetooth® MultiPoint per la connessione a uno o due dispositivi esterni per le chiamate telefoniche o lo streaming musicale, mantenendo le mani libere



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100205304	MRX21P3EWS6	Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, attacco per elmetto, nera, 30dB, Bluetooth®, Mobile App, MRX21A3WS6	1	Pezzo
7100205302	MRX21AWS6	Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, temporale, nera, 30dB, Bluetooth®, Mobile App, MRX21A3WS6	1	Pezzo

Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI

3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI è una gamma di cuffie Bluetooth® con funzione di attenuazione controllata per un'efficace protezione acustica che non scende a compromessi in termini di comunicazione. Queste cuffie auricolari innovative sono dotate di microfoni con funzione di attenuazione controllata per la consapevolezza del suono ambientale e la comunicazione in ambienti rumorosi. La connettività Bluetooth consente una connessione senza interruzioni ai dispositivi abilitati. Inoltre, le cuffie sono dotate di microfoni a cancellazione del rumore conformi a IP68. Sono disponibili in un colore giallo ad alta visibilità, con una bardatura temporale, una bardatura nucale o attacco per elmetto e sono anche dotate di connettori per accessori FLX2.

- Per fornire sia protezione acustica che comunicazione wireless
- Funzione di attenuazione controllata per l'ascolto ambientale
- Connettività Bluetooth® per una connessione senza interruzioni



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100195960	MT15H7P3EWS6	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI cuffia con tecnologia Bluetooth® e funzione di attenuazione controllata, con attacco per elmetto, Giallo, MT15H7P3EWS6	1	Pezzo
7100195976	MT15H7BWS6-111	Cuffia 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI con tecnologia Bluetooth® e funzione di attenuazione controllata, giallo, bardatura nucale, FLX2, MT15H7BWS6-111	1	Pezzo
7100195906	MT15H7AWS6-111	Cuffia 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI con tecnologia Bluetooth® e funzione di attenuazione controllata, giallo, bardatura temporale, FLX2, MT15H7AWS6-111	1	Pezzo
7100196045	MT15H7AWS6	Cuffia 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI con tecnologia Bluetooth® e funzione di attenuazione controllata, giallo, bardatura temporale, MT15H7AWS6	1	Pezzo
7100195961	MT15H7P3EWS6-111	Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI con tecnologia Bluetooth® e funzione di attenuazione controllata, giallo, attacco per elmetto, FLX2, MT15H7P3EWS6-111	1	Pezzo

Soluzioni di comunicazione

Cuffie 3M™ PELTOR™ ProTac™ III

Le cuffie 3M™ PELTOR™ ProTac™ III con funzione di attenuazione controllata per l'ascolto ambientale ti aiutano a concentrarti sul tuo lavoro e a comunicare con i colleghi in ambienti rumorosi, senza rinunciare alla protezione acustica. Il feedback stereo ti permette di udire e determinare al meglio la direzione di allarmi, grida di avvertimento, veicoli in retromarcia e così via. L'unità della cuffia ha un design robusto con doppia conchiglia. I componenti elettronici sono protetti contro l'umidità e il sudore, sia dall'interno che dall'esterno. La tecnologia intelligente, il design pratico e le funzioni intuitive ti consentiranno di affrontare condizioni difficili nel campo.



- I dispositivi di protezione dell'udito proteggono da rumori nocivi, consentendo di udire i suoni ambientali
- La funzione integrata di attenuazione controllata consente di ascoltare i suoni dell'ambiente circostante, come le conversazioni, il rumore delle macchine e i segnali di allarme
- Ingresso stereo da 3,5 mm per solo ascolto per connettere dispositivi esterni direttamente all'orecchio

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100088456	9497	3M™ PELTOR™ Cuffie ProTac™ III Slim, 26 dB, coppe sottili, nero, bardatura temporale, MT13H220A	1	Pezzo
7100088455	8625	3M™ PELTOR™ Cuffie ProTac™ III, 25 dB, coppe sottili, nero, attacco per elmetto, MT13H220P3E	1	Pezzo
7100088423	MT13H221P3E	3M™ PELTOR™ Cuffie ProTac™ III, 31 dB, nero, attacco per elmetto, MT13H221P3E	1	Pezzo
7100088424	MT13H221A	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Cuffie, 32 dB, nero, bardatura temporale, MT13H221A	1	Pezzo

Cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus

Le cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus sono le nostre robuste protezioni acustiche con comunicazione radio a due vie analogica integrata, microfono dinamico a cancellazione del rumore, batteria agli ioni di litio e funzione di attenuazione controllata per l'ascolto ambientale. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale e attacco per elmetto.



- Cuffie protettive con comunicazione radio a due vie analogica integrata
- Disponibile in versione a 8 o 69 canali; entrambe con 121 sottocanali
- La tecnologia di attenuazione controllata aiuta a migliorare la consapevolezza situazionale e la comunicazione

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100229277	MT7H7P3E4410-EU	Cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus, 32 dB, PMR446 MHz, attacco per elmetto, MT73H7P3E4410EU	1	Pezzo

Cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom

Le cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom sono le nostre solide protezioni acustiche con comunicazione radio a due vie integrata e un microfono dinamico integrato a cancellazione del rumore. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale e attacco per elmetto.



- Dispositivo di protezione dell'udito con funzione di comunicazione radio incorporata per comunicazioni in viva-voce a breve raggio con altre cuffie LiteCom e radio a due vie programmate sulla stessa frequenza
- 38 sottocanali consentono agli utenti di comunicare singolarmente utilizzando lo stesso canale
- Un ingresso ausiliario consente inoltre di connettere un telefono cellulare o una radio di comunicazioni esterna, indipendentemente dalla frequenza

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000108542	LCB	Cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom, 32 dB, PMR 446 MHz, bardatura nucale, MT53H7B4400-EU	1	Pezzo

Soluzioni di comunicazione

Cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom

Le cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom sono le nostre solide protezioni acustiche con comunicazione radio a due vie integrata e un microfono dinamico integrato a cancellazione del rumore. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, bardatura nucale e attacco per elmetto.

- Dispositivo di protezione dell'udito con funzione di comunicazione radio incorporata per comunicazioni in viva-voce a breve raggio con altre cuffie LiteCom e radio a due vie programmate sulla stessa frequenza
- 38 sottocanali consentono agli utenti di comunicare singolarmente utilizzando lo stesso canale
- Un ingresso ausiliario consente inoltre di connettere un telefono cellulare o una radio di comunicazioni esterna, indipendentemente dalla frequenza



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000108540	LCA	Cuffie 3M™ PELTOR™ LiteCom, 32 dB, PMR 446 MHz, bardatura temporale, MT53H7A4400-EU	1	Pezzo

Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus

Le cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus dispongono di radio PMR a due vie pre-programmate ed integrate, la connettività Bluetooth® Multipoint, microfoni di cancellazione del rumore e una funzione dipendente dal livello per l'ascolto ambientale. Sono disponibili con una bardatura temporale, bardatura nucale o come accessori per l'elmetto.

- Protettore dell'udito con radio analogica programmabile e ricetrasmittente digitale.
- La tecnologia di attenuazione controllata aiuta a migliorare la consapevolezza situazionale e la comunicazione
- La connettività Bluetooth® Multipoint consente la connessione continua dei dispositivi mobili



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100204422	MT73H7P3E4310WS6EU	3M™ PELTOR™ Cuffie WS™ LiteCom Plus LPD433 MHz, analogiche, attacco per elmetto, MT73H7P3E4310WS6EU	1	Pezzo
7100204420	MT73H7B4310WS6EU	3M™ PELTOR™ Cuffie WS™ LiteCom Plus LPD433 MHz, analogico, bardatura nucale, MT73H7B4310WS6EU	1	Pezzo

Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III

Le cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III sono le nostre protezioni acustiche ad alte prestazioni con comunicazione radio a due vie analogica e digitale programmabile integrata, microfoni ambientali per ascoltare l'ambiente circostante, connettività multipoint Bluetooth®, batteria ricaricabile agli ioni di litio e un jack di connessione esterno. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, nucale e con attacco per elmetto.

- Protettore dell'udito con radio analogica programmabile e ricetrasmittente digitale.
- Attivazione rapida push-to-listen della funzione di attenuazione controllata
- Attivazione rapida push-to-listen della funzione di attenuazione controllata



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100098974	MT73H7P3E4D10EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III Cuffie, 32 dB, 403-470 MHz, analogiche/digitali, attacco per elmetto, MT73H7P3E4D10-EU	1	Pezzo
7100098956	MT73H7B4D10EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III Cuffie, 32 dB, 403-470 MHz, analogiche/digitali, bardatura nucale, MT73H7B4D10-EU	1	Pezzo
7100098910	28821	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III Cuffie, 33 dB, 403-470 MHz, analogiche/digitali, bardatura temporale, MT73H7A4D10-EU	1	Pezzo

Soluzioni di comunicazione

Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III

Le cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III sono le nostre protezioni acustiche ad alte prestazioni con comunicazione radio a due vie analogica e digitale programmabile integrata, microfoni ambientali per ascoltare l'ambiente circostante, connettività multipoint Bluetooth®, batteria ricaricabile agli ioni di litio e un jack di connessione esterno. Disponibili nei modelli con bardatura temporale, nucale e con attacco per elmetto.



- Protettore dell'udito con radio analogica programmabile e ricetrasmittente digitale.
- Attivazione rapida push-to-listen della funzione di attenuazione controllata
- Attivazione rapida push-to-listen della funzione di attenuazione controllata

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100098836	39958	Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III EX, 32 dB, 403-470 MHz, analogiche/digitali, attacco per elmetto, MT73H7P3E4D10EU-50	1	Pezzo
7100098898	39954	Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III EX, 32 dB, 403-470 MHz, analogiche/digitali, bardatura nucale, MT73H7B4D10EU-50	1	Pezzo
7100098897	39952	Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III EX, 33 dB, 403-470 MHz, analogiche/digitali, bardatura temporale, MT73H7F4D10EU-50	1	Pezzo
7100153479	MT73P3E4D10EU GB	Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB, 32 dB, PMR 446 MHz, analogiche/digitali, attacco per elmetto, MT73H7P3E4D10EU GB	1	Pezzo
7100153481	MT73H7B4D10EU GB	Cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB, 32 dB, PMR 446 MHz, analogiche/digitali, bardatura nucale, MT73H7B4D10EU GB	1	Pezzo

Cuffie Radio DAB+ FM 3M™ PELTOR™

Le cuffie 3M™ PELTOR™ Radio DAB+ e FM sono dotate di ricevitore DAB+ (Digital Audio Broadcasting) e FM incorporato, ideali per l'utilizzo in siti industriali rumorosi, nonché in attività di pesca, agricoltura o di intervento paesaggistico. La qualità del suono più chiaro con le stazioni DAB+, il menu con guida vocale e la possibilità di salvare le stazioni sono funzioni che garantiscono flessibilità e facilità di utilizzo.



- Puoi proteggere l'udito e ascoltare la radio allo stesso tempo
- Eccellente ricezione radio DAB+ e FM
- Menu con guida vocale

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100113507	HRXD7A-01	3M™ PELTOR™ Cuffie radio DAB+ e FM, 31 dB, bardatura temporale, HRXD7A-01	1	Pezzo

Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3

Le cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 utilizzano i cavi della serie FLX2 per un collegamento semplice ed affidabile. Adottano un sistema di altoparlanti e un microfono ottimizzati per le frequenze vocali in ambienti ad elevata rumorosità e la loro scocca dal design moderno garantisce il massimo comfort e un'eccellente attenuazione dei rumori. Disponibili con bardatura temporale, con bardatura nucale o con attacco per elmetto. Disponibili nei seguenti colori: giallo fluorescente per il modello standard o azzurro fluorescente che indica la certificazione (Ex) per atmosfere potenzialmente esplosive.



- Cuffie per la comunicazione per la protezione acustica
- Altoparlanti ottimizzati per l'utilizzo in ambienti rumorosi
- Gli accessori di collegamento della serie FLX2 permettono di adattare facilmente alle proprie esigenze

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100203635	MT74H52P3E-110	3M™ PELTOR™ Cuffie CH-3, attacco per elmetto, MT74H52P3E-110	1	Pezzo
7100203636	MT74H52B-110	Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3, bardatura nucale, MT74H52B-110	1	Pezzo

Soluzioni di comunicazione

Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3

Le cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 utilizzano i cavi della serie FLX2 per un collegamento semplice ed affidabile. Adottano un sistema di altoparlanti e un microfono ottimizzati per le frequenze vocali in ambienti ad elevata rumorosità e la loro scocca dal design moderno garantisce il massimo comfort e un'eccellente attenuazione dei rumori. Disponibili con bardatura temporale, con bardatura nucale o con attacco per elmetto. Disponibili nei seguenti colori: giallo fluorescente per il modello standard o azzurro fluorescente che indica la certificazione (Ex) per atmosfere potenzialmente esplosive.



- Cuffie per la comunicazione per la protezione acustica
- Altoparlanti ottimizzati per l'utilizzo in ambienti rumorosi
- Gli accessori di collegamento della serie FLX2 permettono di adattare facilmente alle proprie esigenze

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100203637	MT74H52A-110	Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3, bardatura temporale, MT74H52A-110	1	Pezzo

Cuffie (solo ascolto) 3M™ PELTOR™ CH-3 „Listen Only“

Le cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 „Listen Only“ (solo ascolto) utilizzano i cavi della serie FLX2 per un collegamento semplice e affidabile. Adottano un sistema di altoparlanti ottimizzato per le frequenze vocali in ambienti ad elevata rumorosità e la loro scocca dal design moderno garantisce il massimo comfort e un'eccellente attenuazione dei rumori. Disponibili con bardatura temporale, con bardatura nucale o con attacco per elmetto. Disponibili nei seguenti colori: giallo fluorescente per il modello standard o azzurro fluorescente che indica la certificazione (Ex) per atmosfere potenzialmente esplosive.



- Cuffie per la comunicazione antirumore „Hear only“ di solo ascolto per la protezione acustica
- Altoparlanti ottimizzati per l'utilizzo in ambienti rumorosi
- Gli accessori di collegamento della serie FLX2 permettono di adattare facilmente alle proprie esigenze

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100203299	HT52A-112	3M™ PELTOR™ CH-3 Cuffie Listen Only, bardatura temporale, HT52A-112	1	Pezzo
7100203298	HT52B-112	Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 „Listen Only“ (solo ascolto) HT52B-112 nucale	1	Pezzo
7100203302	HT52P3E-112	Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 „Listen Only“ (solo ascolto) HT52P3E-112 attacco per elmetto	1	Pezzo

Cuffie con adattatore PTT 3M™ PELTOR™ CH-3

Le cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 con adattatore PTT utilizzano i cavi della serie FLX2 per un collegamento semplice ed affidabile. Adottano un sistema di altoparlanti e un microfono ottimizzati per le frequenze vocali in ambienti ad elevata rumorosità e la loro scocca dal design moderno garantisce il massimo comfort e un'eccellente attenuazione dei rumori. Disponibili con bardatura temporale, con bardatura nucale o con attacco per elmetto. Disponibili nei seguenti colori: giallo fluorescente per il modello standard o azzurro fluorescente che indica la certificazione (Ex) per atmosfere potenzialmente esplosive.



- Cuffie per la comunicazione „Push to talk“ (PTT) per la protezione acustica
- Altoparlanti ottimizzati per l'utilizzo in ambienti rumorosi
- Gli accessori di collegamento della serie FLX2 permettono di adattare facilmente alle proprie esigenze

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100203150	MT74H52P3E-111	Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 con adattatore PTT e attacco per elmetto MT74H52P3E-111	1	Pezzo
7100203638	MT74H52A-111	Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 con adattatore PTT e bardatura temporale MT74H52A-111	1	Pezzo
7100205729	MT74H52B-111	Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-3 con adattatore PTT, bardatura nucale, MT74H52B-111	1	Pezzo

Soluzioni di comunicazione

Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-5 Alta attenuazione

Le cuffie 3M™ PELTOR™ CH-5 offrono una buona protezione contro livelli pericolosi di rumore, inclusi i rumori impulsivi. Le robuste cuffie sono progettate per essere utilizzate in ambienti estremi e difficili con elevati livelli di rumore.



- Le cuffie ad alta attenuazione aiutano a fornire una buona protezione acustica
- Microfono impermeabile approvato secondo la norma IP68
- Una delle cuffie con il più alto valore di attenuazione presente sul mercato (dati di agosto 2017)

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100106867	19693	3M™ PELTOR™ CH-5 Cuffie alta attenuazione, 36 dB, Hi-Viz, attacco per elmetto, MT73H450P3E GB	1	Pezzo
7100099881	MT73H450P3E-77 GB	3M™ PELTOR™ CH-5 Cuffie alta attenuazione, 36 dB, Hi-Viz, connettore Flex, attacco per elmetto, MT73H450P3E-77 GB	1	Pezzo
7100106703	MT73H450A GB	Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-5 alta attenuazione, 37 dB, Hi-Viz, bardatura temporale, MT73H450A GB	1	Pezzo
7100099844	MT73H450A-77 GB	Cuffie 3M™ PELTOR™ CH-5 alta attenuazione, 37 dB, Hi-Viz, connettore Flex, bardatura temporale, MT73H450A-77 GB	1	Pezzo

Parti di ricambio e accessori per soluzioni di comunicazione

Kit igienici 3M™ PELTOR™ HY68-SV

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000108023	HY68	3M™ PELTOR™ Kit igienico per cuffie WS Workstyle, WS SportTac e ComTac XP/XPI, HY68-SV	20	Pezzo

Coperture per cuffie 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100147891	210023 SV/SP	3M™ PELTOR™ Copertura WS™ ALERT XP, lato sinistro, 210023 SV/SP	1	Pezzo
7100246985	210300-664-BA/1	3M™ PELTOR™ Coperture per cuffie WS™ ALERT™, Blu, 1 paio (sinistra + destra), 210300-664-BA/1, 25 paia/confezione	1	Pezzo
7100246983	210300-664-OR/1	3M™ PELTOR™ Coperture per cuffie WS™ ALERT™, arancione, 1 paio (sinistra + destra), 210300-664-OR/1, 25 paia/confezione	1	Pezzo
7100253622	210300-664-SV/1	3M™ PELTOR™ Coperture per cuffie WS™ ALERT™, colore nero, 210300-664-SV/1, 1 paio (sinistra+destra), 25 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100247026	210300-664-RE/1	3M™ PELTOR™ Coperture per cuffie WS™ ALERT™, rosa, 1 paio (sinistra + destra), 210300-664-RE/1, 25 paia/confezione	1	Pezzo
7100246986	210300-664-RD/1	3M™ PELTOR™ Coperture per cuffie WS™ ALERT™, rosso, 1 paio (sinistra + destra), 210300-664-RD/1, 25 paia/confezione	1	Pezzo
7100240624	210300-664-GB/1	3M™ PELTOR™ Coperture per cuffie WS™ ALERT™, verde neon, 1 paio (sinistra + destra), 210300-664-GB/1, 25 paia/confezione	1	Pezzo

Soluzioni di comunicazione

Laringofono 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000040037	MT90-02	Laringofono 3M™ PELTOR™, dinamico, MT90-02	1	Pezzo

Nastro igienico di protezione per microfono 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Nastro di protezione per microfono, rotolo da 5 m, nero, HYM1000	1	Pezzo

Microfoni 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100099097	28597	3M™ PELTOR™ Microfono, MT7V/1	1	Pezzo
7100240278	xxx	Microfoni 3M™ PELTOR™	1	Pezzo
7100240432	MT7N-02/1	Microfoni 3M™ PELTOR™	1	Pezzo
7100247722	MT72N-08/1	Microfoni 3M™ PELTOR™	1	Pezzo

Microfoni Electret 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100264326	MT53N-14/1	3M™ PELTOR™ Microfono Electret MT53N-14/1, con connettore, 240 mm, incl. protezione antivento, M995/2	1	Pezzo
7100240431	MT53N-11/1	Microfoni Electret 3M™ PELTOR™	1	Pezzo
7100245437	MT53N-12A/1	Microfoni Electret 3M™ PELTOR™	20	Pezzo

Cavi di ricarica 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100075611	FR09	3M™ PELTOR™ Cavo di ricarica USB, FR09 per batteria cuffie Lite-Com BRS ACK053	1	Pezzo
7100088372	40261	Cavo di ricarica della batteria 3M™ PELTOR™ LiteCom Pro III per batteria ACK081, USB, AL2AI/SP	1	Pezzo

Soluzioni di comunicazione

Cavi di ingresso audio 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100064519	FL6CT	3M™ PELTOR™ Cavo di ingresso audio con connettore stereo da 3,5 mm, FL6CT	1	Pezzo
7000141077	HL1AR	3M™ PELTOR™ Connettore mono da 2,5 mm/gruppo cavi a spirale (serie -03), HL1AR	1	Pezzo
7000147271	HL1AQ	3M™ PELTOR™ Gruppo cavo, connettore mono da 3,5 mm, a spirale, HL1AQ	100	Pezzo
7100064600	FL6N	Cavo di ingresso audio 3M™ PELTOR™ con connettore stereo da 3,5 mm, FL6N	1	Pezzo

Batteria ricaricabile 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100064688	LR6NM	Batterie 3M™ PELTOR™ AA ricaricabile, 2.100 mAh, LR6NM	50	Pezzo
7100075338	ACK053	Batterie 3M™ PELTOR™ NiMH ricaricabile, 2,4 V, 2.100 mAh, ACK053	1	Pezzo
7100075380	ACK081	Batterie 3M™ PELTOR™ agli ioni di litio ricaricabile, 3,7 V, 1.800 mAh, ACK081	1	Pezzo

Borsa imbottita per cuffie 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100064607	FP9007	3M™ PELTOR™ Borsa imbottita per cuffie, nero, FP9007	10	Pezzo

3M™ PELTOR™ Kit di igiene per cuffie per la comunicazione

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100113964	HY83	3M™ PELTOR™ Kit di igiene per WS™ LiteCom Pro III, HY83	20	Pezzo
7000108026	HY79	3M™ PELTOR™ Kit igienico per cuffie radio FM, ProTac e LiteCom, HY79	140	Coppia

Cavi 3M™ PELTOR™ FLX2

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100224039	FLX2-207	3M™ PELTOR™ Cavo FLX2, 3 poli 1/4" Mono, FLX2-207, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100224037	FLX2-211	3M™ PELTOR™ FLX2 Cavo FLX2-211, estremità aperta a spirale, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100197565	FLX2-44	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per Icom F31/41, FLX2-44, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100197568	FLX2-64	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per Icom F34/44, FLX2-64, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100197556	FLX2-35	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 per Icom a 2 jack con attacco a „L“, FLX2-35, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo
7100197719	FLX2-111	Cavo 3M™ PELTOR™ FLX2 serie Hytera PD7, FLX2-111, 120 pezzi/confezione	1	Pezzo

Soluzioni di comunicazione

Schermi di protezione antivento 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000039648	M40/1	3M™ PELTOR™ Protezione antivento per microfono per MT7, M40/1	1	Pezzo
7000039650	M60/2	Paravento 3M™ PELTOR™ M60/2	1	Pezzo
7100112112	MT33/73	Paravento 3M™ PELTOR™ M171/2	1	Pezzo

Cavo di ritenzione per inserti auricolari 3M™ PELTOR™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100074090	LEP-CORD	3M™ PELTOR™ Cordino di ricambio per inserti auricolari Tactical, TEP-CORD	5	Pezzo

Inserti di comunicazione 3M™ PELTOR™ Triple-C

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100103087	CCC-GRM-25	Inserti di comunicazione 3M™ PELTOR™, Triple-C, CCC-GRM-25	25	Coppia

Gommini auricolari di ricambio 3M™ Torque™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000108492	PELTIP5	Inserti di comunicazione 3M™ PELTOR™ Torque™, PELTIP5-01	50	Coppia

