



Soluzioni di sicurezza  
per saldatura

# Guida alla scelta

● Ottimale<sup>1)</sup> ● Migliore<sup>1)</sup> ● Buono<sup>1)</sup> ✕ Non consigliato<sup>1)</sup>

Applicazione	G5-01TW	G5-01VC	G5-02	9100XXi	9100XX	9100X	9100V	9002NC	100V	100B
MMAW (elettrodo)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MIG/MAG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TIG (>20A)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✕
TIG (1A-20A)	●	●	●	●	●	●	●	●	✕	✕
Plasma (saldatura e taglio)	●	●	● <sup>3)</sup>	●	●	●	●	●	✕	✕
Rischio di arco nascosto	●	●	●	●	●	●	●	●	✕	✕
Saldatura a punti	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✕
Molatura	● <sup>4)</sup>	● <sup>4)</sup>	✕	●	●	●	●	●	●	●
Tecnologia a colori naturali 3M™ Speedglas™	Sì			NO			Sì	NO		
Tempo di commutazione, scuro-chiaro	50-1 300 ms		50-1 000 ms	40-800 ms	40-1 300 ms			60-400 ms	40-250 ms	150-250 ms
Tempo di commutazione, chiaro-scuro	0,1 ms (+23° C)									
Stato scuro	Gradazione 8-13	Gradazione 8-14	Gradazione 8-12	Gradazione 5, 8, 9-13			Gradazione 8-12	Gradazione 10-12		
Stato chiaro	Gradazione 3		Gradazione 2,5	Gradazione 3						
Protezione UV/IR (permanente)	Gradazione 13	Gradazione 14	Gradazione 12	Gradazione 13			Gradazione 12			
Area del visore, ca. (mm)	109x73		150x76	107x73	107x54	93x45	107x55	93x44		
Controllo esterno della modalità molatura	NO			Sì <sup>2)</sup>	NO					
Accensione automatica	Sì			NO			NO			
Celle a energia solare	NO				Sì		NO			
Durata della batteria (ore)	1 500			1 800	2 000	2 500	2 800	2 000	1 500	
Numero di sensori (rilevamento dell'arco)	4			3			2			
Classificazione	1/1/1/1	1/1/1/2	-	1/1/1/2					1/2/2/2	
Omologazione (filtro di saldatura)	EN 379		CE <sup>5)</sup>	EN 379						

1) Le valutazioni (ottimale - migliore - buono - non consigliato) sopra si riferiscono ai prodotti elencati in questa tabella e devono essere considerate come raccomandazioni generali basate sulle differenze nelle caratteristiche di comfort del prodotto e nelle opzioni di configurazione quando si utilizzano queste serie selezionate di maschere per saldatura Speedglas.

2) Se utilizzato con la cover anteriore 9100XXi e le maschere per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100, 9100-QR o 9100-Air.

3) G5-02 sono ottimali per la saldatura al plasma a basso amperaggio

4) G5-01TW e VC sono utilizzati nell'elmetto flip-up

5) In base ai requisiti delle norme EN 379 e ISO 16321

# Guida alla scelta


## Maschere per saldatura standard



Applicazione Maschere per saldatura (non Air)	G5-02	9100	9100-QR	9002NC	100	100-QR
<b>Protezione degli occhi e del viso (Standard)</b> Maschere per saldatura Lamine di protezione Lamine visiera	EN 175:F EN 166:FT	EN 175:B EN 166:BT	EN 175:B EN 166:BT	EN 175:B EN 166:BT	EN 175:B EN 166:BT	EN 175:B EN 166:BT
<b>Protezione della testa (Standard)</b>	-	-	EN 397 <sup>2)</sup>	-	-	EN 397 <sup>2)</sup>
<b>Protezione respiratoria<sup>1)</sup></b>	Tutte le maschere sono compatibili con i respiratori monouso o riutilizzabili 3M. Vedere la pagina successiva per le maschere disponibili con protezione respiratoria elettroventilata e ad aria compressa.					
<b>Protezione dell'udito – opzioni compatibili</b>	Cuffie Inserti auricolari	Cuffie Inserti auricolari	Cuffie Inserti auricolari	Cuffie Inserti auricolari	Cuffie Inserti auricolari	Cuffie
① Prese d'aria	Sì	Sì	Sì	Sì	-	-
② Finestre laterali	ADF curvo	Opzionale	Sì	-	-	-
④ Flip-up con visiera trasparente	-	-	-	-	-	-
Ampia visuale	Sì	-	-	-	-	-
Opzione grafica	-	-	-	-	Sì	-
Opzioni del filtro di oscuramento automatico	G5-02 (ADF curvo)	9100V 9100X 9100XX 9100XXi	9100V 9100X 9100XX 9100XXi	9002NC	100V 100B	100V 100B

1) Questa panoramica mostra solo le nostre maschere senza connessione per l'immissione dell'aria. Per maschere con sistemi elettroventilati o ad adduzione d'aria vedere la pagina successiva.

2) With 3M™ Safety Helmet H-701.



① Prese d'aria : l'aria espirata viene convogliata attraverso le prese d'aria laterali.




② Finestre laterali: filtri con grado di oscuramento 5 che ampliano il campo visivo.



③ Bardatura Speedglas ad alto comfort con cricchetto liscio per un serraggio preciso.



④ Visiera protettiva trasparente grande e curva da 17×10 cm, che aumenta la visibilità.



⑤ Regola il flusso d'aria sul viso o sulla visiera e il flusso d'aria proveniente dalle bocchette superiori o laterali, il tutto senza sollevare il casco.



⑥ Regola il flusso d'aria sul viso o sulla visiera e il flusso d'aria proveniente dalle bocchette superiori o laterali, il tutto senza sollevare il casco.

## Maschere per saldatura 3M™ Speedglas™

### Maschere per saldatura con protezione respiratoria elettroventilata o ad aria compressa



Applicazione Sistemi di maschere per saldatura (Air)	G5-01	9100-Air	9100MP	9100MP-Lite
<b>Protezione degli occhi e del viso (Standard)</b> Maschere per saldatura Lamine di protezione Lamine visiera	EN 175:B EN 166:BT EN 166:BT	EN 175:B EN 166:BT -	EN 175:B EN 166:BT EN 166:BT	EN 175:B EN 166:BT EN 166:BT
<b>Protezione della testa (Standard)</b>	-	-	Elmetto di sicurezza EN 397	Bump Cap EN 812
<b>Protezione respiratoria<sup>1)</sup></b>	EN 12941 (TH3) NPF 500 EN 14594 (3B) NPF 200	EN 12941 (TH2) NPF 50	EN 12941 (TH3) NPF 500 EN 14594 (3B) NPF 200	EN 12941 (TH3) NPF 500
<b>Protezione dell'udito – opzioni compatibili</b>	Inseriti auricolari	Cuffie Inseriti auricolari	Cuffie Inseriti auricolari	Cuffie Inseriti auricolari
② Finestre laterali	-	Sì	Sì	Sì
③ Bardatura ad alto comfort	Sì	Sì	-	-
④ Flip-up con visiera trasparente	Sì	-	Sì	Sì
⑤ Flusso d'aria regolabile	Sì	-	- <sup>4)</sup>	- <sup>4)</sup>
Opzioni del filtro ad oscuramento automatico	G5-01TW, G5-01VC	9100V, 9100X, 9100XX, 9100XXi	9100V, 9100X, 9100XX, 9100XXi	9100V, 9100X, 9100XX, 9100XXi

3) Il fattore di protezione nominale è basato sui dati prestazionali misurati in laboratorio secondo gli standard europei. Il fattore di protezione operativo viene assegnato dalle autorità locali di ogni Paese europeo e può quindi essere diverso per ogni Paese.

4) Regolazione limitata del flusso d'aria.

### Copricapo per molatura con protezione respiratoria elettroventilata o ad aria compressa



Applicazione Visiere ed elmetti (Air)	M-207	M-307	M-407
<b>Protezione degli occhi e del viso (Standard)</b> Lamine visiera	EN 166 1:BT:3	EN 166 1:BT:3	EN 166 1:BT:3
<b>Protezione della testa (Standard)</b>	EN812	EN 397	EN 397
<b>Protezione respiratoria (Standard)<sup>3)</sup></b> Respiratore elettroventilato Adflo Regolatore d'aria compressa Versaflo V-500E	EN 12941 (TH2) NPF 50 EN 14594 (2B) NPF 50	EN 12941 (TH2) NPF 50 EN 14594 (3B) NPF 200	EN 12941 (TH2) NPF 50 EN 14594 (3B) NPF 200
<b>Protezione dell'udito – opzioni compatibili</b>	Cuffie Inseriti auricolari	Cuffie Inseriti auricolari	Cuffie Inseriti auricolari
<b>Copertura ignifuga</b>	-	-	Sì
<b>Tipologia di visiera protettiva</b>	Policarbonato con rivestimento trasparente	Policarbonato con rivestimento trasparente	Policarbonato con rivestimento trasparente

3) Il fattore di protezione nominale è basato sui dati prestazionali misurati in laboratorio secondo gli standard europei. Il fattore di protezione operativo viene assegnato dalle autorità locali di ogni Paese europeo e può quindi essere diverso per ogni Paese.

# Soluzioni di sicurezza per saldatura

## Schermi per saldatura

Focus

### Elmetto per saldatura per impieghi gravosi 3M™ Speedglas™ G5-01

L'elmetto per saldatura per impieghi gravosi 3M™ Speedglas™ G5-01 è progettato specificamente per il saldatore impegnato in impieghi gravosi. La funzionalità dell'elmetto ribaltabile consente di passare dalle attività di saldatura a quelle di molatura mantenendo la protezione respiratoria mediante respiratore elettroventilato.



- Le lenti per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01TW disponibili offrono livelli di gradazione scuri variabili 5, 8-13 e modalità comfort per la saldatura a punti mentre G5-01VC offre livelli di gradazione scuri variabili 5, 8-14 più tecnologia Variable Color
- La visiera di protezione trasparente di grandi dimensioni (104 mm x 170 mm) è curva, con visibilità superiore, inferiore e periferica ottimali
- Per un maggiore comfort, l'innovativo sistema di ottimizzazione del flusso d'aria per l'elmetto G5-01 consente di indirizzare il flusso d'aria verso il viso, la visiera o in una posizione intermedia.

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100257945	611190	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura per impieghi gravosi G5-01, calotta di ricambio, 611190	1	Pezzo
7100257944	611120	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura per impieghi gravosi G5-01, con filtro per saldatura G5-01TW, 611120	1	Pezzo
7100257812	611130N	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura per impieghi gravosi G5-01, con filtro per saldatura G5-01VC, 611130	1	Pezzo
7100256562	611100	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura per impieghi gravosi G5-01, senza filtro per saldatura, 611100	1	Pezzo

Focus

### Elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-02

3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura G5-02 con lente auto-oscurante in vetro curvo. Grazie alle proprietà ottiche migliorate, la lente per saldatura curva 3M™ Speedglas™ G5-02 consente di riconoscere più facilmente i colori mediante la tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Color.



- Il campo visivo della lente auto-oscurante più ampio di sempre (150 mm x 76 mm), grazie alla tecnologia 3M™ Speedglas™ Curved Glass
- Connettività Bluetooth con gestione app
- Straordinaria nitidezza prima, durante e dopo la saldatura grazie alla nostra tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Color

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100337285	621120	Elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-02	1	Pezzo

# Soluzioni di sicurezza per saldatura

## Focus

### Elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro

L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro utilizza la tecnologia di nuova generazione per contribuire a fornire una protezione dinamica per le operazioni di saldatura. Progettato in modo intuitivo per le sfide affrontate sul lavoro, questa configurazione del casco comprende una funzione di tocco tattile per attivare la modalità GRIND o CUT. Utilizziamo oggi la tecnologia di saldatura del futuro: equipaggiamo l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro con vari accessori, come lampada da lavoro, copertura per il collo e copertura per la testa per configurare il casco in base alle esigenze specifiche.



- Design robusto e compatto
- Sospensione della testa ergonomica e regolabile
- Funzionalità delle modalità GRIND e CUT, quando si utilizzano i filtri auto-oscuranti G5-01/03

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100318469	631830	3M™ Speedglas™ Welding Helmet G5-03 Pro with Welding Filter G5-01/03VC, 631830	1	Pezzo
7100318470	631820	Elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro con filtro per saldatura G5-01/03TW, 631820	1	Pezzo
7100320681	631800	Elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro, senza filtro per saldatura, 631800	1	Pezzo

## Focus

### Elmetti per saldatura 3M™ Speedglas G5-03 Pro AIR

L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™, G5-03 Pro Air è progettato per varie applicazioni di saldatura. Dotato di regolazione personalizzabile per la direzione dell'aria e la configurazione dell'elmetto per una protezione aggiuntiva, il modello G5-03 Pro Air integra la tecnologia Natural Color, la tecnologia Variable Color (VC) e una modalità di saldatura a punti (TW). La Task Light opzionale consente anche di vedere una superficie più ampia del pezzo in lavorazione.



- Design robusto e compatto
- Sospensione della testa ergonomica e regolabile
- Funzionalità delle modalità GRIND e CUT, quando si utilizzano i filtri auto-oscuranti G5-01/03

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100319511	632800	Elmetto per saldatura senza filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro AIR, 632800	1	Pezzo

# Soluzioni di sicurezza per saldatura

## Elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 MP

L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 MP si combina con il respiratore ad aria compressa 3M™ Adflo™ per un sistema di protezione della testa, degli occhi, del viso e delle vie respiratorie facile da usare.



- Protezione per testa, occhi, viso e vie respiratorie comoda e facile da usare
- Visiera per saldatura ribaltabile combinata con una visiera protettiva trasparente (170 mm x 100 mm)
- Le aperture laterali (gradazione 5) possono aiutare ad ampliare il campo visivo

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000044560	572800	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura 9100 MP, senza filtro per saldatura, 572800	1	Pezzo
7100112335	592800	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura 9100 MP-Lite, senza filtro per saldatura, 592800	1	Pezzo

## Elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9000

L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9000 offre una protezione superiore sia per gli apprendisti che per i saldatori professionisti. La sua struttura in nylon poliammidico a larghezza ridotta è resistente al calore e agli agenti chimici, estremamente durevole e ideale per lavorare in spazi ristretti.



- Esclusivo sfiato dell'espiazione
- Comodo e leggero
- La lente auto-oscurante 3M™ Speedglas™ 9002NC offre un'ampia area di visualizzazione, colori naturali e impostazioni personalizzabili per molteplici lavori di saldatura

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100116824	401385	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura 9002NC, con filtro per saldatura, 401385	1	Pezzo

# Soluzioni di sicurezza per saldatura

## Elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ serie 100

L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ serie 100 protegge i saldatori da scintille volanti e detriti aerodispersi mentre la lente auto-oscurante aiuta a proteggere gli occhi dalla luce intensa di saldature MIG, TIG e a elettrodo rivestito, offrendo al contempo una visione accurata dell'area di lavoro, prima, durante e dopo la saldatura. Questo elmetto, dotato di adattatore per casco opzionale, è un'ottima scelta per saldatori alle prime armi, artigiani e amanti del fai-da-te.



- Elmetto per saldatura con adattatore per elmetto di sicurezza opzionale
- Ottima scelta per saldatori alle prime armi, artigiani e amanti del fai-da-te
- Lenti auto-oscuranti con cinque livelli di gradazione scuri regolabili 8-12 (non applicabile agli elmetti per saldatura passivi 3M Speedglas 100)

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100166706	752520	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura Serie 100, Ice Hot, con filtro per saldatura 100v, 751520	1	Pezzo
7100166734	752920	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura Serie 100, Motor, con filtro per saldatura 100v, 752920	1	Pezzo
7100166689	752420	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura Serie 100, Razor Dragon, con filtro per saldatura 100v, 752420	1	Pezzo
7100166735	752820	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura Serie 100, Skull, con filtro per saldatura 100v, 752820	1	Pezzo
7100166702	751620	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura Serie 100, Trojan Warrior, con filtro per saldatura 100v, 751620	1	Pezzo
7100166688	752220	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura Serie 100, Xterminator, con filtro per saldatura 100v, 752220	1	Pezzo
7100259107	751114	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura Serie 100, con filtro per saldatura 100B, 751114	1	Pezzo
7100166705	751120	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura Serie 100, nero, con filtro per saldatura 100v, 751120	1	Pezzo
7100166681	751100	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura Serie 100, nero, senza filtro per saldatura, 751100	1	Pezzo

## Elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 100 QR

L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 100-QR offre protezione della testa in ogni momento perché non è mai necessario rimuovere l'elmetto di sicurezza mentre si attacca e si stacca l'elmetto per saldatura. Disponibile con o senza filtro per saldatura.



- Protezione di viso, occhi e testa
- Fornito con l'elmetto di sicurezza 3M™ H-701, resistente ma leggero e confortevole
- L'elmetto di sicurezza presenta una visiera di dimensioni ridotte per una maggiore visibilità verso l'alto

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100031602	781500	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura Serie 100 QR, calotta di ricambio, 781500	1	Pezzo
7100166720	782500	3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura Serie 100 QR, senza filtro per saldatura, 782500	1	Pezzo

# Soluzioni di sicurezza per saldatura

## Set elmetto e respiratore per saldatura

### Sistema respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™

Per una protezione efficace contro una vasta gamma di particolati e gas incontrati nel processo di saldatura, utilizza il respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™. Il respiratore Adflo™ si collega direttamente a qualsiasi elmetto per saldatura con protezione respiratoria della serie Speedglas™ e protegge gli utenti da particelle e gas, a seconda del filtro utilizzato.



- Può proteggere da particelle e gas, tutto in un unico sistema, a seconda del filtro utilizzato
- Fattore di protezione nominale fino a 500 (TH3) in combinazione con gli elmetti per saldatura Speedglas
- Si collega direttamente a qualsiasi elmetto per saldatura respiratorio della serie Speedglas

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100166698	837731	3M™ Sistema Adflo™ completo, batteria per impieghi gravosi, 837731	1	Pezzo
7100166697	837730	3M™ Sistema Adflo™ completo, batteria standard, 837730	1	Pezzo
7100166696	877710	3M™ Sistema Adflo™ completo, senza cintura, senza caricatore, 837710	1	Pezzo

### Unità turbo per respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™

L'unità turbo 3M™ Adflo™ è la nostra unità turbo elettroventilata di ricambio da utilizzare con la cintura, il filtro e il coperchio del filtro, la batteria e il caricabatterie originali.



- Unità turbo di ricambio per 3M™ Adflo™
- A seconda dei filtri utilizzati, può fornire protezione contro particolato, gas e vapori che si trovano comunemente nei processi di saldatura
- Si collega agli elmetti per saldatura con protezione respiratoria 3M™ Speedglas™ e ad alcuni elmetti 3M™ Versafflo™ selezionati

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000044338	832000	3M™ Adflo™ Gruppo turbo per respiratore elettroventilato, 832000	1	Pezzo

#### Focus

### Sistemi di elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air

L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™, G5-03 Pro Air è progettato per varie applicazioni di saldatura. Dotato di regolazione personalizzabile per la direzione dell'aria e la configurazione dell'elmetto per una protezione aggiuntiva, il modello G5-03 Pro Air integra la tecnologia Natural Color, la tecnologia Variable Color (VC) e una modalità di saldatura a punti (TW). La Task Light opzionale consente anche di vedere una superficie più ampia del pezzo in lavorazione.



- Design robusto e compatto
- Sospensione della testa ergonomica e regolabile
- Funzionalità delle modalità GRIND e CUT, quando si utilizzano i filtri auto-oscuranti G5-01/03

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100318464	637720	Sistema PAPR 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air, con filtro per saldatura, G5-01/03TW 637720	1	Pezzo
7100318468	637730	Sistema PAPR 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air, con filtro per saldatura, G5-01/03VC 637730	1	Pezzo
7100318463	637700	Sistema PAPR 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air, senza filtro per saldatura, 637700	1	Pezzo

# Soluzioni di sicurezza per saldatura

Focus

## Sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie G5-01

Il sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie G5-01 offre tutti i vantaggi del nostro elmetto per saldatura della Serie G5-01 assieme al nostro comodo sistema elettroventilato Adflo™.



- Design robusto e compatto
- Sospensione della testa ergonomica e regolabile
- Lo schermo di saldatura anteriore ribaltabile consente l'utilizzo di una visiera protettiva chiara e ampia per la molatura e la preparazione

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100256131	617820	3M™ Adflo™ Sistema respiratore elettroventilato con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01, con filtro per saldatura G5-01TW, 617820	1	Pezzo
7100258327	617829N	3M™ Adflo™ Sistema respiratore elettroventilato con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01, con filtro per saldatura G5-01TW, con kit di materiali di consumo e borsa, 617829	1	Pezzo
7100257943	617830N	3M™ Adflo™ Sistema respiratore elettroventilato con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01, con filtro per saldatura G5-01VC, 617830	1	Pezzo
7100258328	617839	3M™ Adflo™ Sistema respiratore elettroventilato con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01, con filtro per saldatura G5-01VC, con kit di materiali di consumo e borsa, 617839	1	Pezzo
7100258110	617800N	3M™ Adflo™ Sistema respiratore elettroventilato con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01, senza filtro per saldatura, 617800	1	Pezzo
7100258326	617809N	3M™ Adflo™ Sistema respiratore elettroventilato con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01, senza filtro per saldatura, con kit di materiali di consumo e borsa, 617809	1	Pezzo

## Sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP

Il sistema elettroventilato 3M™ Adflo™ con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP è progettato per proteggere gli occhi e il viso da radiazioni, scintille e schizzi. Questo sistema include anche protezione delle vie respiratorie, protezione della testa, protezione acustica opzionale e uno schermo di saldatura ribaltabile.



- 3M™ Speedglas™ Elmetto per saldatura 9100 MP con sistema elettroventilato 3M™ Adflo™
- Piastra visiera ampia e trasparente
- Venduto con filtri per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 opzionali

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100054792	577726	3M™ Adflo™ sistema respiratore elettroventilato con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP, con filtro per saldatura 9100XXi, 577726	1	Pezzo
7000044619	577700	3M™ Adflo™ sistema respiratore elettroventilato con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP, senza filtro per saldatura, custodia inclusa, 577700	1	Pezzo
7100112333	597700	3M™ Adflo™ sistema respiratore elettroventilato con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP-Lite, senza filtro per saldatura, 597700	1	Pezzo

# Soluzioni di sicurezza per saldatura

## Regolatore sistema a respiratore ad aria compressa 3M™ Versaflo™ V-500E con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP

L'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP, con regolatore aria compressa 3M™ Versaflo™ V-500E, offre protezione per testa, occhi, viso e vie respiratorie con un filtro per saldatura ribaltabile combinato con una visiera protettiva ampia (170 mm x 100 mm) e trasparente ed elmetto di sicurezza. Da utilizzare con il filtro per saldatura Speedglas™ Serie 9100 (venduto separatamente).



- Protezione combinata per la testa, il viso, gli occhi e protezione respiratoria mediante respiratore elettro-ventilato per lavori di saldatura
- Si adatta al filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 (passivo o auto-oscurante)
- Progettato per essere compatibile dall'inizio con le cuffie auricolari 3M™ Peltor™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000044564	578800	3M™ Versaflo™ regolatore aria compressa V-500E con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 MP, senza filtro per saldatura, 578800	1	Pezzo

# Soluzioni di sicurezza per saldatura

## Filtri per saldatura

### Filtro per saldatura curvo 3M™ Speedglas™ Serie G5

Filtro per saldatura di ricambio per elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-02 con filtro auto-oscurante in vetro curvo, gradazioni scure variabili 8-12.



- Il campo visivo filtro auto-oscurante più ampio di tutta la nostra gamma (150 mm x 76 mm), con tecnologia 3M™ Speedglas™ Curved Glass
- Straordinaria nitidezza prima, durante e dopo la saldatura grazie alla nostra tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Color
- Scegliendo l'impostazione adatta per ogni attività, è possibile ridurre l'affaticamento della vista e migliorare la qualità della saldatura

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100204034	620020	3M™ Speedglas™ Filtro per saldatura curvo G5-02, 620020	1	Pezzo

### Filtri per saldatura auto-oscuranti 3M™ Speedglas™, Serie G5

Il filtro per saldatura G5-01/03NC, della serie G5, è dotato della tecnologia Natural Colour, che consente ai saldatori di vedere i colori in modo più naturale e di migliorare il contrasto.



- Funzione robusta e affidabile
- Compatibile con le maschere G5-01 e G5-03
- Selezionando le impostazioni corrette del filtro per saldatura per ciascuna attività, è possibile contribuire a ridurre l'affaticamento della vista e migliorare la qualità della saldatura.

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100185852	610020	3M™ Speedglas™ Filtro per saldatura Serie G5, G5-01TW, 610020	1	Pezzo
7100185618	610030	3M™ Speedglas™ Filtro per saldatura Serie G5, G5-01VC, 610030	1	Pezzo
7100320519	610021	Filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01/03TW, 610021	1	Pezzo
7100320518	610031	Filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01/03VC, 610031	1	Pezzo

### Filtro per saldatura auto-oscurante 3M™ Speedglas™ Serie 9100

I filtri per saldatura auto-oscuranti 3M™ Speedglas™ Serie 9100 sono progettati per il saldatore professionista che utilizza l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100. Incorporando le gamme di livelli di gradazione scuri 5, 8-13 e le modalità di molatura e taglio, questi filtri sono ideali per l'uso con la maggior parte dei processi di saldatura ad arco.



- Filtro per saldatura auto-oscurante progettato per l'uso con l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100, adatto alla maggior parte dei tipi di saldatura ad arco
- Fornisce una distorsione minima sull'intera area di visualizzazione del filtro
- La sensibilità di rilevazione dell'arco può essere regolata per ottenere un passaggio affidabile e senza paragoni. Tempo di passaggio (da chiaro a scuro) di 0,1 ms.

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100080221	500005	3M™ Speedglas™ Filtri per saldatura auto-oscuranti Serie 9100, 9100V, 500005	1	Scatola
7000000221	500015	3M™ Speedglas™ Filtri per saldatura auto-oscuranti Serie 9100, 9100X, 500015	1	Pezzo
7000028044	500025	3M™ Speedglas™ Filtri per saldatura auto-oscuranti Serie 9100, 9100XX, 500025	1	Pezzo
7100032397	500026	3M™ Speedglas™ Filtri per saldatura auto-oscuranti Serie 9100, 9100XXi, 500026	1	Pezzo

# Soluzioni di sicurezza per saldatura

## Filtro per saldatura auto-oscurante 3M™ Speedglas™ 9002NC

La lente per saldatura 3M™ Speedglas™ 9002 viene utilizzata con l'elmetto per saldatura 9000. Questa lente offre una protezione robusta e affidabile con ottiche avanzate auto-oscuranti che si adattano alle condizioni di lavoro fornendo una visuale che appare più chiara, luminosa e realistica per un migliore controllo del bagno di saldatura. Stato chiaro con gradazione 3 e gradazioni regolabili tra 8 e 12. Interfaccia utente semplificata, facile da usare, con un'area di visualizzazione più ampia di 53 mm x 107 mm.



- Interfaccia utente facile da usare e mantenere
- Funziona con batterie al litio CR2032 da 3 V
- Stato chiaro con gradazione 3 e gradazioni regolabili tra 8 e 12

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100114634	400085	3M™ Speedglas™ Filtro per saldatura auto-oscurante 9002NC, 400085	1	Confezione

## Filtro per saldatura auto-oscurante 3M™ Speedglas™ Serie 100

I filtri per saldatura auto-oscuranti 3M™ Speedglas™ Serie 100 sono filtri per saldatura auto-oscuranti di ricambio progettati per l'uso con l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 100.

- Filtri per saldatura auto-oscuranti di ricambio progettati per l'uso con l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 100
- 100V - Livello di gradazione scura variabile 8-12. 100B livello di gradazione scura variabile 10-12
- Livello di gradazione chiara 3



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100259002	750014	3M™ Speedglas™ Filtri per saldatura auto-oscuranti Serie 100, 100B, gradazioni 3, 10-12, 750014	10	Pezzo
7100167242	750020	3M™ Speedglas™ Filtri per saldatura auto-oscuranti Serie 100, 100V, 750020	1	Pezzo

## Filtro per saldatura passivo 3M™

I filtri per saldatura passivi 3M™ Speedglas™ sono filtri di ricambio progettati per le lenti per saldatura 3M™

- Filtro passivo di ricambio
- Progettato per elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™
- Tonalità lente passiva 11



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100257837	610011	3M™ Filtro per saldatura passivo, G5-01, 610011	1	Pezzo

# Soluzioni di sicurezza per saldatura

## Filtro antiparticolato e antigas 3M™ Adflo™

I filtri antiparticolato e antigas 3M™ Adflo™ sono filtri sostitutivi ad alta efficienza da utilizzare con i sistemi elettroventilati 3M™ Adflo™.



- Fornisce protezione contro una serie di rischi legati al particolato e ai gas (a seconda dei filtri selezionati)
- Da utilizzare con sistemi elettroventilati (Powered Air Purifying Respirators, PAPR) 3M™ Adflo™
- Sono disponibili filtro antiparticolato, filtri antigas e filtro/tampone antiodore

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000028074	837110	3M™ Adflo™ Filtro anti-odore, 837110	1	Pezzo
7000028043	837242	3M™ Adflo™ Filtro antigas, A1B1E1, 837242	1	Pezzo
7000028075	837542	3M™ Adflo™ Filtro antigas, A2, 837542	1	Pezzo
7100288125	837012	3M™ Adflo™ Speedglas filtro anti particolato (2 filtri per confezione) 837012	1	Confezione
7000044586	837120	3M™ Adflo™ tampone per filtro anti-odore, 837120	1	Pezzo
7100277744	837080	Filtro antiparticolato 3M™ Adflo™ P SL, 837080	80	Confezione
7100277745	837020	Filtro per polveri 3M™ Adflo™ P SL, confezione da 20 (art. 83 71 20)	20	Confezione

# Soluzioni di sicurezza per saldatura

## Ricambi e accessori per saldatura

### Batterie 3M™ Adflo™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100279645	837631	3M™ Adflo™ Batteria agli ioni di litio per impieghi gravosi, 837631	1	Pezzo
7100279646	837630	3M™ Adflo™ Batteria agli ioni di litio, standard, 837630	1	Pezzo

### 3M™ Adflo™ Filtro e kit batteria per respiratore elettroventilato

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000144540	837301	3M™ Adflo™ Kit batteria e filtro per respiratore elettroventilato, filtro A1B1E1 e batteria agli ioni di litio per impieghi gravosi, 837301	1	Kit

### Prefiltri per respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100080248	836010	3M™ Adflo™ Prefiltri per respiratore elettroventilato, 836010	10	Scatola
7100080240	836080	3M™ Adflo™ Prefiltri per respiratore elettroventilato, confezione sfusa, 836080	1	Cartone

### Parascintille 3M™ Adflo™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000028010	836000	3M™ Adflo™ Parascintille, 836000	10	Pezzo

### Kit di upgrade della batteria 3M™ Adflo™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100022221	837637	3M™ Kit di upgrade per saldatura per Adflo™, kit batteria agli ioni di litio, kit di upgrade per impieghi gravosi, 837637	5	Kit
7000144541	837635	3M™ Kit di upgrade per saldatura per Adflo™, kit batteria agli ioni di litio, kit di upgrade standard, 837635	1	Kit

# Soluzioni di sicurezza per saldatura

## Tubo di respirazione per saldatura 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000028067	834016	3M™ Tubi di respirazione per saldatura, per Adflo™, autoregolanti, QRS, 834016	1	Pezzo
7100148456	834009	3M™ Tubi di respirazione per saldatura, per Adflo™, con silenziatore e attacco QRS, 834009	1	Pezzo
7000044527	834017	3M™ Tubi di respirazione per saldatura, per Adflo™, in gomma per impieghi gravosi, QRS, 834017	1	Pezzo
7100135719	834019	3M™ Tubi di respirazione per saldatura, per Adflo™, lunghi, QRS, 834019	1	Confezione

## Coperture del tubo di respirazione per saldatura 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000028062	834018	3M™ Copertura del tubo di respirazione per saldatura, 834018	20	Pezzo

## Adattatore per tubi per la respirazione QRS 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100227512	ADP-03	3M™ ADP-03 Adattatore per tubo di respirazione QRS	10	Pezzo
7000144525	533505	Adattatore per tubo di respirazione 3M™ per tubi di respirazione non QRS, 533505	1	Pezzo

## Batterie per saldatura 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100222333	602000	3M™ Batteria per filtro per saldatura, CR2450, 602000	1	Sacchetto
7100167881	422000	3M™ Batteria per filtro per saldatura, CR20320, 422000	5	Sacchetto

## Caricabatterie per saldatura 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100217397	833111N	3M™ Caricabatterie per batteria per saldatura, per batteria agli ioni di litio Adflo™, 8333111	1	Pezzo

## Kit accessori G5-01 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100256371	792000N	3M™ Speedglas™ Kit accessori, kit di base di materiali di consumo, G5-01. 792000	1	Pezzo

# Soluzioni di sicurezza per saldatura

## Lamine di protezione interne 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100080229	428050	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna 9000X, +2 gradazioni, 428050	1	Sacchetto
7100104114	528045	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna 9100X, 528045	1	Confezione
7100104115	528055	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna 9100XX, 528055	1	Confezione
7100202350	624000	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna G5-02, 624000	10	Sacchetto
7100080227	428020	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna, 9000V, +1 gradazione, 428020	1	Sacchetto
7100080228	428040	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna, 9000V, +2 gradazioni, 428040	1	Sacchetto
7000000184	428010	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna, 9000X, 428010	20	Sacchetto
7100090450	428030	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna, 9000X, +0,7 gradazione, 428030	1	Sacchetto
7000000225	528005	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna, 9100V, 528005	20	Sacchetto
7000000226	528015	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna, 9100X, 528015	20	Sacchetto
7000000227	528025	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna, 9100XX, 528025	20	Sacchetto
7000000182	428000	3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna, SL/100/10V, 428000	1	Sacchetto

## Piastrine per visiera interna di molatura dell'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100190170	613000	3M™ Speedglas™ Piastra per visiera di molatura interna dell'elmetto per saldatura, anti-appannamento e con rivestimento rigido, 613000	1	Sacchetto

## Protezione interna dell'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100257946	611195	3M™ Speedglas™ Visiera interna dell'elmetto per saldatura, G5-01, 611195	1	Pezzo

## Piastrine di protezione esterne 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100144401	44919	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, 10V, 126000	6	Confezione
7100092252	736000	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, 100, Standard, 776000	10	Sacchetto
7100092247	777070	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, 100, resistente al calore, 777070	1	Sacchetto
7100108745	777000	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, 100, resistente alle rigature, 777000	1	Sacchetto
7100016860	426000	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, 9000, Standard, 426000	10	Sacchetto
7000000206	427071	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, 9000, resistente al calore, 427071	1	Sacchetto
7000000183	427000	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, 9000, resistente alle rigature, 427000	5	Sacchetto
7100016691	526000	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, 9100, Standard, 526000	10	Sacchetto
7100104142	526010	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, 9100, Standard, 526010	1	Confezione
7100016690	527070	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, 9100, resistente al calore, 527070	1	Sacchetto
7000000223	527000	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, 9100, resistente alle rigature, 527000	10	Sacchetto

# Soluzioni di sicurezza per saldatura

## Piastre di protezione esterne 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100108831	527001	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, 9100, resistente alle rigature, 527001	10	Sacchetto
7100205305	626000	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, G5-02, 626000	1	Sacchetto
7100080220	726000	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione esterna, SL, Standard, 726000	1	Scatola

## Coperture protettive, cappucci e protezioni 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000044371	169001	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, copertura per la gola, Serie 9100, 169001	1	Pezzo
7100167240	169007	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, copricapo, 9100 FX, Extra-Large, 169007	1	Pezzo
7100167239	169006	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, copricapo, 9100FX, piccolo, 169006	1	Pezzo
7000028006	164009	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, copricapo, 164009	1	Pezzo
7000144522	169005	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, copricapo, copertura estesa, corona, 9100/9100 Air, 169005	1	Pezzo
7100189979	169035	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, kit di protezione estesa, G5-01, 169035	1	Pezzo
7100186963	169043	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione del collo, pelle, G5-01, 169043	1	Pezzo
7100185845	169041	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione del collo, tessuto, G5-01, 169041	1	Pezzo
7100185839	169042	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione del collo, tessuto, Large, G5-01, 169042	10	Pezzo
7100185833	169022	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione della testa, G5-01, pelle 169022	10	Pezzo
7100185847	169023	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione della testa, G5-01, tessuto, Large, 169023	1	Pezzo
7100185832	169020	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione della testa, G5-01, tessuto, Small, 169020	10	Pezzo
7100256090	169021N	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione della testa, pelle, giallo fluorescente, 169021	1	Pezzo
7100080224	164005	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione di orecchie e collo, pelle, 164005	1	Sacchetto
7000000230	169010	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione estesa per collo e orecchie, Serie 9100, 169010	1	Pezzo
7100181383	169040	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione rigida per il collo, G5-01, 169040	1	Pezzo
7100106682	169015	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione, 9100 MP / 9100 MP-Lite, 169015	10	Pezzo
7100185817	169030	3M™ Speedglas™ Coperture, cappucci e protezioni protettive, protezione, G5-01, 169030	1	Pezzo
7100003083	169100	3M™ Speedglas™ coperture protettive, cappucci e protezioni, cappuccio, 169100	10	Pezzo

# Soluzioni di sicurezza per saldatura

## Cappucci per saldatura 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100100079	954410	3M™ Speedglas™ Cappuccio per saldatura, 954410	50	Confezione
7100112650	896056	3M™ Speedglas™ Cappuccio per saldatura, bump cap, 9100 MP-Lite, 896056	1	Pezzo

## Fasce antisudore 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100112082	168011	3M™ Fascia antisudore, 9100 MP-Lite, 168011	1	Sacchetto
7100173404	198017	3M™ Fascia antisudore, G5-01, cotone felpato, 198017	1	Sacchetto
7100190171	198018	3M™ Fascia antisudore, G5-01, pelle, 198018	1	Sacchetto
7100169234	198016	3M™ Fascia antisudore, G5-01, spugna, 198016	1	Sacchetto
7100080223	168010	3M™ Fascia antisudore, cotone felpato, 168010	20	Sacchetto
7100080246	168012	3M™ Fascia antisudore, cotone felpato, 168012	1	Sacchetto
7000044367	168000	3M™ Fascia antisudore, pelle, 168000	1	Pezzo
7100080253	167520	3M™ Fascia antisudore, spugna, 167520	10	Sacchetto

## Poggiatesta per elmetto di saldatura 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100256659	53621N	3M™ Speedglas™ Poggiatesta per elmetto per saldatura, Large, 536211	1	Pezzo

## Kit luce da lavoro per elmetto di saldatura 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100185829	169211	3M™ Speedglas™ Cavi di alimentazione per luce da lavoro per elmetto per saldatura, corti, 169211	1	Pezzo
7100185830	169210	3M™ Speedglas™ Cavi di alimentazione per luce da lavoro per elmetto per saldatura, lunghi, 169210	1	Pezzo
7100185841	169200	3M™ Speedglas™ Kit di luce da lavoro per elmetto per saldatura, G5-01, 169200	1	Pezzo
7100191825	169205	3M™ Speedglas™ Piastra di protezione per luci da lavoro per elmetto per saldatura, G5-01, 169205	20	Sacchetto
7100326170	169217	Luce da lavoro sostitutiva per elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ G5-01/03, 169217	1	Sacchetto

# Soluzioni di sicurezza per saldatura

## Custodie, zaini e tasche per saldatura 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100167362	790105	3M™ Speedglas™ Custodia per elmetto per saldatura, G5-01, 790105	1	Pezzo
7100203048	790104	3M™ Speedglas™ Custodia per elmetto per saldatura, G5-02, 790104	1	Sacchetto
7100282441	BPK-HD	Custodie, zaini e tasche per saldatura 3M™	3	Pezzo

## Supporti lente d'ingrandimento 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100181452	171035	3M™ Speedglas™ Supporto lente d'ingrandimento, G5-01, 171035	1	Pezzo

## Lente d'ingrandimento 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100090451	171020	3M™ Speedglas™ Lente d'ingrandimento, 1,0x, 171020	1	Sacchetto
7100167333	171021	3M™ Speedglas™ Lente d'ingrandimento, 1,5x, 171021	1	Pezzo
7100202361	172020	3M™ Speedglas™ Lente d'ingrandimento, 1,5x, G5-02, 172020	1	Sacchetto
7000144517	171022	3M™ Speedglas™ Lente d'ingrandimento, 2,0x, 171022	1	Pezzo
7100202360	172021	3M™ Speedglas™ Lente d'ingrandimento, 2,0x, G5-02, 171021	1	Sacchetto
7000028023	171023	3M™ Speedglas™ Lente d'ingrandimento, 2,5x, 171023	1	Pezzo
7100202396	172022	3M™ Speedglas™ Lente d'ingrandimento, 2,5x, G5-02, 172022	1	Sacchetto
7000028033	171024	3M™ Speedglas™ Lente d'ingrandimento, 3,0x, 171024	1	Pezzo

## Visiere/piastre trasparenti per saldatura 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100080231	523001	3M™ Piastra per visiere trasparenti per saldatura, 9100, anti-appannamento, 523001	1	Sacchetto
7000000236	523000	3M™ Piastra per visiere trasparenti per saldatura, 9100, standard, 523000	25	Sacchetto
7100104141	523010	3M™ Piastra per visiere trasparenti per saldatura, 9100, standard, confezione sfusa, 523010	1	Confezione

## Calotte di ricambio per elmetto di saldatura 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000044490	751190	3M™ Speedglas™ Calotta di ricambio per elmetto per saldatura, 100, nero, senza filtro, 751190	1	Pezzo
7100116822	401395	3M™ Speedglas™ Calotta di ricambio per elmetto per saldatura, 9000/9002NC, 401395	1	Pezzo
7000044531	560890	3M™ Speedglas™ Calotta di ricambio per elmetto per saldatura, 9100 Air, senza filtro, 560890	1	Pezzo

# Soluzioni di sicurezza per saldatura

## Calotte di ricambio per elmetto di saldatura 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000044502	541890	3M™ Speedglas™ Calotta di ricambio per elmetto per saldatura, 9100 FX, senza filtro, 541890	1	Pezzo
7000044485	501890	3M™ Speedglas™ Calotta di ricambio per elmetto per saldatura, 9100, schermi laterali, senza filtro, 501890	1	Pezzo
7100205307	621195	3M™ Speedglas™ Calotta di ricambio per elmetto per saldatura, G5-02, 621195	1	Pezzo
7000044453	701190	3M™ Speedglas™ Calotta di ricambio per elmetto per saldatura, SL, senza filtro, 701190	1	Pezzo
7000044573	896055	3M™ Speedglas™ Calotta di ricambio per elmetto per saldatura, elmetto di sicurezza, 9100 MP, 896055	1	Pezzo
7000044572	570495	3M™ Speedglas™ Calotta di ricambio per elmetto per saldatura, protezione esterna, 9100 MP, 570495	1	Pezzo
7100185831	610195	3M™ Speedglas™ Calotta di ricambio per elmetto per saldatura, protezione esterna, G5-01, ribaltabile, 610195	1	Pezzo
7000044571	570895	3M™ Speedglas™ Calotta di ricambio per elmetto per saldatura, protezione interna, 9100 MP, 570895	1	Pezzo
7100320520	632890	Calotta di ricambio per elmetto per saldatura con condotto aria e frontale 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro AIR, 632890	1	Pezzo
7100320517	631895	Calotta di ricambio per elmetto per saldatura con frontale 3M™ Speedglas™ G5-03, 631895	1	Pezzo

## Bordi di tenuta facciali 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100011654	534100	3M™ Speedglas™ Bordo di tenuta facciale, 9100 Air, 534100	1	Pezzo
7100167238	534000	3M™ Speedglas™ Bordo di tenuta facciale, 9100 FX-Air, 534000	1	Pezzo
7100167292	534200	3M™ Speedglas™ Bordo di tenuta facciale, 9100MP, 534200	1	Pezzo
7100161510	614000	3M™ Speedglas™ Bordo di tenuta facciale, G5-01, 614000	1	Pezzo

## Copertura frontale elmetto di saldatura 3M™ Speedglas™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000028051	772000	3M™ Speedglas™ Copertura frontale per elmetto per saldatura, 100, argentata, 772000	1	Pezzo
7100115362	432002	3M™ Speedglas™ Copertura frontale per elmetto per saldatura, 9002NC, 432002	1	Pezzo
7000028045	532000	3M™ Speedglas™ Copertura frontale per elmetto per saldatura, 9100, termoriflettente, argentata, 532000	1	Pezzo
7010043778	532100	3M™ Speedglas™ Copertura frontale per elmetto per saldatura, 9100XXi, termoriflettente, argentata, 532100	1	Pezzo
7100203042	622000	3M™ Speedglas™ Copertura frontale per elmetto per saldatura, G5-02, 622000	1	Pezzo
7100167200	540500	3M™ Speedglas™ Copertura frontale per elmetto per saldatura, kit, 9100FX/9100MP, 540500	1	Kit
7100173966	610500	3M™ Speedglas™ Copertura frontale per elmetto per saldatura, visiera interna, G5-01, 610500	1	Sacchetto
7100185834	610501	3M™ Speedglas™ Copertura frontale per elmetto per saldatura, visiera ribaltabile, G5-01, 610501	10	Pezzo

# Soluzioni di sicurezza per saldatura

## Bardature temporali per saldatura e componenti 3M™

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000028072	705015	3M™ Speedglas™ Bardatura temporale per elmetto per saldatura, 100/9000/SL, 705015	1	Pezzo
7100001460	533000	3M™ Speedglas™ Bardatura temporale per elmetto per saldatura, 9100, 533000	1	Pezzo
7100256086	613200	3M™ Speedglas™ Bardatura temporale per elmetto per saldatura, G5-01, 613200	1	Pezzo
7000044487	536100	3M™ Speedglas™ Bardatura temporale per elmetto per saldatura, parte anteriore, 9100, 536100	1	Pezzo
7000044488	536200	3M™ Speedglas™ Bardatura temporale per elmetto per saldatura, parte posteriore, cricchetto, 9100, 536200	1	Pezzo
7100256092	616003	3M™ Speedglas™ Bardatura temporale per elmetto per saldatura, parte posteriore, cricchetto, G5-01, 616003	10	Pezzo
7100203041	705020	3M™ Speedglas™ Bardatura temporale per elmetto per saldatura, parti di montaggio e fascia antisudore, G5-02, 705020	1	Pezzo

## Componenti guide per sgancio rapido elmetti 3M™ Speedglas™ Serie QR

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100031606	197139	3M™ Speedglas™ Componenti guide per sgancio rapido elmetti, Serie QR, 197139	1	Pezzo
7100031854	197142	Componenti guide per sgancio rapido elmetti 3M™ Speedglas™, serie QR, parti in gomma, 197142	5	Pezzo

## Kit di fissaggio per cuffie 3M™ PELTOR™ Z3AF

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7000103752	Z3AF/2	3M™ Parti di fissaggio cuffie auricolari per elmetti serie Versaflo™ e Speedglas™, Z3AF/2	20	Pezzo

## Adattatori per elmetto per saldatura e casco 3M™

Gli adattatori per elmetto e casco per saldatura 3M™ sono progettati per consentire l'uso degli elmetti per saldatura 3M con elmetti protettivi.

- Adattatori per consentire il montaggio degli elmetti per saldatura 3M su elmetti protettivi ed elmetti di sicurezza
- Consente una facile integrazione della protezione della testa per la saldatura
- Componenti di montaggio inclusi



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100319510	197171	Adattatore per elmetto 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro (H7/G3), 197171	1	Sacchetto
7100319509	197170	Adattatore per elmetto 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro (X5)	1	Sacchetto