

Viteria - Bulloneria - Utensileria



www.commercialdado.it

Catalogo VITI DI SICUREZZA E DADI INOX



Febbraio/2023

INDICE	pag.
Viti di sicurezza a 2 fori	3
Viti di sicurezza esagono incassato + pin	7
Viti di sicurezza cava esalobata + pin	12
Viti di sicurezza ad azionamento ad una via	18
Viti di sicurezza esagono incassato con tappo	21
Dadi a strappo e viti con testa a strappo	24



ARTICOLO 9100 A2 VITI DI SICUREZZA A TESTA CILINDRICA, AZIONAMENTO A DUE FORI, FILETTATURA PER LAMIERE


ITEM 9100 A2
CHEESE HEAD SECURITY SCREWS WITH TWO HOLE DRIVE

CARATTERISTICHE:

- Filettatura per lamiere
- Azionamento a due fori
- Testa cilindrica

FEATURES:

- Sheet thread
- two hole drive
- Cheese head



d	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
l/mm	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.
6,5	9100229 65	9100235 65				
9,5	9100229 95	9100235 95	9100242 95	9100248 95		
13	9100229 13	9100235 13	9100242 13	9100248 13	9100255 13	9100263 13
16	9100229 16	9100235 16	9100242 16	9100248 16	9100255 16	9100263 16
19	9100229 19	9100235 19	9100242 19	9100248 19	9100255 19	9100263 19
25	9100229 25	9100235 25	9100242 25	9100248 25	9100255 25	9100263 25
32		9100235 32	9100242 32	9100248 32	9100255 32	9100263 32
38		9100235 38	9100242 38	9100248 38	9100255 38	9100263 38
45		9100235 45	9100242 45	9100248 45	9100255 45	9100263 45
50		9100235 50	9100242 50	9100248 50	9100255 50	9100263 50
/	100	100	100	100	100	100
dk	5,6	5,7	7,6	9,5	10,5	10,5
k	1,65	1,65	2,2	2,75	3,3	3,3
Manovra	SP-4	SP-6	SP-8	SP-10	SP-12	SP-1/4

Prezzi a richiesta



ARTICOLO 9101 A2 VITI DI SICUREZZA A TESTA CILINDRICA, AZIONAMENTO A DUE FORI, FILETTATURA METRICA

ITEM 9101 A2
CHEESE HEAD SECURITY SCREWS WITH TWO HOLE DRIVE

CARATTERISTICHE:

- Filettatura metrica
- Azionamento a due fori
- Testa cilindrica

FEATURES:

- Metric thread
- two hole drive
- Cheese head



d	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6
l/mm	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.
6	910123 6	9101235 6	910124 6		
8	910123 8		910124 8		
10	910123 10		910124 10	910125 10	910126 10
12	910123 12		910124 12	910125 12	910126 12
16	910123 16		910124 16	910125 16	910126 16
20	910123 20		910124 20	910125 20	910126 20
25			910124 25	910125 25	910126 25
30				910125 30	910126 30
40					910126 40
/	100	100	100	100	100
dk	5,7	6,6	7,6	9,5	10,5
k	1,65	1,9	2,2	2,75	3,3
Manovra	SP-4	SP-6	SP-8	SP-10	SP-1/4

Prezzi a richiesta



ARTICOLO 9102 A2 VITI DI SICUREZZA A TESTA SVASATA, AZIONAMENTO A DUE FORI, FILETTATURA PER LAMIERE

ITEM 9102 A2
COUNTERSUNK HEAD SECURITY SCREWS TWO HOLE DRIVE


CARATTERISTICHE:

- Filettatura per lamiera
- Azionamento a due fori
- Testa svasata

FEATURES:

- Sheet thread
- two hole drive
- Countersunk head

d	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
l/mm	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.
6,5	9102229 65					
9,5	9102229 95	9102235 95	9102242 95			
13	9102229 13	9102235 13	9102242 13	9102248 13	9102255 13	9102263 13
16	9102229 16	9102235 16	9102242 16	9102248 16	9102255 16	9102263 16
19	9102229 19	9102235 19	9102242 19	9102248 19	9102255 19	9102263 19
25	9102229 25	9102235 25	9102242 25	9102248 25	9102255 25	9102263 25
32		9102235 32	9102242 32	9102248 32	9102255 32	9102263 32
38		9102235 38	9102242 38	9102248 38	9102255 38	9102263 38
45		9102235 45	9102242 45	9102248 45	9102255 45	9102263 45
50			9102242 50	9102248 50	9102255 50	9102263 50



/	100	100	100	100	100	100
dk	5,6	6,8	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,7	2,15	2,6	3,15	3,55	4
Manovra	SP-4	SP-6	SP-8	SP-10	SP-12	SP-1/4

Prezzi a richiesta



ARTICOLO 9103 A2 VITI DI SICUREZZA A TESTA SVASATA, AZIONAMENTO A DUE FORI, FILETTATURA METRICA

ITEM 9103 A2
COUNTERSUNK HEAD SECURITY SCREWS TWO HOLE DRIVE

CARATTERISTICHE:

- Filettatura metrica
- Azionamento a due fori
- Testa svasata

FEATURES:

- Metric thread
- two hole drive
- Countersunk head

d	M 3	M 4	M 5	M 6
l/mm	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.
6	910323 6			
8	910323 8			
10	910323 10	910324 10		
12	910323 12	910324 12	910325 12	910326 12
16	910323 16	910324 16	910325 16	910326 16
20	910323 20	910324 20	910325 20	910326 20
25	910323 25	910324 25	910325 25	910326 25
30	910323 30	910324 30	910325 30	910326 30
35		910324 35	910325 35	910326 35
40		910324 40	910325 40	910326 40
50		910324 50	910325 50	910326 50



/	100	100	100	100
dk	6	8	10	12
k	1,75	2,4	2,95	3,45
Manovra	SP-4	SP-8	SP-10	SP-1/4

Prezzi a richiesta



ARTICOLO 9104 A2 VITI DI SICUREZZA A TESTA SVASATA BOMBATA, AZIONAMENTO A DUE FORI, FILETTATURA PER LAMIERE


ITEM 9104 A2
RAISED CSK HEAD SECURITY SCREWS TWO HOLE DRIVE

CARATTERISTICHE:

- Filettatura per lamiera
- Azionamento a due fori
- Testa bombata

FEATURES:

- Sheet thread
- two hole drive
- Raised countersunk head



d	3,5	4,2	4,8
l/mm	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.
13	9104235 13	9104242 13	9104248 13
16	9104235 16	9104242 16	9104248 16
19	9104235 19	9104242 19	9104248 19
25	9104235 25	9104242 25	9104248 25
32	9104235 32	9104242 32	9104248 32
38	9104235 38	9104242 38	9104248 38
50	9104235 50	9104242 50	9104248 50
/	100	100	100
dk	5,7	7,6	9,5
k	1,65	2,2	2,75
Manovra	SP-6	SP-8	SP-10

Prezzi a richiesta



ARTICOLO 9105 A2 VITI DI SICUREZZA A TESTA TONDA, AZIONAMENTO A DUE FORI, FILETTATURA PER LAMIERE


ITEM 9105 A2
PAN HEAD SECURITY SCREWS WITH TWO HOLE DRIVE

CARATTERISTICHE:

- Filettatura per lamiera
- Azionamento a due fori
- Testa tonda

FEATURES:

- Sheet thread
- two hole drive
- Pan head



d	4,2	4,8
l/mm	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.
9,5	9105242 95	9105248 95
13	9105242 13	9105248 13
19	9105242 19	9105248 19
25	9105242 25	9105248 25
32	9105242 32	9105248 32
38	9105242 38	9105248 38
50		9105248 50
/	100	100
dk	9,5	10,5
k	2,2	2,75
Manovra	SP-8	SP-10


Prezzi a richiesta



ARTICOLO 9109 A2 PUNTE DI SICUREZZA PER AZIONAMENTI A DUE FORI

ITEM 9109 A2
SECURITY BITS FOR TWO HOLE DRIVE

Manovra Drive size	l l	Codice articolo Item Number	/
SP-1/4	25	910914	1
SP-10	25	910910	1
SP-12	25	910912	1
SP-4	25	91094	1
SP-6	25	91096	1
SP-8	25	91098	1



Prezzi a richiesta

ESAGONO INCASSATO + PIN

ARTICOLO 9110 - 9119

HEX SOCKET DRIVE + PIN
ITEM 9110 - 9119



VANTAGGI PRODOTTO:

- Impronta di sicurezza per PIN
- Utilizzare solo punte speciali

PRODUCT BENEFITS:

- Security admission PIN
- to process only with special bit



ARTICOLO 9110 A2 VITI DI SICUREZZA CON TESTA A CALOTTA PIATTA, ESAGONO CAVO + PIN, FILETTATURA PER LAMIERE


ITEM 9110 A2
BUTTON HEAD SECURITY SCREWS HEX SOCKET DRIVE + PIN

CARATTERISTICHE:

- Filettatura per lamiera
- Esagono cavo + PIN
- Testa a calotta piatta

FEATURES:

- Sheet thread
- ISK + PIN
- Button head



d	3,5	4,2	4,8	6,3
l/mm	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.
9,5	9110235 95			
13	9110235 13	9110242 13	9110248 13	9110263 13
16	9110235 16	9110242 16	9110248 16	9110263 16
19	9110235 19	9110242 19	9110248 19	9110263 19
25	9110235 25	9110242 25	9110248 25	9110263 25
32	9110235 32	9110242 32	9110248 32	9110263 32
38	9110235 38	9110242 38	9110248 38	9110263 38
50	9110235 50	9110242 50	9110248 50	9110263 50
95		9110242 95		
/	100	100	100	100
dk	5,7	7,6	9,5	10,5
k	1,65	2,2	2,75	3,3
Manovra	SW2 PIN	SW2,5 PIN	SW3 PIN	SW4 PIN

Prezzi a richiesta



ARTICOLO 9111 A2 VITI DI SICUREZZA CON TESTA A CALOTTA PIATTA, ESAGONO CAVO + PIN, FILETTATURA METRICA

ITEM 9111 A2
BUTTON HEAD SECURITY SCREWS HEX SOCKET DRIVE + PIN

CARATTERISTICHE:

- Filettatura metrica
- Esagono cavo + PIN
- Testa a calotta piatta

FEATURES:

- Metric thread
- ISK + PIN
- Button head

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
l/mm	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.
6	911123 6	911124 6				
8	911123 8	911124 8				
10	911123 10	911124 10	911125 10	911126 10	911128 10	
12	911123 12	911124 12	911125 12	911126 12	911128 12	
16	911123 16	911124 16	911125 16	911126 16	911128 16	9111210 16
20	911123 20	911124 20	911125 20	911126 20	911128 20	9111210 20
25		911124 25	911125 25	911126 25	911128 25	9111210 25
30		911124 30	911125 30	911126 30	911128 30	9111210 30
40		911124 40	911125 40	911126 40	911128 40	9111210 40
45					911128 45	9111210 45
50			911125 50	911126 50	911128 50	9111210 50
55						9111210 55
60			911125 60	911126 60	911128 60	9111210 60
70						9111210 70
75						9111210 75
80						9111210 80
90						9111210 90



/	100	100	100	100	100	100
dk	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5
k	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5
Manovra	SW2 PIN	SW2,5 PIN	SW3 PIN	SW4 PIN	SW5 PIN	SW6 PIN

Prezzi a richiesta



ARTICOLO 9112 A2 VITI DI SICUREZZA A TESTA SVASATA, ESAGONO CAVO + PIN, FILETTATURA PER LAMIERE


ITEM 9112 A2
CSK HEAD SECURITY SCREWS HEX SOCKET DRIVE + PIN

CARATTERISTICHE:

- Filettatura per lamiera
- Esagono cavo + PIN
- Testa svasata

FEATURES:

- Sheet thread
- ISK + PIN
- Countersunk head



d	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
l/mm	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.
9,5	9112235 95				
13	9112235 13	9112242 13	9112248 13	9112255 13	
16	9112235 16	9112242 16	9112248 16	9112255 16	9112263 16
19	9112235 19	9112242 19	9112248 19	9112255 19	9112263 19
25	9112235 25	9112242 25	9112248 25	9112255 25	9112263 25
32	9112235 32	9112242 32	9112248 32	9112255 32	9112263 32
38	9112235 38	9112242 38	9112248 38	9112255 38	9112263 38
50		9112242 50	9112248 50	9112255 50	9112263 50
/	100	100	100	100	100
dk	6,8	8,1	9,5	10,8	12,4
k	2,15	2,6	3,15	3,55	4
Manovra	SW2 PIN	SW2,5 PIN	SW3 PIN	SW4 PIN	SW4 PIN

Prezzi a richiesta



ARTICOLO 9113 A2 VITI DI SICUREZZA A TESTA SVASATA, ESAGONO CAVO + PIN, FILETTATURA METRICA

ITEM 9113 A2
CSK HEAD SECURITY SCREWS HEX SOCKET DRIVE + PIN

CARATTERISTICHE:

- Filettatura metrica
- Esagono cavo + PIN
- Testa svasata

FEATURES:

- Metric thread
- ISK + PIN
- Countersunk head

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
l/mm	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.
6	911323 6					
8	911323 8	911324 8	911325 8			
10	911323 10	911324 10	911325 10	911326 10	911328 10	
12	911323 12	911324 12	911325 12	911326 12	911328 12	
16	911323 16	911324 16	911325 16	911326 16	911328 16	9113210 16
20	911323 20	911324 20	911325 20	911326 20	911328 20	9113210 20
25		911324 25	911325 25	911326 25	911328 25	9113210 25
30		911324 30	911325 30	911326 30	911328 30	9113210 30
40		911324 40	911325 40	911326 40	911328 40	9113210 40
50			911325 50	911326 50	911328 50	9113210 50


Prezzi a richiesta



ARTICOLO 9118 CHIAVE ANGOLARE DI SICUREZZA PER AZIONAMENTO ESAGONO CAVO-PIN

ITEM 9118
SECURITY WRENCHES FOR HEXAGON SOCKET DRIVE + PIN

Utilizzabile da entrambi i lati
On both sides usable



Manovra Drive size	l1 l1	l2 l2	Codice articolo Item Number	/
SW1/8"	22,5	63,5	911818	1
SW2	20,5	58,5	91182	1
SW2,5	20,5	58,5	911825	1
SW3	23	66	91183	1
SW4	29	74	91184	1
SW5	33	85	91185	1
SW6	38	96	91186	1


Prezzi a richiesta



ARTICOLO 9119 PUNTE DI SICUREZZA PER AZIONAMENTO A ESAGONO CAVO-PIN

ITEM 9119
SECURITY BITS FOR HEXAGON SOCKET DRIVE + PIN

Impronta esagonale da 1/4"
1/4" hexagon



Manovra Drive size	l l	Codice articolo Item Number	/
SW1/8"	25	911918	1
SW2	25	91192	1
SW2,5	25	911925	1
SW3	25	91193	1
SW4	25	91194	1
SW5	25	91195	1
SW6	25	91196	1

Prezzi a richiesta

CAVA ESALOBATA + PIN ARTICOLO 9120 - 9129

*SIX LOBE DRIVE + PIN
ITEM 9120 - 9129*



VANTAGGI PRODOTTO:

- Impronta di sicurezza per PIN
- Utilizzare solo punte speciali

PRODUCT BENEFITS:

- Security admission PIN
- to process only with special bit



ARTICOLO 9120 A2 VITI DI SICUREZZA CON TESTA A CALOTTA PIATTA, CAVA ESALOBATA + PIN, FILETTATURA PER LAMIERE

ITEM 9120 A2
BUTTON HEAD SECURITY SCREWS SIX LOBE DRIVE + PIN

CARATTERISTICHE:

- Filettatura per lamiera
- Cava esalobata + PIN
- Testa a calotta piatta

FEATURES:

- Sheet thread
- ISR + PIN
- Button head



d	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
l/mm	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.
13	9120235 13	9120242 13	9120248 13	9120255 13	9120263 13
19	9120235 19	9120242 19	9120248 19	9120255 19	9120263 19
25	9120235 25	9120242 25	9120248 25	9120255 25	9120263 25
32	9120235 32	9120242 32	9120248 32	9120255 32	9120263 32
38	9120235 38	9120242 38	9120248 38	9120255 38	9120263 38
50			9120248 50	9120255 50	9120263 50
63				9120255 63	
75				9120255 75	
/	100	100	100	100	100
dk	5,7	7,6	9,5	9,9	10,5
k	1,65	2,2	2,75	2,9	3,3
Manovra	TX10 PIN	TX15 PIN	TX25 PIN	TX27 PIN	TX27 PIN

Prezzi a richiesta



ARTICOLO 9121 A2-80 VITI DI SICUREZZA CON TESTA A CALOTTA PIATTA, CAVA ESALOBATA + PIN, FILETTATURA METRICA

ITEM 9121 A2-80
BUTTON HEAD SECURITY SCREWS SIX LOBE DRIVE + PIN

CARATTERISTICHE:

- Filettatura metrica
- Cava esalobata + PIN
- Testa a calotta piatta

FEATURES:

- Metric thread
- ISR + PIN
- Button head



d	M 6
l/mm	Codice art. / Item no.
20	91212806 20
/	100
dk	10,5
k	3,3
Manovra	TX30 PIN

Prezzi a richiesta



ARTICOLO 9121 A2 VITI DI SICUREZZA CON TESTA A CALOTTA PIATTA, CAVA ESALOBATA + PIN, FILETTATURA METRICA

ITEM 9121 A2
BUTTON HEAD SECURITY SCREWS SIX LOBE DRIVE + PIN

CARATTERISTICHE:

- Filettatura metrica
- Cava esalobata + PIN
- Testa a calotta piatta

FEATURES:

- Metric thread
- ISR + PIN
- Button head

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
l/mm	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.
6	912123 6	912124 6				
8	912123 8	912124 8	912125 8			
10	912123 10	912124 10	912125 10	912126 10	912128 10	
12	912123 12	912124 12	912125 12	912126 12	912128 12	
14				912126 14		
16	912123 16	912124 16	912125 16	912126 16	912128 16	9121210 16
18				912126 18		
20	912123 20	912124 20	912125 20	912126 20	912128 20	9121210 20
22				912126 22		
25		912124 25	912125 25	912126 25	912128 25	9121210 25
30		912124 30	912125 30	912126 30	912128 30	9121210 30
35		912124 35		912126 35		
40		912124 40	912125 40	912126 40	912128 40	9121210 40
45				912126 45		
50		912124 50	912125 50	912126 50	912128 50	9121210 50
55				912126 55		
60			912125 60	912126 60	912128 60	9121210 60
65					912128 65	9121210 65
70					912128 70	9121210 70



/	100	100	100	100	100	100
dk	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5
k	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5
Manovra	TX10 PIN	TX20 PIN	TX25 PIN	TX30 PIN	TX40 PIN	TX45 PIN

Prezzi a richiesta



ARTICOLO 9122 A2 VITI DI SICUREZZA A TESTA SVASATA, CAVA ESALOBATA + PIN, FILETTATURA PER LAMIERE

ITEM 9122 A2
CSK HEAD SECURITY SCREWS WITH SIX LOBE DRIVE + PIN


CARATTERISTICHE:

- Filettatura per lamiera
- Cava esalobata + PIN
- Testa svasata

FEATURES:

- Sheet thread
- ISR + PIN
- Countersunk head

d	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
l/mm	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.
13	9122235 13	9122242 13	9122248 13	9122255 13	
16	9122235 16	9122242 16	9122248 16	9122255 16	9122263 16
19	9122235 19	9122242 19	9122248 19	9122255 19	9122263 19
25	9122235 25	9122242 25	9122248 25	9122255 25	9122263 25
32	9122235 32	9122242 32	9122248 32	9122255 32	9122263 32
38	9122235 38	9122242 38	9122248 38	9122255 38	9122263 38
50			9122248 50	9122255 50	9122263 50
63				9122255 63	
75				9122255 75	



/	100	100	100	100	100
dk	6,8	8,1	9,5	10,8	12,4
k	2,15	2,6	3,15	3,55	4
Manovra	TX15 PIN	TX20 PIN	TX25 PIN	TX27 PIN	TX30 PIN

Prezzi a richiesta



ARTICOLO 9123 A2 VITI DI SICUREZZA A TESTA SVASATA, CAVA ESALOBATA + PIN, FILETTATURA METRICA

ITEM 9123 A2
CSK HEAD SECURITY SCREWS WITH SIX LOBE DRIVE + PIN

CARATTERISTICHE:

- Filettatura metrica
- Cava esalobata + PIN
- Testa svasata

FEATURES:

- Metric thread
- ISR + PIN
- Countersunk head

d	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6
l/mm	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.
6	912323 6		912324 6		
8	912323 8		912324 8	912325 8	
10	912323 10		912324 10	912325 10	912326 10
12	912323 12	9123235 12	912324 12	912325 12	912326 12
16	912323 16		912324 16	912325 16	912326 16
20	912323 20		912324 20	912325 20	912326 20
25			912324 25	912325 25	912326 25
30			912324 30	912325 30	912326 30
40			912324 40	912325 40	912326 40
50			912324 50	912325 50	912326 50
60				912325 60	912326 60
70				912325 70	912326 70
80				912325 80	



/	100	100	100	100	100
dk	6	7	8	10	12
k	1,75	2	2,4	2,95	3,45
Manovra	TX10 PIN	TX15 PIN	TX20 PIN	TX25 PIN	TX30 PIN



ARTICOLO 9128 CHIAVE ANGOLARE DI SICUREZZA PER AZIONAMENTI A CAVA ESALOBATA-PIN

ITEM 9128
SECURITY WRENCHES FOR SIX LOBE DRIVE + PIN


CARATTERISTICHE:

- Utilizzabile da entrambi i lati
- Chiave angolare per azionamenti adatti a cava esalobata-PIN

FEATURES:

- from both sides usable
- wrenches for appropriate ISR-PIN drives

l1 l1	l2 l2	Manovra Drive size	Codice articolo Item Number	/
19	59	TX10	912810	1
20	65	TX15	912815	1
20,5	75,5	TX20	912820	1
22	87	TX25	912825	1
22,5	97,5	TX27	912827	1
25,5	105,5	TX30	912830	1
30	111	TX40	912840	1
33	119	TX45	912845	1



Prezzi a richiesta




ARTICOLO 9129 PUNTE DI SICUREZZA PER AZIONAMENTI A CAVA ESALOBATA-PIN

ITEM 9129
SECURITY BITS FOR SIX LOBE DRIVE + PIN

CARATTERISTICHE:
Impronta esalobata da 1/4"

FEATURES:
1/4" hex



Manovra Drive size	l l	Codice articolo Item Number	/
TX10	25	912910	1
TX15	25	912915	1
TX20	25	912920	1
TX25	25	912925	1
TX27	25	912927	1
TX30	25	912930	1
TX40	25	912940	1
TX45	25	912945	1

Prezzi a richiesta

AZIONAMENTO A UNA VIA

ARTICOLO 9130 - 9139

ONE WAY DRIVE
ITEM 9130 - 9139



VANTAGGI PRODOTTO:

- Impronta di sicurezza a una via
- Utilizzare solo punte speciali

PRODUCT BENEFITS:

- Security admission oneway
- to process only with special bit



ARTICOLO 9130 A2 VITI DI SICUREZZA A TESTA MEZZA TONDA, AZIONAMENTO A UNA VIA, FILETTATURA PER LAMIERE

ITEM 9130 A2
PAN HEAD SECURITY SCREWS WITH ONEWAY DRIVE

CARATTERISTICHE:

- Filettatura per lamiera
- Azionamento a una via
- Testa mezza tonda

FEATURES:

- Sheet thread
- Oneway drive
- Pan head



d	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3
l/mm	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.
9,5	9130229 95					
13	9130229 13	9130235 13	9130242 13	9130248 13	9130255 13	9130263 13
16	9130229 16	9130235 16	9130242 16	9130248 16	9130255 16	9130263 16
19	9130229 19	9130235 19	9130242 19	9130248 19	9130255 19	9130263 19
25		9130235 25	9130242 25	9130248 25	9130255 25	9130263 25
32		9130235 32	9130242 32	9130248 32	9130255 32	9130263 32
38			9130242 38	9130248 38	9130255 38	9130263 38
50				9130248 50	9130255 50	9130263 50
63					9130255 63	9130263 63
75						9130263 75
/	100	100	100	100	100	100
dk	5,4	6,5	7,3	9,1	10,4	12
k	2,2	2,6	3	3,5	3,9	4,4

Prezzi a richiesta



ARTICOLO 9131 A2 VITI DI SICUREZZA A TESTA MEZZA TONDA, AZIONAMENTO A UNA VIA, FILETTATURA METRICA

ITEM 9131 A2
PAN HEAD SECURITY SCREWS WITH ONEWAY DRIVE

CARATTERISTICHE:

- Filettatura metrica
- Azionamento a una via
- Testa mezza tonda

FEATURES:

- Metric thread
- Oneway drive
- Pan head



d	M 4	M 5	M 6	M 8
l/mm	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.
8	913124 8	913125 8		
10	913124 10	913125 10	913126 10	913128 10
12	913124 12	913125 12	913126 12	913128 12
16	913124 16	913125 16	913126 16	913128 16
20	913124 20	913125 20	913126 20	913128 20
25	913124 25	913125 25	913126 25	913128 25
30	913124 30	913125 30	913126 30	913128 30
35	913124 35	913125 35	913126 35	913128 35
40	913124 40	913125 40	913126 40	913128 40
45	913124 45	913125 45	913126 45	913128 45
50	913124 50	913125 50	913126 50	913128 50
60		913125 60	913126 60	913128 60
70		913125 70	913126 70	913128 70
/	100	100	100	100
dk	7,5	9,17	12	13
k	2	3,5	4,4	4,8

Prezzi a richiesta



ARTICOLO 9132 A2 VITI DI SICUREZZA A TESTA SVASATA BOMBATA, AZIONAMENTO A UNA VIA, FILETTATURA PER LAMIERE


ITEM 9132 A2
RAISED CSK HEAD SECURITY SCREWS WITH ONEWAY DRIVE

CARATTERISTICHE:

- Filettatura metrica
- Azionamento a una via
- Testa mezza tonda

FEATURES:

- Metric thread
- Oneway drive
- Pan head



d	4,2	4,8
l/mm	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.
13	9132242 13	9132248 13
16	9132242 16	9132248 16
19	9132242 19	9132248 19
25	9132242 25	9132248 25
32	9132242 32	9132248 32
38	9132242 38	9132248 38
/	100	100
dk	8,4	9,8
k	3,9	4,5

Prezzi a richiesta



ARTICOLO 9139 ESTRATTORE PER VITI DI SICUREZZA A UNA VIA


ITEM 9139
ONE WAY SCREW REMOVER

CARATTERISTICHE:

- Le due spine in metallo duro dai bordi taglienti permettono di allentare in modo ottimale le viti a una via

FEATURES:

- Sharp edges of hard metal pieces ensures a disposable screw-removing



d	Codice articolo	/
d	Item Number	
4	91394	1
5	91395	1
6	91396	1

Prezzi a richiesta

CON TAPPO

ARTICOLO 9140 - 9156

WITH PLUG
ITEM 9140 - 9156



VANTAGGI PRODOTTO:

- Vite + tappo in un'unica confezione
- Fissaggio di tipo permanente

PRODUCT BENEFITS:

- Screw + plug in a pack
- Insoluble connection



ARTICOLO 9140 A2 VITI DI SICUREZZA CON TESTA A CALOTTA PIATTA, ESAGONO CAVO CON TAPPO, FILETTATURA METRICA

ITEM 9140 A2
HEXAGON SOCKET BUTTON HEAD SCREWS WITH PLUG

CARATTERISTICHE:

- Filettatura metrica
- Esagono cavo con tappo
- Testa a calotta piatta

FEATURES:

- Metric screws
- ISK with plug
- Button head

d	M 6	M 8	M 10	M 12
l/mm	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.
10	914026 10	914028 10		
12	914026 12	914028 12		
16	914026 16	914028 16	9140210 16	
20	914026 20	914028 20	9140210 20	9140212 20
25	914026 25	914028 25	9140210 25	9140212 25
30	914026 30	914028 30	9140210 30	9140212 30
35	914026 35	914028 35	9140210 35	9140212 35
40	914026 40	914028 40	9140210 40	9140212 40
45	914026 45	914028 45	9140210 45	9140212 45
50	914026 50	914028 50	9140210 50	9140212 50
60	914026 60	914028 60	9140210 60	9140212 60
/	100	100	100	100
dk	10,5	14	17,5	21
k	3,3	4,4	5,5	6,6
Manovra	SW4	SW5	SW6	SW7



Prezzi a richiesta



ARTICOLO 9141 A2 VITI DI SICUREZZA A TESTA SVASATA, ESAGONO CAVO CON TAPPO, FILETTATURA METRICA

ITEM 9141 A2
HEXAGON SOCKET CSK HEAD SECURITY SCREWS WITH PLUG

CARATTERISTICHE:

- Filettatura metrica
- Esagono cavo con tappo
- Testa svasata

FEATURES:

- Metric screws
- ISK with plug
- Countersunk head

d	M 6	M 8	M 10	M 12
l/mm	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.	Codice art. / Item no.
10	914126 10	914128 10		
12	914126 12	914128 12		
16	914126 16	914128 16	9141210 16	
20	914126 20	914128 20	9141210 20	9141212 20
25	914126 25	914128 25	9141210 25	9141212 25
30	914126 30	914128 30	9141210 30	9141212 30
35	914126 35	914128 35	9141210 35	9141212 35
40	914126 40	914128 40	9141210 40	9141212 40
45	914126 45	914128 45	9141210 45	9141212 45
50	914126 50	914128 50	9141210 50	9141212 50
60	914126 60	914128 60	9141210 60	9141212 60
70		914128 70		
/	100	100	100	100
dk	12	16	20	24
k	3,45	4,6	5,5	6,5



Prezzi a richiesta



ARTICOLO 9145 A1 TAPPO DI SICUREZZA PER AZIONAMENTO A ESAGONO CAVO

ITEM 9145 A1
SECURITY PLUGS FOR HEXAGON SOCKET DRIVE

CARATTERISTICHE:


- Tappo utilizzabile per tutte le viti a testa esagonale di tipo convenzionale
- Fissaggio di tipo permanente

FEATURES:

- Plugs for all conventional hex-screws used
- Insoluble connection

d d	Manovra Drive size	Codice articolo Item Number	/
6	SW4	914514	100
8	SW5	914515	100
10	SW6	914516	100
12	SW8	914518	100

Prezzi a richiesta



ARTICOLO 9156 ZINCATO ATTACCHI A STELLA DI SICUREZZA PER AZIONAMENTI A CAVA ESALOBATO

ITEM 9156 ZINC
SECURITY STARS FOR SIX LOBE DRIVE

CARATTERISTICHE:


- Zinco pressofuso
- Fissaggio di tipo permanente

FEATURES:

- Die-cast zinc
- Insoluble connection

Manovra Drive size	a a	b b	h h	Codice articolo Item Number	/
TX10	2,75	1,9	1,1	9156010	100
TX15	3,25	2,3	1,8	9156015	100
TX20	3,82	2,7	1,6	9156020	100
TX25	4,42	3,11	2,45	9156025	100
TX30	5,5	3,9	2,2	9156030	100
TX40	6,65	4,7	3,4	9156040	100

Prezzi a richiesta



DADO A STRAPPO & VITE ARTICOLO 9150 & 9155

*INVOLABLE NUTS & SHEAR SCREWS WITH BRAKING POINT
ITEM 9150 & 9155*



VANTAGGI PRODOTTO:

- Elevata protezione contro i furti
- Fissaggio di tipo permanente
- Nessun utensile speciale necessario

PRODUCT BENEFITS:

- *High theft protection*
- *Insoluble connection*
- *No special tools*



ARTICOLO 9150 A2 DADI A STRAPPO

ITEM 9150 A2
INVOLABILE NUTS


CARATTERISTICHE:

- Filettatura metrica
- Azionamento a esagono cavo

FEATURES:

- Metric thread
- ISK drive

d d	h h	m m	d2 d2	Strappo [Nm] Pulloff[Nm]	Manovra Drive size	Codice articolo Item Number	/
6	9,5	3,5	9,8	7-13	SW10	915026	100
8	12	4	12,8	13-25	SW13	915028	500
10	15	5	16,8	30-40	SW17	9150210	100
12	16	5,5	18,8	35-45	SW19	9150212	100
16	20,5	7	23,8	45-60	SW24	9150216	100
20	25	4	29,8	65-80	SW30	9150220	100



Prezzi a richiesta



ARTICOLO 9155 A2 VITI A STRAPPO CON COPPIA DI STRAPPO 18 - 25 NM

ITEM 9155 A2
SHEAR SCREWS WITH BREAKING POINT 18 - 25 NM


CARATTERISTICHE:

- Filettatura metrica
- Azionamento a esagono cavo

FEATURES:

- Metric thread
- ISK drive

d d	l l	k1 k1	k2 k2	dk dk	Strappo [Nm] Pulloff[Nm]	Manovra Drive size	Codice articolo Item Number	/
8	20	8,6	1	13	18-25	SW6	915528 20	100
	25	8,6	1	13	18-25	SW6	915528 25	100
	30	8,6	1	13	18-25	SW6	915528 30	100
	35	8,6	1	13	18-25	SW6	915528 35	100
	40	8,6	1	13	18-25	SW6	915528 40	100
	45	8,6	1	13	18-25	SW6	915528 45	100
	50	8,6	1	13	18-25	SW6	915528 50	100



Prezzi a richiesta

VITI DI SICUREZZA S + P

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE II	FORME DELLA TESTA					FILETTATURA		TIPO DI IMPRONTA			MATERIALE						
		TESTA SVASATA	TESTA BOMBATA SVASATA	TESTA TONDA	TESTA MEZZA TONDA	TESTA A CALOTTA PIATTA	TESTA CILINDRICA	FILETTATURA PER LAMIERE	FILETTATURA METRICA	CAVA ESAGONALE + PIN	ESAGONO INCASSATO + PIN	AZIONAMENTO A DUE FORI	AZIONAMENTO A UNA VIA	ESAGONO INCASSATO	A2	A1	ZINCO	ACCIAIO CV
9100	VITI DI SICUREZZA A TESTA CILINDRICA, AZIONAMENTO A DUE FORI, FILETTATURA PER LAMIERE					X	X				X			X				
9101	VITI DI SICUREZZA A TESTA CILINDRICA, AZIONAMENTO A DUE FORI, FILETTATURA METRICA					X		X			X			X				
9102	VITI DI SICUREZZA A TESTA SVASATA, AZIONAMENTO A DUE FORI, FILETTATURA PER LAMIERE	X						X			X			X				
9103	VITI DI SICUREZZA A TESTA SVASATA, AZIONAMENTO A DUE FORI, FILETTATURA METRICA	X							X		X			X				
9104	VITI DI SICUREZZA A TESTA SVASATA BOMBATA, AZIONAMENTO A DUE FORI, FILETTATURA PER LAMIERE		X					X			X			X				
9105	VITI DI SICUREZZA A TESTA TONDA, AZIONAMENTO A DUE FORI, FILETTATURA PER LAMIERE			X				X			X			X				
9109	PUNTE DI SICUREZZA PER AZIONAMENTI A DUE FORI										X							X
9110	VITI DI SICUREZZA CON TESTA A CALOTTA PIATTA, ESAGONO CAVO + PIN, FILETTATURA PER LAMIERE				X		X		X					X				
9111	VITI DI SICUREZZA CON TESTA A CALOTTA PIATTA, ESAGONO CAVO + PIN, FILETTATURA METRICA				X		X		X					X				
9112	VITI DI SICUREZZA A TESTA SVASATA, ESAGONO CAVO + PIN, FILETTATURA PER LAMIERE	X						X		X				X				
9113	VITI DI SICUREZZA A TESTA SVASATA, ESAGONO CAVO + PIN, FILETTATURA METRICA	X							X		X			X				
9118	CHIAVE ANGOLARE DI SICUREZZA PER AZIONAMENTI A ESAGONO CAVO-PIN									X								X
9119	PUNTE DI SICUREZZA PER AZIONAMENTO A ESAGONO CAVO-PIN									X								X
9120	VITI DI SICUREZZA CON TESTA A CALOTTA PIATTA, CAVA ESAGONALE + PIN, FILETTATURA PER LAMIERE				X		X	X						X				
9121	VITI DI SICUREZZA CON TESTA A CALOTTA PIATTA, CAVA ESAGONALE + PIN, FILETTATURA METRICA				X		X	X						X				
9122	VITI DI SICUREZZA A TESTA SVASATA, CAVA ESAGONALE + PIN, FILETTATURA PER LAMIERE	X						X	X					X				
9123	VITI DI SICUREZZA A TESTA SVASATA, CAVA ESAGONALE + PIN, FILETTATURA METRICA	X						X	X					X				
9128	CHIAVE ANGOLARE DI SICUREZZA PER AZIONAMENTI A CAVA ESAGONALE-PIN									X								X
9129	PUNTE DI SICUREZZA PER AZIONAMENTI A CAVA ESAGONALE-PIN									X								X
9130	VITI DI SICUREZZA A TESTA MEZZA TONDA, AZIONAMENTO A UNA VIA, FILETTATURA PER LAMIERE			X			X				X			X				
9131	VITI DI SICUREZZA A TESTA MEZZA TONDA, AZIONAMENTO A UNA VIA, FILETTATURA METRICA			X			X				X			X				
9132	VITI DI SICUREZZA A TESTA SVASATA BOMBATA, AZIONAMENTO A UNA VIA, FILETTATURA PER LAMIERE	X						X			X			X				
9139	ESTRATTORE PER VITI DI SICUREZZA A UNA VIA										X							X
9140	VITI DI SICUREZZA CON TESTA A CALOTTA PIATTA, ESAGONO CAVO CON TAPPO, FILETTATURA METRICA				X			X				X		X				
9141	VITI DI SICUREZZA A TESTA SVASATA, ESAGONO CAVO CON TAPPO, FILETTATURA METRICA	X							X				X	X				
9145	TAPPO DA APPLICARE PER AZIONAMENTI A ESAGONO CAVO														X			
9150	DADI A STRAPPO							X						X				
9155	VITI A STRAPPO CON COPPIA DI STRAPPO							X				X		X				
9156	ATTACCHI A STELLA DI SICUREZZA PER AZIONAMENTI A CAVA ESAGONALE															X		

SECURITY SCREWS AT S + P

ITEM NUMBER	TITLE II	HEAD SHAPE					THREAD			DRIVE				MATERIAL			
		COUNTERSUNK HEAD	RAISED COUNTERSUNK	ROUNDHEAD	PANHEAD	TRUSS HEAD	CHEESE HEAD	SHEET THREAD	METRIC THREAD	SIX LOBE DRIVE + PIN	HEX SOCKET + PIN	TWO HOLE DRIVE	ONEWAY DRIVE	HEX SOCKET	A2	A1	ZINC
9100	CHEESE HEAD SECURITY SCREWS WITH TWO HOLE DRIVE						x	x			x			x			
9101	CHEESE HEAD SECURITY SCREWS WITH TWO HOLE DRIVE							x			x			x			
9102	COUNTERSUNK HEAD SECURITY SCREWS, TWO HOLE DRIVE	x						x			x			x			
9103	COUNTERSUNK HEAD SECURITY SCREWS, TWO HOLE DRIVE	x							x		x			x			
9104	RAISED CSK HEAD SECURITY SCREWS, TWO HOLE DRIVE		x					x			x			x			
9105	PAN HEAD SECURITY SCREWS WITH TWO HOLE DRIVE			x				x			x			x			
9109	SECURITY BITS FOR TWO HOLE DRIVE										x						x
9110	BUTTON HEAD SECURITY SCREWS HEX SOCKET DRIVE + PIN					x		x			x			x			
9111	BUTTON HEAD SECURITY SCREWS HEX SOCKET DRIVE + PIN					x		x			x			x			
9112	CSK HEAD SECURITY SCREWS, HEX SOCKET DRIVE + PIN	x						x			x			x			
9113	CSK HEAD SECURITY SCREWS, HEX SOCKET DRIVE + PIN	x							x		x			x			
9118	SECURITY WRENCHES FOR HEXAGON SOCKET DRIVE + PIN										x						x
9119	SECURITY BITS FOR HEXAGON SOCKET DRIVE + PIN										x						x
9120	BUTTON HEAD SECURITY SCREWS, SIX LOBE DRIVE + PIN					x		x	x					x			
9121	BUTTON HEAD SECURITY SCREWS, SIX LOBE DRIVE + PIN					x			x	x				x			
9122	CSK HEAD SECURITY SCREWS WITH SIX LOBE DRIVE + PIN	x						x	x					x			
9123	CSK HEAD SECURITY SCREWS WITH SIX LOBE DRIVE + PIN	x							x	x				x			
9128	SECURITY WRENCHES FOR SIX LOBE DRIVE + PIN									x							x
9129	SECURITY BITS FOR SIX LOBE DRIVE + PIN									x							x
9130	PAN HEAD SECURITY SCREWS WITH ONEWAY DRIVE				x			x				x		x			
9131	PAN HEAD SECURITY SCREWS WITH ONEWAY DRIVE				x				x			x		x			
9132	RAISED CSK HEAD SECURITY SCREWS WITH ONEWAY DRIVE		x					x				x		x			
9139	ONE WAY SCREW REMOVER											x					x
9140	HEXAGON SOCKET BUTTON HEAD SCREWS WITH PLUG					x		x					x	x			
9141	HEXAGON SOCKET CSK HEAD SECURITY SCREWS WITH PLUG	x						x					x	x			
9145	DRIVE-IN PLUGS FOR HEXAGON SOCKET DRIVE														x		
9150	SHEAR NUTS WITH BREAKING POINT							x						x			
9155	SHEAR SCREWS WITH BREAKING POINT							x					x	x			
9156	DRIVE-IN STARS FOR SIX LOBE DRIVE																x

I nostri punti vendita

Sede di Parma

Via Emilia Ovest, 74/a
43126 Parma • ITALY
tel. 0521.277611 • fax 0521.277639
info@commercialdado.it

Filiale Mantova

Via S. Allende, 18
46100 Mantova (MN)
tel. 0376.365402 • fax 0376.221402
mantova@commercialdado.it

Filiale Piacenza

Via Ongina, 14/16
29122 Piacenza (PC)
tel. 0523.571820 • fax 0523.571830
piacenza@commercialdado.it

Filiale Anzola Emilia

Via Emilia, 84
40011 Anzola Emilia (BO)
tel. 051.733337 • fax 051.731496
anzola@commercialdado.it

Filiale Suzzara

Via G. Galilei, 5/a
46029 Suzzara (MN)
tel. 0376.532118 • fax 0376.532111
suzzara@commercialdado.it

Filiale Brescia

Via Roma, 46/48
25125 Brescia (BS)
tel. 030.3533534 • fax 030.3541545
brescia@commercialdado.it

Filiale Settimo Milanese

Via E. Fermi, 56
20019 Settimo Milanese (MI)
tel. 02.33514117 • fax 02.3283165
milano@commercialdado.it

Filiale Vicenza

Via L. Zamenhof, 50/52/54
36100 Vicenza (VI)
tel. 0444.239321 • fax 0444.239319
vicenza@commercialdado.it

Filiale Verona

Via dell'Elettronica, 13
37139 Verona (VR)
tel. 045.8511433 • fax 045.8510364
verona@commercialdado.it

