

Listino prezzi
Maggio 2025



Indice generale e novità di prodotto

ANCORANTI CHIMICI		FISSAGGI PER ELETTRICO E IDRAULICA		VITI E INSERTI	
Per calc. fessurato e in zona sismica NEW	7	Fissatubi	164	Viti per costruzioni PowerFast II NEW	269
Per calc. fessurato	11	Collari per tubi elettrici	166	Viti per costruzioni PowerFull II	273
Per calc. fessurato e muratura	16	Gaffette	167	Viti per costruzioni Powerfull ISO	275
Per calc. non fessurato e muratura	18	Tasselli in nylon	169	Connettore solaio	275
Pistole per ancoranti chimici	19	Fascette	169	Tirafondi	276
Accessori NEW	20	Staffaggio su misura	170	Chimica per il legno NEW	277
Malte colabili in latta	38	Chiodi e bandelle	171	Viti truciolari PowerFast II NEW	278
		Sistemi antintrusione	173	Viti truciolari ClassicFast II NEW	283
		DuoLine	173	Viti in acciaio inox PowerFast	285
		Fissaggi per sanitari a pavimento	173	Viti truciolari bronzate	289
		Fissaggi per lavabi e sanitari a parete	175	Viti regolabili NEW	292
		Fissaggi per cassette scaricatori e scaldabagni	178	Viti per serramenti	293
		Staffe per vasi d'espansione	179	Viti per cartongesso	295
		Staffe premontate e telai per sanitari sospesi	180	Inserti professionali	297
		Mensole per climatizzatori esterni NEW	183	Soluzioni in valigetta NEW	298
		Mensole per radiatori	185		
		Collari e accessori NEW	188		
ANCORANTI METALLICI		FISSAGGI PER ISOLAMENTO E PONTEGGI		SISTEMI PER IL SOLARE	
Ancoranti a battere NEW	42	Tasselli a percussione per materiali isolanti	199	Morsetti	305
Viti per calcestruzzo	63	Tasselli ad avvitamento per materiali isolanti	201	Profili NEW	308
Ancoranti meccanici	73	Accessori	204	Ganci	312
Ancoranti antieffrazione	81	Fissaggi su cappotto NEW	206	Viti doppio filetto	316
Connected Products NEW	82	Golfari per ponteggi	211	Triangoli NEW	317
		Tubi per ponteggi	215	Viti e accessori	318
		Altri occhioli e accessori	216	SolarIndustrial NEW	321
FISSAGGI PROLUNGATI		SCHIUME, SIGILLANTI E ADESIVI		SISTEMI PER IMPIANTISTICA	
Tasselli in nylon	86	Schiume poliuretatiche	222	Collari per tubazioni NEW	328
Sistemi antintrusione NEW	94	Siliconi neutri e acetici	226	Gaffette	343
Tasselli a percussione	95	Sigillanti acrilici NEW	229	Sistema di inst. medio-leggero MS	345
Fissaggi per serramenti NEW	98	Accessori	232	Sistema di inst. medio-leggero FLS	348
		Adesivi a base di polimeri ibridi	233	Sistema di inst. medio-pesante FUS	352
		Adesivi poliuretatici	234	Sistema di inst. medio-pesante FUS hdg	361
		Altri adesivi	235	Sistema di inst. medio-pesante FUS A2/A4	368
		No Tools Just Hands NEW	236	Sistema Seismic per staff. antisismico NEW	376
		Nastri per serramenti	239	Punti fissi ed elementi scorrevoli	378
		Spray	241	Fissaggi per condotte di ventilazione	379
				Accessori NEW	384
				QuickFix	394
FISSAGGI LEGGERI		PUNTE E DISCHI		SISTEMI CAST-IN PER FISSAGGI IN OPERA	
Tasselli in nylon NEW	107	Punte e frese da trapano NEW	246	Binari Cast-in NEW	398
Tasselli in acciaio	130	Scalpelli e sgorbie	260	Bulloni a martello NEW	407
Tasselli in ottone	132	Accessori	261	Accessori NEW	411
Tasselli per calcestruzzo cellulare	133	Dischi NEW	262		
Tasselli per installazione di gradini	135				
Tasselli per lastre e soffitti NEW	136				
Installazione pareti in cartongesso	148				
Soluzioni in valigetta	151				
Fermaporte	156				
Linea mensole	157				
No Tools Just Hands NEW	158				
Accessori	158				

Ancoranti chimici Resine epossidiche, vinilestere e malte colabili	5	
Ancoranti metallici Ancoranti ad alte prestazioni a battere o ad avvitamento	41	
Fissaggi prolungati Tasselli a lunghezza maggiorata, fissaggi per serramenti e antintrusione	85	
Fissaggi leggeri Tasselli per applicazioni su muratura, cartongesso e altri supporti	105	
Fissaggi per materiali elettrici ed idrotermosanitari Fissaggi elettrici, blocchi B-Lock per tapparelle, sistemi per sanitari e tubazioni	161	
Fissaggi per isolamento e per ponteggi Tasselli per installazione di cappotto e ponteggi, fissaggi su pannelli isolanti	197	
Schiume, sigillanti, adesivi e spray Riempimento, sigillatura e incollaggio	219	
Punte e dischi Punte, scalpelli, sgorbie, frese e dischi per elettroutensili	245	
Viti e inserti Viti e connettori per legno, serramenti, cartongesso e inserti professionali	267	
Sistemi per il solare Montaggio impianti fotovoltaici su coperture residenziali e industriali	303	
Sistemi per impiantistica Staffaggi per impianti industriali statici e sismici	323	
Sistemi Cast-in Fissaggi per il getto in opera	397	



1

Ancoranti chimici

PER CALCESTRUZZO FESSURATO E IN ZONA SISMICA

FIS EM Plus NEW	7	
FIS SB Superbond	7	
FIS V Plus	10	
FIS VW Plus 410 C	10	

PER CALCESTRUZZO FESSURATO

Highbond System FHB II	11	
Highbond FHB DYN	15	

PER CALCESTRUZZO FESSURATO E MURATURA

FIS V ZERO 300 T	16	
FIS C 700 HP PRO.1	16	
T-BOND PRO.1	16	

PER CALCESTRUZZO NON FESSURATO E MURATURA

FIS VE	18	
FIS P Plus	18	
FIS VS 100 P	18	
FIS VS 150 C	18	

PISTOLE PER ANCORANTI CHIMICI

Pistole per ancoranti chimici	19	

ACCESSORI

FIS A NEW	20	
MU	25	
U	26	
FIS HK	27	
FIS E	29	
Pulizia del foro	32	

MALTE COLABILI IN LATTA

ECM-X PLUS CE	38	
EC-WOOD	38	
EC-PLASTER	38	
EC-PRIMER	38	



Ancoraggi chimici marcati CE



Il sistema composto da barra filettata fischer FIS A/RG M + resina fischer è sempre marcato CE secondo il Documento di Valutazione Europea EAD 330499-01-0601.

Esempio:

Offri una barra filettata fischer FIS A/RG M da installare in:

- **calcestruzzo:** con resine in cartuccia fischer FIS EM Plus, Superbond FIS SB, FIS V Plus, FIS VW Plus, FIS V Zero, T-BOND PRO.1 e FIS C 700 HP PRO.1, FIS VE e FIS P Plus oppure resine in fiala Superbond RSB e RM II.
- **muratura:** con resine in cartuccia fischer FIS V Plus, FIS VW Plus, FIS V Zero, T-BOND PRO.1 e FIS C 700 HP PRO.1, FIS VE e FIS P Plus.

Il sistema composto da barra filettata (ad esempio barra filettata da metro) + rosetta + dado + resina fischer è marcato CE secondo il Documento di Valutazione Europea EAD 330499-01-0601 se materiali, dimensioni e proprietà meccaniche di barra filettata, dado e rosetta soddisfano i requisiti riportati nella Valutazione Tecnica Europea (ETA) della resina fischer che si intende utilizzare. Per la barra filettata inoltre deve essere prodotto un certificato di ispezione 3.1 secondo EN 10204:2004 (come descritto nella pagina precedente).

NOTA: barre in classe di resistenza 4.6 o in acciaio inossidabile A2 non godono di marcatura CE.

Consiglia sempre la resina strutturale fischer più adatta per l'applicazione richiesta. Solo proponendo il sistema completo barre filettate + rondelle + dadi + resina in un'unica soluzione, avrai la garanzia di offrire una soluzione rispettosa della marcatura CE.

La sola barra filettata non è marcata CE.

Per ogni dubbio o approfondimento visita il sito fischer alla pagina www.fischer.it/certificazioni

Filo diretto gratuito 800-844078



Per calcestruzzo fessurato e in zona sismica

FIS EM Plus

Resina epossidica ad alte prestazioni certificata ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M8 a M30 e barre ad aderenza migliorata da Ø8 a Ø40 con vita utile in esercizio certificata ETA fino a 100 anni. Certificata al fuoco, in fori carotati e in fori pieni d'acqua (anche marina). Certificata per applicazioni sismiche con categoria di prestazione C1 (da M10 a M30) e C2 (da M12 a M24). Certificata ETA anche su legno lamellare e massiccio. Certificata TR069 (ad eccezione di FIS EM Plus 300 T Art. 575313) per connessioni calcestruzzo-calcestruzzo con armature post-installate senza sovrapposizione dei ferri.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
FIS EM Plus 300 T NEW	575313	Pz	4048962542172	6	30,18	576	300	2	P-S	18	●	■
FIS EM Plus 390 S	544163	Pz	4048962312133	6	52,48	576	390	2	P-S	36	●	■
FIS EM Plus 585 S	544164	Pz	4048962312140	6	69,36	432	585	2	P-S	36	●	■
FIS EM Plus 1500 S	544167	Pz	4048962312171	4	133,82	168	1500	2	P-S	36	●	■

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Pallet [Cz]	Contenuto confezione	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
EPOXY BOX FIS EM Plus 390 S 20x	544160	Cz	404892312119	1	1050,87	32	20 cartucce da 390 ml, 20 miscelatori, 1 Box	20	P-S	36	●	■

FIS SB Superbond

Ancorante chimico ibrido con tecnologia ai silani con certificazione ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M8 a M30 e barre ad aderenza migliorata da Ø8 a Ø32. Certificata al fuoco. Ampio range di temperature di esercizio (comprese fra -40 °C e +150 °C). Certificata per applicazioni sismiche con categoria di prestazione C1 (da M8 a M30) e C2 (da M12 a M24). Applicabile fino a bassissime temperature del supporto (-15 °C). Ottime prestazioni anche su legno lamellare.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
FIS SB 390 S	519450	Pz	4048962161939	6	49,88	576	390	2	P-S	12	●	■
FIS SB 585 S	520526	Pz	4048962169089	6	60,37	432	585	2	P-S	12	●	■

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Pallet [Cz]	Contenuto confezione	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
FSB BOX FIS SB 390 S 20x	520573	Cz	4048962169287	1	994,46	32	20 cartucce da 390 ml, 40 miscelatori, 1 Box	40	P-S	12	●	■

ANCORANTI CHIMICI

↓ Per calcestruzzo fessurato e in zona sismica

FRA

Barra di ancoraggio formata da barra ad aderenza migliorata in acciaio saldata con barra filettata in acciaio inossidabile A4. Certificata ETA CE se abbinata con FIS EM Plus, FIS SB e FIS V Plus.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto [ml]	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
FRA 12/900 M12-60	505529	Pz	4048962070262	8	50,95	16	975	60	50	—	■
FRA 16/1100 M16-60	505533	Pz	4048962070286	8	67,59	20	1180	60	81	—	■
FRA 20/1400 M20-60	505534	Pz	4048962070293	4	105,29	25	1485	60	160	—	■

FCC - Connettore a taglio calcestruzzo-calcestruzzo

Il sistema per il consolidamento delle costruzioni certificato DIBt (omologazione tedesca per le costruzioni) con resine ad iniezione FIS SB e FIS EM Plus.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Diametro foro [mm]	Diametro barra [mm]	Lunghezza connettore [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	Quantità di resina [unità]	F	DIBt
FCC-H 10x180	520081	Pz	4048962166484	100	3,61	100	12	10	180	60/120	2/4	—	■
FCC-H 12x230	520082	Pz	4048962166491	50	4,68	50	14	12	230	70/155	3/7	—	■
FCC-H 14x290	520083	Pz	4048962166507	50	7,22	50	18	14	290	75/195	6/14	—	■
FCC-H 16x360	520085	Pz	4048962166514	25	9,77	25	20	16	360	80/240	7/20	—	■

ACD - Boccola distanziatrice

Boccola distanziatrice per applicazioni isolate elettricamente. Da utilizzare in combinazione con resina ad iniezione FIS EM Plus e barre filettate.



Boccola ACD



Esempio di installazione

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Per barra filettata	Diametro foro [mm]
ACD M 8	71359	Pz	8001132713594	500	0,53	M8	14
ACD M 10	71360	Pz	8001132713600	500	0,55	M10	16

ANCORANTI CHIMICI

↓ Per calcestruzzo fessurato e in zona sismica

DD - Dispositivo per il centraggio, trattenimento e isolamento dielettrico **NEW**

Dispositivi per il corretto centraggio all'interno del foro e per il trattenimento sopra testa di barre filettate. Idoneo per l'isolamento dielettrico (contrasto delle correnti vaganti) in combinazione con resina ad iniezione FIS EM Plus.



DD-E



DD-S



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Per barra filettata	Diametro foro [mm]	Posizione del dispositivo sulla barra
DD-S M12	563721	Pz	4048962455519	100	0,58	M12	14	Sulla superficie del foro
DD-E M12	563722	Pz	4048962455526	100	0,58	M12	14	Sul fondo del foro
DD-S M16	563723	Pz	4048962455533	100	0,65	M16	18	Sulla superficie del foro
DD-E M16	563724	Pz	4048962455540	100	0,65	M16	18	Sul fondo del foro
DD-S M20	563725	Pz	4048962455557	100	0,81	M20	24	Sulla superficie del foro
DD-E M20	563726	Pz	4048962455564	100	0,81	M20	24	Sul fondo del foro
DD-S M24	563727	Pz	4048962455571	100	0,87	M24	28	Sulla superficie del foro
DD-E M24	563728	Pz	4048962455588	100	0,87	M24	28	Sul fondo del foro
DD-S M27	563729	Pz	4048962455595	100	0,90	M27	30	Sulla superficie del foro
DD-E M27	563730	Pz	4048962455601	100	0,90	M27	30	Sul fondo del foro
DD-S M30	563731	Pz	4048962455618	100	1,04	M30	35	Sulla superficie del foro
DD-E M30	563732	Pz	4048962455625	100	1,04	M30	35	Sul fondo del foro

1) Su ogni barra filettata vanno applicati 2 anelli: l'anello passante DD-S va infilato sulla barra a livello della superficie del foro, mentre l'anello DD-E va agganciato sul fondo della barra. Inserire gli anelli sulla barra, iniettare la resina e procedere all'inserimento della barra all'interno del foro. In caso di applicazioni sopratesta la coppia di anelli DD-S + DD-E sostiene il peso della barra lunga fino ad 1 metro. I dispositivi DD possono essere usati con tutte le resine ad iniezione fischer per il perfetto centraggio della barra all'interno del foro.

FFD - Kit sismico

Rosetta di riempimento in acciaio zincato per barre M12, M16, M20 e M24 (FIS A o RG M) per applicazioni con richiesta di prestazione sismica C2. Cannula per l'iniezione della resina (FIS V Plus, FIS EM Plus, FIS HB e FIS SB) compresa nella confezione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Spessore [mm]	Adatto per
FFD 30x14x6 KIT sismico	538459	Pz	4048962263701	40	2,39	40	14,2	30	6	barre M12 (FIS A o RG M) con FIS EM Plus, FIS SB e FIS V Plus
FFD 38x19x7 KIT sismico	538460	Pz	4048962263718	40	2,48	40	19,2	38	7	barre M16 (FIS A o RG M) con FIS EM Plus, FIS SB e FIS V Plus
FFD 46x23x8 KIT sismico	538461	Pz	4048962263725	40	4,35	40	23	46	8	barre M20 (FIS A o RG M) con FIS EM Plus, FIS SB e FIS V Plus
FFD 54x28x10 KIT sismico	538462	Pz	4048962263732	40	5,75	40	28	54	10	barre M24 (FIS A o RG M) con FIS EM Plus, FIS SB

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifurto · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

9



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitolo**



Guarda questi prodotti online

ANCORANTI CHIMICI

↓ Per calcestruzzo fessurato e in zona sismica

FFD - Kit sismico R

Rosetta di riempimento in acciaio inossidabile per barre M12, M16, M20 e M24 (FIS A R o RG M R) per applicazioni con richiesta di prestazione sismica C2. Cannula per l'iniezione della resina FIS V Plus, FIS EM Plus, FIS HB e FIS SB) compresa nella confezione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Spessore [mm]	Adatto per
FFD 30x14x6 R KIT sismico	541987	Pz	4048962293937	40	6,52	40	14	30	6	barre M12 (FIS A R o RG M R) con FIS EM Plus, FIS SB e FIS V Plus
FFD 40x19x7 R KIT sismico	541988	Pz	4048962293944	40	7,48	40	19	40	7	barre M16 (FIS A R o RG M R) con FIS EM Plus, FIS SB e FIS V Plus
FFD 50x23x8 R KIT sismico	541989	Pz	4048962293951	40	11,77	40	23	50	8	barre M20 (FIS A R o RG M R) con FIS EM Plus, FIS SB e FIS V Plus
FFD 55x28x10 R KIT sismico	541990	Pz	4048962293968	40	13,17	40	28	55	10	barre M24 (FIS A R o RG M R) con FIS EM Plus, FIS SB

FIS V Plus

Ancorante chimico vinilestere ibrido ad alte prestazioni certificate fino a 100 anni. Cartucce coassiali da 300 (utilizzo con pistola per silicone) o 410 ml con certificazione ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M8 a M30 e barre ad aderenza migliorata da Ø10 a Ø28. Certificata al fuoco R120. Range di temperature di esercizio comprese fra -40 °C e +120 °C. Certificata in fori pieni d'acqua. Certificata per applicazioni sismiche con categoria di prestazione C1 (da M10 a M30) e C2 (da M12 a M20). Certificata per riprese di getto con barre ad aderenza migliorata da Ø8 a Ø28. Certificata per applicazioni in muratura piena e forata con barre filettate da M6 a M16 in 29 diverse tipologie di muratura. Adatta su legno lamellare.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
FIS V Plus 300 T	516352	563282	Pz	4048962452600	12	27,98	648	300	2	P - S	18	●	■
FIS V Plus 410 C	521431	558780	Pz	4048962420531	12	28,79	648	410	2	P - S	15	●	■

Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Pallet [Cz]	Contenuto confezione	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
FIS V Plus BOX FIS V Plus 410 C 16x	521730	558781	Cz	4048962420586	1	466,73	32	16 cartucce da 410 ml, 32 miscelatori, 1 Box	32	P-S	15	●	■

FIS VW Plus 410 C

Ancorante chimico vinilestere ibrido ad alte prestazioni certificate fino a 100 anni. Cartuccia coassiale da 410 ml con certificazione ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M8 a M30 e barre ad aderenza migliorata da Ø10 a Ø28. Certificata al fuoco R120. Range di temperature di esercizio comprese fra -40 °C e +120 °C. Certificata in fori pieni d'acqua. Certificata per applicazioni in muratura piena e forata con barre filettate da M6 a M16 in 29 diverse tipologie di muratura. Riferimento certificazioni FIS V Plus.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
FIS VW Plus 410 C	569342	Pz	4048962495225	12	28,79	648	410	2	P	15	●	■

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluo · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

10

Per calcestruzzo fessurato

Highbond System FHB II

La soluzione di fissaggio più performante per calcestruzzo fessurato e per applicazioni vicino ai bordi. Sistema composto da resina a iniezione in cartuccia FIS HB 360 S e in fiala FHB II-P e FHB II-PF (a rapido indurimento) con barre multicono FHB II. Certificazioni ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato.



FIS HB 360 S

Ancorante chimico in cartuccia.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
FIS HB 360 S	562659	Pz	4048962444124	6	49,90	630	360	2	P	24	●	■

FHB II-P

Ancorante chimico in fiala.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità foro [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	Stoccaggio [mesi]	Adatto per barre multicono	F	ETA
Fiala FHB II-P 8x60	96824	Pz	4006209968246	10	2,78	10	75	60	24	FHB II-A L M 8x60	●	■
Fiala FHB II-P 10x60	96847	Pz	4006209968475	10	2,93	10	75	60	24	FHB II-S M 10x60	●	■
Fiala FHB II-P 10x95	96843	Pz	4006209968437	10	3,13	12	110	95	24	FHB II-A L M 10x95	●	■
Fiala FHB II-P 12x75	96848	Pz	4006209968482	10	3,21	12	90	75	24	FHB II-A S M 12x75	●	■
Fiala FHB II-P 12x100	507922	Pz	4048962089998	10	3,64	14	115	100	24	FHB II-A L M 12x100	●	■
Fiala FHB II-P 12x120	96844	Pz	4006209968444	10	3,98	14	135	120	24	FHB II-A L M 12x120	●	■
Fiala FHB II-P 16x95	96849	Pz	4006209968499	10	4,45	16	110	95	24	FHB II-A S M 16x95	●	■
Fiala FHB II-P 16x125	507923	Pz	4048962090000	10	4,90	18	145	125	24	FHB II-A L M 16x125	●	■
Fiala FHB II-P 16x145	507924	Pz	4048962090017	10	5,04	18	165	145	24	FHB II-A L M 16x145/30	●	■
Fiala FHB II-P 16x160	96845	Pz	4006209968451	10	5,52	18	175	160	24	FHB II-A L M 16x160	●	■
Fiala FHB II-P 20x170	507925	Pz	4048962090024	4	10,53	25	190	170	24	FHB II-A S M 20x170	●	■
Fiala FHB II-P 20x210	96846	Pz	4006209968468	4	12,20	25	235	210	24	FHB II-A L M 20x210	●	■
Fiala FHB II-P 24x170	96851	Pz	4006209968512	4	10,39	25	190	170	24	FHB II-A S M 24x170	●	■
Fiala FHB II-P 24x210	507926	Pz	4048962090031	4	13,16	25	235	210	24	FHB II-A L M 24x210	●	■

FHB II-PF

Ancorante chimico in fiala a rapido indurimento.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità foro [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	Stoccaggio [mesi]	Adatto per	F	ETA
Fiala FHB II-PF 12x75	500548	Pz	4048962001013	10	3,21	12	90	75	24	FHB II-A S M 12x75	●	■
Fiala FHB II-PF 12x120	500544	Pz	4048962000979	10	3,98	14	135	120	24	FHB II-A L M 12x120	●	■
Fiala FHB II-PF 16x95	500549	Pz	4048962001020	10	4,45	16	110	95	24	FHB II-A L M 16x95	●	■
Fiala FHB II-PF 16x125	508001	Pz	4048962090710	10	4,90	18	145	125	24	FHB II-A L M 16x125	●	■
Fiala FHB II-PF 16x160	500545	Pz	4048962000986	10	5,52	18	175	160	24	FHB II-A L M 16x160	●	■

ANCORANTI CHIMICI

↓ Per calcestruzzo fessurato

FHB II-A S

Barra multicono corta in acciaio zincato classe 8.8. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resina in cartuccia fischer FHB 360 S o fiale FHB II-P o FHB II-PF (a rapido indurimento), nei limiti descritti nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo	Prezzo 1 pz	Diametro foro	Profondità foro	Profondità ancoraggio	Spessore max fissabile	F	ETA
				[Pz]	[€]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
FHB II-A S M10x60/10	97072	Pz	4006209970720	10	4,78	10	75	60	10	●	■
FHB II-A S M10x60/20	97073	Pz	4006209970737	10	5,62	10	75	60	20	●	■
FHB II-A S M10x60/60	97074	Pz	4006209970744	10	6,82	10	75	60	60	●	■
FHB II-A S M10x60/100	97206	Pz	4006209972069	10	8,80	10	75	60	100	●	■
FHB II-A S M12x75/10	97257	Pz	4006209972571	10	6,44	12	90	75	10	●	■
FHB II-A S M12x75/25	97268	Pz	4006209972687	10	6,91	12	90	75	25	●	■
FHB II-A S M12x75/60	97274	Pz	4006209972748	10	7,81	12	90	75	60	●	■
FHB II-A S M12x75/100	97275	Pz	4006209972755	10	9,85	12	90	75	100	●	■
FHB II-A S M12x75/165	97280	Pz	4006209972809	10	12,67	12	90	75	165	●	■
FHB II-A S M16x95/30	97281	Pz	4006209972816	10	9,03	16	110	95	30	●	■
FHB II-A S M16x95/60	97286	Pz	4006209972861	10	10,97	16	110	95	60	●	■
FHB II-A S M16x95/100	97295	Pz	4006209972953	10	13,33	16	110	95	100	●	■
FHB II-A S M16x95/165	97296	Pz	4006209972960	10	17,22	16	110	95	165	●	■
FHB II-A S M20x170/50	506917	Pz	4048962078305	4	24,65	25	190	170	50	●	■
FHB II-A S M24x170/50	97297	Pz	4006209972977	4	24,65	25	190	170	50	●	■

FHB II-A S R

Barra multicono corta in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resina in cartuccia fischer FHB 360 S o fiale FHB II-P o FHB II-PF (a rapido indurimento), nei limiti descritti nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo	Prezzo 1 pz	Diametro foro	Profondità foro	Profondità ancoraggio	Spessore max fissabile	F	ETA
				[Pz]	[€]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
FHB II-A S M10x60/10 R	97630	Pz	4006209976302	10	9,02	10	75	60	10	●	■
FHB II-A S M10x60/20 R	97631	Pz	4006209976319	10	10,74	10	75	60	20	●	■
FHB II-A S M10x60/40 R	97632	Pz	4006209976326	10	12,53	10	75	60	40	●	■
FHB II-A S M10x60/60 R	97633	Pz	4006209976333	10	12,82	10	75	60	60	●	■
FHB II-A S M10x60/100 R	97634	Pz	4006209976340	10	16,76	10	75	60	100	●	■
FHB II-A S M12x75/10 R	97635	Pz	4006209976388	10	12,42	12	90	75	10	●	■
FHB II-A S M12x75/25 R	97636	Pz	4006209976357	10	13,70	12	90	75	25	●	■
FHB II-A S M12x75/40 R	97637	Pz	4006209976364	10	14,18	12	90	75	40	●	■
FHB II-A S M12x75/60 R	97638	Pz	4006209976371	10	15,83	12	90	75	60	●	■
FHB II-A S M12x75/100 R	97639	Pz	4006209976395	10	19,96	12	90	75	100	●	■
FHB II-A S M12x75/165 R	97640	Pz	4006209976401	10	28,01	12	90	75	165	●	■
FHB II-A S M16x95/30 R	97641	Pz	4006209976418	10	23,78	16	110	95	30	●	■
FHB II-A S M16x95/60 R	97642	Pz	4006209976425	10	24,52	16	110	95	60	●	■
FHB II-A S M16x95/100 R	97643	Pz	4006209976432	10	28,45	16	110	95	100	●	■
FHB II-A S M16x95/165 R	97644	Pz	4006209976449	10	34,60	16	110	95	165	●	■
FHB II-A S M20x170/50 R	506919	Pz	4048962078329	4	59,23	25	190	170	50	●	■
FHB II-A S M24x170/50 R	97645	Pz	4006209976456	4	59,23	25	190	170	50	●	■

U.M. unità di misura - PZ pezzo - CZ confezione - BU busta - L carichi Leggeri - M carichi medi - P carichi pesanti/strutturali - P-S carichi pesanti/sismici - F certificazione antifluo - ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

12

ANCORANTI CHIMICI

↓ Per calcestruzzo fessurato

FHB II-A S HCR

Barra multicono corta, in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC V. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resina in cartuccia fischer FHB 360 S o fiale FHB II-P o FHB II-PF (a rapido indurimento), nei limiti descritti nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità foro [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FHB II-A S M10x60/10 HCR	97704	Pz	4006209977040	10	31,56	10	75	60	10	●	■
FHB II-A S M12x75/25 HCR	97706	Pz	4006209977064	10	54,10	12	90	75	25	●	■
FHB II-A S M16x95/30 HCR	97708	Pz	4006209977088	10	100,98	16	110	95	30	●	■

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FHB II-A L

Barra multicono lunga in acciaio zincato classe 8.8. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resina in cartuccia fischer FHB 360 S o fiale FHB II-P o FHB II-PF (a rapido indurimento), nei limiti descritti nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità foro [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FHB II-A L M8x60/10	97032	Pz	4006209970324	10	4,78	10	75	60	10	●	■
FHB II-A L M8x60/30	97033	Pz	4006209970331	10	5,21	10	75	60	30	●	■
FHB II-A L M8x60/50	97034	Pz	4006209970348	10	6,17	10	75	60	50	●	■
FHB II-A L M10x95/10	96907	Pz	4006209969076	10	7,52	12	110	95	10	●	■
FHB II-A L M10x95/20	96940	Pz	4006209969403	10	8,22	12	110	95	20	●	■
FHB II-A L M10x95/60	96941	Pz	4006209969410	10	9,39	12	110	95	60	●	■
FHB II-A L M10x95/100	96942	Pz	4006209969427	10	12,04	12	110	95	100	●	■
FHB II-A L M12x100/25	506894	Pz	4048962078060	10	8,50	14	115	100	25	●	■
FHB II-A L M12x120/10	96943	Pz	4006209969434	10	9,93	14	135	120	10	●	■
FHB II-A L M12x120/25	96944	Pz	4006209969441	10	10,60	14	135	120	25	●	■
FHB II-A L M12x120/60	97014	Pz	4006209970140	10	11,84	14	135	120	60	●	■
FHB II-A L M12x120/100	97031	Pz	4006209970317	10	14,38	14	135	120	100	●	■
FHB II-A L M16x125/30	506903	Pz	4048962078152	10	13,42	18	140	125	30	●	■
FHB II-A L M16x125/60	506904	Pz	4048962078169	10	15,48	18	140	125	60	●	■
FHB II-A L M16x145/30	506911	Pz	4048962078237	10	16,06	18	160	145	30	●	■
FHB II-A L M16x160/30	97035	Pz	4006209970355	10	16,37	18	175	160	30	●	■
FHB II-A L M16x160/60	97038	Pz	4006209970386	10	19,00	18	175	160	60	●	■
FHB II-A L M16x160/100	97070	Pz	4006209970706	10	21,82	18	175	160	100	●	■
FHB II-A L M20x210/50	97071	Pz	4006209970713	4	24,30	25	235	210	50	●	■
FHB II-A L M20x210/150	52370	Pz	4006209523704	8	42,29	25	235	210	150	●	■
FHB II-A L M24x210/50	506920	Pz	4048962078336	4	31,29	25	235	210	50	●	■

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifurto · ETA marcatura CE



Listino prezzi maggio 2025

13



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitol**



Guarda questi prodotti online

ANCORANTI CHIMICI

↓ Per calcestruzzo fessurato

FHB II-A L R

Barra multicono lunga in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resina in cartuccia fischer FHB 360 S o fiale FHB II-P o FHB II-PF (a rapido indurimento), nei limiti descritti nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità foro [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FHB II-A L M8x60/10 R	97298	Pz	4006209972984	10	9,15	10	75	60	10	●	■
FHB II-A L M8x60/30 R	97299	Pz	4006209972991	10	9,76	10	75	60	30	●	■
FHB II-A L M8x60/50 R	97440	Pz	4006209974407	10	11,39	10	75	60	50	●	■
FHB II-A L M10x95/10 R	97616	Pz	4006209976166	10	16,42	12	110	95	10	●	■
FHB II-A L M10x95/20 R	97617	Pz	4006209976173	10	17,14	12	110	95	20	●	■
FHB II-A L M10x95/40 R	97618	Pz	4006209976180	10	17,53	12	110	95	40	●	■
FHB II-A L M10x95/60 R	97619	Pz	4006209976197	10	18,26	12	110	95	60	●	■
FHB II-A L M10x95/100 R	97620	Pz	4006209976203	10	23,13	12	110	95	100	●	■
FHB II-A L M12x100/10 R	506897	Pz	4048962078091	10	21,28	14	115	100	10	●	■
FHB II-A L M12x120/10 R	97621	Pz	4006209976210	10	23,81	14	135	120	10	●	■
FHB II-A L M12x120/25 R	97622	Pz	4006209976227	10	26,39	14	135	120	25	●	■
FHB II-A L M12x120/40 R	97623	Pz	4006209976234	10	28,59	14	135	120	40	●	■
FHB II-A L M12x120/60 R	97624	Pz	4006209976241	10	30,23	14	135	120	60	●	■
FHB II-A L M12x120/100 R	97625	Pz	4006209976258	10	33,28	14	135	120	100	●	■
FHB II-A L M16x125/30 R	506906	Pz	4048962078183	10	33,02	18	140	125	30	●	■
FHB II-A L M16x160/30 R	97626	Pz	4006209976265	10	39,50	18	175	160	30	●	■
FHB II-A L M16x160/60 R	97627	Pz	4006209976272	10	39,18	18	175	160	60	●	■
FHB II-A L M16x160/100 R	97628	Pz	4006209976289	10	43,15	18	175	160	100	●	■
FHB II-A L M20x210/50 R	97629	Pz	4006209976296	4	59,23	25	235	210	50	●	■

FHB II-A L HCR

Barra multicono lunga, in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC V. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resina in cartuccia fischer FHB 360 S o fiale FHB II-P o FHB II-PF (a rapido indurimento), nei limiti descritti nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità foro [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FHB II-A L M8x60/10 HCR	97696	Pz	4006209976968	10	28,87	10	75	60	10	●	■
FHB II-A L M10x95/20 HCR	97699	Pz	4006209976999	10	38,78	12	110	95	20	●	■
FHB II-A L M12x120/25 HCR	97700	Pz	4006209977002	10	64,93	14	135	120	25	●	■
FHB II-A L M16x160/30 HCR	97702	Pz	4006209977026	10	138,82	18	175	160	30	●	■
FHB II-A L M20x210/50 HCR	97703	Pz	4006209977033	4	234,37	25	235	210	50	●	■

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluo · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

14

ANCORANTI CHIMICI

↓ Per calcestruzzo fessurato

Highbond FHB DYN

Il sistema più performante per applicazioni dinamiche (resina vinilestere FIS HB 360 S + barre multicono FHB A dyn).



FIS HB 360 S

Ancorante chimico in cartuccia.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F
FIS HB 360 S	562659	Pz	4048962444124	6	49,90	630	360	2	P	24	●

FHB-A dyn 8.8

Barra multicono in acciaio zincato classe 8.8.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Lunghezza utile [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	F
FHB-A dyn 12x100/25	92018	Pz	4006209920183	10	11,64	14	8 - 25	100	●
FHB-A dyn 12x100/50	92019	Pz	4006209920190	10	13,35	14	8 - 50	100	●
FHB-A dyn 16x125/25	92020	Pz	4006209920206	10	15,85	18	10 - 25	125	●
FHB-A dyn 16x125/50	92036	Pz	4006209920367	10	17,71	18	10 - 50	125	●
FHB-A dyn 20x170/50	92037	Pz	4006209920374	10	28,02	24	12 - 50	170	●
FHB-A dyn 24x220/50	92038	Pz	4006209920381	5	43,38	28	14 - 50	220	●

FHB-A dyn CRC V

Barra multicono in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC V.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Lunghezza utile [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	F
FHB-A dyn 16x125/50 HCR	◇ 93445	Pz	4006209934456	10	194,87	18	10 - 25	125	●

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FHB-A dyn V

Barra multicono in acciaio zincato classe 8.8 con camicia rinforzata per maggiore resistenza a taglio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Lunghezza utile [mm]	Profondità ancoraggio [mm]	F
FHB-A dyn 12x100/25 V	92039	Pz	4006209920398	10	14,89	14	8 - 50	19	●
FHB-A dyn 16x125/50 V	92040	Pz	4006209920404	10	19,25	18	10 - 50	24	●

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifurto · ETA marcatura CE



Per calcestruzzo fessurato e muratura

FIS V ZERO 300 T

Resina a iniezione senza sostanze pericolose (formula innovativa senza perossido) per la massima sicurezza per le persone e l'ambiente in cartuccia per pistola silicone da 300 ml con certificazione ETA CE opzione 1 per applicazioni in calcestruzzo fessurato di barre filettate da M8 a M24 e barre ad aderenza migliorata da Ø8 a Ø25 certificate al fuoco R120. Range di temperature di esercizio comprese fra -40 °C e +120 °C, con installazione certificata anche in fori bagnati e pieni d'acqua. ETA CE per applicazioni in muratura piena e forata con barre filettate da M8 a M16 nelle più comuni tipologie di muratura. Applicabile con temperature del supporto a partire da -10 °C. Nuova cartuccia realizzata con almeno il 50% di plastica riciclata e riciclabile.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
FIS V ZERO 300 T	558953	Pz	4048962439731	10	22,65	540	300	2	P	18	●	■

FIS C 700 HP PRO.1

Ancorante chimico vinilestere ibrido in cartuccia coassiale da 410 ml con certificazione ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M10 a M20 e barre ad aderenza migliorata da Ø10 a Ø20. Range di temperature di esercizio comprese fra -40 °C e +120 °C. Certificata ETA CE per applicazioni in muratura piena e forata con barre filettate da M6 a M12 in 13 diverse tipologie di muratura.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
FIS C 700 HP PRO.1	93446	Pz	4006209934463	12	20,33	648	410	2	P	15		■

T-BOND PRO.1

Ancorante chimico vinilestere ibrido in cartuccia per pistola silicone da 300 ml con certificazione ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M10 a M20 e barre ad aderenza migliorata da Ø10 a Ø20. Range di temperature di esercizio comprese fra -40 °C e +120 °C. Certificata ETA CE per applicazioni in muratura piena e forata con barre filettate da M6 a M12 in 13 diverse tipologie di muratura.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
T-BOND PRO.1	93179	Pz	4006209931790	12	19,04	648	300	2	P	18		■

ANCORANTI CHIMICI

↓ Per calcestruzzo fessurato e muratura

T-Bond PRO.1 K

Ancorante chimico per muratura con miscelatori, utilizzabile con pistola per silicone.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto confezione
T-Bond PRO.1 300 K	71778	Cz	8001132717783	12	20,98	12	1 cartuccia bicomponente da 300 ml + 2 beccucci

Kit carichi pesanti

Kit completo di ancorante chimico e accessori, utilizzabile con pistola per silicone.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Stoccaggio [mesi]	Dimensioni [mm]	Contenuto confezione
Kit di fissaggio per carichi pesanti	508697	Cz	8001132017173	5	35,51	12	230 x 332	1 cartuccia bicomponente da 300 ml, 2 beccucci, 6 barre filettate M10x160, 6 tasselli a rete FIS H 16x130 K, 6 dadi, 6 rosette

T-Bond PRO.1 150 K

Ancorante chimico per muratura con miscelatori, utilizzabile con pistola per silicone.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto confezione
T-Bond PRO.1 150 K	506414	Cz	4048962074086	6	18,02	12	1 cartuccia bicomponente da 150 ml + 1 pistone + 2 beccucci

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifurto · ETA marcatura CE

Per calcestruzzo non fessurato e muratura

FIS VE

Ancorante chimico vinilestere ibrido senza stirene in cartuccia per pistola silicone da 300 ml e in cartuccia coassiale da 410 ml. Certificata ETA CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato per barre filettate da M8 a M16. Certificata ETA CE per applicazioni in muratura piena e forata con barre filettate da M6 a M12 in 3 diverse tipologie di muratura. Range di temperature di esercizio comprese fra -40 °C e +120 °C.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	ETA
FIS VE 300 T	546581	Pz	4048962330656	12	16,47	648	300	1	M	12	■
FIS VE 410 C	546582	Pz	4048962330663	12	17,75	648	410	1	M	15	■

FIS P Plus

Ancorante chimico poliestere ibrido senza stirene in cartuccia per pistola silicone da 300 ml e in cartuccia coassiale da 410 ml. Certificata ETA CE per applicazioni in muratura piena e forata con barre filettate da M6 a M12. Certificata ETA CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato per barre filettate da M8 a M24. Range di temperature di esercizio comprese fra -40 °C e +80 °C.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	ETA
FIS P PLUS 300 T	547530	Pz	4048962337006	12	15,63	648	300	1	L	12	■
FIS P PLUS 410 C	547452	Pz	4048962336337	12	16,31	648	410	1	L	15	■

FIS VS 100 P

Ancorante chimico con miscelatori, **utilizzo senza pistola.**



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto confezione
FIS VS 100 P con stantuffo	72525	Cz	4006209725252	6	27,05	12	1 cartuccia da 100 ml + 1 pistone + 2 beccucci

FIS VS 150 C

Ancorante chimico con miscelatori, per applicazioni umide.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto confezione
FIS VS 150 C	16877	Cz	4006209168776	15	29,93	12	1 cartuccia da 150 ml + 1 pistone + 2 beccucci

Pistole per ancoranti chimici

Pistole per ancoranti chimici in cartuccia formato silicone (300 ml - 150 ml)



KPM 2 PLUS

FIS DM S Pro

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Tipo	Adatto per
KPM 2 PLUS	09205	Pz	8001132092057	1	42,96	5	Man. in metallo	Cartucce formato silicone 300 ml - 150 ml
FIS DM S Pro	563337	Pz	4048962452440	1	73,30	10	Man. in nylon	Cartucce formato silicone 300 ml - 150 ml e shuttle 360 ml - 390 ml

Pistola per ancoranti chimici in cartuccia coassiale



FIS AC

FIS DM C Pro

FIS DP C

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Tipo	Adatto per
FIS AC	96497	Pz	4006209964972	1	73,40	5	Man. in metallo	Cartucce coassiali 410 ml
FIS DM C Pro	573575	Pz	4048962528787	1	95,65	8	Man. in nylon	Cartucce coassiali 410 ml
FIS DP C	9181	Pz	8001132091814	1	733,62	1	Pneumatica	Cartucce coassiali 410 ml

1) Disponibile fino ad esaurimento.

Pistole per ancoranti chimici in cartuccia formato shuttle (360 ml, 390 ml, 585 ml, 825 ml, 1500 ml)



FIS AM

FIS DM S Pro

FIS DM S-L

FIS DB S Pro

FIS DB SL Pro

FIS AP

FIS DP S-L

FIS DP S-XL

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Tipo	Adatto per
FIS AM	58000	Pz	4006209580004	1	103,07	5	Man. in metallo	Cartucce formato silicone 300 ml - 150 ml
FIS DM S Pro	563337	Pz	4048962452440	1	73,30	10	Man. in nylon	Cartucce formato silicone 300 ml - 150 ml e shuttle 360 ml - 390 ml
FIS DM S-L	567768	Pz	4048962480924	1	188,33	5	Man. in metallo	Cartucce formato silicone 300 ml - 150 ml
FIS DB S Pro	558955	Pz	4048962455120	1	819,49	1	A batteria	Cartucce formato silicone 300 ml - 150 ml e shuttle 360 ml - 390 ml
FIS DB SL Pro	562004	Pz	4048962455137	1	880,57	1	A batteria	Cartucce formato silicone 300 ml - 150 ml - 825 ml
FIS AP	58027	Pz	4006209580271	1	1047,49	1	Pneumatica	Cartucce formato silicone 300 ml - 150 ml e shuttle 360 ml - 390 ml
FIS DP S-L	511125	Pz	4048962106510	1	1262,28	1	Pneumatica	Cartucce formato silicone 300 ml - 150 ml
FIS DP S-XL	512401	Pz	4048962116915	1	1869,37	1	Pneumatica	Cartucce formato shuttle 360 ml - 390 ml

ANCORANTI CHIMICI

↓ Pistole per ancoranti chimici

Accessori per pistole a batteria



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Adatto per
FSS-B 18V 2.0 Ah batteria	563787	Pz	4048962465297	1	148,34	1	Batteria agli ioni di litio per pistole a batteria FIS DB S Pro e FIS DB SL Pro
FSS-B 18V 4.0 Ah batteria	552930	Pz	4048962362473	1	235,29	1	Batteria agli ioni di litio per pistole a batteria FIS DB S Pro e FIS DB SL Pro
FSS-BC 12-36V caricabatterie	552931	Pz	4048962362480	1	98,21	1	Per batterie 2.0 Ah e 4.0 Ah

Accessori

FIS A

Barra in acciaio zincato (classe di resistenza 5.8)

Barre filettate in acciaio zincato, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS EM PLUS, FIS SB, FIS V Plus/VW Plus, FIS V ZERO, T-BOND PRO.1, FIS C 700 HP, FIS VE, FIS P PLUS nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Filettatura	F	ETA
Barra FIS A M 6x75	90243	Pz	4006209902431	20	1,06	75	M6	●	■
Barra FIS A M 6x85	90272	Pz	4006209902721	20	1,07	85	M6	●	■
Barra FIS A M 6x110	90273	Pz	4006209902738	20	1,11	110	M6	●	■
Barra FIS A M 8x90	90274	Pz	4006209902745	10	1,12	90	M8	●	■
Barra FIS A M 8x110	90275	Pz	4006209902752	10	1,23	110	M8	●	■
Barra FIS A M 8x130	90276	Pz	4006209902769	10	1,47	130	M8	●	■
Barra FIS A M 10x110	90278	Pz	4006209902783	10	1,50	110	M10	●	■
Barra FIS A M 10x130	90279	Pz	4006209902790	10	1,60	130	M10	●	■
Barra FIS A M 10x150	90281	Pz	4006209902813	10	1,88	150	M10	●	■
Barra FIS A M 10x170	44969	Pz	4006209449691	10	1,95	170	M10	●	■
Barra FIS A M 12x140	90283	Pz	4006209902837	10	2,09	140	M10	●	■
Barra FIS A M 12x160	90284	Pz	4006209902844	10	2,37	160	M12	●	■
Barra FIS A M 12x180	90285	Pz	4006209902851	10	2,49	180	M12	●	■
Barra FIS A M 12x260	90287	Pz	4006209902875	10	4,59	260	M12	●	■
Barra FIS A M 16x175	90288	Pz	4006209902882	10	4,08	175	M16	●	■
Barra FIS A M 16x200	90289	Pz	4006209902899	10	4,39	200	M16	●	■
Barra FIS A M 16x250	90290	Pz	4006209902905	10	5,32	250	M16	●	■
Barra FIS A M 16x300	90291	Pz	4006209902912	10	6,02	300	M16	●	■
Barra FIS A M 20x245	90292	Pz	4006209902929	10	7,54	245	M20	●	■
Barra FIS A M 20x290	90293	Pz	4006209902936	10	8,42	290	M20	●	■
Barra FIS A M 24x290	90294	Pz	4006209902943	5	12,87	290	M24	●	■
Barra FIS A M 24x380	90295	Pz	4006209902950	5	18,20	380	M24	●	■
Barra FIS A M 30x430	90297	Pz	4006209902974	5	27,51	430	M30	●	■

U.M. unità di misura - PZ pezzo - CZ confezione - BU busta - L carichi Leggeri - M carichi medi - P carichi pesanti/strutturali - P-S carichi pesanti/sismici - F certificazione antifluo - ETA marcatura CE



Listino prezzi maggio 2025

ANCORANTI CHIMICI

↓ Accessori

Barra in acciaio zincato (classe di resistenza 8.8)

Barre filettate in acciaio zincato, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS EM PLUS, FIS SB, FIS V Plus/VW Plus, FIS V ZERO, T-BOND PRO.1, FIS C 700 HP, FIS VE, FIS P PLUS nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA.



Prodotto	Art.	UN	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Filettatura	F	ETA
Barra FIS A M 8x90 8.8	519390	Pz	4048962161335	10	1,38	90	M8	●	■
Barra FIS A M 8x110 8.8	519391	Pz	4048962161342	10	1,55	110	M8	●	■
Barra FIS A M 8x130 8.8	519392	Pz	4048962161359	10	1,84	130	M8	●	■
Barra FIS A M 8x175 8.8	519393	Pz	4048962161366	10	1,98	175	M8	●	■
Barra FIS A M 10x150 8.8	517935	Pz	4048962147537	10	2,27	150	M10	●	■
Barra FIS A M 10x170 8.8	519395	Pz	4048962161380	10	2,34	170	M10	●	■
Barra FIS A M 10x190 8.8	517936	Pz	4048962147544	10	2,46	190	M10	●	■
Barra FIS A M 10x200 8.8	519396	Pz	4048962161397	10	2,50	200	M10	●	■
Barra FIS A M 12x120 8.8	519397	Pz	4048962161403	10	2,38	120	M12	●	■
Barra FIS A M 12x140 8.8	519398	Pz	4048962161410	10	2,64	140	M12	●	■
Barra FIS A M 12x160 8.8	517937	Pz	4048962147551	10	2,89	160	M12	●	■
Barra FIS A M 12x180 8.8	519399	Pz	4048962161427	10	3,18	180	M12	●	■
Barra FIS A M 12x200 8.8	517938	Pz	4048962147568	10	3,52	200	M12	●	■
Barra FIS A M 16x130 8.8	519400	Pz	4048962161434	10	4,11	130	M16	●	■
Barra FIS A M 16x175 8.8	519401	Pz	4048962161441	10	5,13	175	M16	●	■
Barra FIS A M 16x200 8.8	517939	Pz	4048962147575	10	5,87	200	M16	●	■
Barra FIS A M 16x250 8.8	517940	Pz	4048962147582	10	7,42	250	M16	●	■
Barra FIS A M 16x300 8.8	519402	Pz	4048962161458	10	7,81	300	M16	●	■
Barra FIS A M 20x245 8.8	519404	Pz	4048962161472	10	10,43	245	M20	●	■
Barra FIS A M 20x290 8.8	519406	Pz	4048962161496	10	12,69	290	M20	●	■
Barra FIS A M 20x350 8.8 NEW	559627	Pz	4048962422641	10	15,21	350	M20	●	■
Barra FIS A M 20x400 8.8 NEW	558866	Pz	4048962415346	10	17,19	400	M20	●	■

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluoco · ETA marcatura CE



Listino prezzi maggio 2025



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitolo**



Guarda questi prodotti online

ANCORANTI CHIMICI

Barra in acciaio inossidabile R (classe di resistenza 70)

Barre filettate in acciaio inossidabile R, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS EM PLUS, FIS SB, FIS V Plus, FIS V ZERO, T-BOND PRO.1, FIS C 700 HP, FIS VE, FIS P PLUS nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA.



Prodotto	Art.	WM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Filettatura	F	ETA
Barra FIS A M6X75 R	90437	Pz	4006209904374	20	2,28	75	M6	●	■
Barra FIS A M6X110 R	90439	Pz	4006209904398	20	2,89	110	M6	●	■
Barra FIS A M8X90 R	90440	Pz	4006209904404	20	2,90	90	M8	●	■
Barra FIS A M8X110 R	90441	Pz	4006209904411	10	2,92	110	M8	●	■
Barra FIS A M8X130 R	90442	Pz	4006209904428	10	4,47	130	M8	●	■
Barra FIS A M10X110 R	90444	Pz	4006209904442	10	4,52	110	M10	●	■
Barra FIS A M10X130 R	90447	Pz	4006209904473	10	5,35	130	M10	●	■
Barra FIS A M10X150 R	90448	Pz	4006209904480	10	6,11	150	M10	●	■
Barra FIS A M10x170 R NEW	44973	Pz	4006209449738	10	6,81	170	M10	●	■
Barra FIS A M10X200 R	90449	Pz	4006209904497	10	7,54	200	M10	●	■
Barra FIS A M12x120 R NEW	44974	Pz	4006209449745	10	5,68	120	M12	●	■
Barra FIS A M12X140 R	90450	Pz	4006209904503	10	7,57	140	M12	●	■
Barra FIS A M12X160 R	90451	Pz	4006209904510	10	7,84	160	M12	●	■
Barra FIS A M12X180 R	90452	Pz	4006209904527	10	10,23	180	M12	●	■
Barra FIS A M12X210 R	90453	Pz	4006209904534	10	11,01	210	M12	●	■
Barra FIS A M12X260 R	90454	Pz	4006209904541	10	13,89	260	M12	●	■
Barra FIS A M12x280 R NEW	547703	Pz	4048962337754	10	15,06	280	M12	●	■
Barra FIS A M 16X130 R NEW	44975	Pz	4006209449752	10	14,54	130	M16	●	■
Barra FIS A M16X175 R	90455	Pz	4006209904558	10	16,23	175	M16	●	■
Barra FIS A M16X200 R	90456	Pz	4006209904565	10	16,68	200	M16	●	■
Barra FIS A M16X250 R	90457	Pz	4006209904572	10	17,62	250	M16	●	■
Barra FIS A M16X300 R	90458	Pz	4006209904589	10	23,25	300	M16	●	■
Barra FIS A M20X245 R	90459	Pz	4006209904596	10	36,20	245	M20	●	■
Barra FIS A M20X290 R	90460	Pz	4006209904602	10	49,70	290	M20	●	■
Barra FIS A M24X290 R	90461	Pz	4006209904619	10	70,98	290	M24	●	■
Barra FIS A M24X380 R	90462	Pz	4006209904626	5	84,80	380	M24	●	■
Barra FIS A M30X430 R	90464	Pz	4006209904640	5	124,30	430	M30	●	■

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluo · ETA marcatura CE



Listino prezzi maggio 2025

G

Barra filettata da metro in cl 8.8 zincata bianca (DIN 976-1)

Barre filettate da metro in acciaio zincato classe di resistenza 8.8. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS EM PLUS, FIS SB, FIS V PLUS, FIS V ZERO, T-BOND PRO.1, FIS C 700 HP, FIS VE, FIS P PLUS nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA. Dado e rosetta non inclusi.



Prodotto	Art.	MM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Filettatura	Colore di riconoscimento in testa
Barra G M6x1000 8.8 gvz	530365	Pz	8001132038505	50	2,31	1000	M6	Giallo
Barra G M8x1000 8.8 gvz	561515	Pz	4048962434798	20	3,95	1000	M8	Giallo
Barra G M10x1000 8.8 gvz	561517	Pz	4048962434811	20	7,81	1000	M10	Giallo
Barra G M12x1000 8.8 gvz	561519	Pz	4048962434835	15	9,13	1000	M12	Giallo
Barra G M14x1000 8.8 gvz	530369	Pz	8001132038543	10	10,17	1000	M14	Giallo
Barra G M16x1000 8.8 gvz	561522	Pz	4048962434866	10	15,22	1000	M16	Giallo
Barra G M18x1000 8.8 gvz	530371	Pz	8001132038567	10	18,29	1000	M18	Giallo
Barra G M20x1000 8.8 gvz	561524	Pz	4048962434880	5	21,50	1000	M20	Giallo
Barra G M24x1000 8.8 gvz	561525	Pz	4048962434897	3	37,85	1000	M24	Giallo
Barra G M27x1000 8.8 gvz	561526	Pz	4048962434903	3	40,74	1000	M27	Giallo
Barra G M30x1000 8.8 gvz	561527	Pz	4048962434910	3	47,07	1000	M30	Giallo

Barra filettata da metro in acciaio inox A4-70 (DIN 976-1)

Barre filettate da metro in acciaio inox A4-70. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS EM PLUS, FIS SB, FIS V Plus/VW Plus, FIS V ZERO, T-BOND PRO.1, FIS C 700 HP, FIS VE, FIS P PLUS nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA. Dado e rosetta non inclusi.



Prodotto	Art.	MM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Filettatura	Colore di riconoscimento in testa
Barra GX M8x1000 A4-70	530388	Pz	8001132038741	50	10,57	1000	M8	Rosso
Barra GX M10x1000 A4-70	530389	Pz	8001132038758	25	16,05	1000	M10	Rosso
Barra GX M12x1000 A4-70	530390	Pz	8001132038765	20	22,45	1000	M12	Rosso
Barra GX M16x1000 A4-70	530392	Pz	8001132038789	10	45,85	1000	M16	Rosso
Barra GX M20x1000 A4-70	◇ 530393	Pz	8001132038796	10	72,60	1000	M20	Rosso
Barra GX M24x1000 A4-70	◇ 530394	Pz	8001132038802	5	99,10	1000	M24	Rosso
Barra GX M30x1000 A4	◇ 530396	Pz	8001132038857	3	157,40	1000	M30	Rosso

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Barra filettata da metro in classe di resistenza 4.8 zincata bianca (DIN 976-1)

Barra filettata da metro in acciaio zincato classe di resistenza 4.8 (DIN 976-1). Dado e rosetta non inclusi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Filettatura	Colore di riconoscimento in testa ○
Barra G M 6x1000 cl. 4.8 gvz NEW	20956	Pz	4006209209561	50	1,23	1000	M6	Bianco
Barra G M 8x1000 cl. 4.8 gvz NEW	561502	Pz	4048962434668	20	1,93	1000	M8	Bianco
Barra G M 10x1000 cl. 4.8 gvz NEW	561503	Pz	4048962434675	20	2,90	1000	M10	Bianco
Barra G M 12x1000 cl. 4.8 gvz NEW	561504	Pz	4048962434682	15	4,20	1000	M12	Bianco
Barra G M 14x1000 cl. 4.8 gvz NEW	538169	Pz	8001132059111	10	6,04	1000	M14	Bianco
Barra G M 16x1000 cl. 4.8 gvz NEW	561505	Pz	4048962434699	10	8,19	1000	M16	Bianco
Barra G M 18x1000 cl. 4.8 gvz NEW	538170	Pz	8001132059128	10	11,71	1000	M18	Bianco
Barra G M 20x1000 cl. 4.8 gvz NEW	538171	Pz	8001132059135	10	13,67	1000	M20	Bianco
Barra Barra filettata G M24x1000 cl. 4.6 1)	538172	Pz	8001132059142	5	19,17	1000	M24	Bianco
Barra G M 27x1000 cl. 4.8 gvz NEW ◇	538173	Pz	8001132059159	5	23,62	1000	M27	Bianco
Barra G M 30x1000 cl. 4.8 gvz NEW ◇	538174	Pz	8001132059166	5	28,78	1000	M30	Bianco

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) Disponibile fino ad esaurimento per sostituzione con barra in classe 4.8

Barra filettata da metro in acciaio inox A2-70 (DIN 976-1)

Dado e rosetta non inclusi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Filettatura	Colore di riconoscimento in testa ●
Barra GX M6x1000 A2-70	530376	Pz	8001132038628	50	6,00	1000	M6	Verde
Barra GX M8x1000 A2-70	530377	Pz	8001132038635	50	9,63	1000	M8	Verde
Barra GX M10x1000 A2-70	530378	Pz	8001132038642	25	13,75	1000	M10	Verde
Barra GX M12x1000 A2-70	530379	Pz	8001132038659	20	19,87	1000	M12	Verde
Barra GX M14x1000 A2-70	530380	Pz	8001132038666	10	28,65	1000	M14	Verde
Barra GX M16x1000 A2-70	530381	Pz	8001132038673	10	37,20	1000	M16	Verde
Barra GX M18x1000 A2-70 ◇	530382	Pz	8001132038680	10	47,51	1000	M18	Verde
Barra GX M20x1000 A2-70	530383	Pz	8001132038697	5	54,69	1000	M20	Verde
Barra GX M24x1000 A2-70 ◇	530384	Pz	8001132038703	5	75,86	1000	M24	Verde
Barra GX M30x1000 A2 ◇	530386	Pz	8001132038727	3	104,10	1000	M30	Verde

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

MU

Dado esagonale medio zincato bianco in classe 8.8 (DIN 934/UNI 5588)



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura	Chiave
Dado MU M6	79733	Pz	4006209797334	100	6,00	M6	10
Dado MU M8	79734	Pz	4006209797341	100	6,99	M8	13
Dado MU M10	79735	Pz	4006209797358	100	12,42	M10	17
Dado MU M12	24650	Pz	4006209246504	100	19,38	M12	19
Dado MU M14	557296	Pz	8001132572962	50	28,02	M14	22
Dado MU M16	557297	Pz	8001132572979	50	31,67	M16	24
Dado MU M18	557298	Pz	8001132572986	20	45,21	M18	27
Dado MU M20	557299	Pz	8001132572993	20	56,24	M20	30
Dado MU M24	557300	Pz	8001132573006	20	90,42	M24	32
Dado MU M27	◇ 71507	Pz	8001132715079	10	206,06	M27	41
Dado MU M30	◇ 71508	Pz	8001132715086	10	252,68	M30	46

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Dado esagonale medio in acciaio inox A2 (DIN 934/UNI 5588)



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura	Chiave
Dado MU M6 A2	43170	Pz	8001132305416	100	12,06	M6	10
Dado MU M8 A2	508008	Pz	4006209776407	100	17,26	M8	13
Dado MU M10 A2	530543	Pz	4048962000962	100	30,11	M10	17
Dado MU M12 A2	514270	Pz	8001132142707	100	45,68	M12	19
Dado MU M16 A2	557321	Pz	8001132573211	50	92,03	M16	24
Dado MU M20 A2	◇ 71506	Pz	8001132715062	20	191,59	M20	30

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Dado esagonale medio in acciaio inox A4-70 (DIN 934/UNI 5588)



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura	Chiave
Dado MU M6 A4-70	557320	Pz	8001132573204	100	18,09	M6	10
Dado MU M8 A4-70	71465	Pz	8001132714652	100	22,76	M8	13
Dado MU M10 A4-70	557206	Pz	8001132572061	100	46,99	M10	17
Dado MU M12 A4-70	557120	Pz	8001132571200	100	62,62	M12	19
Dado MU M14 A4-70	557121	Pz	8001132571217	50	87,12	M14	22
Dado MU M16 A4-70	557122	Pz	8001132571224	50	136,32	M16	24
Dado MU M20 A4-70	◇ 557123	Pz	8001132571231	20	251,86	M20	30

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

U

Rosetta zincata bianca (ISO 7089)



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro esterno [mm]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]
Rosetta U M6x24	20939	Pz	4006209209394	200	10,92	24	6,4	2,0
Rosetta U M8x28	79725	Pz	4006209797259	100	11,95	28	8,4	2,0
Rosetta U M10x20	71521	Pz	8001132715215	100	7,94	20	10,5	2,0
Rosetta U M12x24	71522	Pz	8001132715222	100	9,49	24	13,0	2,5
Rosetta U M14x28	71523	Pz	8001132715239	50	13,53	28	15,0	2,5
Rosetta U M16x30	71524	Pz	8001132715246	50	18,31	30	17,0	3,0
Rosetta U M18x34	557304	Pz	8001132573044	20	29,93	34	19,0	3,0
Rosetta U M20x37	71525	Pz	8001132715253	20	30,54	37	21,0	3,0
Rosetta U M24x45	557306	Pz	8001132573068	20	43,38	45	25,0	4,0
Rosetta U M27x50	◇ 71449	Pz	8001132714492	10	67,59	50	28,0	4,0
Rosetta U M30x56	◇ 71520	Pz	8001132715208	10	79,02	56	31,0	4,0

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Rosetta serie normale in acciaio inox A2 (ISO 7089)



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro esterno [mm]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]
Rosetta U M16x30 A2	71516	Pz	8001132715161	50	40,66	30	17	3
Rosetta U M20x27 A2	71517	Pz	8001132715178	20	53,62	37	21	3

Rosetta serie normale in acciaio inox A4 (ISO 7089)



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro esterno [mm]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]
Rosetta U M6x12 A4	71509	Pz	8001132715093	100	9,30	12	6,4	1,6
Rosetta U M8x16 A4	71510	Pz	8001132715109	100	15,10	16	8,4	1,6
Rosetta U M8x28 A4	505542	Pz	4048962070378	100	46,99	28	8,4	2,0
Rosetta U M8x40 A4	505543	Pz	4048962070385	100	106,80	40	8,4	3,0
Rosetta U M10x20 A4	71511	Pz	8001132715116	100	24,38	20	10,5	2,0
Rosetta U M10x30 A4	505544	Pz	4048962070392	100	46,99	28	10,5	2,0
Rosetta U M10x40 A4	505545	Pz	4048962070408	100	106,80	40	10,5	3,0
Rosetta U M12x24 A4	557209	Pz	8001132572092	100	39,88	24	13,0	2,5
Rosetta U M16x30 A4	557111	Pz	8001132571118	50	64,37	30	17,0	3,0
Rosetta U M20x37 A4	◇ 557112	Pz	8001132571125	20	73,87	37	21,0	3,0

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

ANCORANTI CHIMICI

↓ Accessori

FIS HK

La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resine fischer FIS V Plus, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO1, FIS VE, FIS P Plus nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità di foratura [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Diametro barra	F	ETA
FIS H 12x50 K	41900	Pz	8001132419007	50	0,52	50	12	60	55	M6 - M8	●	■
FIS H 12x85 K	41901	Pz	8001132419014	50	0,57	50	12	95	90	M6 - M8	●	■
FIS H 16x85 K	41902	Pz	8001132419021	50	0,60	50	16	95	90	M8 - M10	●	■
FIS H 16x130 K	41905	Pz	8001132419052	50	0,84	50	16	140	135	M8 - M10	●	■
FIS H 20x85 K	41906	Pz	8001132419069	50	0,74	50	20	95	90	M12 - M16	●	■
FIS H 20x130 K	46703	Pz	4001132467033	20	2,11	20	20	140	135	M12 - M16	●	■
FIS H 20x200 K	46704	Pz	4006209467046	20	2,74	20	20	210	205	M12 - M16	●	■

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Diametro barra	Contenuto confezione	F	ETA
FIS H 16x85 K (2x 500 pz.)	09113	Cz	8001132091135	1	506,09	16	95	85	M8 - M10	2 buste da 500 pezzi	●	■

1) Certificazione con resina FIS V Plus.

FIS HK K in blister


Tassello a rete per ancoranti chimici su muratura forata. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FIS HK 12x85 K in blister	507243	Cz	8001132013755	20	3,94	4 tasselli a rete	75 x 147
FIS HK 16x85 K in blister	507244	Cz	8001132013762	20	4,91	4 tasselli a rete	75 x 147

FIS HK

Tassello passante con collarino mobile per taglio a misura. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resine fischer FIS V Plus, FIS VE, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Diametro barra	F	ETA
FIS H 18x130/200 K	45707	Pz	4006209457078	10	4,43	10	18	≥130	200	M10 - M12	●	■
FIS H 22x130/200 K	45708	Pz	4001132457089	10	4,61	10	22	≥130	200	M16	●	■

1) Certificazione con resina FIS V Plus.



ANCORANTI CHIMICI

↓ Accessori

FIS HN

Tassello a calza con adattatore, ideale per il fissaggio su supporti forati. La maglia della calza garantisce un perfetto riempimento dei vuoti evitando la fuoriuscita di resina. L'iniezione della resina dal beccuccio miscelatore delle cartucce bicomponenti è agevolato dalla presenza dell'adattatore. I 4 fori spia presenti sulla testa del tassello indicano lo stato del riempimento della calza.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Adattatori	Diametro barra
FIS H 16x85 N	50470	Pz	4006209504703	20	1,88	200	16	90	85	10	M8
FIS H 18x85 N	50472	Pz	4006209504727	20	2,03	200	18	90	85	10	M10
FIS H 20x85 N	50474	Pz	4006209504741	20	2,44	200	20	90	85	10	M12

FIS HN K in blister

Tassello a calza per ancoranti chimici su muratura forata, con adattatore. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FIS H 16x85 N K in blister	531735	Cz	8001132043981	12	5,75	2 tasselli a calza	75 x 147
FIS H 18x85 N K in blister	531736	Cz	8001132043998	12	6,15	2 tasselli a calza	75 x 147

Tassello a calza e accessori in blister

Tassello a calza e accessori per ancoranti chimici. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
Tasselli e barre in blister	508301	Cz	8001132083017	12	9,51	2 tasselli a calza FIS H 18x85 N + 2 barre M10x110 + 2 dadi + 2 rosette	75 x 197
Tasselli e occhioli in blister	508302	Cz	8001132083024	12	11,84	2 tasselli a calza FIS H 16x85 N + 2 occhioli M8x60	75 x 197
Tasselli e ganci in blister	508303	Cz	8001132083031	12	11,84	2 tasselli a calza FIS H 16x85 N + 2 ganci M8x60 + 2 dadi	75 x 197
Tasselli e cancani in blister	508304	Cz	8001132083048	12	9,51	2 tasselli a calza FIS H 18x85 N + 2 cancani M10x93	75 x 197

FIS HL

Bussola retinata in metallo da 1 metro. Idonea per applicazioni su supporti forati con ancorante chimico. Utilizzabile anche per rinforzare murature in mattoni forati. Rete avvolta in acciaio zincato, particolarmente indicata per fori a lunghezza variabile. Regolabile in lunghezza a misura con normali forbici per lamiera.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Diametro interno bussola [mm]	Lunghezza bussola [mm]	Diametro barra
Bussola ret. FIS H 12/1000 L	50598	Pz	4006209505984	10	11,60	10	12	9,5	1000	M6 - M8
Bussola ret. FIS H 16/1000 L	50599	Pz	4006209505991	10	12,76	10	16	12,5	1000	M10 - M12
Bussola ret. FIS H 22/1000 L	45301	Pz	4006209453018	6	15,58	6	22	18,5	1000	M12 - M16
Bussola ret. FIS H 30/1000 L	645	Pz	4001132006454	4	29,66	4	30	26,5	1000	M16 - M22

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluo · ETA marcatura CE

ANCORANTI CHIMICI

↓ Accessori

FIS E

Bussola in acciaio zincato con filettatura metrica interna per applicazioni certificate in muratura piena e forata. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS V Plus, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, FIS VE, FIS P Plus nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Lunghezza bussola [mm]	Per barra filettata	Tassello a rete abbinabile
Bussola FIS E 11x85 M 6	43631	Pz	4006209436318	10	2,29	200	14	90	85	M6	FIS H16X85 K FIS H 20X85 K
Bussola FIS E 11x85 M 8	43632	Pz	4006209436325	10	2,38	200	14	90	85	M8	FIS H16X85 K FIS H 20X85 K
Bussola FIS E 15x85 M 10	43633	Pz	4006209436332	10	2,51	200	18	90	85	M10	FIS H 20X85 K
Bussola FIS E 15x85 M12	43634	Pz	4006209436349	10	2,88	200	18	90	85	M12	FIS H 20X85 K

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Buste]	Prezzo 1 bu [€]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Lunghezza bussola [mm]	Per barra filettata	Tassello a rete abbinabile	Contenuto busta
Bussola FIS E 11x85 M6 (2 PZ)	567526	Bu	8001132110539	30	5,27	14	90	85	M6	FIS H16X85 K FIS H 20X85 K	2 bussole
Bussola FIS E 11x85 M8 (2 PZ)	567527	Bu	8001132110553	30	5,48	14	90	85	M8	FIS H16X85 K FIS H 20X85 K	2 bussole
Bussola FIS E 15x85 M10 (2 PZ)	567528	Bu	8001132110577	30	5,78	18	90	85	M10	FIS H 20X85 K	2 bussole

RG

Bussola in acciaio zincato (le versioni R sono in acciaio inossidabile) con filettatura metrica interna per applicazioni certificate in calcestruzzo. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS EM PLUS, FIS SB, FIS V Plus, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, FIS VE, FIS P Plus nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità di avvitamento max [mm]	Lunghezza bussola [mm]	Per barra filettata	F	ETA
Bussola RG 10x75 M6 I	48222	Pz	4006209482223	10	3,17	12	16	90	M6	●	■
Bussola RG 12x90 M8 I	50552	Pz	4006209505526	10	4,35	14	18	90	M8	●	■
Bussola RG 16x90 M10 I	50553	Pz	4006209505533	10	5,42	18	23	90	M10	●	■
Bussola RG 18x125 M12 I	50562	Pz	4006209505625	10	5,53	20	26	125	M12	●	■
Bussola RG 22x160 M16 I	50563	Pz	4006209505632	5	9,07	24	35	160	M16	●	■
Bussola RG 28x200 M20 I	50564	Pz	4006209505649	5	13,73	32	45	200	M20	●	■

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità di avvitamento max [mm]	Lunghezza bussola [mm]	Per barra filettata	F	ETA
Bussola RG 12x90 M8 I R	50565	Pz	4006209505656	10	13,03	14	18	90	M8	●	■
Bussola RG 16x90 M10 I R	50566	Pz	4006209505663	10	15,68	18	23	90	M10	●	■
Bussola RG 18x125 M12 I R	50567	Pz	4006209505670	10	19,56	20	26	125	M12	●	■
Bussola RG 22x160 M16 I R	50568	Pz	4006209505687	5	40,27	24	35	160	M16	●	■

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifurto · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

29



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitol**



Guarda questi prodotti online

Barra filettata in acciaio zincato

Barra filettata in acciaio classe 5.8 zincato bianco, con dado e rosetta, per bussola in acciaio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza [mm]
Barra M 8x75	507044	Pz	8001132070444	50	0,79	250	10	75
Barra M 12x115	507048	Pz	8001132070482	20	2,37	100	14	115

Barra filettata in acciaio zincato con taglio inclinato a 45°

Barra filettata in acciaio classe 5.8 zincato bianco con dado e rosetta e taglio inclinato a 45°.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Lunghezza [mm]	Diametro barra
Barra FIS M 8x110	509124	Pz	8001132091241	20	1,55	100	10	85	110	M8
Barra FIS M 10x110	9125	Pz	8001132091258	20	1,92	100	12	85	110	M10
Barra FIS M 10x135	509126	Pz	8001132091265	20	2,10	100	12	85	135	M10
Barra FIS M 12x115	509127	Pz	8001132091272	20	3,10	100	14	85	115	M12

Barra filettata in acciaio inossidabile con taglio inclinato a 45°

Barra filettata in acciaio inox A2 (DIN 976) con dado e rosetta, e taglio inclinato a 45°.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Lunghezza [mm]	Diametro barra
Barra FIS M 8x110 A2	71413	Pz	8001132714133	200	2,71	200	10	85	110	M8
Barra FIS M 10x110 A2	71414	Pz	8001132714140	200	3,31	200	12	85	110	M10
Barra FIS M 12x115 A2	71416	Pz	8001132714164	200	4,18	200	14	85	115	M12

Gancio forgiato

Gancio forgiato classe 4.8 zincato bianco con dado e rosetta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Lunghezza [mm]	Diametro barra
Gancio M 6x50	507022	Pz	8001132070222	50	3,08	250	8	44	52	M6
Gancio M 8x60	507024	Pz	8001132070246	50	3,73	250	10	50	60	M8
Gancio M 10x70	507026	Pz	8001132070260	25	4,31	125	12	60	72	M10

ANCORANTI CHIMICI

↓ Accessori

Occhiolo

Occhiolo classe 8.8 zincato bianco con dado e rosetta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Lunghezza [mm]	Diametro barra
Occhiolo M 6x56	507003	Pz	8001132070031	50	1,18	500	8	57	52	M6
Occhiolo M 8x62	507005	Pz	8001132070055	50	1,83	250	10	70	60	M8
Occhiolo M 10x77	507007	Pz	8001132070079	25	2,23	125	12	80	73	M10
Occhiolo M 12x96	507009	Pz	8001132070093	20	3,38	100	14	100	92	M12

Cancano

Cancano in acciaio classe 4.8 zincato bianco.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Lunghezza [mm]
Cancano M 10x93	507035	Pz	8001132070352	10	1,33	100	12	80	72

FIS GS M K in blister

Barra filettata per ancoranti chimici per applicazioni su muratura piena e forata. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
Barra FIS GS M 6x115 in blister	507247	Cz	8001132013779	20	6,93	4 barre, 4 rosette, 4 dadi	75 x 197
Barra FIS GS M 8x120 in blister	507248	Cz	8001132013786	20	6,93	4 barre, 4 rosette, 4 dadi	75 x 197



ANCORANTI CHIMICI

↓ Accessori

Accessori per la pulizia del foro



Scovolino per calcestruzzo BS Scovolino BSB FIS Prolunga per scovolino BS Mandrino M8 SDS per BSB

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro scovolino [mm]	Per diametro foro [mm]	Lunghezza [mm]
BS Ø 8	78177	Pz	4006209781777	1	22,24	1	9	8	120
BS Ø 10	78178	Pz	4006209781784	1	20,55	1	11	10	120
BS Ø 12	78179	Pz	4006209781791	1	20,98	1	13	12	150
BS Ø 14	78180	Pz	4006209781807	1	21,30	1	16	14	250
BS Ø 16/18	78181	Pz	4006209781814	1	21,94	1	20	16/18	250
BS Ø 20	52277	Pz	4006209522776	1	22,99	1	25	20	180
BS Ø 24	78182	Pz	4006209781821	1	23,28	1	26	24	300
BS Ø 25	97806	Pz	4006209978061	1	23,52	1	27	25	300
BS Ø 28	78183	Pz	4006209781838	1	24,59	1	30	28	350
BS Ø 35	78184	Pz	4006209781845	1	25,90	1	40	30/32/35	400
BSB Ø 40	505061	Pz	4048962065411	1	60,49	1	42	40	180
BSB Ø 45	506254	Pz	4048962072990	1	60,49	1	47	45	180
BSB Ø 55	505062	Pz	4048962065428	1	60,49	1	58	55	180
FIS prolunga per scovolino BS	508791	Pz	4048962095760	1	14,72	1	—	—	420
Mandrino M 8 SDS	530332	Pz	4048962202441	1	82,93	1	—	—	—

PBB e PBZ per calcestruzzo cellulare

Punta per foro conico. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resina fischer FIS V Plus, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA.

PBB



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità foro [mm]
PBB	90634	Pz	4006209906347	1	29,90	50	14	75 o 95

È possibile regolare la profondità del foro in 2 diverse posizioni (75 e 95 mm). Chiave esagonale di regolazione compresa nella confezione.

1) Certificazione con resina FIS V Plus.

PBZ - Tassello di centraggio per barre da M8 a M12 per foro conico



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro barra
Tassello di centraggio PBZ	90671	Pz	4006209906712	10	2,98	10	M8-M12

ANCORANTI CHIMICI

↓ Accessori

Pompetta ABG

Pompetta per pulizia fori.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]
Pompetta ABG	567792	Pz	4048962481167	1	38,80	20

Pistola ad aria compressa FIS ABP

Pistola ad aria compressa per pulizia foro.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]
Pistola ad aria compressa FIS ABP	59456	Pz	4006209594568	1	222,88	1

AB-K E

Soffietto per pulizia foro.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
AB-K E	530881	Cz	4048962206067	5	8,62	5	1 soffietto

Miscelatori e prolunghe



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Cz]	Adatto per	Contenuto confezione
Miscelatore FIS MR Plus	545853	Cz	4048962324471	1	18,32	70	cartucce da: 100, 150, 300, 360, 390, 410 ml	10 beccucci
Miscelatore FIS UMR	520593	Cz	4048962169386	1	48,42	—	cartucce da: 585 ml, 1500 ml	10 beccucci
Prolunga FIS EXT Ø 9 mm	48983	Cz	4006209489833	1	39,14	50	per miscelatori FIS MR Plus	10 prolunghe 1 m
Prolunga FIS EXT Ø 15 mm	530800	Cz	4048962205763	1	33,33	—	per miscelatori FIS UMR	1 rotolo 10 m



ANCORANTI CHIMICI

↓ Accessori

FIS MR E

Miscelatore universale.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]
FIS MR E	522827	Cz	4048962181791	10	1,93

SAL70

Salviette multiuso per rimuovere il silicone fresco.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Contenuto
SAL70	71361	Pz	8001132713617	6	28,19	6	80 salviette

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifuoco · ETA marcatura CE



Listino prezzi maggio 2025

34

RSB Superbond

La soluzione con tecnologia brevettata ai silani in fiala RSB per calcestruzzo fessurato. Applicazioni invernali fino a -30 °C. Certificazioni ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato. Certificato per applicazioni antisismiche in categoria di prestazione C1.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Accessorio correlato [Barre e bussole]	Diametro foro [mm]	Profondità foratura [mm]	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
RSB 8	518807	Pz	4048962153781	10	2,28	RGM 8	10	80	24	●	■
RSB 10 MINI	518820	Pz	4048962153798	10	2,54	RGM 10	12	75/150 ¹⁾	24	●	■
RSB 10	518821	Pz	4048962153804	10	2,60	RGM 10 - RGM 8 I ²⁾	12 - 14 ²⁾	90	24	●	■
RSB 12 MINI	518822	Pz	4048962153811	10	2,72	RGM 12	14	75/150 ¹⁾	24	●	■
RSB 12	518823	Pz	4048962153828	10	2,78	RGM 12 - RGM 10 I ²⁾	14 - 18 ²⁾	110 - 90 ²⁾	24	●	■
RSB 16 MINI	518824	Pz	4048962153835	10	3,54	RGM 16	18	95/190 ¹⁾	24	●	■
RSB 16	518825	Pz	4048962153842	10	4,26	RGM 16 - RGM 12 I ²⁾	18 - 20 ²⁾	125	24	●	■
RSB 16 E	518826	Pz	4048962153859	10	4,33	RGM 16 I	24	160	24	●	■
RSB 20	518827	Pz	4048962153866	10	5,65	RGM 20	25	170	24	●	■
RSB 20 E/24	518828	Pz	4048962153873	5	7,24	RGM 20 / RGM 24 - RGM 20 I ²⁾	25 / 28 - 32 ²⁾	210 - 200 ²⁾	24	●	■
RSB 30	518829	Pz	4048962153880	5	12,07	RGM 30	35	280	24	●	■

1) Profondità di foratura doppia nel caso di utilizzo con 2 RSB Mini.

2) Dati riferiti a bussola internamente filettata

RM II Eurobond

Resina ibrida a base vinilestere in fiala RM II, la prima con certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato che non richiede la pulizia del foro. Questo permette una installazione a pavimento, a parete e a soffitto più veloce e aumenta la sicurezza per l'utente grazie ad una esposizione ridotta alla polvere.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Accessorio correlato [Barre e bussole]	Diametro foro [mm]	Profondità foratura [mm]	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
RM II 8	539796	Pz	4048962271751	10	2,06	RGM 8	10	80	24	●	■
RM II 10	539797	Pz	4048962271768	10	2,27	RGM 10	12	90	24	●	■
RM II 12	539798	Pz	4048962271775	10	2,43	RGM 12	14	110	24	●	■
RM II 14	539799	Pz	4048962271782	10	2,92	RGM 14	16	120	24	—	—
RM II 16	539800	Pz	4048962271799	10	3,18	RGM 16	18	125	24	●	■
RM II 20/22	1) 539802	Pz	4048962271812	10	5,07	RGM 20 / RGM 22	25	170 / 190	24	●	■
RM II 24	539803	Pz	4048962271829	5	6,53	RGM 24	28	210	24	●	■

1) Se abbinata alla barra RGM 20 (applicazione certificata) il foro deve essere profondo 170 mm. Se abbinata alla barra RGM 22 (applicazione non certificata) il foro deve essere profondo 190 mm.

RGM

Barra filettata in acciaio con dado e rosetta. La marcatura CE é garantita se e solo se abbinata con resine fischer a iniezione FIS EM PLUS, FIS SB, FIS V Plus/VW Plus, FIS V ZERO, T-BOND PRO.1, FIS C 700 HP, FIS VE, FIS P PLUS e fiale RSB e RM II, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benessere tecnico europeo ETA.

Barra in acciaio zincato classe 5.8



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Lunghezza	Filettatura	Profondità ancoraggio (RG M abbinata a RM II)	Spessore max fissabile (RG M abbinata a RM II)	F	ETA
				[Pz]	[€]	[mm]		[mm]	[mm]		
Barra RG M 8x110	50256	Pz	4006209502563	10	1,49	110	M8	80	14	●	■
Barra RG M 8x150	95698	Pz	4006209956984	10	2,39	150	M8	80	54	●	■
Barra RG M 10x130	50257	Pz	4006209502570	10	1,77	130	M10	90	20	●	■
Barra RG M 10x165	50280	Pz	4006209502808	10	1,95	165	M10	90	55	●	■
Barra RG M 10x250	95703	Pz	4006209957035	10	3,38	250	M10	90	140	●	■
Barra RG M 12x160	50258	Pz	4006209502587	10	2,50	160	M12	110	26	●	■
Barra RG M 12x180	512248	Pz	4048962115253	10	2,56	180	M12	110	46	●	■
Barra RG M 12x220	50283	Pz	4006209502839	10	2,74	220	M12	110	86	●	■
Barra RG M 12x250	50284	Pz	4006209502846	10	4,58	250	M12	110	116	●	■
Barra RG M 12x300	50285	Pz	4006209502853	10	4,62	300	M12	110	166	●	■
Barra RG M 14x170	50286	10	4006209502860	10	3,81	170	M14	120	38	—	—
Barra RG M 16x165	50287	Pz	4006209502877	10	3,75	165	M16	125	8	●	■
Barra RG M 16x190	50259	Pz	4006209502594	10	4,21	190	M16	125	33	●	■
Barra RG M 16x250	50288	Pz	4006209502884	10	5,66	250	M16	125	93	●	■
Barra RG M 16x300	50289	Pz	4006209502891	10	6,34	300	M16	125	143	●	■
Barra RG M 16x380	95722	Pz	4006209957226	10	7,55	380	M16	125	223	●	■
Barra RG M 16x500	1) 95723	Pz	4006209957233	10	10,85	500	M16	125	343	●	■
Barra RG M 20x260	50260	Pz	4006209502600	10	8,50	260	M20	170	54	●	■
Barra RG M 20x350	95707	Pz	4006209957073	10	11,18	350	M20	170	144	●	■
Barra RG M 20x500	1) 95725	Pz	4006209957257	10	15,24	500	M20	170	294	●	■
Barra RG M 22x280	512252	5	4048962115291	5	14,72	280	M22	190	65	—	—
Barra RG M 24x300	1) 50261	Pz	4006209502617	10	17,33	300	M24	210	61	●	■
Barra RG M 24x400	1) 95727	Pz	4006209957271	10	20,24	400	M24	210	161	●	■
Barra RG M 24x600	1) 95728	Pz	4006209957288	5	31,53	600	M24	210	361	●	■
Barra RG M 30x380	1) 50262	Pz	4006209502624	5	38,32	380	M30	280	65	●	■
Barra RG M 30x500	1) 95730	Pz	4006209957301	5	41,41	500	M30	280	185	●	■

1) Barre senza estremità esagonale, con taglio dritto.

Barra in acciaio zincato a caldo classe 5.8



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Lunghezza	Filettatura	Profondità ancoraggio (RG M abbinata a RM II)	Spessore max fissabile (RG M abbinata a RM II)	F	ETA
				[Pz]	[€]	[mm]		[mm]	[mm]		
Barra RG M 12x160 FVZ	512247	Pz	4048962115246	10	2,93	160	M12	110	26	—	—
Barra RG M 16x190 FVZ	512250	Pz	4048962115277	10	6,24	190	M16	125	33	—	—

ANCORANTI CHIMICI

↓ Accessori

Barra in acciaio zincato classe 8.8



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Lunghezza	Filettatura	Profondità ancoraggio (RG M abbinata a RM II)	Spessore max fissabile (RG M abbinata a RM II)	F	ETA
				[Pz]	[€]	[mm]		[mm]	[mm]		
Barra RG M12x220 8.8	519445	Pz	4048962161885	10	3,45	220	M12	110	86	●	■
Barra RG M16x270 8.8	519446	Pz	4048962161892	10	7,21	270	M16	125	113	●	■
Barra RG M20x290 8.8	519447	Pz	4048962161908	10	11,96	290	M20	170	84	●	■
Barra RG M24x295 8.8	519448	Pz	4048962161915	10	19,01	295	M24	210	56	●	■

Barra in acciaio inossidabile R (classe di resistenza 70)



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Lunghezza	Filettatura	Profondità ancoraggio (RG M abbinata a RM II)	Spessore max fissabile (RG M abbinata a RM II)	F	ETA
				[Pz]	[€]	[mm]		[mm]	[mm]		
Barra RG M 8x110 R	50263	Pz	4006209502631	10	4,48	110	M8	80	14	●	■
Barra RG M 8x150 R	50293	Pz	4006209502938	10	6,44	150	M8	80	54	●	■
Barra RG M 10x130 R	50264	Pz	4006209502648	10	7,00	130	M10	90	20	●	■
Barra RG M 10x190 R	50296	Pz	4006209502969	10	10,85	190	M10	90	80	●	■
Barra RG M 12x160 R	50265	Pz	4006209502655	10	9,68	160	M12	110	26	●	■
Barra RG M 12x250 R	95702	Pz	4006209957028	10	12,96	250	M12	110	116	●	■
Barra RG M 12x300 R	95705	Pz	4006209957059	10	16,73	300	M12	110	166	●	■
Barra RG M 16x165 R	95704	Pz	4006209957042	10	12,30	165	M16	125	8	●	■
Barra RG M 16x190 R	50266	Pz	4006209502662	10	17,53	190	M16	125	33	●	■
Barra RG M 16x250 R	50298	Pz	4006209502983	10	21,01	250	M16	125	93	●	■
Barra RG M 16x300 R	50299	Pz	4006209502990	10	24,49	300	M16	125	143	●	■
Barra RG M 16x380 R	1) 95712	Pz	4006209957127	10	28,07	380	M16	125	223	●	■
Barra RG M 20x260 R	50267	Pz	4006209502679	10	37,48	260	M20	170	54	●	■
Barra RG M 20x350 R	95706	Pz	4006209957066	10	46,78	350	M20	170	144	●	■
Barra RG M 24x300 R	1) 50268	Pz	4006209502686	10	70,46	300	M24	210	61	●	■
Barra RG M 30x380 R	1) 90726	Pz	4006209907269	5	173,87	380	M30	280	65	●	■

1) Barre senza estremità esagonale, con taglio dritto.



Malte colabili in latta

ECM-X PLUS CE

Malta colabile epossidica bicomponente (A+B) certificata CE per l'incollaggio strutturale, per la protezione e la riparazione di strutture in calcestruzzo. Ogni imballo contiene 2 latte di A + 2 latte di B.



Componenti A + B

CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 Cz A + B [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione	Stoccaggio [mesi]
ECM-X PLUS CE (A+B)	523107	Cz	8001132032404	2A + 2B	153,99	2A + 2B	4 Kg componente A, 1 Kg componente B	18

EC-WOOD

Malta epossidica colabile bicomponente (A+B) certificata CE per protesi e connessioni di elementi in legno. Ogni imballo contiene 2 latte di A + 2 latte di B.



Componenti A + B

CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 Cz A + B [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione	Stoccaggio [mesi]
EC WOOD (A+B)	511991	Cz	8001132021651	2A + 2B	153,99	2A + 2B	4 Kg componente A, 1 Kg componente B	18

EC-PLASTER

Stucco adesivo strutturale epossidico bicomponente (A+B) certificata CE ad elevata tixotropia per ricostruzioni ed incollaggi strutturali. Ogni imballo contiene 2 latte di A + 2 latte di B.



Componenti A + B

CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 Cz A + B [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione	Stoccaggio [mesi]
EC-PLASTER (A+B)	09173	Cz	8001132091739	2A + 2B	123,17	2A + 2B	4 Kg componente A, 1 Kg componente B	18

EC-PRIMER

Sigillante adesivo strutturale epossidico bicomponente (A+B) con proprietà di promozione dell'adesione e protezione contro la corrosione. Ogni imballo contiene 2 latte di A + 2 latte di B.



Componenti A + B

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 Cz A + B [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione	Stoccaggio [mesi]
EC-PRIMER (A+B)	09174	Cz	8001132091746	2A + 2B	129,72	2A + 2B	2 Kg componente A, 1 Kg componente B	18

SensorDisc FCM-D.

Il monitoraggio che anticipa il futuro.

Dispositivo per il monitoraggio tramite tecnologia NFC del precarico relativo di connessioni bullonate. Massima affidabilità e facilità di utilizzo grazie al case in acciaio ad alta resistenza e all'assenza di batterie.





fischer



fischer

2

Ancoranti metallici

ANCORANTI A BATTERE

FAZ II Plus	42	
FH II-H	48	
FBN II NEW	52	
FWA	56	
FSL	57	
MR	57	
FA	57	
EA II	58	
FNA II M	60	

VITI PER CALCESTRUZZO

UltraCut FBS II US	63	
FZA	70	
FZEA II	71	

ANCORANTI MECCANICI

FHY	73	
TA M	73	
SLM	78	
GM	80	

ANCORANTI ANTIEFFRAZIONE

TA M-BP	81	

CONNECTED PRODUCTS

SensorDisc NEW	82	

Ancoranti a battere

FAZ II Plus

Ancorante a battere e a espansione in acciaio zincato. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2) e dinamiche.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	F	ETA	SISMA
FAZ II Plus 6/10	564572	Pz	4048962461978	50	0,92	50	6	60	65	10	●	■	—
FAZ II Plus 6/20	564573	Pz	4048962461985	50	1,11	50	6	70	75	20	●	■	—
FAZ II Plus 8/10	564574	Pz	4048962461992	50	1,15	250	8	65	75	10	●	■	C1
FAZ II Plus 8/30	564575	Pz	4048962462005	50	1,39	250	8	85	95	30	●	■	C1
FAZ II Plus 8/50	564576	Pz	4048962462012	50	1,61	50	8	105	115	50	●	■	C1
FAZ II Plus 8/100	564577	Pz	4048962462029	25	2,06	125	8	155	165	100	●	■	C1
FAZ II Plus 8/160	564578	Pz	4048962462036	20	4,78	20	8	215	225	160	●	■	C1
FAZ II Plus 10/10	564579	Pz	4048962462043	50	1,54	250	10	85	95	10	●	■	C2
FAZ II Plus 10/20	564580	Pz	4048962462050	25	1,73	25	10	95	105	20	●	■	C2
FAZ II Plus 10/30	564581	Pz	4048962462067	25	1,95	125	10	105	115	30	●	■	C2
FAZ II Plus 10/50	564582	Pz	4048962462074	20	2,12	100	10	125	135	50	●	■	C2
FAZ II Plus 10/80	564583	Pz	4048962462081	20	2,36	20	10	155	165	80	●	■	C2
FAZ II Plus 10/100	564584	Pz	4048962462098	20	2,68	100	10	175	185	100	●	■	C2
FAZ II Plus 10/160	564585	Pz	4048962462104	20	4,86	20	10	235	245	160	●	■	—
FAZ II Plus 12/10	564586	Pz	4048962462111	20	2,22	100	12	100	110	10	●	■	C2
FAZ II Plus 12/20	564587	Pz	4048962462128	20	2,58	20	12	110	120	20	●	■	C2
FAZ II Plus 12/30	564588	Pz	4048962462135	20	2,78	100	12	120	130	30	●	■	C2
FAZ II Plus 12/50	564589	Pz	4048962462142	20	3,11	100	12	140	150	50	●	■	C2
FAZ II Plus 12/80	564590	Pz	4048962462159	20	4,16	20	12	170	180	80	●	■	C2
FAZ II Plus 12/100	564591	Pz	4048962462166	20	4,54	20	12	190	200	100	●	■	C2
FAZ II Plus 12/160	564592	Pz	4048962462173	10	6,63	10	12	250	260	160	●	■	—
FAZ II Plus 12/200	564593	Pz	4048962462180	10	7,64	10	12	290	300	200	●	■	—
FAZ II Plus 16/5	564594	Pz	4048962462197	10	4,37	10	16	115	128	5	●	■	C2
FAZ II Plus 16/25	564595	Pz	4048962462203	10	5,00	10	16	135	148	25	●	■	C2
FAZ II Plus 16/50	564596	Pz	4048962462210	10	6,57	10	16	160	173	50	●	■	C2
FAZ II Plus 16/100	564597	Pz	4048962462227	10	8,08	10	16	210	223	100	●	■	C2
FAZ II Plus 16/160	564598	Pz	4048962462234	10	11,03	10	16	270	283	160	●	■	C2
FAZ II Plus 16/200	564599	Pz	4048962462241	10	13,38	10	16	310	323	200	●	■	—
FAZ II Plus 16/250	564600	Pz	4048962462258	10	14,51	10	16	360	373	250	●	■	—
FAZ II Plus 16/300	564601	Pz	4048962462265	10	16,37	10	16	410	423	300	●	■	—
FAZ II Plus 20/30	564602	Pz	4048962462272	5	10,50	5	20	155	172	30	●	■	C2
FAZ II Plus 20/60	564603	Pz	4048962462289	5	12,50	5	20	185	202	60	●	■	C2
FAZ II Plus 20/160	564604	Pz	4048962462296	5	18,50	5	20	285	302	160	●	■	C2
FAZ II Plus 24/30	564605	Pz	4048962462302	5	24,27	5	24	185	205	30	●	■	C2
FAZ II Plus 24/60	564606	Pz	4048962462319	5	26,63	5	24	215	235	60	●	■	C2

Per FAZ II Plus M8 quando è richiesta la prestazione sismica C1 è necessario rispettare la profondità di inserimento minima di 40 mm (come previsto nell'Annex C7 dell' ETA-19/0520). Quando è richiesta la prestazione sismica C2 deve essere rispettata la profondità di inserimento minima come previsto nell'Annex C8 dell' ETA-19/0520 (60 mm per M10, 70 mm per M12, 85 mm per M16, 100 mm per M20, 120 mm per M24). In questo caso si raccomanda l'uso della rosetta FFD per il riempimento dello spazio anulare tra piastra di ancoraggio e il gambo del FAZ II Plus: lo spessore della rosetta FFD deve essere aggiunto allo spessore della piastra da fissare nel calcolo dello spessore totale da fissare. Senza il riempimento dello spazio anulare garantito dalla rosetta di riempimento FFD l'ancorante FAZ II Plus considerare la riduzione del carico di taglio (vedi Annex C8 dell' ETA-19/0520).

ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti a battere

FAZ II Plus GS

Ancorante a battere e a espansione in acciaio zincato con rosetta maggiorata. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Imballo	Diametro foro	Profondità min. foro	Lun- ghezza ancorante	Rosetta (diametro esterno x spessore)	Spessore max. fissabile	F	ETA	SSMA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
FAZ II Plus 8/10 GS	564644	Pz	4048962462692	50	1,22	50	8	68	75	22 x 2,5	10	●	■	C1
FAZ II Plus 8/30 GS	564645	Pz	4048962462708	50	1,46	50	8	88	95	22 x 2,5	30	●	■	C1
FAZ II Plus 10/10 GS	564646	Pz	4048962462715	50	1,62	50	10	85	95	25 x 3	10	●	■	C2
FAZ II Plus 10/30 GS	564647	Pz	4048962462722	25	2,05	25	10	105	115	25 x 3	30	●	■	C2
FAZ II Plus 12/10 GS	564648	Pz	4048962462739	20	2,29	20	12	99	110	30 x 3	10	●	■	C2
FAZ II Plus 12/20 GS	564649	Pz	4048962462746	20	2,66	20	12	109	120	30 x 3	20	●	■	C2
FAZ II Plus 12/30 GS	564650	Pz	4048962462753	20	2,86	20	12	119	130	30 x 3	30	●	■	C2
FAZ II Plus 12/50 GS	564651	Pz	4048962462760	20	3,20	20	12	139	150	30 x 3	50	●	■	C2
FAZ II Plus 12/80 GS	564652	Pz	4048962462777	20	4,28	20	12	169	180	44 x 4	80	●	■	C2
FAZ II Plus 12/100 GS (30x3)	564653	Pz	4048962462784	20	4,76	20	12	189	200	30 x 3	100	●	■	C2
FAZ II Plus 12/100 GS	564654	Pz	4048962462791	20	4,67	20	12	189	200	44 x 4	100	●	■	C2
FAZ II Plus 12/120 GS	564655	Pz	4048962462807	20	5,33	20	12	209	220	44 x 4	120	●	■	C2
FAZ II Plus 12/120 GS (30x3)	564656	Pz	4048962462814	20	5,44	20	12	209	220	30 x 3	120	●	■	C2
FAZ II Plus 12/140 GS	564657	Pz	4048962462821	20	5,98	20	12	229	240	44 x 4	140	●	■	C2
FAZ II Plus 12/160 GS	564658	Pz	4048962462838	20	6,77	20	12	249	260	44 x 4	160	●	■	C2
FAZ II Plus 12/180 GS	564659	Pz	4048962462845	20	7,37	20	12	269	280	44 x 4	180	●	■	C2
FAZ II Plus 12/200 GS	564660	Pz	4048962462852	20	7,80	20	12	289	300	44 x 4	200	●	■	C2
FAZ II Plus 16/160 GS	564661	Pz	4048962462869	10	11,29	10	16	269	283	56 x 5	160	●	■	C2
FAZ II Plus 16/200 GS	564662	Pz	4048962462876	10	13,51	10	16	308	283	56 x 5	200	●	■	C2

Per FAZ II Plus M8 quando è richiesta la prestazione sismica C1 è necessario rispettare la profondità di inserimento minima di 40 mm (come previsto nell'Annex C7 dell' ETA-19/0520). Quando è richiesta la prestazione sismica C2 deve essere rispettata la profondità di inserimento minima come previsto nell'Annex C8 dell'ETA-19/0520 (60 mm per M10, 70 mm per M12, 85 mm per M16). In questo caso si raccomanda l'uso della rosetta FFD per il riempimento dello spazio anulare tra piastra di ancoraggio e il gambo del FAZ II Plus: lo spessore della rosetta FFD deve essere aggiunto allo spessore della piastra da fissare nel calcolo dello spessore totale da fissare. Senza il riempimento dello spazio anulare garantito dalla rosetta di riempimento FFD l'ancorante FAZ II Plus considerare la riduzione del carico di taglio (vedi Annex C8 dell' ETA-19/0520).

FAZ II Plus K

Ancorante a battere e a espansione in acciaio zincato in versione corta. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Imballo	Diametro foro	Profondità min. foro	Lun- ghezza ancorante	Spessore max. fissabile	F	ETA	SSMA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
FAZ II Plus 8/5 K	564671	Pz	4048962462968	50	1,07	50	8	45	60	5	●	■	C1
FAZ II Plus 10/10 K	564672	Pz	4048962462975	50	1,44	50	10	65	75	10	●	■	C2
FAZ II Plus 10/20 K	564673	Pz	4048962462982	25	1,58	25	10	75	85	20	●	■	C2
FAZ II Plus 12/10 K	564674	Pz	4048962462999	20	2,07	20	12	80	90	10	●	■	C2
FAZ II Plus 12/20 K	564675	Pz	4048962463002	20	2,26	20	12	90	100	20	●	■	C2
FAZ II Plus 10/10 K GS	564681	Pz	4048962463064	50	1,48	50	10	65	75	10	●	■	C2
FAZ II Plus 12/10 K GS	564682	Pz	4048962463071	20	2,18	20	12	79	90	10	●	■	C2

Per FAZ II Plus M8 K quando è richiesta la prestazione sismica C1 è necessario rispettare la profondità di inserimento minima di 40 mm (come previsto nell'Annex C7 dell' ETA-19/0520). Quando ai FAZ II Plus K è richiesta la prestazione sismica C2 deve essere rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall' ETA-19/0520 (60 mm per M10, 70 mm per M12). In questo caso si raccomanda l'uso della rosetta FFD per il riempimento dello spazio anulare tra piastra di ancoraggio e il gambo del FAZ II Plus: lo spessore della rosetta FFD deve essere aggiunto allo spessore della piastra da fissare nel calcolo dello spessore totale da fissare. Senza il riempimento dello spazio anulare garantito dalla rosetta di riempimento FFD l'ancorante FAZ II Plus considerare la riduzione del carico di taglio (vedi Annex C8 dell' ETA-19/0520).

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifurto · ETA marcatura CE



ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti a battere

FAZ II Plus H

Ancorante a battere e a espansione in acciaio zincato in versione con dado cieco. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	F	ETA	SISMA
FAZ II Plus 10/10 H	564687	Pz	4048962463125	20	2,00	20	10	60/40	95	10/30	●	■	C2
FAZ II Plus 10/20 H	564688	Pz	4048962463132	20	2,29	20	10	60/40	105	20/40	●	■	C2
FAZ II Plus 12/10 H	564689	Pz	4048962463149	20	2,62	20	12	70/50	109	10/30	●	■	C2
FAZ II Plus 12/20 H	564690	Pz	4048962463156	20	3,01	20	12	70/50	119	20/40	●	■	C2

In ogni confezione è presente n°1 accessorio di montaggio. Quando ai FAZ II Plus H è richiesta la prestazione sismica C2 deve essere rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall' ETA-19/0520 (60 mm per M10, 70 mm per M12). In questo caso si raccomanda l'uso della rosetta FFD per il riempimento dello spazio anulare tra piastra di ancoraggio e il gambo del FAZ II Plus H: lo spessore della rosetta FFD deve essere aggiunto allo spessore della piastra da fissare nel calcolo dello spessore totale da fissare. Senza il riempimento dello spazio anulare garantito dalla rosetta di riempimento FFD l'ancorante FAZ II Plus H considerare la riduzione del carico di taglio (vedi Annex C8 dell' ETA-19/0520).

FAZ II Plus R

Ancorante a battere e a espansione in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2) e dinamiche.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	F	ETA	SISMA
FAZ II Plus 6/10 R	564607	Pz	4048962462326	50	2,91	50	6	60	65	10	●	■	—
FAZ II Plus 6/20 R	564608	Pz	4048962462333	50	3,51	50	6	70	75	20	●	■	—
FAZ II Plus 8/10 R	564609	Pz	4048962462340	50	3,67	50	8	65	75	10	●	■	C1
FAZ II Plus 8/30 R	564610	Pz	4048962462357	50	4,36	50	8	85	95	30	●	■	C1
FAZ II Plus 8/50 R	564611	Pz	4048962462364	50	4,96	50	8	105	115	50	●	■	C1
FAZ II Plus 10/10 R	564612	Pz	4048962462371	50	4,89	50	10	85	95	10	●	■	C2
FAZ II Plus 10/20 R	564613	Pz	4048962462388	50	5,11	50	10	95	105	20	●	■	C2
FAZ II Plus 10/30 R	564614	Pz	4048962462395	50	5,53	50	10	105	115	30	●	■	C2
FAZ II Plus 10/50 R	564615	Pz	4048962462401	20	6,33	20	10	125	135	50	●	■	C2
FAZ II Plus 10/70 R	564616	Pz	4048962462418	20	7,17	20	10	145	155	70	●	■	C2
FAZ II Plus 10/100 R	564617	Pz	4048962462425	20	8,00	20	10	175	185	100	●	■	C2
FAZ II Plus 10/160 R	564618	Pz	4048962462432	20	12,97	20	10	235	245	160	●	■	—
FAZ II Plus 12/10 R	564619	Pz	4048962462449	20	7,30	20	12	100	110	10	●	■	C2
FAZ II Plus 12/20 R	564620	Pz	4048962462456	20	7,53	20	12	110	120	20	●	■	C2
FAZ II Plus 12/30 R	564621	Pz	4048962462463	20	8,28	20	12	120	130	30	●	■	C2
FAZ II Plus 12/50 R	564622	Pz	4048962462470	20	9,42	20	12	140	150	50	●	■	C2
FAZ II Plus 12/60 R	564623	Pz	4048962462487	20	10,27	20	12	150	160	60	●	■	C2
FAZ II Plus 12/100 R	564624	Pz	4048962462494	20	11,81	20	12	190	200	100	●	■	C2
FAZ II Plus 12/160 R	564625	Pz	4048962462500	20	16,07	20	12	250	260	160	●	■	—
FAZ II Plus 16/5 R	564626	Pz	4048962462517	20	14,42	20	16	115	128	5	●	■	C2
FAZ II Plus 16/25 R	564627	Pz	4048962462524	20	15,62	20	16	135	148	25	●	■	C2
FAZ II Plus 16/50 R	564628	Pz	4048962462531	20	18,42	20	16	160	173	50	●	■	C2
FAZ II Plus 16/60 R	564629	Pz	4048962462548	20	19,93	20	16	170	183	60	●	■	C2
FAZ II Plus 16/100 R	564630	Pz	4048962462555	10	20,87	10	16	210	223	100	●	■	C2
FAZ II Plus 20/30 R	564631	Pz	4048962462562	4	31,69	4	20	155	172	30	●	■	C2
FAZ II Plus 20/60 R	564632	Pz	4048962462579	4	33,98	4	20	185	202	60	●	■	C2
FAZ II Plus 24/30 R	564633	Pz	4048962462586	4	42,45	4	24	185	205	30	●	■	C2
FAZ II Plus 24/60 R	564634	Pz	4048962462593	4	51,86	4	24	215	235	60	●	■	C2

In ogni confezione è presente n°1 accessorio di montaggio. Quando ai FAZ II Plus H è richiesta la prestazione sismica C2 deve essere rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall' ETA-19/0520 (60 mm per M10, 70 mm per M12). In questo caso si raccomanda l'uso della rosetta FFD per il riempimento dello spazio anulare tra piastra di ancoraggio e il gambo del FAZ II Plus H: lo spessore della rosetta FFD deve essere aggiunto allo spessore della piastra da fissare nel calcolo dello spessore totale da fissare. Senza il riempimento dello spazio anulare garantito dalla rosetta di riempimento FFD l'ancorante FAZ II Plus H considerare la riduzione del carico di taglio (vedi Annex C8 dell' ETA-19/0520).

U.M. unità di misura - PZ pezzo - CZ confezione - BU busta - L carichi Leggeri - M carichi medi - P carichi pesanti/strutturali - P-S carichi pesanti/sismici - F certificazione antifuoco - ETA marcatura CE

ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti a battere

FAZ II Plus GS R

Ancorante a battere e a espansione in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III e rosetta maggiorata. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Imballo	Diametro foro	Profondità min. foro	Lunghezza ancorante	Rosetta (diametro esterno x spessore)	Spessore max. fissabile	F	ETA	SSMA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
FAZ II Plus 8/10 GS R	564663	Pz	4048962462883	50	3,80	50	8	68	75	22 x 2,5	10	●	■	C1
FAZ II Plus 8/30 GS R	564664	Pz	4048962462890	50	4,50	50	8	88	95	22 x 2,5	30	●	■	C1
FAZ II Plus 10/10 GS R	564665	Pz	4048962462906	50	5,03	50	10	85	95	25 x 3,0	10	●	■	C2
FAZ II Plus 10/30 GS R	564666	Pz	4048962462913	50	5,70	50	10	105	115	25 x 3,0	30	●	■	C2
FAZ II Plus 12/10 GS R	564667	Pz	4048962462920	20	7,51	20	12	99	110	30 x 3,0	10	●	■	C2
FAZ II Plus 12/30 GS R	564668	Pz	4048962462937	20	8,52	20	12	119	130	30 x 3,0	30	●	■	C2
FAZ II Plus 12/160 GS R	564669	Pz	4048962462944	20	16,23	20	12	249	260	44 x 4,0	160	●	■	C2
FAZ II Plus 16/160 GS R	564670	Pz	4048962462951	4	21,07	4	16	269	283	56 x 5,0	160	●	■	C2

Per FAZ II Plus M8 R quando è richiesta la prestazione sismica C1 è necessario rispettare la profondità di inserimento minima di 40 mm (come previsto nell'Annex C7 dell' ETA-19/0520). Quando è richiesta la prestazione sismica C2 deve essere rispettata la profondità di inserimento minima come previsto nell'Annex C8 dell'ETA-19/0520 (60 mm per M10, 70 mm per M12, 85 mm per M16). In questo caso si raccomanda l'uso della rosetta FFD per il riempimento dello spazio anulare tra piastra di ancoraggio e il gambo del FAZ II Plus R; lo spessore della rosetta FFD deve essere aggiunto allo spessore della piastra da fissare nel calcolo dello spessore totale da fissare. Senza il riempimento dello spazio anulare garantito dalla rosetta di riempimento FFD l'ancorante FAZ II Plus R considerare la riduzione del carico di taglio (vedi Annex C8 dell' ETA-19/0520).

Dynamic Set - KIT dinamico per FAZ II Plus

Il KIT dinamico Dynamic Set è obbligatorio per l'uso dell'ancorante FAZ II Plus sotto azione dinamica ciclica di fatica. Lo spazio anulare deve essere riempito con resina con resistenza a compressione $\geq 50 \text{ N/mm}^2$ (per es. FIS V Plus, FIS EM Plus, FIS HB e FIS SB). Il Dynamic Set deve essere utilizzato in aggiunta alla rosetta standard. Lo spessore del Dynamic Set deve essere aggiunto a quello dell'oggetto da fissare nel calcolo del t_{fix} .



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Imballo	Diametro esterno	Spessore dynamic set	Spessore min. fissabile	Adatto per
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	
Dynamic Set M16	568785	Pz	4048962490589	10	2,76	10	38	11	15	FAZ II Plus M16
Dynamic Set M20	568786	Pz	4048962490596	10	4,98	10	46	13	20	FAZ II Plus M20
Dynamic Set M24	568787	Pz	4048962490602	10	6,81	10	54	17	24	FAZ II Plus M24
Dynamic Set M16 R	568788	Pz	4048962490619	10	12,14	10	40	11	15	FAZ II Plus M16 R
Dynamic Set M20 R	568789	Pz	4048962490626	10	20,76	10	50	13	20	FAZ II Plus M20 R
Dynamic Set M24 R	568790	Pz	4048962490633	10	28,44	10	55	17	24	FAZ II Plus M24 R

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE



ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti a battere

FAZ II Plus K R

Ancorante a battere e a espansione in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III, versione corta. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	F	ETA	SISMA
FAZ II Plus 8/5 K R	564676	Pz	4048962463019	50	3,44	50	8	45	60	5	●	■	C1
FAZ II Plus 10/10 K R	564677	Pz	4048962463026	50	4,07	50	10	65	75	10	●	■	C2
FAZ II Plus 10/20 K R	564678	Pz	4048962463033	50	4,25	50	10	75	85	20	●	■	C2
FAZ II Plus 12/10 K R	564679	Pz	4048962463040	20	6,55	20	12	80	90	10	●	■	C2
FAZ II Plus 12/20 K R	564680	Pz	4048962463057	20	6,72	20	12	90	100	20	●	■	C2

Per FAZ II Plus M8 K R quando è richiesta la prestazione sismica C1 è necessario rispettare la profondità di inserimento minima di 40 mm (come previsto nell'Annex C7 dell' ETA-19/0520). Quando ai FAZ II Plus K R è richiesta la prestazione sismica C2 deve essere rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall' ETA-19/0520 (60 mm per M10, 70 mm per M12). In questo caso si raccomanda l'uso della rosetta FFD per il riempimento dello spazio anulare tra piastra di ancoraggio e il gambo del FAZ II Plus K R): lo spessore della rosetta FFD deve essere aggiunto allo spessore della piastra da fissare nel calcolo dello spessore totale da fissare. Senza il riempimento dello spazio anulare garantito dalla rosetta di riempimento FFD l'ancorante FAZ II Plus K R considerare la riduzione del carico di taglio (vedi Annex C8 dell' ETA-19/0520).

FAZ II Plus H R

Ancorante a battere e a espansione in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III, versione con dado cieco. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	F	ETA	SISMA
FAZ II Plus 10/10 H R	564691	Pz	4048962463163	20	6,64	20	10	60/40	95	10/30	●	■	C2
FAZ II Plus 10/20 H R	564692	Pz	4048962463170	20	7,08	20	10	60/40	105	20/40	●	■	C2
FAZ II Plus 12/10 H R	564693	Pz	4048962463187	20	9,32	20	12	70/50	109	10/30	●	■	C2
FAZ II Plus 12/20 H R	564694	Pz	4048962463194	20	10,04	20	12	70/50	119	20/40	●	■	C2

In ogni confezione è presente n°1 accessorio di montaggio. Quando ai FAZ II Plus H R è richiesta la prestazione sismica C2 deve essere rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall' ETA-19/0520 (60 mm per M10, 70 mm per M12). In questo caso si raccomanda l'uso della rosetta FFD per il riempimento dello spazio anulare tra piastra di ancoraggio e il gambo del FAZ II Plus H R): lo spessore della rosetta FFD deve essere aggiunto allo spessore della piastra da fissare nel calcolo dello spessore totale da fissare. Senza il riempimento dello spazio anulare garantito dalla rosetta di riempimento FFD l'ancorante FAZ II Plus H R considerare la riduzione del carico di taglio (vedi Annex C8 dell' ETA-19/0520).

FAZ II Plus HBS

Ancorante a battere e a espansione in acciaio zincato, con rosetta maggiorata conforme allo standard per le costruzioni in legno DIN 1052. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lun- ghezza ancorante [mm]	Rosetta (diametro esterno x spessore) [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	F	ETA	SISMA
FAZ II Plus 12/100 HBS	564683	Pz	4048962463088	20	5,27	20	12	190	205	58 x 6	100	●	■	C2
FAZ II Plus 12/120 HBS	564684	Pz	4048962463095	20	5,70	20	12	210	225	58 x 6	120	●	■	C2
FAZ II Plus 16/160 HBS	564685	Pz	4048962463101	10	12,13	10	16	270	278	68 x 6	160	●	■	C2
FAZ II Plus 16/200 HBS	564686	Pz	4048962463118	10	14,85	10	16	310	328	68 x 6	200	●	■	C2

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifurto · ETA marcatura CE

ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti a battere

FAZ II Plus HCR

Ancorante a battere e a espansione in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC V. Alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Certificazione ETA CE Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Prodotto	Art.	MM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	F	ETA	SISMA
FAZ II Plus 8/10 HCR	◇ 564635	Pz	4048962462609	10	14,97	10	8	68	75	10	●	■	C1
FAZ II Plus 8/30 HCR	◇ 564636	Pz	4048962462616	10	15,66	10	8	88	95	30	●	■	C1
FAZ II Plus 8/50 HCR	◇ 564637	Pz	4048962462623	10	18,86	10	8	108	115	50	●	■	C1
FAZ II Plus 10/10 HCR	◇ 564638	Pz	4048962462630	10	18,31	10	10	85	95	10	●	■	C2
FAZ II Plus 10/30 HCR	◇ 564639	Pz	4048962462647	10	24,40	10	10	105	115	30	●	■	C2
FAZ II Plus 12/10 HCR	◇ 564640	Pz	4048962462654	10	27,82	10	12	98	110	10	●	■	C2
FAZ II Plus 12/30 HCR	◇ 564641	Pz	4048962462661	10	33,34	10	12	119	130	30	●	■	C2
FAZ II Plus 16/25 HCR	◇ 564642	Pz	4048962462678	10	60,00	10	16	133	148	25	●	■	C2
FAZ II Plus 16/50 HCR	◇ 564643	Pz	4048962462685	10	68,93	10	16	158	173	50	●	■	C2

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FAZ II E

Tassello passante in acciaio con fascetta espandente con marcatura CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato.



Prodotto	Art.	MM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]
FAZ II 10/10 E	62908	Cz	4006209629086	20	2,14
FAZ II 12/10 E	62910	Cz	4006209629109	20	2,78

FFD - KIT sismico

Rosetta di riempimento in acciaio zincato per FAZ II M10, M12, M16 e M20 per applicazioni con richiesta di prestazione sismica C2. Cannula per l'iniezione della resina (FIS V Plus, FIS EM Plus, FIS HB e FIS SB) compresa nella confezione.



Prodotto	Art.	MM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Spessore [mm]	Adatto per
FFD 26x12x6 KIT sismico	538458	Pz	4048962263695	40	2,33	40	12,0	26	6	FAZ II Plus M10
FFD 30x14x6 KIT sismico	538459	Pz	4048962263701	40	2,39	40	14,2	30	6	FAZ II Plus M12
FFD 38x19x7 KIT sismico	538460	Pz	4048962263718	40	2,48	40	19,2	38	7	FAZ II Plus M16
FFD 46 x 23 x 8 KIT sismico	538461	Pz	4048962263725	40	4,35	40	23,0	46	8	FAZ II Plus M20
FFD 54x28x10 KIT sismico	538462	Pz	4048962263732	40	5,75	40	28,0	54	10	FAZ II Plus M24

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifurto · ETA marcatura CE



ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti a battere

FFD - KIT sismico R

Rosetta di riempimento in acciaio inossidabile per FAZ II R M10, M12, M16 e M20 per applicazioni con richiesta di prestazione sismica C2. Cannula per l'iniezione della resina (FIS V Plus, FIS EM Plus, FIS HB e FIS SB) compresa nella confezione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Spessore [mm]	Adatto per
FFD 26 x 12 x 6 R KIT sismico	541986	Pz	4048962293920	40	5,18	40	12	26	6	FAZ II Plus M10 R
FFD 30 x 14 x 6 R KIT sismico	541987	Pz	4048962293937	40	6,52	40	14	30	6	FAZ II Plus M12 R
FFD 40 x 19 x 7 R KIT sismico	541988	Pz	4048962293944	40	7,48	40	19	40	7	FAZ II Plus M16 R
FFD 50 x 23 x 8 R KIT sismico	541989	Pz	4048962293951	40	11,77	40	23	50	8	FAZ II Plus M20 R
FFD 55x28x10 R KIT sismico	541990	Pz	4048962293968	40	13,17	40	28	55	10	FAZ II Plus M24 R

FH II-H

Ancorante a battere ad altissime prestazioni a taglio in acciaio zincato, certificato CE per calcestruzzo fessurato – DADO CIECO. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Filettatura	F	ETA	SISMA
FH II 10/10 H	503139	Pz	4048962016796	50	3,47	50	10	65	75	10	M6	●	■	—
FH II 10/25 H	503140	Pz	4048962016802	50	3,76	50	10	80	90	25	M6	●	■	—
FH II 10/50 H	503141	Pz	4048962016819	50	4,48	50	10	105	115	50	M6	●	■	—
FH II 12/10 H	44905	Pz	4006209449059	50	4,79	50	12	90	100	10	M8	●	■	C2
FH II 12/25 H	44906	Pz	4006209449066	50	5,75	50	12	105	115	25	M8	●	■	C2
FH II 12/50 H	44907	Pz	4006209449073	25	6,62	25	12	130	140	50	M8	●	■	C2
FH II 15/10 H	44908	Pz	4006209449080	25	7,44	25	15	100	115	10	M10	●	■	C2
FH II 15/25 H	44909	Pz	4006209449097	25	8,24	25	15	115	130	25	M10	●	■	C2
FH II 15/50 H	44910	Pz	4006209449103	25	9,05	25	15	140	155	50	M10	●	■	C2
FH II 18/25 H	44915	Pz	4006209449158	20	13,05	20	18	130	145	25	M12	●	■	C2
FH II 18/50 H	44916	Pz	4006209449165	20	14,62	20	18	155	170	50	M12	●	■	C2

ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti a battere

FH II-S

Ancorante a battere ad altissime prestazioni a taglio in acciaio zincato, certificato CE per calcestruzzo fessurato – TESTA ESAGONALE. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Prodotto	Art.	MM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lun- ghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Filetta- tura	F	ETA	SISMA
FH II 10/10 S	503133	Pz	4048962016734	50	2,60	50	10	65	70	10	M6	●	■	—
FH II 10/25 S	503134	Pz	4048962016741	50	3,15	50	10	80	85	25	M6	●	■	—
FH II 10/50 S	503135	Pz	4048962016758	50	3,53	50	10	105	110	50	M6	●	■	—
FH II 12/10 S	44884	Pz	4006209448847	50	4,00	50	12	90	90	10	M8	●	■	C2
FH II 12/25 S	44885	Pz	4006209448854	50	4,68	50	12	105	105	25	M8	●	■	C2
FH II 12/50 S	44886	Pz	4006209448861	25	5,29	25	12	130	130	50	M8	●	■	C2
FH II 15/10 S	44887	Pz	4006209448878	25	6,21	25	15	100	106	10	M10	●	■	C2
FH II 15/25 S	44888	Pz	4006209448885	25	6,56	25	15	115	121	25	M10	●	■	C2
FH II 15/50 S	44889	Pz	4006209448892	25	7,21	25	15	140	146	50	M10	●	■	C2
FH II 18/10 S	46847	Pz	4006209468470	20	8,44	20	18	115	118	10	M12	●	■	C2
FH II 18/25 S	44894	Pz	4006209448946	20	10,24	20	18	130	132	25	M12	●	■	C2
FH II 18/50 S	44896	Pz	4006209448960	20	10,94	20	18	155	157	50	M12	●	■	C2
FH II 24/25 S	44898	Pz	4006209448984	10	19,57	10	24	150	160	25	M16	●	■	C2
FH II 24/50 S	44900	Pz	4006209449004	10	20,01	10	24	175	185	50	M16	●	■	C2
FH II 28/30 S	44901	Pz	4006209449011	4	34,46	4	28	185	192	30	M20	●	■	C2
FH II 28/60 S	44902	Pz	4006209449028	4	41,81	4	28	215	222	60	M20	●	■	C2
FH II 32/30 S	44903	Pz	4006209449035	4	51,75	4	32	210	215	30	M24	●	■	C2
FH II 32/60 S	44904	Pz	4006209449042	4	61,06	4	32	240	245	60	M24	●	■	C2

FH II-SK

Ancorante a battere ad altissime prestazioni a taglio in acciaio zincato, certificato CE per calcestruzzo fessurato – TESTA SVASATA PIANA. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Prodotto	Art.	MM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lun- ghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Filetta- tura	F	ETA	SISMA
FH II 10/15 SK	503136	Pz	4048962016765	50	3,03	50	10	70	65	15	M6	●	■	—
FH II 10/25 SK	503137	Pz	4048962016772	50	3,40	50	10	80	75	25	M6	●	■	—
FH II 10/50 SK	503138	Pz	4048962016789	50	3,61	50	10	105	100	50	M6	●	■	—
FH II 12/15 SK	44917	Pz	4006209449172	25	4,63	25	12	95	90	15	M8	●	■	C2
FH II 12/25 SK	44918	Pz	4006209449189	25	4,96	25	12	105	100	25	M8	●	■	C2
FH II 12/50 SK	44919	Pz	4006209449196	25	5,30	25	12	130	125	50	M8	●	■	C2
FH II 15/15 SK	44920	Pz	4006209449202	25	6,86	25	15	105	100	15	M10	●	■	C2
FH II 15/25 SK	44921	Pz	4006209449219	25	7,27	25	15	115	110	25	M10	●	■	C2
FH II 15/50 SK	44922	Pz	4006209449226	25	7,42	25	15	140	135	50	M10	●	■	C2
FH II 18/15 SK	44923	Pz	4006209449233	20	11,72	20	18	120	115	15	M12	●	■	C2
FH II 18/25 SK	44924	Pz	4006209449240	20	12,25	20	18	130	125	25	M12	●	■	C2
FH II 18/50 SK	44925	Pz	4006209449257	20	14,13	20	18	155	150	50	M12	●	■	C2

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifurto · ETA marcatura CE



ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti a battere

FH II-B

Ancorante a battere ad altissime prestazioni a taglio in acciaio zincato, certificato CE per calcestruzzo fessurato – BARRA FILETTATA E DADO ESAGONALE. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Filettatura	F	ETA	SISMA
FH II 10/10 B	503142	Pz	4048962016826	50	3,28	50	10	65	70	10	M6	●	■	—
FH II 10/25 B	503143	Pz	4048962016833	50	3,58	50	10	80	85	25	M6	●	■	—
FH II 10/50 B	503144	Pz	4048962016840	50	3,99	50	10	105	110	50	M6	●	■	—
FH II 12/10 B	48773	Pz	4006209487730	50	4,27	50	12	90	95	10	M8	●	■	C2
FH II 12/25 B	48774	Pz	4006209487747	50	4,94	50	12	105	110	25	M8	●	■	C2
FH II 12/50 B	48775	Pz	4006209487754	25	5,96	25	12	130	135	50	M8	●	■	C2
FH II 12/100 B	46832	Pz	4006209468326	25	6,02	25	12	180	185	100	M8	●	■	C2
FH II 15/10 B	48776	Pz	4006209487761	25	6,60	25	15	100	110	10	M10	●	■	C2
FH II 15/25 B	48777	Pz	4006209487778	25	7,48	25	15	115	125	25	M10	●	■	C2
FH II 15/50 B	48778	Pz	4006209487785	25	8,32	25	15	140	150	50	M10	●	■	C2
FH II 15/100 B	46835	Pz	4006209468357	20	8,11	20	15	190	200	100	M10	●	■	C2
FH II 18/25 B	48779	Pz	4006209487792	20	11,88	20	18	130	140	25	M12	●	■	C2
FH II 18/50 B	48780	Pz	4006209487808	20	12,86	20	18	155	165	50	M12	●	■	C2
FH II 18/100 B	46841	Pz	4006209468418	10	13,86	10	18	205	215	100	M12	●	■	C2
FH II 24/25 B	48886	Pz	4006209488867	10	20,09	10	24	150	167	25	M16	●	■	C2
FH II 24/50 B	48887	Pz	4006209488874	10	20,50	10	24	175	192	50	M16	●	■	C2
FH II 24/100 B	46842	Pz	4006209468425	5	25,97	5	24	225	242	100	M16	●	■	C2
FH II 28/30 B	47547	Pz	4006209475478	4	36,37	4	28	185	199	30	M20	●	■	C2
FH II 28/60 B	47548	Pz	4006209475485	4	43,13	4	28	215	229	60	M20	●	■	C2
FH II 32/30 B	47549	Pz	4006209475492	4	55,46	4	32	210	231	30	M24	●	■	C2
FH II 32/60 B	47550	Pz	4006209475508	4	63,91	4	32	240	261	60	M24	●	■	C2

FH II-I

Ancorante FILETTATO INTERNAMENTE in acciaio zincato, certificato CE per calcestruzzo fessurato. Consente lo smontaggio a filo supporto dell'oggetto. Per l'installazione non serve il serraggio con chiave dinamometrica.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Filettatura interna	F	ETA
FH II 12/M6 I	520358	Pz	4048962168372	25	4,63	25	12	85	77,5	M6	●	■
FH II 12/M8 I	520359	Pz	4048962168389	25	4,71	25	12	85	77,5	M8	●	■
FH II 15/M10 I	519014	Pz	4048962158281	25	5,92	25	15	95	90,0	M10	●	■
FH II 15/M12 I	519015	Pz	4048962158298	20	5,96	20	15	95	90,0	M12	●	■

ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti a battere

FH II-R

Ancorante FILETTATO INTERNAMENTE in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III, certificato CE per calcestruzzo fessurato. Consente lo smontaggio a filo supporto dell'oggetto. Per l'installazione non serve il serraggio con chiave dinamometrica.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Filettatura interna	F	ETA
FH II 12/M8 I R	520361	Pz	4048962168402	25	7,97	25	12	85	77,5	M8	●	■
FH II 15/M10 I R	519018	Pz	4048962158328	25	11,27	25	15	95	90,0	M10	●	■
FH II 15/M12 I R	519019	Pz	4048962158335	20	11,37	20	15	95	90,0	M12	●	■

FH II-S R

Ancorante a battere ad altissime prestazioni a taglio in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III, certificato CE per calcestruzzo fessurato – TESTA ESAGONALE. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Filettatura	F	ETA	SISMA
FH II 10/10 S R	510923	Pz	4048962104233	50	11,12	50	10	65	69	10	M6	●	■	—
FH II 10/25 S R	510924	Pz	4048962104240	50	13,46	50	10	80	84	25	M6	●	■	—
FH II 12/10 S R	510925	Pz	4048962104257	50	14,51	50	12	90	90	10	M8	●	■	C2
FH II 12/25 S R	510926	Pz	4048962104264	20	17,53	20	12	105	105	25	M8	●	■	C2
FH II 15/10 S R	510927	Pz	4048962104271	50	17,59	50	15	100	107	10	M10	●	■	C2
FH II 15/25 S R	510928	Pz	4048962104288	20	23,07	20	15	115	122	25	M10	●	■	C2
FH II 18/25 S R	510929	Pz	4048962104295	10	34,72	10	18	130	133	25	M12	●	■	C2
FH II 24/25 S R	502711	Pz	4048962015423	8	94,63	8	24	150	160	25	M16	●	■	C2

FH II-SK R

Ancorante a battere ad altissime prestazioni a taglio in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III, certificato CE per calcestruzzo fessurato – TESTA SVASATA PIANA. Certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Filettatura	F	ETA	SISMA
FH II 12/15 SK R	510931	Pz	4048962104318	25	16,13	25	12	95	90	15	M8	●	■	C2
FH II 12/30 SK R	510932	Pz	4048962104325	25	19,46	25	12	110	105	30	M8	●	■	C2
FH II 12/50 SK R	510933	Pz	4048962104332	25	23,96	25	12	130	125	50	M8	●	■	C2
FH II 15/15 SK R	510934	Pz	4048962104349	25	21,71	25	15	105	100	15	M10	●	■	C2
FH II 18/30 SK R	510935	Pz	4048962104356	20	47,33	20	18	135	130	30	M12	●	■	C2

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifurto · ETA marcatura CE

ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti a battere

FBN II

Ancorante a battere in acciaio zincato per applicazioni strutturali (marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato secondo ETA 07/0211). A partire da M8 è possibile sfruttare la doppia profondità di ancoraggio (hef,stand; hef,red) in funzione dello spessore fissabile massimo.



Prodotto	Art.	UNI	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	ETA
FBN II 6/5 (6x50)	1) 505526	Pz	4048962070231	100	0,61	500	6	45	50	5	■
FBN II 6/10 (6x55)	1) 505527	Pz	4048962070248	100	0,63	500	6	50	55	10	■
FBN II 6/30 (6x75)	1) 505528	Pz	4048962070255	100	0,77	500	6	70	75	30	■
FBN II 8/5 (8x65)	40662	Pz	4006209406625	50	0,76	50	8	61	65	5/15	■
FBN II 8/10 (8x70)	40664	Pz	4006209406649	50	0,77	50	8	66	70	10/20	■
FBN II 8/20 (8x80)	40669	Pz	4006209406694	50	0,84	50	8	76	80	20/30	■
FBN II 8/30 (8x90)	40700	Pz	4006209407004	50	0,92	50	8	86	90	30/40	■
FBN II 8/50 (8x110)	40771	Pz	4006209407714	50	0,97	50	8	106	110	50/60	■
FBN II 8/70 (8x130)	40777	Pz	4006209407776	20	1,57	100	8	126	130	70/80	■
FBN II 8/100 (8x160)	40783	Pz	4006209407837	20	1,77	100	8	156	160	100/110	■
FBN II 10/10 (10x85)	40827	Pz	4006209408278	50	1,06	250	10	78	85	10/20	■
FBN II 10/20 (10x95)	40851	Pz	4006209408513	50	1,13	50	10	88	95	20/30	■
FBN II 10/30 (10x105)	40854	Pz	4006209408544	50	1,25	50	10	98	105	30/40	■
FBN II 10/50 (10x125)	40855	Pz	4006209408551	20	1,27	100	10	118	125	50/60	■
FBN II 10/70 (10x145)	40931	Pz	4006209409312	20	2,05	100	10	138	145	70/80	■
FBN II 10/100 (10x175)	40943	Pz	4006209409435	20	2,44	100	10	168	175	100/110	■
FBN II 10/140 (10x215)	40944	Pz	4006209409442	20	3,47	100	10	208	215	140/150	■
FBN II 10/160 (10x235)	40945	Pz	4006209409459	20	3,74	20	10	228	235	160/170	■
FBN II 12/10 (12x104)	40950	Pz	4006209409503	20	1,61	20	12	95	104	10/25	■
FBN II 12/20 (12x114)	44558	Pz	4006209445587	20	1,77	100	12	105	114	20/35	■
FBN II 12/30 (12x124)	45263	Pz	4006209452639	20	1,97	100	12	115	124	30/45	■
FBN II 12/50 (12x144)	45264	Pz	4006209452646	20	2,05	20	12	135	144	50/65	■
FBN II 12/80 (12x174)	45265	Pz	4006209452653	20	3,36	20	12	165	174	80/95	■
FBN II 12/100 (12x194)	45266	Pz	4006209452660	20	4,35	20	12	185	194	100/115	■
FBN II 12/120 (12x214)	45267	Pz	4006209452677	20	5,37	20	12	205	214	120/135	■
FBN II 12/140 (12x234)	45268	Pz	4006209452684	20	5,85	20	12	225	234	140/155	■
FBN II 12/160 (12x254)	45269	Pz	4006209452691	20	6,20	20	12	245	254	160/185	■
FBN II 16/25 (16x143)	45564	Pz	4006209455647	10	3,01	10	16	129	143	25/40	■
FBN II 16/50 (16x168)	45565	Pz	4006209455654	10	4,51	10	16	154	168	50/65	■
FBN II 16/80 (16x198)	45566	Pz	4006209455661	10	6,05	10	16	184	198	80/95	■
FBN II 16/100 (16x218)	45567	Pz	4006209455678	10	7,12	10	16	204	218	100/115	■
FBN II 16/140 (16x258)	45568	Pz	4006209455685	10	8,76	10	16	244	258	140/155	■
FBN II 16/160 (16x278)	45569	Pz	4006209455692	10	9,72	10	16	264	278	160/175	■
FBN II 16/200 (16x318)	45570	Pz	4006209455708	10	12,01	10	16	304	318	200/215	■
FBN II 20/30 (20x187)	45573	Pz	4006209455739	10	8,45	10	20	165	187	30/55	■
FBN II 20/60 (20x217)	45574	Pz	4006209455746	10	9,80	10	20	195	217	60/85	■
FBN II 20/80 (20x237)	45575	Pz	4006209455753	10	10,81	10	20	215	237	80/105	■
FBN II 20/120 (20x277)	45576	Pz	4006209455760	10	13,39	10	20	255	277	120/145	■

1) Prodotto non assemblato. Dado e rosetta inseriti all'interno della scatola.

ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti a battere

FBN K in blister

Tassello passante in acciaio con corpo interamente filettato con marcatura CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FBN II 6/10 K in blister	504581	Cz	8001132045817	20	4,73	4 tasselli	75 x 147
FBN II 8/10 K in blister	504582	Cz	8001132045824	20	5,02	4 tasselli	75 x 147
FBN II 10/20 K in blister	504583	Cz	8001132045831	20	4,73	2 tasselli	75 x 147

FBN II E

Tassello passante in acciaio con corpo interamente filettato con marcatura CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]
FBN II 8/20 E	531667	Cz	4048962211184	20	1,05
FBN II 10/20 E	62913	Cz	4006209629130	20	1,45
FBN II 12/20 E	62916	Cz	4006209629161	20	2,56

FBN II HDG

Ancorante a battere in acciaio zincato a caldo per applicazioni strutturali (marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato e per applicazioni all'esterno secondo ETA 18/0101 con vita utile in esercizio variabile fino a 50 anni). Doppia profondità di ancoraggio (hef,stand; hef,red) in funzione dello spessore fissabile massimo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	ETA
FBN II 8/10 HDG	507575	Pz	4048962087628	50	1,43	50	8	66	71	10	■
FBN II 8/30 HDG	507576	Pz	4048962087635	50	1,77	50	8	86	91	30	■
FBN II 8/50 HDG	507577	Pz	4048962087642	50	1,88	50	8	106	111	50	■
FBN II 8/70 HDG	507578	Pz	4048962087659	20	2,42	20	8	126	131	70	■
FBN II 10/10 HDG	507579	Pz	4048962087666	50	2,19	50	10	78	86	10	■
FBN II 10/30 HDG	507580	Pz	4048962087673	50	2,54	50	10	98	106	30	■
FBN II 10/50 HDG	507582	Pz	4048962087680	20	2,85	20	10	118	126	50	■
FBN II 10/100 HDG	507583	Pz	4048962087697	20	4,51	20	10	168	176	100	■
FBN II 12/10 HDG	507589	Pz	4048962087710	20	3,35	20	12	95	106	10	■
FBN II 12/30 HDG	507591	Pz	4048962087727	20	3,74	20	12	115	126	30	■
FBN II 12/50 HDG	507592	Pz	4048962087734	20	4,26	20	12	135	146	50	■
FBN II 12/100 HDG	507596	Pz	4048962087741	20	7,56	20	12	185	196	100	■
FBN II 16/25 HDG	507598	Pz	4048962087765	10	6,41	10	16	129	145	25	■
FBN II 16/50 HDG	507553	Pz	4048962087369	10	8,30	10	16	154	170	50	■
FBN II 16/100 HDG	507554	Pz	4048962087376	10	12,15	10	16	204	220	100	■
FBN II 20/30 HDG	508015	Pz	4048962091168	10	16,78	10	20	165	187	30	■

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifurto · ETA marcatura CE



Listino prezzi maggio 2025

53



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitol**



Guarda questi prodotti online

ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti a battere

FBN II R

Ancorante a battere in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III per applicazioni strutturali (marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato secondo ETA 07/0211). A partire da M8 è possibile sfruttare la doppia profondità di ancoraggio ($h_{ef,stand}$; $h_{ef,red}$) in funzione dello spessore fissabile massimo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Imballo	Diametro foro	Profondità min. foro	Lunghezza ancorante	Spessore max. fissabile	ETA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
FBN II 6/10 (6x55) R	1)	505532	Pz 4048962070279	100	2,49	100	6	50	55	10	■
FBN II 6/30 (6x75) R	1)	505535	Pz 4048962070309	100	2,65	100	6	70	75	30	■
FBN II 8/10 (8x70) R		507555	Pz 4048962087383	50	3,01	50	8	66	70	10/20	■
FBN II 8/30 (8x90) R		507556	Pz 4048962087390	50	3,35	50	8	86	90	30/40	■
FBN II 8/50 (8x110) R		507557	Pz 4048962087406	50	3,85	50	8	106	110	50/60	■
FBN II 10/10 (10x85) R		507558	Pz 4048962087413	50	4,22	50	10	78	85	10/20	■
FBN II 10/20 (10x95) R		507559	Pz 4048962087420	50	4,59	50	10	88	95	20/30	■
FBN II 10/30 (10x105) R		507560	Pz 4048962087437	50	4,86	50	10	98	105	30/40	■
FBN II 10/50 (10x125) R		507561	Pz 4048962087444	20	5,61	20	10	115	125	50/60	■
FBN II 10/100 (10x175) R		507562	Pz 4048962087451	20	7,99	20	10	165	175	100/110	■
FBN II 12/10 (12x104) R		507563	Pz 4048962087468	20	6,49	20	12	95	104	10/25	■
FBN II 12/20 (12x114) R		507564	Pz 4048962087475	20	6,65	20	12	105	114	20/35	■
FBN II 12/30 (12x124) R		507565	Pz 4048962087482	20	7,50	20	12	115	124	30/45	■
FBN II 12/50 (12x144) R		507566	Pz 4048962087499	20	8,42	20	12	135	144	50/65	■
FBN II 12/100 (12x194) R		507567	Pz 4048962087505	20	11,31	20	12	185	194	100/115	■
FBN II 12/200 (12x294) R NEW		561542	Pz 4048962435061	10	17,08	10	12	285	294	200/215	■
FBN II 16/10 (16x128) R		507568	Pz 4048962087529	10	12,37	10	16	114	128	10/25	■
FBN II 16/25 (16x143) R		507569	Pz 4048962087567	10	12,89	10	16	129	143	25/40	■
FBN II 16/50 (16x168) R		507570	Pz 4048962087574	10	15,44	10	16	154	168	50/60	■
FBN II 20/30 (20x187) R		507571	Pz 4048962087581	10	28,54	10	20	165	187	30/55	■
FBN II 20/60 (20x217) R		507572	Pz 4048962087598	10	32,89	10	20	195	217	60/85	■

1) Prodotto non assemblato. Dado e rosetta inseriti all'interno della scatola.

FBN II K

Ancorante a battere in acciaio zincato per applicazioni strutturali in versione corta con profondità di ancoraggio ridotte $h_{ef,red}$. (marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato secondo ETA 07/0211).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Imballo	Diametro foro	Profondità min. foro	Lunghezza ancorante	Spessore max. fissabile	ETA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
FBN II 8/5 (8x55) K	40806	Pz	4006209408063	50	0,74	50	8	51	55	5	■
FBN II 8/10 (8x60) K	40807	Pz	4006209408070	50	0,76	50	8	56	60	10	■
FBN II 10/5 (10x70) K	40946	Pz	4006209409466	50	1,10	250	10	63	70	5	■
FBN II 10/10 (10x75) K	40947	Pz	4006209409473	50	1,11	250	10	68	75	10	■
FBN II 12/5 (12x84) K	45272	Pz	4006209452721	20	1,70	100	12	75	84	5	■
FBN II 12/10 (12x89) K	45273	Pz	4006209452738	20	1,74	100	12	80	89	10	■
FBN II 12/30 (12x109) K	45274	Pz	4006209452745	20	1,96	100	12	100	109	30	■
FBN II 16/15 (16x118) K	45571	Pz	4006209455715	10	2,78	10	16	104	118	15	■
FBN II 16/25 (16x128) K	45572	Pz	4006209455722	10	3,13	10	16	114	128	25	■
FBN II 20/10 (20x142) K	45577	Pz	4006209455777	10	7,80	10	20	120	142	10	■

U.M. unità di misura - PZ pezzo - CZ confezione - BU busta - L carichi Leggeri - M carichi medi - P carichi pesanti/strutturali - P-S carichi pesanti/sismici - F certificazione antifurto - ETA marcatura CE

ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti a battere

FBN II K HDG

Ancorante a battere in acciaio zincato a caldo per applicazioni strutturali in versione corta con profondità di ancoraggio ridotte hef,red (marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato e per applicazioni all'esterno secondo ETA 18/0101 con vita utile in esercizio variabile fino a 50 anni).



Prodotto	Art.	UN	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	ETA
FBN II 8/5 K HDG	508012	Pz	4048962091137	50	1,41	50	8	51	56	5	■
FBN II 10/5 K HDG	508013	Pz	4048962091144	50	2,14	50	10	63	71	5	■
FBN II 12/5 K HDG	508014	Pz	4048962091151	20	3,01	20	12	75	86	5	■
FBN II 16/15 K HDG	507597	Pz	4048962087758	10	6,18	10	16	104	120	15	■

FBN II K R

Ancorante a battere in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III per applicazioni strutturali in versione corta con profondità di ancoraggio ridotte hef,red (marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato e per applicazioni all'esterno secondo ETA 18/0101 con vita utile in esercizio variabile fino a 50 anni).



Prodotto	Art.	UN	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	ETA
FBN II 8/5 (8X55) K R	508007	Pz	4048962091106	50	2,57	50	8	51	55	5	■
FBN II 10/5 (10X70) K R	508010	Pz	4048962091113	50	3,59	50	10	63	70	5	■
FBN II 12/5 (12X84) K R	508011	Pz	4048962091120	20	5,52	20	12	75	84	5	■
FBN II 16/15 (16X118) K R	508745	Pz	4048962095494	10	10,52	10	16	104	118	15	■

FBN II GS

Ancorante a battere in acciaio zincato con rosetta maggiorata per applicazioni strutturali (marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato secondo ETA 07/0211). Doppia profondità di ancoraggio (hef,stand; hef,red) in funzione dello spessore fissabile massimo.



Prodotto	Art.	UN	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	ETA
FBN II 12/80 (12x174) GS	45578	Pz	4006209455784	20	3,67	20	12	165	174	80/95	■
FBN II 12/100 (12x194) GS	45579	Pz	4006209455791	20	4,25	20	12	185	194	100/115	■
FBN II 12/120 (12x214) GS	45580	Pz	4006209455807	20	5,01	20	12	205	214	120/135	■
FBN II 12/140 (12x234) GS	45581	Pz	4006209455814	10	5,49	10	12	225	234	140/155	■
FBN II 12/160 (12x254) GS	45583	Pz	4006209455838	10	5,87	10	12	245	254	160/175	■
FBN II 12/180 (12x274) GS	45584	Pz	4006209455845	10	5,98	10	12	265	274	180/195	■
FBN II 12/200 (12x294) GS	45585	Pz	4006209455852	10	6,36	10	12	285	294	200/215	■
FBN II 12/250 (12x344) GS	45586	Pz	4006209455869	10	7,92	10	12	335	344	250/265	■
FBN II 16/100 (16x218) GS	45588	Pz	4006209455883	10	6,95	10	16	204	218	100/115	■
FBN II 16/140 (16x258) GS	45590	Pz	4006209455906	10	8,52	10	16	244	258	140/155	■
FBN II 16/160 (16x278) GS	45591	Pz	4006209455913	10	10,64	10	16	264	278	160/175	■
FBN II 16/200 (16x318) GS	45593	Pz	4006209455937	10	13,88	10	16	304	318	200/215	■
FBN II 16/250 (16x368) GS	52192	Pz	4006209521922	10	16,12	10	16	354	368	250/265	■
FBN II 16/300 (16x418) GS	52204	Pz	4006209522042	10	18,10	10	16	404	418	300/315	■

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifurto · ETA marcatura CE



ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti a battere

Percussore FABS

Percussore FABS con attacco SDS-Plus per il montaggio conforme all'ETA degli ancoranti a battere fischer FAZ II Plus, FBN II, FWA.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Per ancoranti	Diametro ancoranti
FABS	77937	Pz	4006209779378	1	24,01	FBN - FAZ - EXA	Da M8 a M12

Adatto per diametri da M8 a M12. Supporto SDS-Plus per trapani a percussione e tassellatori con attacco SDS-Plus.

FWA

Ancorante a battere non certificato (adatto per fissaggi non strutturali), in acciaio zincato.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
FWA 6X45	45536	Pz	4006209455364	100	0,39	500	6	40	40	3
FWA 6X55	45582	Pz	4006209455821	100	0,41	500	6	55	55	15
FWA 6X70	45598	Pz	4006209455982	100	0,45	500	6	70	70	30
FWA 8X50	45644	Pz	4006209456446	50	0,47	250	8	50	50	5
FWA 8X65	45788	Pz	4006209457887	50	0,48	250	8	65	65	20
FWA 8X80	45789	Pz	4006209457894	50	0,58	250	8	80	80	35
FWA 8X95	45790	Pz	4006209457900	50	0,59	250	8	95	95	50
FWA 8X120	45791	Pz	4006209457917	50	0,68	250	8	120	120	75
FWA 10X65	45645	Pz	4006209456453	50	0,66	250	10	65	65	10
FWA 10X80	45792	Pz	4006209457924	50	0,68	250	10	80	80	25
FWA 10X95	45793	Pz	4006209457931	50	0,69	250	10	95	95	40
FWA 10X115	45794	Pz	4006209457948	25	0,84	125	10	115	115	60
FWA 10X130	45646	Pz	4006209456460	25	0,97	125	10	130	130	75
FWA 12X80	45647	Pz	4006209456477	25	1,06	125	12	80	80	10
FWA 12X100	45648	Pz	4006209456484	25	1,07	125	12	100	100	30
FWA 12X120	45795	Pz	4006209457955	25	1,36	125	12	120	120	50
FWA 12X150	45796	Pz	4006209457962	25	1,47	125	12	150	150	80
FWA 16X105	45649	Pz	4006209456491	20	2,15	100	16	105	105	15
FWA 16X140	45798	Pz	4006209457986	10	2,43	50	16	140	140	50
FWA 16X180	45799	Pz	4006209457993	10	3,18	50	16	180	180	90

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluoco · ETA marcatura CE



Listino prezzi maggio 2025

ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti a battere

FSL

Ancorante passante non certificato (adatto per fissaggi non strutturali), in acciaio zincato con rosetta larga e vite T.E. cl. 8.8.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Filettatura
FSL 8x60/15 S 8.8 GS	523923	Pz	4048962192988	50	0,60	250	8	70	60	15	M6
FSL 8x80/35 S 8.8 GS	523924	Pz	4048962192995	50	0,69	250	8	90	80	35	M6
FSL 8x120/75 S 8.8 GS	523925	Pz	4048962193008	50	0,78	250	8	130	120	75	M6
FSL 10x65/10 S 8.8 GS	523926	Pz	4048962193015	25	0,85	125	10	75	65	10	M8
FSL 10x85/30 S 8.8 GS	523927	Pz	4048962193022	25	0,95	125	10	95	85	30	M8
FSL 10x120/65 S 8.8 GS	523928	Pz	4048962193039	25	1,11	125	10	130	120	65	M8
FSL 12x80/10 S 8.8 GS	523929	Pz	4048962193046	20	1,31	100	12	90	80	10	M10
FSL 12x100/30 S 8.8 GS	523930	Pz	4048962193053	20	1,40	100	12	110	100	30	M10
FSL 12x120/50 S 8.8 GS	523931	Pz	4048962193060	20	1,49	100	12	130	120	50	M10

MR

Ancorante passante rapido con espansione a percussione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Filettatura
MR 8	50583	Pz	4006209505830	25	7,79	25	8	70	70	22	M8
MR 10	50584	Pz	4006209505847	20	10,17	20	10	85	85	24	M10
MR 12	50585	Pz	4006209505854	10	13,48	10	12	100	100	27	M12

FA

Ancorante passante in acciaio con dado esagonale cieco.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
FA 8/70	500511	Pz	8001132005118	25	4,00	250	8	75	65	15
FA 8/85	500512	Pz	8001132005125	25	5,88	250	8	90	80	30
FA 10/85	500515	Pz	8001132005156	25	6,23	250	10	90	75	15
FA 10/120	500516	Pz	8001132005163	25	8,33	250	10	120	110	50
FA 12/100	500522	Pz	8001132005224	20	8,05	200	12	100	85	15
FA 12/135	500523	Pz	8001132005231	20	10,50	200	12	135	120	50



ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti a battere

EA II

Ancorante femmina ad espansione rapida con filettatura interna e collarino, in acciaio zincato, certificato CE per cls non fessurato e per applicazioni ridondanti (es. controsoffitti, impianti, tubazioni).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	F	ETA
EA II M6x25	532230	Pz	4048962215298	100	0,32	1000	8	27	25	●	■
EA II M6x30	48264	Pz	4006209482643	100	0,36	1000	8	32	30	●	■
EA II M8x25	532231	Pz	4048962215304	100	0,41	1000	10	27	25	●	■
EA II M8x30	48284	Pz	4006209482841	100	0,49	1000	10	33	30	●	■
EA II M8x40	48323	Pz	4006209483237	50	0,57	50	10	43	40	●	■
EA II M10x25	532232	Pz	4048962215311	50	0,50	500	12	27	25	●	■
EA II M10x30	48332	Pz	4006209483329	50	0,60	50	12	33	30	●	■
EA II M10x40	48339	Pz	4006209483398	50	0,71	500	12	43	40	●	■
EA II M12x25	532233	Pz	4048962215328	25	0,81	250	15	27	25	●	■
EA II M12x50	48406	Pz	4006209484067	25	1,06	250	15	54	50	●	■
EA II M16x65	48408	Pz	4006209484081	20	1,79	100	20	70	65	●	■
EA II M20x80	48409	Pz	4006209484091	10	3,39	10	25	85	80	●	■

EA II R

Ancorante femmina ad espansione rapida con filettatura interna e collarino, in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III, certificato CE per cls non fessurato e per applicazioni ridondanti (es. controsoffitti, impianti, tubazioni).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	F	ETA
EA II M6x30 R	48410	Pz	4006209484104	100	3,63	100	8	32	30	●	■
EA II M8x40 R	48412	Pz	4006209484128	50	4,37	50	10	43	40	●	■
EA II M10x40 R	48414	Pz	4006209484142	50	5,23	50	12	43	40	●	■
EA II M12x50 R	48415	Pz	4006209484159	25	9,82	25	15	54	50	●	■
EA II M16x65 R	48416	Pz	4006209484166	20	21,80	20	20	70	65	●	■
EA II M20x80 R	48417	Pz	4006209484173	10	39,47	10	25	85	80	●	■

EA II per carotatrici

Ancorante femmina ad espansione rapida con filettatura interna e collarino, in acciaio zincato, certificato CE per cls non fessurato e per applicazioni ridondanti (es. controsoffitti, impianti, tubazioni).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	F	ETA
EA II M12x50 D	48407	Pz	4006209484074	25	1,08	25	16	54	50	●	■

ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti a battere

EMS

Percussore con attacco SDS.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Tipologia attacco utensile	Adatto per
EMS M6x25/30	1) 48065	Pz	4006209480656	1	24,74	10	SDS Plus	EA II M6x25, EA II M6x30
EMS M8x25/30	1) 48066	Pz	4006209480663	1	27,90	10	SDS Plus	EA II M8x25, EA II M8x30
EMS M8x40	1) 48067	Pz	4006209480670	1	31,60	10	SDS Plus	EA II M8x40
EMS M10x25/30	1) 48068	Pz	4006209480687	1	30,04	10	SDS Plus	EA II M10x25, EA II M10x30
EMS M10x40	1) 48070	Pz	4006209480700	1	30,54	10	SDS Plus	EA II M10x40
EMS M12x25	532569	Pz	4048962217230	1	32,81	10	SDS Plus	EA II M12x25
EMS M12x50	1) 48071	Pz	4006209480717	1	35,30	10	SDS Plus	EA II M12x50, EA II M12x50 D
EMS M16x65	1) 48072	Pz	4006209480724	1	55,83	10	SDS Max	EA II M16x65
EMS M20x80	1) 48073	Pz	4006209480731	1	106,57	10	SDS max	EA II M20x80

1) Adatto per diametri da M8 a M12. Supporto SDS-Plus per trapani a percussione e tassellatori con attacco SDS-Plus.

Percussore EHS Plus

Percussore ergonomico per ancorante EA II – necessario per avere fissaggio certificato con massima caricabilità.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Adatto per
EHS M6x25/30 Plus	44630	Pz	4006209446301	1	23,79	5	EA II M6x25, EA II M6x30
EHS M8x25/30 Plus	44631	Pz	4006209446317	1	23,79	5	EA II M8x25, EA II M8x30
EHS M8x40 Plus	44632	Pz	4006209446324	1	23,79	5	EA II M8x40
EHS M10x25/30 Plus	48487	Pz	4006209484876	1	23,79	5	EA II M10x25, EA II M10x30
EHS M10x40 Plus	44633	Pz	4006209446331	1	23,79	5	EA II M10x40
EHS M12x25 Plus	532568	Pz	4048962217223	1	23,79	5	EA II M12x25
EHS M12x50 Plus	44634	Pz	4006209446348	1	23,79	5	EA II M12x50, EA II M12x50 D
EHS M16x65 Plus	44635	Pz	4006209446355	1	23,79	5	EA II M16x65
EHS M20x80 Plus	44636	Pz	4006209446362	1	32,25	5	EA II M20x80

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE



ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti a battente

FNA II M

L'ancorante meccanico in acciaio zincato ad alte prestazioni con espansione a battuta - testa filettata e dado flangiato. Certificato CE per fissaggi multipli su calcestruzzo (es. controsoffitti, impianti).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FNA II 6x25 M6/5	44111	Pz	4006209441114	100	92,67	100	6	40	45	5	●	■
FNA II 6x30 M6/5	44109	Pz	4006209441091	100	96,09	100	6	45	50	5	●	■
FNA II 6x30 M6x41	1) 44110	Pz	4006209441107	100	89,17	100	6	40	41	-	●	■
FNA II 6x30 M8/5	44114	Pz	4006209441145	50	184,91	50	6	45	51	5	●	■

1) Senza dado.

FNA II M R

L'ancorante meccanico ad alte prestazioni con espansione a battuta - testa filettata e dado flangiato. Certificato CE per fissaggi multipli su calcestruzzo (es. controsoffitti, impianti), in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FNA II 6x30 M6/5 R	44112	Pz	4006209441121	50	415,66	50	6	45	50	5	●	■

FNA II M HCR

L'ancorante meccanico ad alte prestazioni con espansione a battuta - testa filettata e dado flangiato. Certificato CE per fissaggi multipli su calcestruzzo (es. controsoffitti, impianti), in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC V.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FNA II 6x30 M6/5 HCR	44113	Pz	4006209441138	25	9,10	25	6	45	50	5	●	■

ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti a battere

FNA II

L'ancorante meccanico in acciaio zincato ad alte prestazioni con espansione a battuta - testa a chiodo. Certificato CE per fissaggi multipli su calcestruzzo (es. controsoffitti, impianti).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FNA II 6x25/5	1) 44121	Pz	4006209441213	100	84,89	100	6	40	35	5	●	■
FNA II 6x30/5	1) 44115	Pz	4006209441152	100	83,28	100	6	45	40	5	●	■
FNA II 6x30/30	44116	Pz	4006209441169	50	96,69	50	6	70	65	30	●	■
FNA II 6x30/50	44117	Pz	4006209441176	50	106,25	50	6	90	85	50	●	■
FNA II 6x30/75	44118	Pz	4006209441183	50	114,18	50	6	115	110	75	●	■
FNA II 6x30/100	44119	Pz	4006209441190	50	193,59	50	6	140	135	100	●	■
FNA II 6x30/120	44120	Pz	4006209441206	50	207,39	50	6	160	155	120	●	■

1) Con foro di centraggio sulla testa per l'alloggiamento del percussore FNA II.

FNA II R

L'ancorante meccanico ad alte prestazioni con espansione a battuta - testa a chiodo. Certificato CE per fissaggi multipli su calcestruzzo (es. controsoffitti, impianti), in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FNA II 6x30/5 R	44122	Pz	4006209441220	100	4,20	100	6	45	40	5	●	■
FNA II 6x30/30 R	44123	Pz	4006209441237	50	4,40	50	6	70	65	30	●	■

FNA II HCR

L'ancorante meccanico ad alte prestazioni con espansione a battuta - testa a chiodo. Certificato CE per fissaggi multipli su calcestruzzo (es. controsoffitti, impianti), in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC V.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FNA II 6x30/5 HCR	◇ 44124	Pz	4006209441244	25	4,61	25	6	45	40	5	●	■
FNA II 6x30/30 HCR	◇ 44125	Pz	4006209441251	25	4,92	25	6	70	65	30	●	■
FNA II 6x30/50 HCR	◇ 500569	Pz	4048962001204	50	5,29	50	6	90	85	50	●	■
FNA II 6x30/75 HCR	◇ 500573	Pz	4048962001211	50	6,70	50	6	115	110	75	●	■
FNA II 6x30/100 HCR	◇ 500574	Pz	4048962001228	50	8,93	50	6	140	135	100	●	■

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.



ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti a battuta

FNA II OE

L'ancorante meccanico in acciaio zincato ad alte prestazioni con espansione a battuta - testa con occhio chiuso. Certificato CE per fissaggi multipli su calcestruzzo (es. controsoffitti, impianti).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
FNA II 6x25 OE	44127	Pz	4006209441275	50	96,68	50	6	35	54	10	●	■

FNA II H

L'ancorante meccanico in acciaio zincato ad alte prestazioni con espansione a battuta - testa con gancio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
FNA II 6x25 H	44126	Pz	4006209441268	50	96,68	50	6	35	54	10

Percussore FNA II



Percussore FNA

Percussore SDS

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Adatto per
Percussore per FNA II	61548	Pz	4006209615485	1	18,95	10	FNA II con testa a chiodo
Percussore SDS per FNA II	61547	Pz	4006209615478	1	16,70	10	FNA II con testa a chiodo

Viti per calcestruzzo

UltraCut FBS II US

Vite per calcestruzzo in acciaio zincato con testa esagonale flangiata e zigrinata. Certificata CE per calcestruzzo fessurato. Alte prestazioni in zona sismica (categoria di prestazione C2 se abbinata alla rosetta di riempimento FFD). Certificata CE come connettore a taglio per il rinforzo di solai e strutture in cemento e latero-cemento. Rapide da installare, regolabili, removibili e riutilizzabili.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Imballo	Diametro foro calcestruzzo	Diametro foro su oggetto da fissare	Profondità min. foro per installazione passante	Spessore max. fissabile	Lunghezza vite dal sotto-testa	Impronta sulla testa	SISMA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
FBS II 8x55 5/- US TX	536851	Pz	4048962251340	50	1,00	50	8	10,6 - 12	65	5	55	SW 13/TX 40	—
FBS II 8x70 20/5 US TX	536852	Pz	4048962251357	50	1,05	50	8	10,6 - 12	80	20	70	SW 13/TX 40	C1
FBS II 8x80 30/15 US TX	536853	Pz	4048962251364	50	1,28	50	8	10,6 - 12	90	30	80	SW 13/TX 40	C2
FBS II 8x90 40/25 US TX	1) 536854	Pz	4048962251371	50	1,43	50	8	10,6 - 12	100	40	90	SW 13/TX 40	C2
FBS II 8x100 50/35 US TX	1) 536855	Pz	4048962251388	50	1,61	50	8	10,6 - 12	110	50	100	SW 13/TX 40	C2
FBS II 8x110 60/45 US TX	1) 536856	Pz	4048962251395	50	1,70	50	8	10,6 - 12	120	60	110	SW 13/TX 40	C2
FBS II 8x130 80/65 US TX	1) 536857	Pz	4048962251401	50	1,80	50	8	10,6 - 12	140	80	130	SW 13/TX 40	C2
FBS II 8x150 100/85 US TX	1) 558219	Pz	4048962410617	50	1,97	50	8	10,6 - 12	160	100	150	SW 13/TX 40	C2
FBS II 8x170 120/105 US TX	1) 558220	Pz	4048962410624	50	3,04	50	8	10,6 - 12	180	120	170	SW 13/TX 40	C2
FBS II 8x190 140/125 US TX	1) 558221	Pz	4048962410631	20	3,51	20	8	10,6 - 12	200	140	190	SW 13/TX 40	C2
FBS II 10x60 5/- US	536858	Pz	4048962251418	50	1,83	50	10	12,8 - 14	70	5	60	SW 15	—
FBS II 10x70 15/5 US	536859	Pz	4048962251425	50	1,96	50	10	12,8 - 14	80	15	70	SW 15	—
FBS II 10x80 25/15 US	536860	Pz	4048962251432	50	2,05	50	10	12,8 - 14	90	25	80	SW 15	—
FBS II 10x90 35/25 US	536861	Pz	4048962251449	50	2,18	50	10	12,8 - 14	100	35	90	SW 15	C1
FBS II 10x100 45/35 US	1) 536862	Pz	4048962251456	50	2,23	50	10	12,8 - 14	110	45	100	SW 15	C2
FBS II 10x120 65/55 US	1) 536863	Pz	4048962251463	50	2,45	50	10	12,8 - 14	130	65	120	SW 15	C2
FBS II 10x140 85/75 US	1) 536864	Pz	4048962251470	50	2,74	50	10	12,8 - 14	150	85	140	SW 15	C2
FBS II 10x160 105/95 US	1) 536865	Pz	4048962251487	50	3,03	50	10	12,8 - 14	170	105	160	SW 15	C2
FBS II 10x200 145/135 US	1) 536866	Pz	4048962251494	20	4,36	20	10	12,8 - 14	210	145	200	SW 15	C2
FBS II 10x230 175/165 US	1) 536867	Pz	4048962251500	20	5,24	20	10	12,8 - 14	240	175	230	SW 15	C2
FBS II 10x260 205/195 US	1) 536868	Pz	4048962251517	20	5,85	20	10	12,8 - 14	270	205	260	SW 15	C2
FBS II 10x280 225/215 US	1) 558222	Pz	4048962410648	20	6,07	20	10	12,8 - 14	290	225	280	SW 15	C2
FBS II 12x70 10/- US	536869	Pz	4048962251524	20	3,23	20	12	14,8 - 16	80	10	70	SW 17	—
FBS II 12x85 25/10 US	536870	Pz	4048962251531	20	3,63	20	12	14,8 - 16	95	25	85	SW 17	—
FBS II 12x110 50/35 US	1) 536871	Pz	4048962251548	20	3,99	20	12	14,8 - 16	120	50	110	SW 17	C1
FBS II 12x130 70/55 US	1) 536872	Pz	4048962251555	20	4,30	20	12	14,8 - 16	140	70	130	SW 17	C2
FBS II 12x150 90/75 US	1) 536873	Pz	4048962251562	20	4,77	20	12	14,8 - 16	160	90	150	SW 17	C2
FBS II 12x170 110/95 US	1) 558223	Pz	4048962410655	20	5,80	20	12	14,8 - 16	180	110	170	SW 17	C2
FBS II 12x190 130/115 US	1) 558224	Pz	4048962410662	20	5,94	20	12	14,8 - 16	200	130	190	SW 17	C2
FBS II 12x210 150/135 US	1) 558225	Pz	4048962410679	20	7,06	20	12	14,8 - 16	220	150	210	SW 17	C2
FBS II 14x75 10/- US	536874	Pz	4048962251579	20	3,97	20	14	16,9 - 18	85	10	75	SW 21	—
FBS II 14x95 30/10 US	536875	Pz	4048962251586	20	4,52	20	14	16,9 - 18	105	30	95	SW 21	—
FBS II 14x100 35/15 US	536876	Pz	4048962251593	20	4,71	20	14	16,9 - 18	110	35	100	SW 21	—
FBS II 14x125 60/40 US	1) 536877	Pz	4048962251609	10	5,11	10	14	16,9 - 18	135	60	125	SW 21	C1
FBS II 14x150 85/65 US	1) 536878	Pz	4048962251616	10	6,05	10	14	16,9 - 18	160	85	150	SW 21	C2
FBS II 14x180 115/95 US	1) 558226	Pz	4048962410686	10	8,51	10	14	16,9 - 18	190	115	180	SW 21	C2
FBS II 14x210 145/125 US	1) 558227	Pz	4048962410693	10	9,57	10	14	16,9 - 18	220	145	210	SW 21	C2
FBS II 14x240 175/155 US	1) 558228	Pz	4048962410709	10	11,95	10	14	16,9 - 18	250	175	240	SW 21	C2
FBS II 8x80 30/15 US Secchio	563925	Cz	4048962457377	1	250,40	220	8	10,6 - 12	90	30	80	SW 13/TX 40	C2
FBS II 10x70 15/5 US Secchio	563926	Cz	4048962457384	1	278,52	160	10	12,8 - 14	80	15	70	SW 15	—

1) Le viti FBS II hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento prevista dall'ETA-15/0352 (65 mm per FBS II 8, 85 mm per FBS II 10, 100 mm per FBS II 12, 115 mm per FBS II 14). Aggiungendo la rosetta FFD le viti passano a categoria di prestazione sismica C2. In questo caso lo spessore della rosetta FFD va considerato nel calcolo dello spessore fissabile al fine di rispettare la profondità di inserimento previste. 1) Vite certificata CE come connettore a taglio per il rinforzo di solai e strutture in cemento e latero-cemento.



ANCORANTI METALLICI

↓ Viti per calcestruzzo

SC-ST

Strumento per l'installazione di viti da calcestruzzo ULTRACUT FBS II US come connettori per il rinforzo di solai e strutture in cemento o latero-cemento tramite soletta collaborante. Assicura il rispetto della certificazione ETA e la corretta altezza del connettore.



SC-ST 8



SC-ST 10



SC-ST 12



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Altezza settaggio vite da sottotesta a supporto [mm]	Adatto a vite
SC-ST 8	557872	Pz	4048962405088	1	151,77	40	FBS II US 8
SC-ST 10	557874	Pz	4048962405095	1	161,80	40	FBS II US 10
SC-ST 12	563090	Pz	4048962446319	1	215,08	40 - 50 - 60 - 70	FBS II US 12

Rosetta

Rosetta extra-larga in acciaio zincato per vite FBS II 10 per il fissaggio di carpenteria in legno, casseforme, ecc.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Spessore [mm]
Rosetta larga per FBS II 10	520471	Pz	4048962168952	50	0,28	50	13,5	44	4

FFD - KIT sismico

Rosetta di riempimento in acciaio zincato per FBS II 8, 10, 12 e 14 per applicazioni con richiesta di prestazione sismica C2. Cannula per l'iniezione della resina (FIS V Plus, FIS EM Plus, FIS HB e FIS SB) compresa nella confezione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Spessore [mm]	Adatto per
FFD 26x12x6 KIT sismico	538458	Pz	4048962263695	40	2,33	40	12,0	26	6	UltraCut FBS II 8
FFD 30x14x6 KIT sismico	538459	Pz	4048962263701	40	2,39	40	14,2	30	6	UltraCut FBS II 10,12
FFD 38x19x7 KIT sismico	538460	Pz	4048962263718	40	2,48	40	19,2	38	7	UltraCut FBS II 14

ANCORANTI METALLICI

↓ Viti per calcestruzzo

UltraCut FBS II SK

Vite per calcestruzzo in acciaio zincato con testa svasata piana. Certificata CE per calcestruzzo fessurato. Alte prestazioni in zona sismica (categoria di prestazione C1). Rapide da installare, regolabili, removibili e riutilizzabili.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Imballo	Diame-tro foro calce-struzzo	Diametro foro su oggetto da fissare	Profondità min. foro per installazione passante	Spessore max. fissabile	Lun-ghezza vite dal sottote-sta	Impronta sulla testa	SSMA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
FBS II 8x60 10/- SK	536880	Pz	4048962251630	50	1,04	50	8	10,6 - 12	70	10	60	TX 40	—
FBS II 8x80 30/15 SK	536881	Pz	4048962251647	50	1,28	50	8	10,6 - 12	90	30	80	TX 40	C1
FBS II 8x90 40/25 SK	536882	Pz	4048962251654	50	1,43	50	8	10,6 - 12	100	40	90	TX 40	C1
FBS II 8x100 50/35 SK	558229	Pz	4048962410716	50	1,57	50	8	10,6 - 12	110	50	100	TX 40	C1
FBS II 8x110 60/45 SK	558230	Pz	4048962410723	50	1,65	50	8	10,6 - 12	120	60	110	TX 40	C1
FBS II 8x120 70/55 SK	558231	Pz	4048962410730	50	1,70	50	8	10,6 - 12	130	70	120	TX 40	C1
FBS II 8x140 90/75 SK	558232	Pz	4048962410747	50	1,88	50	8	10,6 - 12	150	90	140	TX 40	C1
FBS II 8x160 110/95 SK	558233	Pz	4048962410754	50	1,99	50	8	10,6 - 12	170	110	160	TX 40	C1
FBS II 8x180 130/115 SK	558234	Pz	4048962410761	20	2,85	20	8	10,6 - 12	190	130	180	TX 40	C1
FBS II 8x200 150/135 SK	558235	Pz	4048962410778	20	3,99	20	8	10,6 - 12	210	150	200	TX 40	C1
FBS II 10x65 10/-/- SK	536884	Pz	4048962251678	50	1,92	50	10	12,8 - 14	75	10	65	TX 50	—
FBS II 10x80 25/15/- SK	536885	Pz	4048962251685	50	2,05	50	10	12,8 - 14	90	25	80	TX 50	—
FBS II 10x95 40/30/10 SK	536886	Pz	4048962251692	50	2,20	50	10	12,8 - 14	105	40	95	TX 50	C1
FBS II 10x100 45/35/15 SK	536887	Pz	4048962251708	50	2,23	50	10	12,8 - 14	110	45	100	TX 50	C1
FBS II 10x120 65/55/35 SK	536888	Pz	4048962251715	50	2,45	50	10	12,8 - 14	130	65	120	TX 50	C1
FBS II 10x140 85/75/55 SK	558236	Pz	4048962410785	50	2,87	50	10	12,8 - 14	150	85	140	TX 50	C1
FBS II 10x160 105/95/75 SK	558237	Pz	4048962410792	50	3,39	50	10	12,8 - 14	170	105	160	TX 50	C1
FBS II 10x180 125/115/95 SK	558238	Pz	4048962410808	20	3,98	20	10	12,8 - 14	190	125	180	TX 50	C1

Le viti FBS II SK hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento prevista dall'ETA-15/0352 (65 mm per FBS II 8, 85 mm per FBS II 10). La rosetta di riempimento FFD non è abbinabile.

FUP - Cilindro di controllo per riutilizzo FBS II

Cilindro di controllo per FBS II 10,12 e 14 per riutilizzo secondo DiBt - Zullassung Z-21.8 - 2049.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Imballo	Diametro interno	Adatto per
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	
FUP 8 - Cilindro di controllo FBS II 8	537200	Pz	4048962253696	1	4,86	20	9,9	FBS II 8
FUP 10 - Cilindro di controllo FBS II 10	537201	Pz	4048962253702	1	4,86	20	12,0	FBS II 10
FUP 12 - Cilindro di controllo FBS II 12	537202	Pz	4048962253719	1	4,86	20	13,9	FBS II 12
FUP 14 - Cilindro di controllo FBS II 14	537203	Pz	4048962253726	1	4,86	20	15,6	FBS II 14

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

65



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitol**



Guarda questi prodotti online

ANCORANTI METALLICI

↓ Viti per calcestruzzo

UltraCut FBS II US R

Vite per calcestruzzo in acciaio inossidabile con testa esagonale flangiata e zigrinata. Certificata CE per calcestruzzo fessurato. Alte prestazioni in zona sismica (categoria di prestazione C2 se abbinata alla rosetta di riempimento FFD). Rapide da installare, regolabili e removibili.



Prodotto	Art.	MM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Imballo	Diame-tro foro calce-struzzo	Diametro foro su oggetto da fissare	Profondità min. foro per instal-lazione passante	Spessore max. fissabile	Lun-ghezza vite dal sottote-sta	Impronta sulla testa	SISMA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
FBS II 8x60 10/- US R	543565	Pz	4048962308174	50	5,00	50	8	10,6 - 12	70	10	60	SW 13	—
FBS II 8x70 20/5 US R	543566	Pz	4048962308181	50	5,15	50	8	10,6 - 12	80	20	70	SW 13	—
FBS II 8x80 30/15 US R	543567	Pz	4048962308198	50	5,65	50	8	10,6 - 12	90	30	80	SW 13	C1
FBS II 8x90 40/25 US R	543568	Pz	4048962308204	50	5,90	50	8	10,6 - 12	100	40	90	SW 13	C2
FBS II 8x100 50/35 US R	558239	Pz	4048962410815	50	6,13	50	8	10,6 - 12	110	50	100	SW 13	C2
FBS II 8x120 70/55 US R	558240	Pz	4048962410822	50	6,36	50	8	10,6 - 12	130	70	120	SW 13	C2
FBS II 8x140 90/75 US R	558241	Pz	4048962410839	50	6,58	50	8	10,6 - 12	150	90	140	SW 13	C2
FBS II 8x160 110/95 US R	558242	Pz	4048962410846	50	7,02	50	8	10,6 - 12	170	110	160	SW 13	C2
FBS II 10x60 5/-/- US R	543569	Pz	4048962308211	50	6,85	50	10	12,8 - 14	70	5	60	SW 15	—
FBS II 10x70 15/5/- US R	543570	Pz	4048962308228	50	6,96	50	10	12,8 - 14	80	15	70	SW 15	—
FBS II 10x80 25/15/- US R	543571	Pz	4048962308235	50	7,09	50	10	12,8 - 14	90	25	80	SW 15	—
FBS II 10x90 35/25/5 US R	543572	Pz	4048962308242	50	7,24	50	10	12,8 - 14	100	35	90	SW 15	C1
FBS II 10x100 45/35/15 US R	543573	Pz	4048962308259	50	7,41	50	10	12,8 - 14	110	45	100	SW 15	C2
FBS II 10x120 65/55/35 US R	543574	Pz	4048962308266	50	7,67	50	10	12,8 - 14	130	65	120	SW 15	C2
FBS II 10x140 85/75/55 US R	558243	Pz	4048962410853	50	8,12	50	10	12,8 - 14	150	85	140	SW 15	C2
FBS II 10x160 105/95/75 US R	558244	Pz	4048962410860	50	8,61	50	10	12,8 - 14	170	105	160	SW 15	C2
FBS II 12x70 10/-/- US R	543575	Pz	4048962308273	20	9,32	20	12	14,8 - 16	80	10	70	SW 17	—
FBS II 12x85 25/10/- US R	543576	Pz	4048962308280	20	10,03	20	12	14,8 - 16	95	25	85	SW 17	—
FBS II 12x110 50/35/10 US R	543577	Pz	4048962308297	20	11,41	20	12	14,8 - 16	120	50	110	SW 17	C1
FBS II 12x130 70/55/30 US R	543578	Pz	4048962308303	20	12,48	20	12	14,8 - 16	140	70	130	SW 17	C2
FBS II 12x160 100/85/60 US R	558245	Pz	4048962410877	20	12,92	20	12	14,8 - 16	170	100	160	SW 17	C2


Le viti FBS II US in acciaio inossidabile hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento prevista dall'ETA 17/0740 (65 mm per FBS II 8, 85 mm per FBS II 10, 100 mm per FBS II 12). Aggiungendo la rosetta di riempimento FFD R le viti passano a categoria di presentazione sismica C2. In questo caso lo spessore della rosetta FFD R va considerato nel calcolo dello spessore fissabile al fine di rispettare la profondità di inserimento previste.

ANCORANTI METALLICI

↓ Viti per calcestruzzo

UltraCut FBS II SK R

Vite per calcestruzzo in acciaio inossidabile con testa svasata piana. Certificata CE per calcestruzzo fessurato. Alte prestazioni in zona sismica (categoria di prestazione C1). Rapide da installare, regolabili e removibili.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Imballo	Diametro foro calcestruzzo	Diametro foro su oggetto da fissare	Profondità min. foro per installazione passante	Spessore max. fissabile	Lunghezza vite dal sottotesta	Impronta sulla testa	SSMA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
FBS II 8x60 10/- SK R	543579	Pz	4048962308310	50	5,19	50	8	10,6 - 12	70	10	60	TX 40	—
FBS II 8x80 30/15 SK R	543580	Pz	4048962308327	50	5,82	50	8	10,6 - 12	90	30	80	TX 40	C1
FBS II 8x90 40/25 SK R	543581	Pz	4048962308334	50	6,37	50	8	10,6 - 12	100	40	90	TX 40	C1
FBS II 8x100 50/35 SK R	558246	Pz	4048962410884	50	6,49	50	8	10,6 - 12	110	50	100	TX 40	C1
FBS II 8x120 70/55 SK R	558915	Pz	4048962415667	50	6,58	50	8	10,6 - 12	130	70	120	TX 40	C1
FBS II 10x65 10/-/- SK R	543582	Pz	4048962308341	50	7,15	50	10	12,8 - 14	75	10	65	TX 50	—
FBS II 10x80 25/15/- SK R	543583	Pz	4048962308358	50	7,43	50	10	12,8 - 14	90	25	80	TX 50	—
FBS II 10x95 40/30/10 SK R	543584	Pz	4048962308365	50	7,65	50	10	12,8 - 14	105	40	95	TX 50	C1
FBS II 10x100 45/35/15 SK R	543585	Pz	4048962308372	50	8,36	50	10	12,8 - 14	110	45	100	TX 50	C1
FBS II 10x120 65/55/35 SK R	543586	Pz	4048962308389	50	9,10	50	10	12,8 - 14	130	65	120	TX 50	C1

Le viti FBS II SK R hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento prevista dall'ETA 17/0740 (65 mm per FBS II 8, 85 mm per FBS II 10).

La rosetta di riempimento FFD non è abbinabile.

FFD - KIT sismico R

Rosetta di riempimento in acciaio inossidabile per FAZ II R M10, M12, M16 e M20 per applicazioni con richiesta di prestazione sismica C2. Cannula per l'iniezione della resina (FIS V Plus, FIS EM Plus, FIS HB e FIS SB) compresa nella confezione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Imballo	Diametro interno	Diametro esterno	Spessore	Adatto per
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	
FFD 26 x 12 x 6 R KIT sismico	541986	Pz	4048962293920	40	5,18	40	12	26	6	FBS II 8 A4 US
FFD 30 x 14 x 6 R KIT sismico	541987	Pz	4048962293937	40	6,52	40	14	30	6	FBS II 10 e 12 A4 US

UltraCut FBS II 6 US

Vite per calcestruzzo in acciaio zincato certificata CE opzione 1 per fissaggi singoli in calcestruzzo fessurato (ETA-15/0352) e per fissaggi multipli non strutturali (controsoffitti, pendinature, impianti) in zone tese e fessurate del calcestruzzo (ETA-18/0242). TESTA ESAGONALE FLANGIATA E ZIGRINATA. Certificato per applicazioni antisismiche con categoria di prestazione C1. Rapide da installare, regolabili e removibili.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Imballo	Diametro foro calcestruzzo	Profondità min. foro per installazione passante	Lunghezza vite dal sottotesta	Diametro testa	Impronta sulla testa	F	ETA	SSMA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
FBS II 6x40/5 US	546390	Pz	4048962329483	100	0,74	100	6	50	40	17	SW 10	●	■	—
FBS II 6x60/5 US	546391	Pz	4048962329490	100	0,87	100	6	70	60	17	SW 10	●	■	C1
FBS II 6x80/25 US	546392	Pz	4048962329506	100	0,96	100	6	90	80	17	SW 10	●	■	C1
FBS II 6x100/45 US	546393	Pz	4048962329513	100	1,21	100	6	110	100	17	SW 10	●	■	C1
FBS II 6x120/65 US	546394	Pz	4048962329520	100	1,48	100	6	130	120	17	SW 10	●	■	C1

Le viti FBS II 6 US hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall'ETA-15/0352 (40 mm). Aggiungendo la rosetta di riempimento FFD 22x9x6 le viti FBS II 6 US il valore di resistenza al taglio raddoppia. In questo caso lo spessore della rosetta FFD (6 mm) va considerato nel calcolo dello spessore fissabile al fine di rispettare la profondità di inserimento previste.

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifurto · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

67



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitolo**



Guarda questi prodotti online

ANCORANTI METALLICI

↓ Viti per calcestruzzo

UltraCut FBS II 6 SK

Vite per calcestruzzo in acciaio zincato certificata CE opzione 1 per fissaggi singoli in calcestruzzo fessurato (ETA-15/0352) e per fissaggi multipli non strutturali (controsoffitti, pendinature, impianti) in zone tese e fessurate del calcestruzzo (ETA-18/0242). TESTA SVASATA PIANA. Certificato per applicazioni antisismiche con categoria di prestazione C1. Rapide da installare, regolabili e removibili.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Imballo	Diametro foro calcestruzzo	Profondità min. foro per installazione passante	Lunghezza vite dal sottotesta	Diametro testa	Impronta sulla testa	F	ETA	SISMA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
FBS II 6x30/5 SK	546382	Pz	4048962329407	100	0,68	100	6	40	30	13,3	T30	●	■	—
FBS II 6x40/5 SK	546383	Pz	4048962329414	100	0,74	100	6	50	40	13,3	T30	●	■	—
FBS II 6x60/5 SK	546384	Pz	4048962329421	100	0,87	100	6	70	60	13,3	T30	●	■	C1
FBS II 6x80/25 SK	546385	Pz	4048962329438	100	1,06	100	6	90	80	13,3	T30	●	■	C1
FBS II 6x100/45 SK	546386	Pz	4048962329445	100	1,14	100	6	110	100	13,3	T30	●	■	C1
FBS II 6x120/65 SK	546387	Pz	4048962329452	100	1,33	100	6	130	120	13,3	T30	●	■	C1
FBS II 6x140/85 SK	546388	Pz	4048962329469	100	1,54	100	6	150	140	13,3	T30	●	■	C1
FBS II 6x160/105 SK	546389	Pz	4048962329476	100	1,78	100	6	170	160	13,3	T30	●	■	C1

Le viti FBS II 6 SK hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall'ETA-15/0352 (40 mm). La rosetta di riempimento FFD 22x9x6 non è abbinabile.

UltraCut FBS II 6 P / LP

Vite per calcestruzzo in acciaio zincato certificata CE opzione 1 per fissaggi singoli in calcestruzzo fessurato (ETA-15/0352) e per fissaggi multipli non strutturali (controsoffitti, pendinature, impianti) in zone tese e fessurate del calcestruzzo (ETA-18/0242). TESTA BOMBATA. Certificato per applicazioni antisismiche con categoria di prestazione C1. Rapide da installare, regolabili e removibili.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Imballo	Diametro foro calcestruzzo	Profondità min. foro per installazione passante	Lunghezza vite dal sottotesta	Diametro testa	Impronta sulla testa	F	ETA	SISMA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
FBS II 6x30/5 P	546377	Pz	4048962329353	100	0,68	100	6	40	30	14,5	T30	●	■	—
FBS II 6x40/5 P	546378	Pz	4048962329360	100	0,74	100	6	50	40	14,5	T30	●	■	—
FBS II 6x40/5 LP	546379	Pz	4048962329377	100	0,80	100	6	50	40	17,3	T30	●	■	—
FBS II 6x60/5 P	546380	Pz	4048962329384	100	0,87	100	6	70	60	14,5	T30	●	■	C1
FBS II 6x80/25 P	546381	Pz	4048962329391	100	0,96	100	6	90	80	14,5	T30	●	■	C1

Le viti FBS II 6 P/LP hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall'ETA-15/0352 (40 mm). Aggiungendo la rosetta di riempimento FFD 22x9x6 le viti FBS II 6 P/LP il valore di resistenza al taglio raddoppia. In questo caso lo spessore della rosetta FFD (6 mm) va considerato nel calcolo dello spessore fissabile al fine di rispettare la profondità di inserimento previste.

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

ANCORANTI METALLICI

↓ Viti per calcestruzzo

UltraCut FBS II 6 M8/M10

Vite per calcestruzzo in acciaio zincato certificata CE opzione 1 per fissaggi singoli in calcestruzzo fessurato (ETA-15/0352) e per fissaggi multipli non strutturali (controsoffitti, pendinature, impianti) in zone tese e fessurate del calcestruzzo (ETA-18/0242). FILETTATE ESTERNAMENTE. Certificato per applicazioni antisismiche con categoria di prestazione C1. Rapide da installare, regolabili e removibili.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Imballo	Diametro foro calcestruzzo	Profondità min. foro per installazione passante	Lunghezza vite dal sotto-testa	Filettatura esterna	Lunghezza filettatura esterna	Impronta sulla testa	F	ETA	SSMA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
FBS II 6x25 M8/19	546395	Pz	4048962329537	100	0,77	100	6	35	30	M8	15	SW 10	●	■	—
FBS II 6x35 M8/19	546396	Pz	4048962329544	100	0,85	100	6	45	40	M8	15	SW 10	●	■	—
FBS II 6x55 M8/19	546397	Pz	4048962329551	100	0,93	100	6	65	40	M8	15	SW 10	●	■	C1
FBS II 6x35 M10/21	546398	Pz	4048962329568	100	0,89	100	6	45	60	M10	16	SW 13	●	■	—
FBS II 6x55 M10/21	546399	Pz	4048962329575	100	0,96	100	6	65	80	M10	16	SW 13	●	■	C1

Le viti FBS II 6 M8/M10 hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall'ETA-15/0352 (40 mm). La rosetta di riempimento FFD 22x9x6 non è abbinabile.

UltraCut FBS II 6 M6/M8/M10 I

Vite per calcestruzzo in acciaio zincato certificata CE opzione 1 per fissaggi singoli in calcestruzzo fessurato (ETA-15/0352) e per fissaggi multipli non strutturali (controsoffitti, pendinature, impianti) in zone tese e fessurate del calcestruzzo (ETA-18/0242). FILETTATE INTERNAMENTE. Certificato per applicazioni antisismiche con categoria di prestazione C1. Rapide da installare, regolabili e removibili.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Imballo	Diametro foro calcestruzzo	Profondità min. foro per installazione passante	Lunghezza vite dal sottotesta	Diametro testa	Impronta sulla testa	F	ETA	SSMA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
FBS II 6x35 M6 I	554065	Pz	4048962389630	100	0,98	100	6	45	35	M6	SW 13	●	■	—
FBS II 6x55 M6 I	554066	Pz	4048962389647	100	1,17	100	6	65	55	M6	SW 13	●	■	C1
FBS II 6x35 M8/M10 I	546400	Pz	4048962329582	100	1,02	100	6	45	35	M8 - M10	SW 13	●	■	—
FBS II 6x55 M8/M10 I	546401	Pz	4048962329599	100	1,20	100	6	65	55	M8 - M10	SW 13	●	■	C1
FBS II 6x35 M8/M10 I Secchio	563927	Cz	4048962457391	1	221,20	240	6	45	35	M8 - M10	SW 13	●	■	—

Le viti FBS II 6 M6 I e M8/M10 I hanno prestazione sismica C1 se è rispettata la profondità di inserimento minima prevista dall'ETA-15/0352 (40 mm). Aggiungendo la rosetta di riempimento FFD 22x9x6 le viti FBS II 6 M8/M10 I il valore di resistenza al taglio raddoppia. In questo caso lo spessore della rosetta FFD (6 mm) va considerato nel calcolo dello spessore fissabile al fine di rispettare la profondità di inserimento previste.

FFD - KIT sismico

Rosetta di riempimento in acciaio zincato per FBS II 6 US, FBS II 6 P/LP, FBS II M6/M8/M10 I per applicazioni con la massima richiesta di resistenza al taglio in categoria di prestazione C1. Cannula per l'iniezione della resina (FIS V Plus, FIS EM Plus, FIS HB e FIS SB) compresa nella confezione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Imballo	Diametro interno	Diametro esterno	Spessore	Adatto per
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	
FFD 22x9x6 KIT sismico	547515	Pz	4048962336955	40	2,21	40	9	22	6	KIT sismico C1 per FBS II 6 US, P/LP, M6 I e M8/M10 I

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifurto · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

69



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitol**




Guarda questi **prodotti online**

Ancoranti sottosquadro

FZA


Ancorante con espansione sottosquadro (con percussore) in acciaio zincato - versione con barra filettata. Certificato CE con le massime prestazioni in calcestruzzo fessurato e per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Punta FZUB [mm]	Percussore FZE Plus	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Filettatura [mm]	F	ETA	SISMA
FZA 10x40 M 6/10	60712	Pz	4006209607121	25	4,45	250	10x40	FZE 10 Plus	60	10	M6	●	■	—
FZA 12x50 M 8/15	60716	Pz	4006209607169	20	7,55	200	12x50	FZE 12 Plus	79	15	M8	●	■	—
FZA 14x40 M 10/25	60718	Pz	4006209607183	25	7,70	25	14x40	FZE 14 Plus	79	25	M10	●	■	C2
FZA 14x60 M 10/25	60719	Pz	4006209607190	10	10,77	100	14x60	FZE 14 Plus	102	25	M10	●	■	C2
FZA 18x80 M 12/25	60721	Pz	4006209607213	10	13,61	10	18x80	FZE 18 Plus	126	25	M12	●	■	C2
FZA 22x100 M 16/60	60724	Pz	4006209607244	10	27,44	10	22x100	FZE 22 Plus	184	60	M16	●	■	C2

FZA R


Ancorante con espansione sottosquadro (con percussore) in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III - versione barra filettata. Certificato CE con le massime prestazioni in calcestruzzo fessurato e per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione C1 e C2).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Punta FZUB [mm]	Percussore FZE Plus	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	Filettatura [mm]	F	ETA	SISMA
FZA 12x50 M 8/15 R	60776	Pz	4006209607763	20	17,76	20	12x50	FZE 12 Plus	79	15	M8	●	■	—
FZA 14x40 M10/25 R	60778	Pz	4006209607787	20	19,96	10	14x40	FZE 14 Plus	79	25	M10	●	■	C2
FZA 14x60 M10/25 R	60779	Pz	4006209607794	10	33,83	10	14x60	FZE 14 Plus	102	25	M10	●	■	C2
FZA 22x100 M16/60 R	60782	Pz	4006209607824	10	75,11	10	22x100	FZE 22 Plus	184	60	M16	●	■	C2

FZA-I

Ancorante con espansione sottosquadro (con percussore) in acciaio zincato - versione filettata internamente. Certificato CE con le massime prestazioni in calcestruzzo fessurato.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Punta FZUB [mm]	Percussore FZE Plus	Lunghezza ancorante [mm]	Filettatura [mm]	F	ETA
FZA 12x40 M6 I	60758	Pz	4006209607589	25	7,12	25	12x40	FZE 12 Plus	44	M6	●	■
FZA 14x60 M8 I	60760	Pz	4006209607602	20	10,13	20	14x60	FZE 14 Plus	54	M8	●	■
FZA 18x80 M10 I	60761	Pz	4006209607619	10	12,36	10	18x80	FZE 18 Plus	85	M10	●	■
FZA 22x100 M12 I	60763	Pz	4006209607633	10	24,01	10	22x100	FZE 22 Plus	105	M12	●	■

ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti sottosquadro

FZA-I R

Ancorante con espansione sottosquadro (con percussore) in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III – versione filettata internamente. Certificato CE con le massime prestazioni in calcestruzzo fessurato.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Punta FZUB [mm]	Percussore FZE Plus	Lunghezza ancorante [mm]	Filettatura [mm]	F	ETA
FZA 12X50 M 6 I R	60784	Pz	4006209607848	25	18,48	25	12	FZE 14 Plus	54	M6	●	■
FZA 22X100 M12 I R	60788	Pz	4006209607886	10	69,10	10	22	FZE 22 Plus	105	M12	●	■

Percussore FZE Plus

Percussore ergonomico per ancorante FZA – necessario per avere il fissaggio certificato con massima caricabilità.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Adatto per
Percussore FZE 10 Plus	44637	Pz	4006209446379	1	28,20	1	FZA 10
Percussore FZE 12 Plus	44638	Pz	4006209446386	1	28,20	1	FZA 12
Percussore FZE 14 Plus	44639	Pz	4006209446393	1	28,96	1	FZA 14
Percussore FZE 18 Plus	44640	Pz	4006209446409	1	31,16	1	FZA 18
Percussore FZE 22 Plus	44641	Pz	4006209446416	1	31,16	1	FZA 22

FZEA II

Ancorante femmina con espansione sottosquadro a percussione in acciaio zincato. Certificato CE per calcestruzzo fessurato.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	F	ETA
FZEA II 10x40 M 8	47303	Pz	4006209473030	100	1,38	500	10	43	39	●	■
FZEA II 12x40 M 10	47304	Pz	4006209473047	100	1,52	500	12	43	39	●	■
FZEA II 14x40 M 12	47305	Pz	4006209473054	50	2,13	250	14	43	39	●	■

FZEA II R

Ancorante femmina con espansione sottosquadro a percussione in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III. Certificato CE per calcestruzzo fessurato.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	F	ETA
FZEA II 10x40 M 8 R	47306	Pz	4006209473061	100	5,43	100	10	43	39	●	■
FZEA II 12x40 M 10 R	47307	Pz	4006209473078	100	5,99	100	12	43	39	●	■
FZEA II 14x40 M 12 R	47308	Pz	4006209473085	50	8,50	50	14	43	39	●	■

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifurto · ETA marcatura CE



ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti sottosquadro

FZEA II HCR

Ancorante femmina con espansione sottosquadro a percussione in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC V. Certificato CE per calcestruzzo fessurato.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	F	ETA
FZEA II 12x40 M10 HCR	47310	Pz	4006209473108	100	15,52	100	12	43	39	●	■

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FZUB

Punta speciale per l'installazione di FZA e FZEA II. Importante: usare sempre la punta FZUB per la corretta foratura del calcestruzzo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Adatto per
FZUB 10x40	60622	Pz	4006209606223	1	100,69	1	10	FZA 10x40 - FZEA II 10x40
FZUB 12x40	60623	Pz	4006209606230	1	101,09	1	12	FZA 12x40 - FZEA II 12x40
FZUB 12x50	60627	Pz	4006209606278	1	102,43	1	12	FZA 10x50
FZUB 14x40	60624	Pz	4006209606247	1	99,82	1	14	FZA 14x40 - FZEA II 14x40
FZUB 14x60	60628	Pz	4006209606285	1	119,78	1	14	FZA 14x60
FZUB 18x80	60634	Pz	4006209606346	1	214,21	1	18	FZA 18x80
FZUB 22x100	60636	Pz	4006209606360	1	222,92	1	22	FZA 22x100

Percussore FZED Plus

Percussore ergonomico per ancorante FZEA II – necessario per avere fissaggio certificato con massima caricabilità.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Adatto per
Percussore FZED 10 Plus	44642	Pz	4006209446423	1	28,20	5	FZEA 10
Percussore FZED 12 Plus	44643	Pz	4006209446430	1	28,20	5	FZEA 12
Percussore FZED 14 Plus	44644	Pz	4006209446447	1	28,20	5	FZEA 14

Ancoranti meccanici

FHY

Ancorante femmina per solai alveolari in calcestruzzo precompresso e solette piene sottili con filettatura interna e collarino, in acciaio zincato, certificato CE per applicazioni ridondanti (es. controsoffitti, impianti, tubazioni).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Filettatura interna [mm]	F	ETA
FHY M6	566667	Pz	4048962469745	50	2,21	50	10	50	37	M6	●	■
FHY M8	566668	Pz	4048962469752	25	2,92	25	12	60	43	M8	●	■
FHY M10	566669	Pz	4048962469769	20	3,74	20	16	65	52	M10	●	■
FHY M12	566670	Pz	4048962469776	25	4,81	25	18	70	55	M12	●	■

FHY R

Ancorante femmina per solai alveolari in calcestruzzo precompresso e solette piene sottili con filettatura interna e collarino, in acciaio inossidabile con classe di resistenza alla corrosione CRC III, certificato CE per applicazioni ridondanti (es. controsoffitti, impianti, tubazioni).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Filettatura interna [mm]	F	ETA
FHY M6 R	566671	Pz	4048962469783	50	6,14	50	10	50	37	M6	●	■
FHY M8 R	566672	Pz	4048962469790	25	7,99	25	12	60	43	M8	●	■
FHY M10 R	566673	Pz	4048962469806	20	9,93	20	16	65	52	M10	●	■
FHY M12 R	566674	Pz	4048962469813	25	13,47	25	18	70	55	M12	●	■

TA M

Ancorante femmina a tre settori espandenti per carichi medio-pesanti certificato CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato – SOLO GUSCIO. Certificazione valida in combinazione con vite T.E. 8.8.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	F	ETA
TA M6	90245	Pz	4006209902455	50	1,23	500	10	65	49	●	■
TA M8	90246	Pz	4006209902462	50	1,40	500	12	70	56	●	■
TA M10	90247	Pz	4006209902479	25	1,87	250	15	90	69	●	■
TA M12	90248	Pz	4006209902486	25	2,62	250	18	115	86	●	■

ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti meccanici

TA M-S

Ancorante a tre settori espandenti per carichi medio-pesanti certificato CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato, completo di vite T.E. CLASSE 8.8.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
TA M6 S/10 con vite	90249	Pz	4006209902493	50	1,47	250	10	65	49	10	●	■
TA M8 S/10 con vite	90250	Pz	4006209902509	50	1,85	250	12	70	56	10	●	■
TA M10 S/20 con vite	90251	Pz	4006209902516	25	2,91	125	15	90	69	20	●	■
TA M12 S/25 con vite	90252	Pz	4006209902523	20	4,11	100	18	115	86	25	●	■

TA M-S Y

Ancorante in acciaio con marcatura CE Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato, con vite T.E. cl. 8.8.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
TA M 6 S/10 Y	71252	Cz	8001132712528	10	12,93	8 ancoranti
TA M 8 S/10 Y	71253	Cz	8001132712535	10	16,11	8 ancoranti

TA M-S K in blister

Tassello in acciaio con vite T.E. classe 8.8 con marcatura CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
TA M 6 S/10 K in blister	504571	Cz	8001132045718	20	7,13	4 tasselli	75 x 147
TA M 8 S/10 K in blister	504572	Cz	8001132045725	20	9,14	4 tasselli	75 x 147

TA M-B

Ancorante a tre settori espandenti per carichi medio-pesanti – BARRA FILETTATA CL. 5.8.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
TA M6 B con barra	90253	Pz	4006209902530	50	1,92	250	10	65	49	10
TA M8 B con barra	90254	Pz	4006209902547	50	2,22	250	12	80	56	15
TA M10 B con barra	90255	Pz	4006209902554	25	3,58	125	15	100	69	20
TA M12 B con barra	90256	Pz	4006209902561	15	5,66	75	18	125	86	25

U.M. unità di misura - PZ pezzo - CZ confezione - BU busta - L carichi Leggeri - M carichi medi - P carichi pesanti/strutturali - P-S carichi pesanti/sismici - F certificazione antifumo - ETA marcatura CE

ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti meccanici

TA M-O

Ancorante a tre settori espandenti per carichi medio-pesanti – OCCHIOLO CL. 8.8.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Diametro interno occhio [mm]
TA M6 O con occhio	90257	Pz	4006209902578	50	2,19	250	10	60	49	11
TA M8 O con occhio	90258	Pz	4006209902585	50	2,61	250	12	65	56	11
TA M10 O con occhio	90259	Pz	4006209902592	25	3,71	125	15	80	69	13
TA M12 O con occhio	90260	Pz	4006209902608	15	6,05	75	18	100	86	16

TA M-O Y

Tassello in acciaio con occhio classe 8.8.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
TA M6 O Y	71254	Cz	8001132712542	10	14,09	6 tasselli
TA M8 O Y	71255	Cz	8001132712559	10	15,95	6 tasselli

TA M-O K in blister

Tassello in acciaio con occhio classe 8.8.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
TA M6 O K in blister	504574	Cz	8001132045749	8	5,20	2 tasselli	75 x 147
TA M8 O K in blister	504575	Cz	8001132045756	8	6,72	2 tasselli	75 x 147

TA M-G

Ancorante a tre settori espandenti per carichi medio-pesanti – GANCIO STAMPATO.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]
TA M6 G con gancio	90261	Pz	4006209902615	50	2,27	250	10	55	49
TA M8 G con gancio	90262	Pz	4006209902622	50	2,71	250	12	60	56
TA M10 G con gancio	90263	Pz	4006209902639	25	4,02	125	15	75	69
TA M12 G con gancio	90264	Pz	4006209902646	15	7,28	75	18	95	86

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE



ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti meccanici

TA M-G Y

Tassello in acciaio con gancio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
TA M 6 G Y	71256	Cz	8001132712566	10	14,23	6 tasselli
TA M 8 G Y	71257	Cz	8001132712573	10	15,95	6 tasselli

TA M-G K in blister

Tassello in acciaio con gancio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
TA M 6 G K in blister	504577	Cz	8001132045770	8	5,20	2 tasselli	75 x 147
TA M 8 G K in blister	504578	Cz	8001132045787	8	6,72	2 tasselli	75 x 147

TA M-H

Ancorante passante a tre settori espandenti con distanziale, per carichi medio-pesanti – DADO CIECO.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
TA M6/25 H	71964	Pz	8001132719640	50	2,32	250	10	90	88	25
TA M8/25 H	71965	Pz	8001132719657	50	2,57	250	12	90	97	25
TA M10/25 H	71966	Pz	8001132719664	25	4,11	125	15	110	110	25

TA M-SK

Ancorante passante a tre settori espandenti con distanziale, per carichi medio-pesanti – T.S.P. ESAGONO INCASSATO, CL. 10.9.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
TA M6/30 SK	590271	Pz	8001132902714	50	2,86	250	10	90	80	30
TA M8/30 SK	590272	Pz	8001132902721	50	3,65	250	12	100	90	30
TA M10/30 SK	590273	Pz	8001132902738	25	5,23	125	15	110	100	30
TA M12/30 SK	590274	Pz	8001132902745	20	8,28	100	18	125	115	30

ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti meccanici

TA M-T/S

Ancorante passante a tre settori espandenti con distanziale, per carichi medio-pesanti certificato CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato – VITE T.E. CL. 8.8 E DISTANZIALE.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]	F	ETA
TA M6 T/25 S vite e dist.	90267	Pz	4006209902677	50	2,10	250	10	90	80	25	●	■
TA M8 T/25 S vite e dist.	90268	Pz	4006209902684	50	2,33	250	12	90	87	25	●	■
TA M10 T/25 S vite e dist.	90269	Pz	4006209902691	25	3,77	125	15	110	100	25	●	■
TA M12 T/25 S vite e dist.	90270	Pz	4006209902707	20	6,95	100	18	120	115	25	●	■

TA M-BP

Ancorante passante a tre settori espandenti con distanziale, per carichi medio-pesanti – vite di sicurezza.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
TA M8 BP	90265	Pz	4006209902653	50	4,08	250	12	90	80	25

TA M-OD

Ancorante a tre settori espandenti con distanziale, per carichi medio-pesanti – distanziale e occhio Ø interno 14,5 mm.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
TA M10 OD	590266	Pz	8001132902660	50	5,10	50	15	95	97	25

TA M inox

Ancorante femmina a quattro settori espandenti per carichi medio-pesanti – versione inox A2.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]
TA M 6 inox	508700	Pz	8001132087008	50	2,89	500	10	55	45
TA M 8 inox	508701	Pz	8001132087015	50	3,27	500	12	60	50
TA M 10 inox	508702	Pz	8001132087022	25	4,50	250	15	75	60

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifurto · ETA marcatura CE



ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti meccanici

TA M inox T.E.

Ancorante a quattro settori espandenti per carichi medio-pesanti – inox con vite T.E. A2.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
TA M 6 inox vite T.E.	508705	Pz	8001132087053	50	3,61	250	10	55	45	5
TA M 8 inox vite T.E.	508706	Pz	8001132087060	50	4,47	250	12	60	50	10
TA M 10 inox vite T.E.	508707	Pz	8001132087077	25	6,73	125	15	75	60	20

SLM

Ancorante femmina in acciaio – SOLO GUSCIO.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Filettatura interna
SLM 6	500601	Pz	8001132006016	50	1,30	500	12	60	45	M6
SLM 8	500602	Pz	8001132006023	50	1,74	500	14	65	50	M8
SLM 10	500603	Pz	8001132006030	25	2,75	250	16	80	60	M10
SLM 12	500604	Pz	8001132006047	20	4,13	200	20	95	75	M12
SLM 16	500605	Pz	8001132006054	10	7,68	100	24	105	90	M16
SLM 20	50557	Pz	4006209505571	5	26,81	5	30	130	110	M20

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SLM con vite T.E.

Ancorante in acciaio – VITE T.E. CL. 8.8.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
SLM 6 vite T.E.	500621	Pz	8001132006214	50	1,73	250	12	60	45	10
SLM 8 vite T.E.	500622	Pz	8001132006221	50	2,16	250	14	65	50	10
SLM 10 vite T.E.	500623	Pz	8001132006238	25	3,73	125	16	80	60	20
SLM 12 vite T.E.	500624	Pz	8001132006245	20	5,53	100	20	95	75	20
SLM 16 vite T.E.	500625	Pz	8001132006252	10	9,79	50	24	105	90	25
SLM 20 vite T.E.	500626	Pz	8001132006269	5	33,35	25	30	130	110	30

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti meccanici

SLM T.E. K in blister

Tassello in acciaio con vite T.E. classe 8.8. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SLM 6 T.E. K in blister	504561	Cz	8001132045619	20	4,68	2 tasselli	75 x 147
SLM 8 T.E. K in blister	504562	Cz	8001132045626	20	6,26	2 tasselli	75 x 147
SLM 10 T.E. K in blister	504563	Cz	8001132045633	20	8,91	2 tasselli	75 x 147

SLM con barra

Ancorante in acciaio – BARRA FILETTATA CL. 5.8.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
SLM 6 barra	500611	Pz	8001132006115	50	2,69	250	12	60	45	15
SLM 8 barra	500612	Pz	8001132006122	50	3,53	250	14	65	50	20
SLM 10 barra	500613	Pz	8001132006139	25	4,79	125	16	80	60	30
SLM 12 barra	500614	Pz	8001132006146	20	7,41	100	20	100	75	35
SLM 16 barra	◇ 500615	Pz	8001132006153	10	13,27	50	24	130	90	50

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SLM con occhio

Ancorante in acciaio – OCCHIOLO.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Diametro interno occhio [mm]
SLM 6 occhio cl. 8.8	500631	Pz	8001132006313	50	3,19	250	12	60	45	11
SLM 8 occhio cl. 8.8	500632	Pz	8001132006320	50	4,52	250	14	65	50	11
SLM 10 occhio cl. 8.8	500633	Pz	8001132006337	25	5,97	125	16	80	60	13
SLM 12 occhio cl. 8.8	500634	Pz	8001132006344	15	8,27	75	20	100	75	16
SLM 16 occhio cl. 4.8	◇ 500635	Pz	8001132006351	5	14,58	25	24	130	90	25

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti meccanici

SLM con gancio

Ancorante in acciaio – GANCIO.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]
SLM 6 gancio	500641	Pz	8001132006412	50	3,78	250	12	60	45
SLM 8 gancio	500642	Pz	8001132006429	50	4,75	250	14	65	50
SLM 10 gancio	500643	Pz	8001132006436	25	6,54	125	16	80	60
SLM 12 gancio	500644	Pz	8001132006443	10	10,29	50	20	100	75

SLM con paracolpi

Ancorante in acciaio – PARACOLPI.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]
SLM 8 Paracolpi bianco	500651	Pz	8001132006511	10	10,54	100	14	65	50
SLM 8 Paracolpi nero	500652	Pz	8001132006528	10	10,54	100	14	65	50

GM

Ancorante in ghisa – SOLO GUSCIO.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]
GM 6	◇ 500901	Pz	8001132009017	50	2,68	500	12	60	47
GM 8	◇ 500902	Pz	8001132009024	50	3,08	500	15	70	50
GM 10	◇ 500903	Pz	8001132009031	25	4,72	250	18	80	60
GM 12	◇ 500904	Pz	8001132009048	20	7,77	100	22	100	75
GM 16	◇ 500905	Pz	8001132009055	10	16,66	50	30	130	102
GM 20	◇ 500906	Pz	8001132009062	5	29,35	25	35	170	135

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

ANCORANTI METALLICI

↓ Ancoranti meccanici

GM con vite T.E.

Ancorante in ghisa – VITE T.E. CL. 8.8.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
GM 6 vite T.E.	◇ 500921	Pz	8001132009215	50	3,11	250	12	60	47	7
GM 8 vite T.E.	◇ 500922	Pz	8001132009222	50	4,12	250	15	70	50	10
GM 10 vite T.E.	◇ 500923	Pz	8001132009239	25	6,56	125	18	90	60	20
GM 12 vite T.E.	◇ 500924	Pz	8001132009246	20	10,08	20	22	110	75	25
GM 16 vite T.E.	◇ 500925	Pz	8001132009253	10	21,54	10	30	130	102	25
GM 20 vite T.E.	◇ 500926	Pz	8001132009260	5	44,73	5	35	170	135	30

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

GM con occhio

Ancorante in ghisa – OCCHIOLO.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Diametro interno occhio [mm]
GM 6 occhio cl. 8.8	◇ 500931	Pz	8001132009314	50	5,91	250	12	60	47	11
GM 8 occhio cl. 8.8	◇ 500932	Pz	8001132009321	50	8,16	250	15	70	50	11
GM 10 occhio cl. 8.8	◇ 500933	Pz	8001132009338	25	11,22	125	18	80	60	13
GM 12 occhio cl. 8.8	◇ 500934	Pz	8001132009345	15	15,50	75	22	100	75	16

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Ancoranti antieffrazione

TA M-BP

Ancorante passante a tre settori espandenti con distanziale, per carichi medio-pesanti – vite di sicurezza.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Spessore max fissabile [mm]
TA M8 BP	90265	Pz	4006209902653	50	4,08	250	12	90	80	25

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifuoco · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

81



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitolo**



Guarda questi prodotti online

Connected Products

SensorDisc **NEW**

Sensore che tramite NFC permette la misurazione relativa percentuale del precarico inizialmente applicato alla connessione. Idoneo a connessioni bullonate, ancoranti a battere e barre metriche inghisate con ancoranti chimici.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Adatto a barre
FCM-D M24 HCR (1) SensorDisc	569665	Pz	4048962498264	1	616,93	1	M24
FCM-D M24 HCR (6) SensorDisc	569666	Pz	4048962498271	6	604,59	6	M24
FCM-D M24 HCR (20) SensorDisc	569667	Pz	4048962498288	20	586,09	20	M24
FCM-D M20 HCR (1) SensorDisc	569668	Pz	4048962498295	1	591,23	1	M20
FCM-D M20 HCR (6) SensorDisc	569669	Pz	4048962498301	6	579,41	6	M20
FCM-D M20 HCR (20) SensorDisc	569670	Pz	4048962498318	20	561,67	20	M20
FCM-D M16 HCR (1) SensorDisc	569671	Pz	4048962498325	1	565,52	1	M16
FCM-D M16 HCR (6) SensorDisc	569672	Pz	4048962498332	6	554,21	6	M16
FCM-D M16 HCR (20) SensorDisc	569673	Pz	4048962498349	20	537,25	20	M16

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

fischer Professional.

L'app per i professionisti dell'edilizia.



Catalogo completo prodotti

Tutto il catalogo prodotti sempre in tasca con un design semplice e immediato



Trova il negozio più vicino a te

Lavora in mobilità senza timore di aver scordato qualcosa! Grazie al nostro storelocator potrai sempre trovare il negozio autorizzato più vicino a te.



Tutte le novità fischer

Scopri le novità di prodotto, i trucchi e le soluzioni studiate dai tecnici fischer




Lettore codici a barre

Leggi tutti i codici a barre e i QR code delle confezioni e ottieni le info tecniche in un attimo



Consigli sulle applicazioni

Cerchi un consiglio su quale prodotto utilizzare nella tua installazione?



Disponibile su:





3

Fissaggi prolungati

TASSELLI IN NYLON

DuoXpand-T	86	
SXRL-T	88	
SXR-WT Is	92	

SISTEMI ANTINTRUSIONE

B-Lock	94	
SXRL VAE	94	
Kit antieffrazione M8	94	
Kit Inferriate	95	

TASSELLI A PERCUSSIONE

N-S	95	

FISSAGGI PER SERRAMENTI

F-S-Z	98	
F-M-Z	98	
S H R	98	
FFSZ	99	
FFS	100	
FAFS NEW	101	

FISSAGGI PER CONSOLIDAMENTO PARETI DOPPIA PELLE

VBS - M	102	
VBS - 8 R	103	

Tasselli in nylon

DuoXpand-T

Tassello prolungato bimateriale certificato ETA e marcato CE, con vite premontata a testa svasata piana e impronta Torx.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto	Prezzo	Imballo	Diame- tro foro	Profondità min. foro	Lun- ghezza tassello	Spessore max. fissabile	Impronta sulla vite / chiave di serraggio	F	ETA
				minimo/ multiplo	100 pz								
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
DuoXpand 8x80 T	562149	Pz	4048962440102	50	108,67	250	8	90	80	30/10	T30	—	■
DuoXpand 8x100 T	562150	Pz	4048962440119	50	120,14	250	8	110	100	50/30	T30	—	■
DuoXpand 8x120 T	562151	Pz	4048962440126	50	136,07	250	8	130	120	70/50	T30	—	■
DuoXpand 10x80 T	562155	Pz	4048962440164	50	121,74	250	10	90	80	30/10	T40	●	■
DuoXpand 10x100 T	562156	Pz	4048962440171	50	133,26	250	10	110	100	50/30	T40	●	■
DuoXpand 10x120 T	562157	Pz	4048962440188	50	141,54	250	10	130	120	70/50	T40	●	■
DuoXpand 10x140 T	562158	Pz	4048962440195	50	150,74	50	10	150	140	90/70	T40	●	■
DuoXpand 10x160 T	562159	Pz	4048962440201	50	230,50	50	10	170	160	110/90/20	T40	●	■
DuoXpand 10x180 T	562160	Pz	4048962440218	50	386,02	50	10	190	180	130/110/40/20	T40	●	■
DuoXpand 10x200 T	562161	Pz	4048962440225	50	413,47	50	10	210	200	150/130/60/40	T40	●	■
DuoXpand 10x230 T	562162	Pz	4048962440232	50	463,19	50	10	240	230	180/160/90/70	T40	●	■

DuoXpand-T K in blister

Tassello prolungato bimateriale certificato ETA e marcato CE, con vite zincata a testa svasata piana e impronta Torx.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto	Prezzo	Contenuto confezione	Dimensioni blister
				minimo/ multiplo	1 cz		
				[Cz]	[€]		[mm]
DuoXpand 8x80 T K in blister	562179	Cz	4048962440409	5	4,88	4 tasselli, 4 viti	75 x 230
DuoXpand 8x100 T K in blister	562180	Cz	4048962440416	5	5,22	4 tasselli, 4 viti	75 x 147
DuoXpand 8x120 T K in blister	562181	Cz	4048962440423	5	6,02	4 tasselli, 4 viti	75 x 147
DuoXpand 10x100 T K in blister	562186	Cz	4048962440478	5	5,95	4 tasselli, 4 viti	75 x 147
DuoXpand 10x120 T K in blister	562187	Cz	4048962440485	5	6,16	4 tasselli, 4 viti	75 x 147
DuoXpand 10x140 T K in blister	562188	Cz	4048962440492	5	7,06	4 tasselli, 4 viti	75 x 147
DuoXpand 10x160 T K in blister	562189	Cz	4048962440508	5	10,00	4 tasselli, 4 viti	75 x 147

FISSAGGI PROLUNGATI

↓ Tasselli in nylon

DuoXpand-T R

Tassello prolungato bimatereale certificato ETA e marcato CE, con vite premontata in acciaio inox A4 a testa svasata piana e impronta Torx.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 100 pz	Imballo	Diametro foro	Profondità min. foro	Lunghezza tassello	Spessore max. fissabile	Impronta sulla vite / chiave di serraggio	F	ETA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
DuoXpand 10x80 T R	562163	Pz	4048962440249	50	441,91	250	10	90	80	30/10	T40	●	■
DuoXpand 10x100 T R	562164	Pz	4048962440256	50	468,28	250	10	110	100	50/30	T40	●	■
DuoXpand 10x120 T R	562165	Pz	4048962440263	50	614,09	50	10	130	120	70/50	T40	●	■
DuoXpand 10x140 T R	562166	Pz	4048962440270	50	782,89	50	10	150	140	90/70	T40	●	■

DuoXpand-FUS

Tassello prolungato bimatereale certificato ETA e marcato CE, con vite premontata a testa esagonale flangiata e impronta Torx.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 100 pz	Imballo	Diametro foro	Profondità min. foro	Lunghezza tassello	Spessore max. fissabile	Impronta sulla vite / chiave di serraggio	F	ETA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
DuoXpand 8x80 FUS	562152	Pz	4048962440133	50	115,20	250	8	90	80	30/10	T30/10	—	■
DuoXpand 8x100 FUS	562153	Pz	4048962440140	50	127,35	250	8	110	100	50/30	T30/10	—	■
DuoXpand 8x120 FUS	562154	Pz	4048962440157	50	144,23	250	8	130	120	70/50	T30/10	—	■
DuoXpand 10x80 FUS	562167	Pz	4048962440287	50	130,60	250	10	90	80	30/10	T40/13	●	■
DuoXpand 10x100 FUS	562168	Pz	4048962440294	50	141,91	250	10	110	100	50/30	T40/13	●	■
DuoXpand 10x120 FUS	562169	Pz	4048962440300	50	148,40	250	10	130	120	70/50	T40/13	●	■
DuoXpand 10x140 FUS	562170	Pz	4048962440317	50	164,66	50	10	150	140	90/70	T40/13	●	■
DuoXpand 10x160 FUS	562171	Pz	4048962440324	50	242,32	50	10	170	160	110/90/20	T40/13	●	■
DuoXpand 10x180 FUS	562172	Pz	4048962440331	50	400,74	50	10	190	180	130/110/40/20	T40/13	●	■
DuoXpand 10x200 FUS	562173	Pz	4048962440348	50	428,82	50	10	210	200	150/130/60/40	T40/13	●	■
DuoXpand 10x230 FUS	562174	Pz	4048962440355	50	482,98	50	10	240	230	180/160/90/70	T40/13	●	■

DuoXpand-FUS R

Tassello prolungato bimatereale certificato ETA e marcato CE, con vite premontata in acciaio inox A4 a testa esagonale flangiata e impronta Torx.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 100 pz	Imballo	Diametro foro	Profondità min. foro	Lunghezza tassello	Spessore max. fissabile	Impronta sulla vite / chiave di serraggio	F	ETA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
DuoXpand 10x80 FUS R	562175	Pz	4048962440362	50	465,78	250	10	90	80	30/10	T40/13	●	■
DuoXpand 10x100 FUS R	562176	Pz	4048962440379	50	509,52	250	10	110	100	50/30	T40/13	●	■
DuoXpand 10x120 FUS R	562177	Pz	4048962440386	50	616,92	50	10	130	120	70/50	T40/13	●	■
DuoXpand 10x140 FUS R	562178	Pz	4048962440393	50	821,55	50	10	150	140	90/70	T40/13	●	■

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifurto · ETA marcatura CE



FISSAGGI PROLUNGATI

↓ Tasselli in nylon

SXRL-T

Tassello prolungato in nylon certificato ETA e marcato CE, con vite premontata a testa svasata piana e impronta Torx.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile ³⁾ [mm]	Impronta sulla vite	F	ETA
SXRL 8x60 T	540113	Pz	4048962276862	50	62,15	500	8	70	60	10	T30	—	■
SXRL 8x80 T	540114	Pz	4048962276879	50	71,11	500	8	90	80	30/10	T30	—	■
SXRL 8x100 T	540115	Pz	4048962276886	50	92,18	500	8	110	100	50/30/10	T30	—	■
SXRL 8x120 T	540116	Pz	4048962276893	50	107,07	50	8	130	120	70/50/30	T30	—	■
SXRL 8x140 T	540117	Pz	4048962276909	50	124,34	50	8	150	140	90/70/50	T30	—	■
SXRL 8x160 T	540118	Pz	4048962276916	50	144,43	50	8	170	160	110/90/70	T30	—	■
SXRL 10x80 T	522698	Pz	4048962180749	50	99,56	250	10	90	80	30/10	T40	●	■
SXRL 10x100 T	522699	Pz	4048962180756	50	108,48	250	10	110	100	50/30/10	T40	●	■
SXRL 10x120 T	522700	Pz	4048962180763	50	118,16	250	10	130	120	70/50/30	T40	●	■
SXRL 10x140 T	522701	Pz	4048962180770	50	128,87	50	10	150	140	90/70/50	T40	●	■
SXRL 10x160 T	522703	Pz	4048962180787	50	150,00	50	10	170	160	110/90/70	T40	●	■
SXRL 10x180 T	522704	Pz	4048962180794	50	195,15	50	10	190	180	130/110/90	T40	●	■
SXRL 10x200 T	522705	Pz	4048962180800	50	267,02	50	10	210	200	150/130/110	T40	●	■
SXRL 10x230 T	522706	Pz	4048962180817	50	381,31	50	10	240	230	180/160/140	T40	●	■
SXRL 10x260 T	522707	Pz	4048962180824	50	445,96	50	10	270	260	210/190/170	T40	●	■
SXRL 10x290 T	522708	Pz	4048962180831	50	672,18	50	10	300	290	240/220/200	T40	●	■
SXRL 14x100 T	1) 530921	Pz	4048962206425	50	249,77	50	14	115	100	30/10	T50	●	■
SXRL 14x120 T	1) 530922	Pz	4048962206432	50	270,85	50	14	135	120	50/30	T50	●	■
SXRL 14x140 T	1) 530923	Pz	4048962206449	50	291,90	50	14	155	140	70/50	T50	●	■
SXRL 14x160 T	1) 530924	Pz	4048962206456	50	379,86	50	14	175	160	90/70	T50	●	■
SXRL 14x180 T	1) 530925	Pz	4048962206463	50	520,67	50	14	195	180	110/90	T50	●	■
SXRL 14x200 T	1) 530926	Pz	4048962206470	50	656,13	50	14	215	200	130/110	T50	●	■
SXRL 14x230 T	1) 530927	Pz	4048962206487	50	795,71	50	14	245	230	160/140	T50	●	■
SXRL 14x260 T	1) 530928	Pz	4048962206494	50	943,99	50	14	275	260	190/170	T50	●	■
SXRL 14x300 T	1) 530929	Pz	4048962206500	20	1091,32	20	14	315	300	230/210	T50	●	■
	2)												
SXRL 14x330 T	1) 530930	Pz	4048962206517	20	1291,14	20	14	345	330	260/240	T50	●	■
	2)												
SXRL 14x360 T	1) 530931	Pz	4048962206524	20	1472,92	20	14	375	360	290/270	T50	●	■
	2)												

1) Versioni con vite in acciaio inox A4 disponibili su richiesta.

2) Vite non premontata.

3) Verificare sulla certificazione le profondità omologate per ogni specifico materiale di supporto.

SXRL-T R

Tassello prolungato in nylon certificato ETA e marcato CE, con vite premontata in acciaio inox A4, a testa svasata piana e impronta Torx.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile ¹⁾ [mm]	Impronta sulla vite	F	ETA
SXRL 8x60 T R	540119	Pz	4048962276923	50	276,21	500	8	70	60	10	T30	—	■
SXRL 8x80 T R	540121	Pz	4048962276930	50	321,34	500	8	90	80	30/10	T30	—	■
SXRL 8x100 T R	540123	Pz	4048962276947	50	358,99	500	8	110	100	50/30/10	T30	—	■
SXRL 8x120 T R	540124	Pz	4048962276954	50	391,73	50	8	130	120	70/50/30	T30	—	■
SXRL 8x140 T R	540125	Pz	4048962276961	50	444,85	50	8	150	140	90/70/50	T30	—	■
SXRL 8x160 T R	540126	Pz	4048962276978	50	577,63	50	8	170	160	110/90/70	T30	—	■
SXRL 10x80 T R	522709	Pz	4048962180848	50	334,81	250	10	90	80	30/10	T40	●	■

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifurto · ETA marcatura CE

FISSAGGI PROLUNGATI

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 100 pz	Imballo	Diametro foro	Profondità min. foro	Lunghezza tassello	Spessore max. fissabile ¹⁾	Impronta sulla vite	F	ETA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
SXRL 10x100 T R	522710	Pz	4048962180855	50	368,06	250	10	110	100	50/30/10	T40	●	■
SXRL 10x120 T R	522711	Pz	4048962180862	50	402,46	250	10	130	120	70/50/30	T40	●	■
SXRL 10x140 T R	522712	Pz	4048962180879	50	493,00	50	10	150	140	90/70/50	T40	●	■
SXRL 10x160 T R	522713	Pz	4048962180886	50	628,51	50	10	170	160	110/90/70	T40	●	■
SXRL 10x180 T R	522714	Pz	4048962180893	50	632,91	50	10	190	180	130/110/90	T40	●	■
SXRL 10x200 T R	522715	Pz	4048962180909	50	708,94	50	10	210	200	150/130/110	T40	●	■
SXRL 10x230 T R	522716	Pz	4048962180916	50	989,45	50	10	240	230	180/160/140	T40	●	■
SXRL 10x260 T R	522717	Pz	4048962180923	50	1099,44	50	10	270	260	210/190/170	T40	●	■
SXRL 10x290 T R	522718	Pz	4048962180930	50	1357,20	50	10	300	290	240/220/200	T40	●	■

1) Verificare sulla certificazione le profondità omologate per ogni specifico materiale di supporto.

↓ Tasselli in nylon

SXRL-FUS

Tassello prolungato in nylon certificato ETA e marcato CE, con vite premontata a testa esagonale flangiata e impronta Torx.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 100 pz	Imballo	Diametro foro	Profondità min. foro	Lunghezza tassello	Spessore max. fissabile ³⁾	Impronta sulla vite/chave di serraggio	F	ETA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
SXRL 8x60 FUS	540127	Pz	4048962276985	50	64,65	250	8	70	60	10	T30/10	—	■
SXRL 8x80 FUS	540129	Pz	4048962276992	50	75,33	250	8	90	80	30/10	T30/10	—	■
SXRL 8x100 FUS	540130	Pz	4048962277005	50	98,59	250	8	110	100	50/30/10	T30/10	—	■
SXRL 8x120 FUS	540131	Pz	4048962277012	50	113,33	50	8	130	120	70/50/30	T30/10	—	■
SXRL 8x140 FUS	540133	Pz	4048962277029	50	132,33	50	8	150	140	90/70/50	T30/10	—	■
SXRL 8x160 FUS	540134	Pz	4048962277036	50	150,66	50	8	170	160	110/90/70	T30/10	—	■
SXRL 10x60 FUS	546506	Pz	4048962330298	50	92,08	50	10	70	60	10	T40/13	●	■
SXRL 10x80 FUS	522719	Pz	4048962180947	50	102,20	250	10	90	80	30/10	T40/13	●	■
SXRL 10x100 FUS	522720	Pz	4048962180954	50	111,71	250	10	110	100	50/30/10	T40/13	●	■
SXRL 10x120 FUS	522721	Pz	4048962180961	50	121,72	250	10	130	120	70/50/30	T40/13	●	■
SXRL 10x140 FUS	522723	Pz	4048962180978	50	135,33	250	10	150	140	90/70/50	T40/13	●	■
SXRL 10x160 FUS	522724	Pz	4048962180985	50	156,00	50	10	170	160	110/90/70	T40/13	●	■
SXRL 10x180 FUS	522725	Pz	4048962181005	50	200,87	50	10	190	180	130/110/90	T40/13	●	■
SXRL 10x200 FUS	522726	Pz	4048962181012	50	271,83	50	10	210	200	150/130/110	T40/13	●	■
SXRL 10x230 FUS	522727	Pz	4048962181029	50	387,51	50	10	240	230	180/160/140	T40/13	●	■
SXRL 10x260 FUS	1) 522728	Pz	4048962181036	50	453,65	50	10	270	260	210/190/170	T40/13	●	■
SXRL 10x290 FUS	1) 522729	Pz	4048962181043	50	684,33	50	10	300	290	240/220/200	T40/13	●	■
SXRL 14x80 FUS	2) 530946	Pz	4048962206678	50	235,48	50	14	95	80	10	T50/17	●	■
SXRL 14x100 FUS	2) 530947	Pz	4048962206685	50	254,63	50	14	115	100	30/10	T50/17	●	■
SXRL 14x120 FUS	2) 530948	Pz	4048962206692	50	276,10	50	14	135	120	50/30	T50/17	●	■
SXRL 14x140 FUS	530949	Pz	4048962206708	50	297,59	50	14	155	140	70/50	T50/17	●	■
SXRL 14x160 FUS	530950	Pz	4048962206715	50	387,26	50	14	175	160	90/70	T50/17	●	■
SXRL 14x180 FUS	530951	Pz	4048962206722	50	530,81	50	14	195	180	110/90	T50/17	●	■
SXRL 14x200 FUS	530952	Pz	4048962206739	50	673,34	50	14	215	200	130/110	T50/17	●	■
SXRL 14x230 FUS	530953	Pz	4048962206746	50	819,08	50	14	245	230	160/140	T50/17	●	■
SXRL 14x260 FUS	530954	Pz	4048962206753	50	962,33	50	14	275	260	190/170	T50/17	●	■

1) Vite non premontata.

2) Versioni con vite in acciaio inox A4 disponibili su richiesta.

3) Verificare sulla certificazione le profondità omologate per ogni specifico materiale di supporto.



FISSAGGI PROLUNGATI

↓ Tasselli in nylon

SXRL-FUS R

Tassello prolungato in nylon certificato ETA e marcato CE, con vite premontata in acciaio inox A4, a testa esagonale flangiata e impronta Torx.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 100 pz	Imballo	Diametro foro	Profondità min. foro	Lunghezza tassello	Spessore max. fissabile ¹⁾	Impronta sulla vite/chave di serraggio	F	ETA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
SXRL 8x60 FUS R	540135	Pz	4048962277043	50	290,01	50	8	70	60	10	T30/10	—	■
SXRL 8x80 FUS R	540136	Pz	4048962277050	50	337,41	50	8	90	80	30/10	T30/10	—	■
SXRL 8x100 FUS R	540137	Pz	4048962277067	50	376,95	50	8	110	100	50/30/10	T30/10	—	■
SXRL 10x80 FUS R	522730	Pz	4048962181050	50	346,80	250	10	90	80	30/10	T40/13	●	■
SXRL 10x100 FUS R	522731	Pz	4048962181067	50	381,24	250	10	110	100	50/30/10	T40/13	●	■
SXRL 10x120 FUS R	522732	Pz	4048962181074	50	407,74	250	10	130	120	70/50/30	T40/13	●	■
SXRL 10x140 FUS R	522733	Pz	4048962181081	50	505,43	50	10	150	140	90/70/50	T40/13	●	■
SXRL 10x160 FUS R	522734	Pz	4048962181098	50	635,65	50	10	170	160	110/90/70	T40/13	●	■
SXRL 10x180 FUS R	522735	Pz	4048962181104	50	690,88	50	10	190	180	130/110/90	T40/13	●	■
SXRL 10x200 FUS R	522736	Pz	4048962181111	50	773,90	50	10	210	200	150/130/110	T40/13	●	■
SXRL 10x230 FUS R	522737	Pz	4048962181128	50	1080,11	50	10	240	230	180/160/140	T40/13	●	■
SXRL 10x260 FUS R	522738	Pz	4048962181135	50	1200,17	50	10	270	260	210/190/170	T40/13	●	■

1) Verificare sulla certificazione le profondità omologate per ogni specifico materiale di supporto.

SXRL VAE

Tassello prolungato in nylon con vite antifurto testa a borchia, con inserto a stella e bit Torx T40.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 100 pz	Imballo	Diametro foro	Profondità min. foro	Lunghezza tassello	Spessore max. fissabile	Impronta sulla vite
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
SXRL 10x80 VAE	1) 563673	Pz	8001132106990	50	102,23	50	10	90	80	10	T40
SXRL 10x100 VAE	1) 563674	Pz	8001132107003	50	114,52	50	10	110	100	30	T40
SXRL 10x120 VAE	1) 563675	Pz	8001132107010	50	125,42	50	10	130	120	50	T40
SXRL 10x140 VAE	1) 563676	Pz	8001132107027	50	139,09	50	10	150	140	70	T40
SXRL 10x160 VAE	1) 552855	Pz	8001132099292	50	172,89	50	10	170	160	90	T40

1) In ogni confezione sono compresi: 50 inserti a stella T40 + 1 inserto Torx per avvitatore.

FISSAGGI PROLUNGATI

↓ Tasselli in nylon

SXRL-WT Is

Tassello prolungato in nylon con vite a testa svasata piana e impronta Torx.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Impronta sulla vite
SXRL 8x60 WT Is	540207	Pz	4048962277579	50	46,38	250	8	70	60	10	T30
SXRL 8x80 WT Is	540208	Pz	4048962277586	50	54,72	250	8	90	80	10	T30
SXRL 8x100 WT Is	540209	Pz	4048962277593	50	71,48	250	8	110	100	30	T30
SXRL 8x120 WT Is	540210	Pz	4048962277609	50	85,65	250	8	130	120	50	T30
SXRL 10x80 WT Is	543462	Pz	4048962307443	50	92,14	250	10	90	80	10	T40
SXRL 10x100 WT Is	543463	Pz	4048962307450	50	101,22	250	10	110	100	30	T40
SXRL 10x120 WT Is	543464	Pz	4048962307467	50	111,09	250	10	130	120	50	T40
SXRL 10x140 WT Is	543465	Pz	4048962307474	50	125,59	250	10	150	140	70	T40
SXRL 10x160 WT Is	543466	Pz	4048962307481	50	146,90	250	10	170	160	90	T40

SXRL-WZ Is

Tassello prolungato in nylon con vite a testa svasata piana e impronta Pozi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Impronta sulla vite
SXRL 8x60 WZ Is	540213	Pz	4048962277630	50	46,38	250	8	70	60	10	PZ3
SXRL 8x80 WZ Is	540214	Pz	4048962277647	50	54,72	250	8	90	80	10	PZ3
SXRL 8x100 WZ Is	540215	Pz	4048962277654	50	71,48	250	8	110	100	30	PZ3
SXRL 8x120 WZ Is	540216	Pz	4048962277661	50	85,65	250	8	130	120	50	PZ3
SXRL 10x80 WZ Is	543467	Pz	4048962307498	50	92,14	250	10	90	80	10	PZ4
SXRL 10x100 WZ Is	543468	Pz	4048962307504	50	101,22	250	10	110	100	30	PZ4
SXRL 10x120 WZ Is	543469	Pz	4048962307511	50	111,09	250	10	130	120	50	PZ4
SXRL 10x140 WZ Is	543470	Pz	4048962307528	50	125,59	250	10	150	140	70	PZ4
SXRL 10x160 WZ Is	543471	Pz	4048962307535	50	147,08	250	10	170	160	90	PZ4

SXRL

Tassello prolungato in nylon senza vite.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Diametro vite applicabile [mm]	Lunghezza vite applicabile [mm]
SXRL 8x80	540880	Pz	4048962281637	100	29,09	3400	8	90	80	10	5,5 - 6	85
SXRL 8x100	540881	Pz	4048962281644	100	38,14	3400	8	110	100	30	5,5 - 6	105
SXRL 10x80	539618	Pz	4048962270679	200	49,51	3400	10	90	80	10	7,0	85
SXRL 10x100	539619	Pz	4048962270686	200	54,21	3400	10	110	100	30	7,0	105
SXRL 10x120	539630	Pz	4048962270693	200	59,56	3400	10	130	120	50	7,0	125
SXRL 14x100	1) 534559	Pz	4048962233674	100	111,37	1700	14	115	100	30	10,0	110

1) Tassello versione FUS, con collarino maggiorato anticorrosione.

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

91



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitolo**



Guarda questi prodotti online

FISSAGGI PROLUNGATI

↓ Tasselli in nylon

SXR-WT Is

Tassello prolungato in nylon con vite a testa svasata piana e impronta Torx.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Impronta sulla vite
SXR 6 x 60 WT Is	507599	Pz	4048962088649	50	33,37	1200	6	70	60	30	T20

SXR-WZ Is

Tassello prolungato in nylon con vite a testa svasata piana e impronta Pozi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Impronta sulla vite
SXR 6 x 60 WZ Is	503233	Pz	4048962055498	50	33,37	1200	6	70	60	30	PZ2

SXR-WH K in blister

Tassello prolungato in nylon con cancano 7 x 125 mm. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SXR 10x100 WH K in blister	45483	Cz	8590369454832	5	8,44	2 tasselli, 2 cancani	75 x 230

SXR-Z K in blister

Tassello prolungato in nylon con vite a testa svasata piana e impronta Pozi. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SXR 6x50 Z K in blister	503417	Cz	4048962056976	5	7,64	6 tasselli, 6 viti	75 x 147
SXR 8x60 Z K in blister	94641	Cz	4006209946411	5	7,64	6 tasselli, 6 viti	75 x 147
SXR 8x80 Z K in blister	509149	Cz	8001132017357	8	7,64	6 tasselli, 6 viti	75 x 197
SXR 8x100 Z K in blister	509150	Cz	8001132017364	8	7,64	6 tasselli, 6 viti	75 x 197
SXR 10x120 Z K in blister	509151	Cz	8001132017371	8	7,64	4 tasselli, 4 viti	75 x 197

FISSAGGI PROLUNGATI

↓ Tasselli in nylon

SXR-Z Y

Tassello prolungato in nylon con vite a testa svasata piana e impronta Pozi.



Prodotto	Art.	U.M.	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
SXR 8x80 Z Y	509743	Cz	8001132020265	10	9,27	15 tasselli, 15 viti
SXR 8x100 Z Y	509744	Cz	8001132020272	10	11,72	15 tasselli, 15 viti

SXR-T E

Tassello prolungato in nylon certificato ETA e marcato CE, con vite a testa svasata piana e impronta Torx.



Prodotto	Art.	U.M.	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]
SXR 8 x 100 T E	531666	Cz	4048962211177	50	1,42
SXR 10 x 100 T E	41492	Cz	4006209414927	50	1,42
SXR 10 x 120 T E	41496	Cz	4006209414965	50	1,47
SXR 10 x 160 T E	41497	Cz	4006209414972	50	1,76
SXR 10 x 200 T E	41499	Cz	4006209414996	50	3,30



Sistemi antintrusione

B-Lock in busta

Sistema antintrusione per tapparelle metalliche motorizzate. Utilizzabile anche su tapparelle già installate senza la necessità di smontare il rullo. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Adatto a rulli ottagonali di diametro [mm]	Contenuto busta
Kit B-Lock 4 in busta	571728	Bu	8001132116838	10	17,49	10	60	1 sistema a snodi B-Lock 4 + 2 anelli B-Lock ring
Kit B-Lock 5 in busta	571729	Bu	8001132116845	10	19,23	10	60	1 sistema a snodi B-Lock 5 + 2 anelli B-Lock ring

La scelta dell'articolo dipende dalla distanza tra l'ultima stecca della tapparella e l'asse del rullo. Per maggiori informazioni consulta la pagina del nostro sito www.fischer.it/b-lock o la tabella stampata sulla confezione.

SXRL VAE

Tassello prolungato in nylon con vite antifurto testa a borchia, con inserto a stella e bit Torx T40.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Impronta sulla vite
SXRL 10x80 VAE	563673	Pz	8001132106990	50	102,23	50	10	90	80	10	T40
SXRL 10x100 VAE	563674	Pz	8001132107003	50	114,52	50	10	110	100	30	T40
SXRL 10x120 VAE	563675	Pz	8001132107010	50	125,42	50	10	130	120	50	T40
SXRL 10x140 VAE	563676	Pz	8001132107027	50	139,09	50	10	150	140	70	T40
SXRL 10x160 VAE	552855	Pz	8001132099292	50	172,89	50	10	170	160	90	T40

In ogni confezione sono compresi: 50 inserti a stella T40 + 1 inserto Torx per avvitatore.

Inserto a stella T40 in busta

Inserto a stella con funzione antieffrazione per impronte T40 e bit torx T40. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Contenuto busta
Inserto a stella T40 in busta	507185	Bu	8001132014189	1	7,41	250	50 inserti a stella T40, 1 bit Torx T40 per avvitatore

Kit antieffrazione M8 in busta

4 viti M8 x 25 testa bombata flangiata impronta Torx T40 (ISO 738-2) con stellina antieffrazione per installazione di inferriate, grate, videocamere di sorveglianza e altri oggetti su cappotto. Evita la possibilità di rimuovere agevolmente il fissaggio. Da abbinare con TherMax 10 M8. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Contenuto busta
Kit antieffrazione M8 in busta	567053	Bu	8001132110478	30	3,05	4 viti M8 x 25, 4 stelline antieffrazione

Kit Inferriate in busta

Kit in busta per il fissaggio di inferriate e grate su muratura, completo di tasselli prolungati, viti testa a borchia Torx, stelline antieffrazione, punta trapano e Bit Torx per avvitatore. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Contenuto busta
Kit Inferriate in busta	508692	Bu	8001132017135	15	9,96	6 tasselli prolungati SXR 10x80 con vite testa borchia Torx, 6 stelline antifurto, 1 punta muro Ø 10 mm, 1 inserto Torx T40

Tasselli a percussione

N-S

Tassello a percussione in nylon con vite a chiodo premontata.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
N 4x35/10 S	1) 98826	Pz	8001132027028	100	9,14	1200	4	50	35	10
N 5x50/25 S	50352	Pz	4006209503522	100	16,32	1000	5	65	50	25
N 6x40/10 S	48788	Pz	4006209487884	100	21,01	800	6	55	40	10
N 6x60/30 S	48789	Pz	4006209487891	100	22,35	800	6	75	60	30
N 6x80/50 S	48790	Pz	4006209487907	100	24,45	800	6	95	80	50
N 8x60/20 S	48791	Pz	4006209487914	100	27,89	400	8	75	60	20
N 8x80/40 S	50358	Pz	4006209503584	50	30,49	400	8	95	80	40
N 8x100/60 S	50357	Pz	4006209503577	50	42,50	400	8	115	100	60
N 8x120/80 S	50359	Pz	4006209503591	50	56,25	200	8	135	120	80
N 10x100/50 S	2) 50346	Pz	4006209503461	50	72,04	250	10	115	100	50
N 10x135/85 S	2) 50347	Pz	4006209503478	50	86,15	250	10	150	135	85
N 10x160/110 S	2) 50348	Pz	4006209503485	50	117,09	250	10	175	160	110

1) Vite a chiodo bronzata, non premontata.

2) Vite a chiodo non premontata.

FISSAGGI PROLUNGATI

N Y

Tassello in nylon con vite a chiodo premontata.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
N 5x50 Y	508272	Cz	8001132082720	10	6,25	25 tasselli con vite
N 6x40 Y	508273	Cz	8001132082737	10	7,77	25 tasselli con vite
N 6x60 Y	508274	Cz	8001132082744	10	8,35	25 tasselli con vite
N 6x80 Y	508275	Cz	8001132082751	10	8,88	25 tasselli con vite
N 8x60 Y	508276	Cz	8001132082768	5	9,18	20 tasselli con vite
N 8x80 Y	508277	Cz	8001132082775	10	10,44	20 tasselli con vite
N 8x100 Y	508278	Cz	8001132082782	10	12,92	20 tasselli con vite

N K in blister

Tassello prolungato in nylon con vite a chiodo premontata. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
N 6x60 K in blister	504507	Cz	8001132045077	12	5,59	15 tasselli con vite	75 x 197
N 6x80 K in blister	504508	Cz	8001132045084	12	5,59	15 tasselli con vite	75 x 197
N 8x80 K in blister	504510	Cz	8001132045107	12	6,91	10 tasselli con vite	75 x 197
N 8x100 K in blister	504511	Cz	8001132045114	12	6,91	10 tasselli con vite	75 x 197

N 4-35 K in blister

Tassello in nylon con vite per battiscopa. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
N 4x35 K in blister	504502	Cz	8001132045022	20	5,46	25 tasselli, 25 viti	75 x 147

N-S inox A2

Tassello a percussione in nylon con vite a chiodo premontata in acciaio inox A2.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
N 6x40/10 S A2	50372	Pz	4006209503720	50	37,01	500	6	55	40	10
N 6x60/30 S A2	50373	Pz	4006209503737	50	43,74	500	6	75	60	30
N 8x60/20 S A2	50374	Pz	4006209503744	50	62,25	400	8	75	60	20
N 8x80/40 S A2	50375	Pz	4006209503751	50	79,08	400	8	95	80	40
N 8x100/60 S A2	50376	Pz	4006209503768	50	104,28	400	8	115	100	60

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluo · ETA marcatura CE

FISSAGGI PROLUNGATI

↓ Tasselli a percussione

N-F

Tassello a percussione in nylon con bordo piatto e vite a chiodo premontata.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
N 5x30/5 F	513736	Pz	4048962128345	100	15,97	1000	5	45	30	5
N 5x50/25 F	513738	Pz	4048962128369	100	16,88	1000	5	65	50	25
N 6x40/10 F	513840	Pz	4048962131253	100	21,11	800	6	55	40	10
N 6x60/30 F	513841	Pz	4048962131260	100	22,66	800	6	75	60	30
N 6x80/50 F	513842	Pz	4048962131277	100	25,28	800	6	95	80	50
N 8x60/20 F	513701	Pz	4048962128185	100	28,78	400	8	75	60	20
N 8x80/40 F	513702	Pz	4048962128192	100	31,53	400	8	95	80	40

N-P

Tassello a percussione in nylon con bordo largo e vite a chiodo premontata.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
N 6x40/7 P	48795	Pz	4006209487952	100	22,71	800	6	55	40	7

N 6x40 P K in blister

Tassello in nylon con bordo largo e vite a chiodo premontata. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
N 6x40 P K in blister	531737	Cz	8001132044001	12	4,77	15 tasselli con vite	75 x 197



Fissaggi per serramenti

F-S-Z

Tassello prolungato in nylon per serramenti con vite premontata a testa svasata piana e impronta a croce con foro per calotta ADF e ADK.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
F 8 S 75 Z	501942	Pz	8001132019429	50	93,02	500	8	90	75	25
F 8 S 100 Z	501990	Pz	8001132019900	50	103,64	500	8	115	100	50
F 8 S 120 Z	501943	Pz	8001132019436	50	113,69	500	8	135	120	70
F 8 S 140 Z	501991	Pz	8001132019917	50	117,56	500	8	155	140	90
F 10 S 75 Z	501936	Pz	8001132019368	50	104,19	500	10	90	75	15
F 10 S 100 Z	501937	Pz	8001132019375	50	109,76	500	10	115	100	40
F 10 S 120 Z	501938	Pz	8001132019382	50	117,56	250	10	135	120	60
F 10 S 140 Z	501939	Pz	8001132019399	50	125,36	250	10	155	140	80
F 10 S 165 Z	501940	Pz	8001132019405	50	188,30	250	10	180	165	105

F-M-Z

Tassello prolungato in metallo per serramenti con vite premontata impronta a croce.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
F 8 M 92 Z.T.S.C.	88662	Pz	4006209886625	100	124,47	500	8	110	92	62
F 10 M 72 Z.T.S.P.	88670	Pz	4006209886700	100	118,29	500	10	90	72	42
F 10 M 92 Z.T.S.P.	88672	Pz	4006209886724	100	130,70	500	10	110	92	62
F 10 M 112 Z.T.S.P.	88674	Pz	4006209886748	100	143,15	500	10	130	112	82
F 10 M 132 Z.T.S.P.	88676	Pz	4006209886762	100	155,57	500	10	150	132	102

S H R

Tassello prolungato in nylon per serramenti.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
S 14 H 100 R	59179	Pz	4006209591796	50	87,92	50	14	120	100	10
S 14 H 135 R	59180	Pz	4006209591802	50	99,05	50	14	155	135	45
S 14 H 185 R	59182	Pz	4006209591826	50	137,30	50	14	195	185	95
S 14 H 230 R	52178	Pz	4006209521786	50	164,92	50	14	240	230	140
S 16 H 100 R	59187	Pz	4006209591871	50	126,98	200	16	120	100	10
S 16 H 135 R	59188	Pz	4006209591888	50	143,98	200	16	155	135	45
S 16 H 160 R	59189	Pz	4006209591895	50	155,99	50	16	180	160	70

FISSAGGI PROLUNGATI

FFSZ

Vite in acciaio a testa cilindrica e impronta Torx per fissaggio di serramenti su muratura, senza tassello.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza vite [mm]	Diametro testa vite [mm]	Impronta
FFSZ 5x62	533615	Pz	8001132046593	50	16,09	4	75	62	5	TX15
FFSZ 5x72	533616	Pz	8001132046685	50	18,01	4	85	72	5	TX15
FFSZ 5x82	533617	Pz	8001132046692	50	19,75	4	95	82	5	TX15
FFSZ 5x92	533618	Pz	8001132046784	50	21,52	4	105	92	5	TX15
FFSZ 7,5x52	532906	Pz	4048962219937	100	20,46	6	65	52	8	TX30
FFSZ 7,5x62	532907	Pz	4048962219944	100	23,25	6	75	62	8	TX30
FFSZ 7,5x72	532908	Pz	4048962219951	100	28,37	6	85	72	8	TX30
FFSZ 7,5x82	532909	Pz	4048962219968	100	31,86	6	95	82	8	TX30
FFSZ 7,5x92	532910	Pz	4048962219975	100	32,14	6	105	92	8	TX30
FFSZ 7,5x102	532911	Pz	4048962219982	100	38,66	6	115	102	8	TX30
FFSZ 7,5x112	532912	Pz	4048962219999	100	41,59	6	125	112	8	TX30
FFSZ 7,5x122	532913	Pz	4048962220001	100	49,37	6	135	122	8	TX30
FFSZ 7,5x132	532914	Pz	4048962220018	100	52,54	6	145	132	8	TX30
FFSZ 7,5x152	532915	Pz	4048962220025	100	66,52	6	165	152	8	TX30
FFSZ 7,5x182	532916	Pz	4048962220032	100	82,17	6	195	182	8	TX30
FFSZ 7,5x202	532917	Pz	4048962220049	100	93,32	6	215	202	8	TX30
FFSZ 7,5x212	532919	Pz	4048962220056	100	103,07	6	225	212	8	TX30
FFSZ 7,5x252	532920	Pz	4048962220063	100	255,67	6	265	252	8	TX30
FFSZ 7,5x302	532921	Pz	4048962220070	100	309,63	6	315	302	8	TX30

FFSZ-A

Calotta coprivite per vite FFSZ 7,5.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Impronta	Diametro calotta [mm]	Altezza calotta [mm]
FFSZ-A W bianca	538708	Pz	4048962265538	100	4,71	10000	TX30	14	2
FFSZ-A BR marrone	538709	Pz	4048962265545	100	4,71	10000	TX30	14	2



FISSAGGI PROLUNGATI

↓ Fissaggi per serramenti

FFS

Vite in acciaio a testa svasata piana e impronta Torx per fissaggio di serramenti su muratura, senza tassello.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza vite [mm]	Diametro testa vite [mm]	Impronta
FFS 7,5x42	532922	Pz	4048962220087	100	18,62	6	55	42	11,5	TX30
FFS 7,5x52	532923	Pz	4048962220094	100	20,46	6	65	52	11,5	TX30
FFS 7,5x62	532925	Pz	4048962220100	100	23,25	6	75	62	11,5	TX30
FFS 7,5x72	532927	Pz	4048962220117	100	28,37	6	85	72	11,5	TX30
FFS 7,5x82	532928	Pz	4048962220124	100	31,86	6	95	82	11,5	TX30
FFS 7,5x92	532930	Pz	4048962220131	100	32,14	6	105	92	11,5	TX30
FFS 7,5x102	532931	Pz	4048962220148	100	38,66	6	115	102	11,5	TX30
FFS 7,5x112	532932	Pz	4048962220155	100	41,59	6	125	112	11,5	TX30
FFS 7,5x122	532934	Pz	4048962220162	100	49,78	6	135	122	11,5	TX30
FFS 7,5x132	532935	Pz	4048962220179	100	52,54	6	145	132	11,5	TX30
FFS 7,5x152	532941	Pz	4048962220216	100	66,52	6	165	152	11,5	TX30
FFS 7,5x182	532942	Pz	4048962220223	100	82,17	6	195	182	11,5	TX30
FFS 7,5x202	532943	Pz	4048962220230	100	93,32	6	215	202	11,5	TX30
FFS 7,5x212	532944	Pz	4048962220247	100	103,07	6	225	212	11,5	TX30
FFS 7,5x252	532945	Pz	4048962220254	100	255,67	6	265	252	11,5	TX30
FFS 7,5x302	532946	Pz	4048962220261	100	309,63	6	315	302	11,5	TX30

FFS-A

Calotta coprivite per vite FFS 7,5.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro calotta [mm]	Altezza calotta [mm]
FFS-A W bianca	61560	Pz	4006209615607	100	4,68	10000	15	5
FFS-A BR marrone	61561	Pz	4006209615614	100	4,68	10000	15	5

FFS K in blister

Vite in acciaio a testa svasata piana e impronta Torx per fissaggio di serramenti su muratura, senza tassello. Calotte copritesta colore bianco/marrone incluse. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FFS 7,5x92 K in blister	532750	Cz	4048962218657	5	4,36	6 viti, 6 calotte bianche, 6 calotte marroni	75 x 147
FFS 7,5x112 K in blister	532745	Cz	4048962218602	5	5,39	6 viti, 6 calotte bianche, 6 calotte marroni	75 x 230
FFS 7,5x132 K in blister	532746	Cz	4048962218619	5	6,04	6 viti, 6 calotte bianche, 6 calotte marroni	75 x 230
FFS 7,5x152 K in blister	532747	Cz	4048962218626	5	6,76	6 viti, 6 calotte bianche, 6 calotte marroni	75 x 230

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluo · ETA marcatura CE



Listino prezzi maggio 2025

FISSAGGI PROLUNGATI

↓ Fissaggi per serramenti

FAFS **NEW**

Vite regolabile certificata ETA per applicazioni di precisione. Ideale per messa a piombo di sottostrutture per facciate, telai per serramenti, controsoffitti e strutture a secco. La speciale clip, preinstallata sulla testa della vite, rimane a filo superficie del legno e non ruota, permettendo una pratica e rapida regolazione senza scatti. Diversamente dalle comuni viti regolabili doppio filetto, FAFS è facilmente rimovibile. È inoltre idonea per utilizzo su calcestruzzo e muratura, in abbinamento a tassello DuoPower 6x50 o UX 6x50.



Prodotto		Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo	Prezzo 100 pz	Imballo	Dimensione vite	Distanza massima oggetti	Profondità minima di ancoraggio	Lunghezza filetto	Diametro massimo testa	ETA
					[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
FAFS 5x80 TX25	1)	558879	Pz	4048962428339	100	31,53	100	5x80	60	20	45	12	■
FAFS 5x90 TX25	1)	558880	Pz	4048962428346	100	32,87	100	5x90	70	20	54	12	■
FAFS 5x100 TX25	1)	558881	Pz	4048962428353	100	34,26	100	5x100	80	20	60	12	■
FAFS 5x120 TX25	1)	558882	Pz	4048962428360	100	42,49	100	5x120	100	20	70	12	■

1) Spessore minimo dell'oggetto da regolare = 20 mm. Per utilizzo secondo ETA-19/0175, considerare spessore minimo dell'oggetto da regolare = 30 mm.

Accessorio di installazione per FAFS



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Imballo	Impronta	Adatto per
				[Pz]	[€]	[Pz]		
FAFS Inserto + Bit	558883	Pz	4048962425918	1	6,98	10	TX25+TX50	Viti regolabili FAFS



Fissaggi per consolidamento di pareti doppia pelle

VBS - M

Connettore meccanico a secco in acciaio zincato per consolidamento di pareti a doppia pelle.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Max. spessore intercapedine installazione a filo	Max. spessore intercapedine installazione a scomparsa 20 mm di profondità	Diametro foro	Profondità foro	Profondità di ancoraggio efficace	Lunghezza ancorante
				[Pz]	[€]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
VBS-M 8 x 120	514243	Pz	4048962131642	100	2,77	20 ¹⁾	-	8	140	≥50	120
VBS-M 8 x 185	514244	Pz	4048962131659	100	2,92	20	40	8	205	≥50	185
VBS-M 8 x 205	514245	Pz	4048962131666	100	3,03	40	60	8	225	50	205
VBS-M 8 x 225	514246	Pz	4048962131673	100	3,19	60	80	8	245	≥50	225
VBS-M 8 x 245	514247	Pz	4048962131680	100	3,46	80	100	8	265	≥50	245
VBS-M 8 x 265	514248	Pz	4048962131697	100	3,64	100	120	8	285	50	265
VBS-M 8 x 285	514249	Pz	4048962131703	100	3,81	120	140	8	305	≥50	285

1) In caso di parete di rivestimento in blocchi clinker da 50 mm senza intercapedine. In caso di installazione a scomparsa sarà da adeguare la corrispondente profondità del foro.

VBS - M R

Connettore meccanico a secco in acciaio inox AISI 316 per consolidamento di pareti a doppia pelle.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Max. spessore intercapedine installazione a filo	Max. spessore intercapedine installazione a scomparsa 20 mm di profondità	Diametro foro	Profondità foro	Profondità di ancoraggio efficace	Lunghezza ancorante
				[Pz]	[€]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
VBS-M 8 x 120 R	514236	Pz	4048962131574	100	3,92	20 ¹⁾	-	8	140	50	120
VBS-M 8 x 185 R	514237	Pz	4048962131581	100	4,27	20	40	8	205	50	185
VBS-M 8 x 205 R	514238	Pz	4048962131598	100	4,51	40	60	8	225	50	205
VBS-M 8 x 225 R	514239	Pz	4048962131604	100	4,84	60	80	8	245	50	225
VBS-M 8 x 245 R	514240	Pz	4048962131611	100	5,17	80	100	8	265	50	245
VBS-M 8 x 265 R	514241	Pz	4048962131628	100	5,50	100	120	8	285	50	265
VBS-M 8 x 285 R	514242	Pz	4048962131635	100	5,89	120	140	8	305	50	285

1) In caso di parete di rivestimento in blocchi clinker da 50 mm senza intercapedine. In caso di installazione a scomparsa sarà da adeguare la corrispondente profondità del foro.

FISSAGGI PROLUNGATI

↓ Fissaggi per consolidamento di pareti doppia pelle

VBS 8 R

Connettore in acciaio inox A4 per consolidamento di pareti a doppia pelle in muratura di scarsa qualità.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Intercapedine [mm]	Diame- tro foro [mm]	Profondità foro = profondità di installazione [mm]	Lunghezza ancorante [mm]	Profondità foro [mm]	Lunghezza barra sagomata [mm]
VBS 8/20 R	78763	Pz	4006209787632	100	3,30	0 - 20	8	195	150	195	188
VBS 8/50 R	78799	Pz	4006209787991	100	3,56	20 - 50	8	225	180	225	218
VBS 8/80 R	78800	Pz	4006209788004	100	3,85	50 - 80	8	255	210	255	248
VBS 8/120 R	78801	Pz	4006209788011	100	4,13	80 - 120	8	295	250	295	288
VBS 8/150 R	78802	Pz	4006209788028	100	4,53	120 - 150	8	325	280	325	318

Prodotto costituito da tassello a rete, barra sagomata in acciaio inox A4 e ugello di iniezione.

Accessori per VBS 8 R

Punte



Punta per muratura SDS
8/120/400

SDS Plus Quattric II
8/400/465

SDS II Plus 8/400/460

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]
SDS Plus II 8/120/400 Muratura	530686	Pz	4048962204698	1	40,16
SDS Plus Quattric II 8/400/465	549996	Pz	4048962307320	1	28,85
SDS Plus II 8/400/460	531785	Pz	4048962212075	1	22,16

Chimica



ABP Pistola ad aria compressa FIS DM S Pro

FIS V Plus 410 C

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]
VBS-8 R Kit pulizia foro	90241	Pz	4006209902417	1	30,99
ABP Pistola ad aria compressa Ø 8 mm	93286	Pz	4006209932865	1	118,21
Pistola FIS DM S Pro	563337	Pz	4048962452440	1	73,30
FIS V Plus 410 C	558780	Pz	4048962420531	12	28,79

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifurto · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

103



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitol**



Guarda questi prodotti online



4

Fissaggi leggeri

TASSELLI IN NYLON

DuoPower	107	
DuoPower (versione lunga)	108	
EasyHook DuoPower K	111	
DuoSeal	112	
UX	113	
SX Plus	116	
SX Plus (versione lunga)	117	
SX ECOricarica NEW	122	
S	122	
SC	123	
FU	124	
M	126	
SB 9/...	126	

TASSELLI IN ACCIAIO

SBS 8/...	130	

TASSELLI IN OTTONE

PO	132	
POS	132	

TASSELLI PER CALCESTRUZZO CELLULARE

FPX-I	133	
GB	133	
FTP K	134	
FTP M	134	

TASSELLI PER INSTALLAZIONE DI GRADINI

TB	135	
TBB	135	
TBZ	135	

TASSELLI PER LASTRE E SOFFITTI

fischer DuoTec 10	136	
DuoHM S Pozi NEW	138	
HM-S	140	
DuoBlade	141	
GK	142	
GKM	143	
SB N 9/...	144	
KD	145	
FAST&FIX K	147	

INSTALLAZIONE PARETI IN CARTONGESSO

FPS-FP	148	
FPS-FPB	148	
BFT	148	
FSN-TPD	149	
FSN-TPR	149	
FSN-TPB	149	
FSN-TPG	150	
VPC K	150	

SOLUZIONI IN VALIGETTA

PowerBox	151	
RedBox DuoPower	151	
EasyBox	151	
Drill&Fix	151	
SOS Casa	152	
FixTainer DuoPower	152	
DuoLine L-Boxx	153	
SmartFix Box	154	
FU Box	154	
DuoPower KIT	155	
SX Plus KIT	155	
UX KIT	155	

FERMAPORTE

SA 1N	156	

LINEA MENSOLE

PFM K	157	
CSB e CPF	157	

NO TOOLS JUST HANDS

NTJH WallHero Pad NEW	158	
NTJH Press2Fix Hook NEW	158	

ACCESSORI

RD	158	
SKS	158	

Tasselli in nylon

DuoPower

Tassello bimatereale.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
DuoPower 5x25	—	537639	Pz	8001132058602	100	6,64	4000	5	35	25
DuoPower 6x30	—	537640	Pz	8001132058619	100	7,33	4000	6	40	30
DuoPower 8x40	—	537641	Pz	8001132058626	100	11,28	4000	8	50	40
DuoPower 10x50	—	537644	Pz	8001132058633	50	19,27	2000	10	70	50
DuoPower 12x60	538243	538253	Pz	4048962262209	25	35,54	600	12	80	60
DuoPower 14x70	538244	538254	Pz	4048962262216	20	76,14	400	14	90	70

DuoPower K in blister

Tassello bimatereale in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
DuoPower 5x25 K in blister	537613	Cz	8001132058442	12	2,72	35 tasselli	75 x 147
DuoPower 6x30 K in blister	537617	Cz	8001132058459	12	2,72	25 tasselli	75 x 147
DuoPower 8x40 K in blister	537619	Cz	8001132058466	12	2,72	16 tasselli	75 x 147
DuoPower 10x50 K in blister	537621	Cz	8001132058473	12	2,72	8 tasselli	75 x 147

DuoPower Big Pack in busta

Tassello bimatereale in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
DuoPower 6x30 Big Pack (240 pz) in busta	536382	Cz	4048962247305	10	12,79	240 tasselli
DuoPower 8x40 Big Pack (120 pz) in busta	535980	Cz	4048962245707	10	12,32	120 tasselli

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli in nylon

DuoPower (versione lunga)

Tassello bimatereale a lunghezza maggiorata.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
DuoPower 6x50	538240	538250	Pz	4048962262179	100	11,68	2000	6	60	50
DuoPower 8x65	538241	538251	Pz	4048962262186	50	17,74	1200	8	75	65
DuoPower 10x80	538242	538252	Pz	4048962262193	25	33,57	500	10	100	80

DuoPower S

Tassello bimatereale con vite testa svasata piana e impronta Pozi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max fissabile [mm]
DuoPower 5x25 S	537645	Pz	8001132058640	100	17,50	4000	5	40	25	2
DuoPower 6x30 S	537646	Pz	8001132058657	100	18,68	4000	6	45	30	5
DuoPower 8x40 S	537647	Pz	8001132058664	50	27,61	2000	8	55	40	5
DuoPower 10x50 S	537648	Pz	8001132058671	25	66,48	600	10	65	50	5

DuoPower S - Linea Y

Tassello bimatereale con vite testa svasata piana e impronta Pozi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
DuoPower 5x25 SY	544015	Cz	8001132066065	8	10,67	50 tasselli, 50 viti
DuoPower 6x30 SY	544016	Cz	8001132066072	8	11,40	50 tasselli, 50 viti
DuoPower 8x40 SY	544017	Cz	8001132066089	8	8,41	25 tasselli, 25 viti
DuoPower 10x50 SY	544018	Cz	8001132066096	8	8,11	10 tasselli, 10 viti

DuoPower S K in blister

Tassello bimatereale con vite testa svasata piana e impronta Pozi. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
DuoPower 5x25 S K in blister	537622	Cz	8001132058480	20	3,51	18 tasselli, 18 viti	75 x 147
DuoPower 6x30 S K in blister	537625	Cz	8001132058497	20	3,51	12 tasselli, 12 viti	75 x 147
DuoPower 8x40 S K in blister	537629	Cz	8001132058503	20	3,51	8 tasselli, 8 viti	75 x 147
DuoPower 10x50 S K in blister	537630	Cz	8001132058510	20	3,51	4 tasselli, 4 viti	75 x 147

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifuoco · ETA marcatura CE



Listino prezzi maggio 2025

108

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli in nylon

DuoPower S in barattolo

Tassello bimateriale con vite testa svasata piana e impronta Pozi. Barattolo riutilizzabile in plastica trasparente con tappo avvitabile e manichetto.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
DuoPower 5x25 S Barattolo 300 pz	572884	Cz	8001132119631	6	41,99	6	300 tasselli, 300 viti
DuoPower 6x30 S Barattolo 250 pz	572885	Cz	8001132119648	6	37,36	6	250 tasselli, 250 viti
DuoPower 8x40 S Barattolo 120 pz	572886	Cz	8001132119655	6	26,51	6	120 tasselli, 120 viti

DuoPower W 100 K in blister

Tassello bimateriale con vite testa svasata piana e impronta Pozi. Punta per muratura inclusa. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
DuoPower W 100 5 K in blister	537635	Cz	8001132058565	20	4,51	12 tasselli, 12 viti, 1 punta	75 x 147
DuoPower W 100 6 K in blister	537636	Cz	8001132058572	20	4,51	8 tasselli, 8 viti, 1 punta	75 x 147
DuoPower W 100 8 K in blister	537637	Cz	8001132058589	20	5,79	6 tasselli, 6 viti, 1 punta	75 x 197
DuoPower W 100 10 K in blister	537638	Cz	8001132058596	20	5,79	4 tasselli, 4 viti, 1 punta	75 x 197

DuoPower S (versione lunga)

Tassello bimateriale a lunghezza maggiorata con vite testa svasata piana e impronta Pozi. Confezionato in blister.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Impronta sulla vite
DuoPower 6x50 S	538245	538255	Pz	4048962262223	50	38,04	1200	6	75	50	5	PZ2
DuoPower 8x65 S	538246	538256	Pz	4048962262230	25	60,69	600	8	85	65	10	PZ2

DuoPower S (versione lunga) K in blister

Tassello bimateriale a lunghezza maggiorata con vite testa svasata piana e impronta Pozi. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
DuoPower 6x50 S K in blister	537660	Cz	4048962257243	5	2,59	4 tasselli, 4 viti	75 x 147
DuoPower 8x65 S K in blister	537664	Cz	4048962257281	5	3,88	2 tasselli, 2 viti	75 x 147

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

109



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitolo**



Guarda questi prodotti online

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli in nylon

DuoPower S con vite T.E.


Tassello bimateriale a lunghezza maggiorata con vite legno a testa esagonale.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Impronta sulla vite [SW]
DuoPower 10x80 S	538247	538257	Pz	4048962262247	10	86,56	240	10	112	80	20	13

DuoPower 6/...


Tassello bimateriale con accessorio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
DuoPower 6/1 occhio aperto	541743	Pz	8001132064504	25	38,66	350	6	40	30
DuoPower 6/2 gancio medio	541744	Pz	8001132064511	25	38,66	350	6	40	30
DuoPower 6/3 occhio chiuso	541745	Pz	8001132064528	25	38,66	350	6	40	30
DuoPower 6/8 gancio corto	541746	Pz	8001132064535	25	38,66	350	6	40	30

DuoPower 6/... K in blister

Tassello bimateriale con accessorio. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
DuoPower 6/1 K occhio aperto in blister	537633	Cz	8001132058541	12	4,16	6 tasselli, 6 occhioli aperti	75 x 147
DuoPower 6/2 K gancio medio in blister	537631	Cz	8001132058527	12	3,33	6 tasselli, 6 ganci medi	75 x 147
DuoPower 6/3 K occhio chiuso in blister	537632	Cz	8001132058534	12	4,16	6 tasselli, 6 occhioli chiusi	75 x 147
DuoPower 6/8 K gancio corto in blister	537634	Cz	8001132058558	12	3,33	6 tasselli, 6 ganci corti	75 x 147

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifurto · ETA marcatura CE



Listino prezzi maggio 2025

110

EasyHook DuoPower K in blister

Tassello bimatereale con vite e accessorio in plastica rinforzata fibra-vetro. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
EasyHook DuoPower							
EasyHook Gancio DuoPower 5x25 K in blister	557915	Cz	4048962405408	5	4,17	8 tasselli, 8 ganci	75 x 147
EasyHook Gancio DuoPower 6x30 K in blister	557916	Cz	4048962405415	5	4,17	6 tasselli, 6 ganci	75 x 147
EasyHook Gancio DuoPower 8x40 K in blister	557917	Cz	4048962405422	5	4,17	4 tasselli, 4 ganci	75 x 147
EasyHook Gancio DuoPower 10x50 K in blister	557918	Cz	4048962405439	5	4,17	2 tasselli, 2 ganci	75 x 147
EasyHook Occhiolo aperto DuoPower 6x30 K in blister	557923	Cz	4048962405460	5	4,17	6 tasselli, 6 occhioli aperti	75 x 147
EasyHook Occhiolo aperto DuoPower 8x40 K in blister	557924	Cz	4048962405477	5	4,17	4 tasselli, 4 occhioli aperti	75 x 147
EasyHook Occhiolo chiuso DuoPower 6x30 K in blister	557926	Cz	4048962405484	5	4,17	6 tasselli, 6 occhioli chiusi	75 x 147
EasyHook Occhiolo chiuso DuoPower 8x40 K in blister	557927	Cz	4048962405491	5	4,17	4 tasselli, 4 occhioli chiusi	75 x 147

DuoPower S T. BOMB. K in blister

Tassello bimatereale con vite testa bombata e impronta Pozi. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
DuoPower 5x25 S t. bomb. K in blister	535478	Cz	4048962240078	5	3,68	18 tasselli, 18 viti	75 x 147
DuoPower 6x30 S t. bomb. K in blister	535479	Cz	4048962240085	5	3,68	12 tasselli, 12 viti	75 x 147
DuoPower 8x40 S t. bomb. K in blister	535480	Cz	4048962240092	5	3,68	8 tasselli, 8 viti	75 x 147

DuoPower BM K in blister

Tassello bimatereale con vite a testa esagonale. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
DuoPower 10x50 BM t. esa. flang. K in blister	1) 534999	Cz	4048962237085	5	5,68	4 tasselli, 4 viti	75 x 147
DuoPower 12x60 BM t. esa. K in blister	2) 537665	Cz	4048962257298	5	4,83	2 tasselli, 2 viti	75 x 147

1) Vite a testa esagonale flangiata, impronta Torx.

2) Vite a testa esagonale.

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli in nylon

SKL M K in blister

Tassello bimatereale con vite e gancio per specchi. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SKL M K in blister	45490	Cz	8590369454900	5	6,04	4 tasselli, 4 viti, 2 ganci con molla, 2 ganci senza molla	75 x 147

DuoPower S A2 K in blister

Tassello bimatereale con vite in acciaio inossidabile A2 a testa svasata piana o bombata e impronta Pozi. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
DuoPower 6x30 S A2 K in blister	535486	Cz	4048962240153	5	3,37	4 tasselli, 4 viti	75 x 147
DuoPower 8x40 S A2 K in blister	535487	Cz	4048962240160	5	2,60	2 tasselli, 2 viti	75 x 147
DuoPower 8x40 S t. bomb. A2 K in blister 1)	553879	Cz	4048962379372	5	2,73	2 tasselli, 2 viti	75 x 147

1) Vite a testa bombata.

DuoSeal

Tassello bimatereale sigillante per ambienti umidi con vite speciale su misura in acciaio inossidabile A2 e impronta Torx.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Impronta sulla vite
DuoSeal 6x38 S A2	557727	Pz	4048962402711	50	62,65	1250	6	65	38	12	T20
DuoSeal 8x48 S A2	557728	Pz	4048962402728	25	84,30	600	8	75	48	16	T30

DuoSeal S A2 K in blister

Tassello bimatereale sigillante per ambienti umidi con vite speciale su misura in acciaio inossidabile A2 e impronta Torx. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
DuoSeal 6 x 38 S A2 K in blister	557731	Cz	4048962402759	5	4,17	4 tasselli, 4 viti	75 x 147
DuoSeal 8 x 48 S A2 K in blister	557732	Cz	4048962402766	5	3,48	2 tasselli, 2 viti	75 x 147

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

112

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli in nylon

UX

Tassello universale in nylon.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore min. supporto [mm]
UX 5x30 R	71540	Pz	8001132715406	100	7,04	4000	5	40	30	9,5
UX 6x35 R	71541	Pz	8001132715413	100	7,76	2400	6	45	35	9,5
UX 6x50 R	71542	Pz	8001132715420	100	8,49	2400	6	60	50	9,5
UX 8x50 R	71543	Pz	8001132715437	50	11,94	2000	8	60	50	9,5
UX 10x60 R	71544	Pz	8001132715444	25	20,42	600	10	75	60	12,5
UX 12x70	71545	Pz	8001132715451	25	37,82	600	12	85	70	—
UX 14x75	71546	Pz	8001132715468	20	81,06	480	14	95	75	—

UX K in blister

Tassello universale in nylon. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
UX 5x30 K in blister	531733	Cz	8001132043967	12	3,33	30 tasselli	75 x 147
UX 6x35 K in blister	71902	Cz	8001132719022	20	3,20	25 tasselli	75 x 147
UX 8x50 K in blister	71903	Cz	8001132719039	20	3,20	15 tasselli	75 x 147
UX 10x60 K in blister	71904	Cz	8001132719046	20	3,20	10 tasselli	75 x 147

UX S

Tassello universale in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Spessore min. supporto [mm]
UX 5x30 R S/5	71547	Pz	8001132715475	100	18,63	2400	5	45	30	5	9,5
UX 6x35 R S/10	71548	Pz	8001132715482	100	19,88	2400	6	55	35	10	9,5
UX 6x50 R S/10	71549	Pz	8001132715499	50	21,91	2000	6	70	50	10	9,5
UX 8x50 R S/10	71550	Pz	8001132715505	50	29,35	1200	8	70	50	10	9,5
UX 10x60 R S/15	71551	Pz	8001132715512	20	70,71	480	10	85	60	15	12,5



FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli in nylon

UX S - Linea Y

Tassello in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
UX 5x30 S Y	544143	Cz	8001132066416	8	9,85	50 tasselli, 50 viti
UX 6x35 S Y	505617	Cz	8001132013571	8	8,91	25 tasselli, 25 viti
UX 8x50 S Y	507279	Cz	8001132013991	8	12,14	25 tasselli, 25 viti
UX 10x60 S Y	544144	Cz	8001132066423	8	7,59	10 tasselli, 10 viti

UX S K in blister

Tassello universale in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
UX 5x30 S K in blister	531734	Cz	8001132043974	12	3,74	15 tasselli, 15 viti	75 x 147
UX 6x35 S K in blister	71905	Cz	8001132719053	20	3,74	10 tasselli, 10 viti	75 x 147
UX 8x50 S K in blister	71906	Cz	8001132719060	20	3,74	8 tasselli, 8 viti	75 x 147
UX 10x60 S K in blister	71907	Cz	8001132719077	20	3,74	4 tasselli, 4 viti	75 x 147

UX R

Tassello universale in nylon con occhio aperto.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
UX 6x35 R R	71552	Pz	8001132715529	25	73,06	300	6	45	35
UX 8x50 R R	71553	Pz	8001132715536	25	77,39	300	8	60	50

UX R K in blister

Tassello universale in nylon con occhio aperto. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
UX 6x35 R K in blister	71908	Cz	8001132719084	8	4,82	4 tasselli, 4 occhioli aperti	75 x 147
UX 8x50 R K in blister	71910	Cz	8001132719107	8	4,82	4 tasselli, 4 occhioli aperti	75 x 147

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli in nylon

UX H

Tassello universale in nylon con gancio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
UX 6x35 R H	71554	Pz	8001132715543	25	73,06	300	6	45	35
UX 8x50 R H	71555	Pz	8001132715550	25	77,39	300	8	60	50

UX H K in blister

Tassello universale in nylon con gancio. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
UX 6x35 H K in blister	71909	Cz	8001132719091	8	4,82	4 tasselli, 4 ganci	75 x 147
UX 8x50 H K in blister	71911	Cz	8001132719114	8	4,82	4 tasselli, 4 ganci	75 x 147

UX R RH N K in blister

Tassello universale con occhiolo aperto plastificato. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
UX 8 x 50 R RH N K in blister	94627	Cz	4006209946275	5	2,80	2 tasselli, 2 occhioli aperti	75 x 147

UX R WH N K in blister

Tassello universale con gancio plastificato. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
UX 8 x 50 R WH N K in blister	94628	Cz	4006209946282	5	2,80	2 tasselli, 2 ganci	75 x 147

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli in nylon

UX R OH N K in blister

Tassello universale con occhiolo plastificato. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
UX 8 x 50 R OH N K in blister	94629	Cz	4006209946299	5	2,80	2 tasselli, 2 occhioli chiusi	75 x 147

SX Plus

Tassello in nylon.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SX Plus 4x20	70004	568004	Pz	4048962480801	200	5,55	8000	4	30	20
SX Plus 5x25	570005	567605	Pz	8001132112045	100	6,11	4000	5	35	25
SX Plus 6x30	570006	567606	Pz	8001132112069	100	6,72	4000	6	40	30
SX Plus 8x40	570008	567608	Pz	8001132112083	100	10,33	4000	8	50	40
SX Plus 10x50	570010	567610	Pz	8001132112106	50	17,70	2000	10	70	50
SX Plus 12x60	570012	567612	Pz	8001132112120	25	32,64	1000	12	80	60
SX Plus 14x70	570014	567614	Pz	8001132112144	20	69,92	480	14	90	70

SX Plus - Linea Y

Tassello in nylon.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
SX Plus 5x25 Y	71240	567562	Cz	8001132113233	8	3,73	50 tasselli
SX Plus 6x30 Y	71241	567563	Cz	8001132113240	8	4,10	50 tasselli
SX Plus 8x40 Y	71242	567564	Cz	8001132113257	8	6,30	50 tasselli
SX Plus 10x50 Y	71243	567565	Cz	8001132113264	8	5,98	25 tasselli

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli in nylon

SX Plus K in blister

Tassello in nylon. Confezionato in blister.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SX Plus 4x20 K in blister	90881	567536	Cz	8001132112618	20	2,66	28 tasselli	75 x 147
SX Plus 5x25 K in blister	504406	567537	Cz	8001132112625	20	2,82	35 tasselli	75 x 147
SX Plus 6x30 K in blister	504407	567538	Cz	8001132112632	20	2,76	30 tasselli	75 x 147
SX Plus 8x40 K in blister	4408	567539	Cz	8001132112649	20	2,89	20 tasselli	75 x 147
SX Plus 10x50 K in blister	4409	567540	Cz	8001132112656	20	2,66	10 tasselli	75 x 147
SX Plus 12x60 K in blister	90891	567541	Cz	8001132112663	20	2,74	6 tasselli	75 x 147
SX Plus 14x70 K in blister	532673	567542	Cz	8001132112670	20	3,86	4 tasselli	75 x 147

SX Plus Big Pack in busta

Tassello in nylon. Confezionato in busta.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
SX Plus 6x30 Big Pack in busta	534609	567922	Cz	4048962482485	10	11,29	240 tasselli
SX Plus 8x40 Big Pack in busta	534610	567923	Cz	4048962482492	10	9,19	120 tasselli

SX Plus (versione lunga)

Tassello in nylon a lunghezza maggiorata.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
SX Plus 6x50	24827	568106	Pz	4048962480870	100	10,68	2000	6	60	50
SX Plus 8x65	24828	568108	Pz	4048962480887	50	16,23	1200	8	75	65
SX Plus 10x80	24829	568110	Pz	4048962480894	25	30,80	500	10	100	80



FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli in nylon

SX Plus S

Tassello in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
SX Plus 5x25 S	570020	567620	Pz	8001132112168	100	15,77	4000	5	35	25	2
SX Plus 6x30 S	570021	567621	Pz	8001132112182	100	16,84	4000	6	45	30	5
SX Plus 8x40 S	570022	567622	Pz	8001132112205	50	24,87	2000	8	55	40	5
SX Plus 10x50 S	570025	567623	Pz	8001132112229	25	59,91	600	10	70	50	5

SX Plus S - Linea Y

Tassello in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
SX Plus 5x25 S Y	71244	567566	Cz	8001132113271	8	9,07	50 tasselli, 50 viti
SX Plus 6x30 S Y	71245	567567	Cz	8001132113288	8	10,53	50 tasselli, 50 viti
SX Plus 8x40 S Y	71246	567568	Cz	8001132113295	8	7,89	25 tasselli, 25 viti
SX Plus 10x50 S Y	71247	567569	Cz	8001132113301	8	7,79	10 tasselli, 10 viti

SX Plus S K in blister

Tassello in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi. Confezionato in blister.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SX Plus 4x20 S K in blister	14916	567543	Cz	8001132112687	20	3,67	25 tasselli, 25 viti	75 x 147
SX Plus 5x25 S K in blister	504416	567544	Cz	8001132112694	20	4,16	20 tasselli, 20 viti	75 x 147
SX Plus 6x30 S K in blister	504417	567545	Cz	8001132112700	20	3,54	15 tasselli, 15 viti	75 x 147
SX Plus 8x40 S K in blister	4418	567546	Cz	8001132112717	20	3,49	10 tasselli, 10 viti	75 x 147
SX Plus 10x50 S K in blister	4419	567547	Cz	8001132112724	20	3,40	4 tasselli, 4 viti	75 x 147

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli in nylon

SX Plus W100 K in blister

Tassello in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi. Punta da muratura inclusa. Confezionato in blister.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SX Plus 5x25 W100 K in blister	507232	567548	Cz	8001132112731	20	5,32	16 tasselli, 16 viti, 1 punta	75 x 147
SX Plus 6x30 W100 K in blister	507233	567549	Cz	8001132112748	20	4,96	10 tasselli, 10 viti, 1 punta	75 x 147
SX Plus 8x40 W100 K in blister	507234	567550	Cz	8001132112755	20	5,01	6 tasselli, 6 viti, 1 punta	75 x 197
SX Plus 10x50 W100 K in blister	507235	567551	Cz	8001132112762	20	5,10	4 tasselli, 4 viti, 1 punta	75 x 197

SX Plus S in barattolo

Tassello in nylon con vite testa svasata piana o testa cilindrica e impronta Pozi. Barattolo riutilizzabile in plastica con tappo avvitabile e manichetto.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
SX Plus 5x25 S Barattolo 240 pz + punta SDS	533196	570205	Cz	8001132116173	6	29,05	6	240 tasselli, 240 viti testa svasa piana, 1 punta SDS Plus II 5/50/110
SX Plus 6x30 S Barattolo 200 pz + punta SDS	518955	570206	Cz	8001132116180	6	25,86	6	200 tasselli, 200 viti testa svasata piana, 1 punta SDS Plus II 6/50/110
SX Plus 6x30 SC Barattolo 200 pz + punta SDS	553114	570207	Cz	8001132116197	6	26,61	6	200 tasselli, 200 viti testa cilindrica, 1 punta SDS Plus II 6/50/110
SX Plus 8x40 S Barattolo 120 pz + punta SDS	539242	570208	Cz	8001132116203	6	22,92	6	120 tasselli, 120 viti testa svasata piana, 1 punta SDS Plus II 8/100/160

SX Plus S in vaschetta

Tassello in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi. Vaschetta riutilizzabile in plastica con manico.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
SX Plus 6x30 S Vaschetta 400 pz	522069	570209	Cz	8001132116210	4	47,41	4	400 tasselli, 400 viti testa svasata piana
SX Plus 6x30 S Vaschetta 500 pz + punta SDS + forbici	541916	570210	Cz	8001132116227	4	64,97	4	500 tasselli, 500 viti testa svasata piana, 1 punta SDS Plus II, 1 paio di forbici

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli in nylon

SX Plus SP

Tassello in nylon con vite testa cilindrica piatta larga e impronta a croce.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
SX Plus 6x30 SP	570031	567628	Pz	8001132112328	100	16,84	4000	6	45	30	5
SX Plus 8x40 SP	570032	567629	Pz	8001132112342	50	24,87	2000	8	55	40	5

SX Plus BM

Tassello in nylon con vite legno testa esagonale flangiata, zincata bianca.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
SX Plus 8x40 BM	570026	567624	Pz	8001132112243	100	66,91	500	8	50	40	5
SX Plus 10x50 BM	570027	567625	Pz	8001132112267	100	107,43	500	10	65	50	10
SX Plus 12x60 BM	570028	567626	Pz	8001132112281	50	161,16	250	12	75	60	10
SX Plus 14x70 BM	570029	567627	Pz	8001132112304	25	243,08	125	14	85	70	10

SX Plus BM K in blister

Tassello in nylon con vite legno testa esagonale flangiata, zincata bianca. Confezionato in blister.




Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SX Plus 10x50 BM K in blister	507240	567552	Cz	8001132112779	8	6,45	4 tasselli, 4 viti	75 x 147
SX Plus 12x60 BM K in blister	507241	567553	Cz	8001132112786	8	4,83	2 tasselli, 2 viti	75 x 147
SX Plus 14x70 BM K in blister	507242	567554	Cz	8001132112793	8	6,08	2 tasselli, 2 viti	75 x 147

↓ Tasselli in nylon

SX Plus 6/... K in blister **NEW**

Tassello in nylon con accessorio. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SX Plus 6/1 K occhiolo aperto in blister	570219	Cz	8001132123225	20	4,48	8 tasselli, 8 occhioli aperti	75 x 147
SX Plus 6/2 K gancio medio in blister	570220	Cz	8001132123232	20	4,48	10 tasselli, 10 ganci medi	75 x 147
SX Plus 6/3 K occhiolo chiuso in blister	570221	Cz	8001132123249	20	4,48	8 tasselli, 8 occhioli chiusi	75 x 147
SX Plus 6/8 K gancio corto in blister	570222	Cz	8001132123256	20	4,48	10 tasselli, 10 ganci corti	75 x 147

SX Plus WH K in blister

Tassello in nylon con gancio cancano 4,2 x 40 mm. Confezionato in blister.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SX Plus 6x30 WH K in blister	90903	567561	Cz	8001132112861	20	5,92	8 tasselli, 8 cancani	75 x 147

SX Plus 4x20 G in espositore da banco

Tassello in nylon con gancio appendiquadri Gold/Silver/White. Scatolina da 10 tasselli e 10 ganci. L'imballo può essere utilizzato come pratico e compatto espositore da banco.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Diame-tro foro [mm]	Profon-dità min. foro [mm]	Lun-ghezza tassello [mm]	Contenuto confezione
SX Plus 4x20 G Gold	563717	567617	Cz	8001132113431	24	4,01	24	4	30	20	10 tasselli, 10 ganci, 1 clip di avvitamento
SX Plus 4x20 G Silver	563718	567618	Cz	8001132113462	24	4,01	24	4	30	20	10 tasselli, 10 ganci, 1 clip di avvitamento
SX Plus 4x20 G White	563719	567619	Cz	8001132113479	24	4,01	24	4	30	20	10 tasselli, 10 ganci, 1 clip di avvitamento

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli in nylon

SX Plus 4x20 G K in blister

Tassello in nylon con gancio appendiquadri. Clip per l'avvitamento del gancio inclusa. Confezionato in blister.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]	
SX Plus 4x20 G Gold K in blister	1)	504438	567555	Cz	8001132112809	20	3,78	10 tasselli, 10 ganci gold, 1 clip di avvitamento	75 x 147
SX Plus 4x20 G Silver K in blister	1)	541978	567556	Cz	8001132112816	20	3,78	10 tasselli, 10 ganci silver, 1 clip di avvitamento	75 x 147
SX Plus 4x20 G White K in blister	1)	544145	567557	Cz	8001132112823	20	3,78	10 tasselli, 10 ganci white, 1 clip di avvitamento	75 x 147

1) Ogni blister include una Clip per facilitare l'avvitamento del gancio.

SX ECOricarica NEW

Tassello in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi. Confezione ricarica per barattolo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
SX 5x25 S ECOricarica 240 pz	570215	Cz	8001132119815	1	26,73	24	240 tasselli SX 5x25, 240 viti
SX 6x30 S ECOricarica 200 pz	570201	Cz	8001132116487	1	23,79	24	200 tasselli SX 6x30, 200 viti
SX 8x40 S ECOricarica 80 pz	570218	Cz	8001132119839	1	14,06	24	80 tasselli SX 8x40, 80 viti

S

Tassello in nylon.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
S 4	500131	Pz	8001132001318	100	5,03	2000	4	25	20
S 5	500132	Pz	8001132001325	100	5,52	4000	5	35	25
S 6	500133	Pz	8001132001332	100	5,85	4000	6	40	30
S 7	500134	Pz	8001132001349	100	8,99	4000	7	40	30
S 8	500135	Pz	8001132001356	100	8,99	4000	8	55	40
S 10	500136	Pz	8001132001363	50	15,30	2000	10	70	50
S 12	500137	Pz	8001132001370	25	28,69	1000	12	80	60
S 14	500138	Pz	8001132001387	20	62,07	480	14	90	75

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluoco · ETA marcatura CE



Listino prezzi maggio 2025

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli in nylon

SV

Tassello in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
S 5 V	500261	Pz	8001132002612	100	14,21	4000	5	35	25	1,5
S 6 V	500262	Pz	8001132002629	100	15,15	4000	6	45	30	6,0
S 8 V	500264	Pz	8001132002643	50	21,80	2000	8	55	40	5,0
S 10 V	500265	Pz	8001132002650	25	54,18	600	10	70	50	4,0

SV Y

Tassello in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
S 5 VY	508211	Cz	8001132082119	8	7,23	50 tasselli, 50 viti
S 6 VY	508212	Cz	8001132082126	8	9,05	50 tasselli, 50 viti
S 8 VY	508214	Cz	8001132082140	8	6,82	25 tasselli, 25 viti

SC

Tassello in nylon con collarino.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
S 5 C	500141	Pz	8001132001417	100	5,68	4000	5	35	25
S 6 C	500142	Pz	8001132001424	100	5,85	4000	6	40	30
S 8 C	500144	Pz	8001132001448	100	8,97	4000	8	55	40
S 10 C	500145	Pz	8001132001455	50	15,61	2000	10	70	50

SC-V

Tassello in nylon con collarino con vite testa svasata piana e impronta Pozi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
S 5 CV	500271	Pz	8001132002711	100	14,21	4000	5	35	25	1,5
S 6 CV	500272	Pz	8001132002728	100	15,15	4000	6	45	30	6,0
S 8 CV	500274	Pz	8001132002742	50	21,80	2000	8	55	40	5,0
S 10 CV	500275	Pz	8001132002759	25	54,18	600	10	70	50	4,0

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifuoco · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

123



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitol**



Guarda questi prodotti online

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli in nylon

S 8 RW K in blister

Tassello in nylon con cancano 5,8 x 80 mm. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
S 8 RW K in blister	504535	Cz	8001132045350	20	4,66	4 tasselli, 4 cancani	75 x 147

SB 8/6 K in blister

Tassello in nylon con cancano 5 x 65 mm. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SB 8/6 K in blister	90912	Cz	4006209909126	5	4,59	2 tasselli, 2 cancani	75 x 147

FU

Tassello in nylon.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore min. supporto [mm]
FU 6x35	502345	Pz	8001132023457	100	17,35	2400	6	45	35	6
FU 6x45	502346	Pz	8001132023464	100	18,27	2400	6	55	45	6
FU 8x50	2348	Pz	8001132023488	100	22,50	2400	8	60	50	6
FU 10x60	502350	Pz	8001132023501	50	35,10	600	10	75	60	6

FU-V

Tassello in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
FU 6x35 V	502351	Pz	8001132023518	100	27,36	2400	6	50	35	10
FU 6x45 V	502352	Pz	8001132023525	100	31,31	2400	6	60	45	10
FU 8x50 V	502353	Pz	8001132023532	50	37,15	1200	8	65	50	10
FU 10x60 V	502354	Pz	8001132023549	25	61,62	600	10	85	60	20

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli in nylon

FU-V - Linea Y

Tassello in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi.



Prodotto	Art.	MM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FU 6x35 VY	508225	Cz	8001132082256	8	8,49	25 tasselli, 25 viti
FU 6x45 VY	508226	Cz	8001132082263	8	9,73	25 tasselli, 25 viti
FU 8x50 VY	508227	Cz	8001132082270	8	11,54	25 tasselli, 25 viti

FU-V K in blister

Tassello in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	MM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FU 6x35V K in blister	504481	Cz	8001132044810	20	3,44	10 tasselli, 10 viti	75 x 147
FU 8x50V K in blister	504483	Cz	8001132044834	20	3,44	8 tasselli, 8 viti	75 x 147
FU 10x60V K in blister	504484	Cz	8001132044841	20	3,44	4 tasselli, 4 viti	75 x 147

FU-R

Tassello in nylon con occhiolo aperto.



Prodotto	Art.	MM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
FU 6x35 R	2360	Pz	8001132023600	25	100,11	300	6	45	35
FU 8x50 R	502361	Pz	8001132023617	25	108,36	300	8	60	50

FU-H

Tassello in nylon con gancio.



Prodotto	Art.	MM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
FU 6x35 H	502363	Pz	8001132023631	25	100,11	300	6	45	35
FU 8x50 H	502364	Pz	8001132023648	25	108,36	300	8	60	50

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

125



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitol**



Guarda questi prodotti online

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli in nylon

M


Tassello in nylon fibro-rinforzato con filetto metrico interno.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]
M 6	50506	Pz	4006209505069	50	1,94	1000	12	50	40
M 8	50508	Pz	4006209505083	20	3,70	400	16	60	50
M 10	50510	Pz	4006209505106	10	5,66	200	20	70	60
M 12	50512	Pz	4006209505120	5	10,13	125	24	80	70

SB 9/...

Tassello in nylon con accessorio.



Prodotto		Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo	Prezzo 100 pz	Imballo	Diametro foro	Profon- dità min. foro	Lun- ghezza tassello	Caratteristiche accessorio
					[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	
SB 9/1 occhio aperto	1)	500341	Pz	8001132003411	100	34,28	500	9	50	40	Apertura gancio = 8 mm
SB 9/2 gancio medio	2)	500342	Pz	8001132003428	100	30,33	500	9	50	40	Sporgenza interna gancio = 14 mm
SB 9/3 occhio chiuso	3)	500343	Pz	8001132003435	100	33,94	500	9	50	40	Diametro occhio = 13 mm
SB 9/4 vite T.S.C.	4)	500344	Pz	8001132003442	100	27,61	1000	9	50	40	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SB 9/5 vite doppia M4	5)	500345	Pz	8001132003459	50	45,58	500	9	50	40	Spessore massimo fissabile = 25 mm Lunghezza barra = 35 mm
SB 9/6 gancio lungo	6)	500346	Pz	8001132003466	50	35,27	500	9	50	40	Sporgenza interna gancio = 20 mm
SB 9/8 gancio corto	7)	500348	Pz	8001132003480	100	27,61	1000	9	50	40	Sporgenza interna gancio = 10 mm
SB 9/11 paracolpi nero		500351	Pz	8001132003510	50	74,27	250	9	50	40	Colore nero
SB 9/12 paracolpi bianco		500352	Pz	8001132003527	50	74,27	250	9	50	40	Colore bianco

SB 9/4 in barattolo

Tassello in nylon con vite T.S.C. taglio combinato in confezione speciale.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	
SB 9/4 in barattolo ProPack	1)	524362	Cz	8001132034743	6	31,12	125 tasselli con vite

1) Spessore massimo fissabile = 10 mm.

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli in nylon

SB 9/4 ECOricarica **NEW**

Tassello in nylon con vite T.S.C. taglio combinato. Confezione ricarica per barattolo.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
SB 9/4 ECOricarica 150 pz	1) 574423	Cz	8001132121832	5	35,10	35,10	150 tasselli con vite

1) Spessore massimo fissabile = 10 mm.

SB 9/... - Linea Y

Tassello in nylon con accessorio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Caratteristiche accessorio
SB 9/1 Y occhio aperto	508231	Cz	8001132082317	5	9,17	20 tasselli con occhio aperto	Apertura gancio = 8 mm
SB 9/2 Y gancio medio	508232	Cz	8001132082324	5	8,21	20 tasselli con gancio medio	Sporgenza interna gancio = 14 mm
SB 9/3 Y occhio chiuso	508233	Cz	8001132082331	5	9,17	20 tasselli con occhio chiuso	Diametro occhio = 13 mm
SB 9/4 Y vite T.S.C.	508234	Cz	8001132082348	10	7,38	20 tasselli con vite	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SB 9/8 Y gancio corto	8238	Cz	8001132082386	10	7,38	20 tasselli con gancio corto	Sporgenza interna gancio = 10 mm

SB 9/... K in blister

Tassello in nylon con accessorio. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]	Caratteristiche accessorio
SB 9/1 K occhio aperto in blister	504441	Cz	8001132044414	8	2,98	6 tasselli con occhio aperto	75 x 147	Apertura gancio = 8 mm
SB 9/2 K gancio medio in blister	504442	Cz	8001132044421	8	2,98	6 tasselli con gancio medio	75 x 147	Sporgenza interna gancio = 14 mm
SB 9/3 K occhio chiuso in blister	504443	Cz	8001132044438	8	2,98	6 tasselli con occhio chiuso	75 x 147	Diametro occhio = 13 mm
SB 9/4 K vite T.S.C. in blister	504444	Cz	8001132044445	12	2,98	6 tasselli con vite	75 x 147	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SB 9/5 K barra filettata in blister	504445	Cz	8001132044452	8	2,98	4 tasselli con barra	75 x 147	Spessore massimo fissabile = 25 mm
SB 9/6 K gancio lungo in blister	504446	Cz	8001132044469	8	2,98	6 tasselli con gancio lungo	75 x 147	Sporgenza interna gancio = 20 mm
SB 9/8 K gancio corto in blister	504448	Cz	8001132044483	12	2,98	6 tasselli con gancio corto	75 x 147	Sporgenza interna gancio = 10 mm
SB 9/9 K gancio piatto in blister	504449	Cz	8001132044490	8	2,98	6 tasselli con gancio piatto	75 x 147	—
SB 9/11 K paracolpi in blister	504451	Cz	8001132044513	8	2,98	4 tasselli con paracolpi	75 x 147	Colore nero
SB 9/12 K paracolpi in blister	4452	Cz	8001132044520	8	2,98	4 tasselli con paracolpi	75 x 147	Colore bianco

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifurto · ETA marcatura CE



FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli in nylon

SB 9 L

Tassello in nylon con accessorio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Caratteristiche accessorio
SB 9 L 4 vite T.S.C. taglio combinato	500354	Pz	8001132003541	100	41,15	1000	9	62	52	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SB 9 L 8 gancio corto	500358	Pz	8001132003589	100	41,55	1000	9	62	52	Sporgenza interna gancio = 12 mm

SB 12/...

Tassello in nylon con accessorio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Caratteristiche accessorio
SB 12/1 occhio aperto	500361	Pz	8001132003619	50	50,29	250	12	55	45	Apertura gancio = 8,5 mm
SB 12/2 gancio medio	500362	Pz	8001132003626	100	40,13	500	12	55	45	Sporgenza interna gancio = 16 mm
SB 12/3 occhio chiuso	500363	Pz	8001132003633	50	48,44	250	12	55	45	Diametro occhio = 14 mm
SB 12/4 vite T.S.C. taglio combinato	500364	Pz	8001132003640	100	39,35	500	12	55	45	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SB 12/5 vite doppia M5	00365	Pz	8001132003657	50	68,61	250	12	55	45	Spessore massimo fissabile = 30 mm Lunghezza barra = 40 mm
SB 12/6 gancio lungo	500366	Pz	8001132003664	50	46,53	250	12	55	45	Sporgenza interna gancio = 23 mm
SB 12/8 gancio corto	500368	Pz	8001132003688	100	35,74	500	12	55	45	Sporgenza interna gancio = 12 mm
SB 12/10 gancio piatto regolabile con vite	500370	Pz	8001132003701	25	114,83	250	12	55	45	—

SB 12/... - Linea Y

Tassello in nylon con accessorio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Caratteristiche accessorio
SB 12/2 Y gancio medio	8242	Cz	8001132082423	5	5,42	10 tasselli con gancio medio	Sporgenza interna gancio = 16 mm
SB 12/4 Y vite T.S.C.	8244	Cz	8001132082447	10	5,42	10 tasselli con vite	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SB 12/8 Y gancio corto	8248	Cz	8001132082485	10	5,42	10 tasselli con gancio corto	Sporgenza interna gancio = 12 mm

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli in nylon

SB 12/... K in blister

Tassello in nylon con accessorio. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UN	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]	Caratteristiche accessorio
SB 12/1 K occhio aperto in blister	504461	Cz	8001132044612	8	3,07	4 tasselli con occhio aperto	75 x 147	Apertura gancio = 8,5 mm
SB 12/2 K gancio medio in blister	4462	Cz	8001132044629	8	3,07	4 tasselli con gancio medio	75 x 147	Sporgenza interna gancio = 16 mm
SB 12/3 K occhio chiuso in blister	504463	Cz	8001132044636	8	3,07	4 tasselli con occhio chiuso	75 x 147	Diametro occhio = 14 mm
SB 12/4 K vite T.S.C. in blister	504464	Cz	8001132044643	8	3,07	4 tasselli con vite	75 x 147	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SB 12/5 K barra filettata in blister	504465	Cz	8001132044650	8	3,07	4 tasselli con barra	75 x 147	Spessore massimo fissabile = 30 mm Lunghezza barra = 40 mm
SB 12/8 K gancio corto in blister	504467	Cz	8001132044674	8	3,07	4 tasselli con gancio corto	75 x 147	Sporgenza interna gancio = 12 mm
SB 12/10 K gancio piatto in blister	504469	Cz	8001132044698	8	3,25	2 tasselli con gancio piatto	75 x 147	—

SB 12 L

Tassello in nylon con accessorio.



Prodotto	Art.	UN	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diame- tro foro [mm]	Pro- fondità min. foro [mm]	Lun- ghezza tassello [mm]	Caratteristiche accessorio
SB 12 L 2 gancio medio	500372	Pz	8001132003725	50	56,57	500	12	67	57	Sporgenza interna gancio = 20 mm
SB 12 L 3 occhio chiuso	500373	Pz	8001132003732	50	56,57	500	12	67	57	Diametro occhio = 14 mm
SB 12 L 4 vite T.S.C. taglio combinato	500374	Pz	8001132003749	50	54,01	500	12	67	57	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SB 12 L 8 gancio corto	500378	Pz	8001132003787	50	54,01	500	12	67	57	Sporgenza interna max. gancio = 15 mm

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE



Tasselli in acciaio

SBS 8/...

Tassello in acciaio con accessorio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diame- tro foro [mm]	Pro- fondità min. foro [mm]	Lun- ghezza tassello [mm]	Caratteristiche accessorio
SBS 8/1 occhio aperto	1) 500401	Pz	8001132004012	50	47,37	500	8	50	40	Apertura gancio = 8 mm
SBS 8/2 gancio medio	2) 500402	Pz	8001132004029	100	42,89	1000	8	50	40	Sporgenza interna gancio = 12 mm
SBS 8/3 occhio chiuso	3) 500403	Pz	8001132004036	50	46,92	500	8	50	40	Diametro occhio = 13 mm
SBS 8/4 vite T.S.C. taglio combinato	4) 500404	Pz	8001132004043	100	42,47	1000	8	50	40	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SBS 8/5 vite doppia M4	5) 500405	Pz	8001132004050	50	68,85	500	8	50	40	Spessore massimo fissabile = 25 mm Lunghezza barra = 35 mm
SBS 8/8 gancio corto	6) 500408	Pz	8001132004081	100	42,47	1000	8	50	40	Sporgenza interna massima gancio = 9 mm

SBS 9/...

Tassello in acciaio con accessorio.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diame- tro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Caratteristiche accessorio
SBS 9/1 occhio aperto	500411	Pz	8001132004111	50	62,05	250	9	55	45	Apertura gancio = 8,5 mm
SBS 9/2 gancio medio	500412	Pz	8001132004128	100	52,85	500	9	55	45	Sporgenza interna gancio = 15 mm
SBS 9/3 occhio chiuso	500413	Pz	8001132004135	50	62,05	250	9	55	45	Diametro occhio = 14 mm
SBS 9/4 vite T.S.C. taglio combinato	500414	Pz	8001132004142	100	49,73	500	9	55	45	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SBS 9/5 M5 vite doppia M5	500415	Pz	8001132004159	50	71,57	250	9	55	45	Spessore massimo fissabile = 30 mm Lunghezza barra = 40 mm
SBS 9/5 M6 vite doppia M6	500424	Pz	8001132004241	50	70,90	500	9	55	45	Spessore massimo fissabile = 10 mm Lunghezza barra = 20 mm
SBS 9/6 gancio lungo	500416	Pz	8001132004166	50	56,54	250	9	55	45	Sporgenza interna gancio = 22 mm
SBS 9/8 gancio corto	500418	Pz	8001132004180	100	49,73	500	9	55	45	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SBS 9/10 gancio piatto regolabile con vite	500420	Pz	8001132004203	50	140,28	500	9	55	45	—
SBS 9/11 paracolpi industriale nero	500421	Pz	8001132004210	25	162,64	250	9	55	45	Colore nero
SBS 9/12 paracolpi industriale bianco	500422	Pz	8001132004227	25	162,64	250	9	55	45	Colore bianco

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli in acciaio

SBS 9/... - Linea Y

Tassello in acciaio con accessorio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Caratteristiche accessorio
SBS 9/1 Y occhio aperto	71248	Cz	8001132712481	10	9,99	15 tasselli con occhio aperto	Apertura gancio = 8,5 mm
SBS 9/2 Y gancio medio	508262	Cz	8001132082621	10	9,35	15 tasselli con gancio medio	Sporgenza interna gancio = 15 mm
SBS 9/3 Y occhio chiuso	71249	Cz	8001132712498	10	10,09	15 tasselli con occhio chiuso	Diametro occhio = 14 mm
SBS 9/4 Y vite T.S.C.	508264	Cz	8001132082645	10	12,36	20 tasselli con vite	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SBS 9/8 Y gancio corto	508268	Cz	8001132082683	10	12,47	20 tasselli con gancio corto	Spessore massimo fissabile = 10 mm

SBS 9/... K in blister

Tassello in acciaio con accessori. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]	Caratteristiche accessorio
SBS 9/1 K occhio aperto in blister	504471	Cz	8001132044711	8	3,46	4 tasselli con occhio aperto	75 x 147	Apertura gancio = 8,5 mm
SBS 9/2 K gancio medio in blister	4472	Cz	8001132044728	8	3,46	4 tasselli con gancio medio	75 x 147	Sporgenza interna gancio = 15 mm
SBS 9/3 K occhio chiuso in blister	504473	Cz	8001132044735	8	3,46	4 tasselli con occhio chiuso	75 x 147	Diametro occhio = 14 mm
SBS 9/4 K vite T.S.C. in blister	4474	Cz	8001132044742	12	3,46	4 tasselli con vite	75 x 147	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SBS 9/5 K barra filettata in blister	4475	Cz	8001132044759	8	3,46	4 tasselli con barra	75 x 147	Spessore massimo fissabile = 30 mm Lunghezza barra = 40 mm
SBS 9/8 K gancio corto in blister	504478	Cz	8001132044780	8	3,46	4 tasselli con gancio corto	75 x 147	Spessore massimo fissabile = 10 mm

SBS L

Tassello in acciaio con vite T.S.C. taglio combinato.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
SBS L	517616	Pz	8001132026427	200	81,82	200	8	50	80	40

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE



Tasselli in ottone

PO

Tassello femmina in ottone con filettatura metrica interna.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Filettatura interna
PO M 5	501441	Pz	8001132014417	200	0,40	2000	6,5	27	22	M5
PO M 6	501442	Pz	8001132014424	100	0,50	1000	8	30	24	M6
PO M 8	501445	Pz	8001132014455	100	0,60	1000	10	40	30	M8
PO M 10	501448	Pz	8001132014486	100	0,99	1000	12	45	35	M10
PO M 12	501449	Pz	8001132014493	100	1,83	500	15	50	40	M12

PO S K in blister

Tassello in ottone con vite in acciaio a testa esagonale. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
PO M5 S K in blister	504551	Cz	8001132045510	20	5,03	10 tasselli, 10 viti	75 x 147
PO M6 S K in blister	504552	Cz	8001132045527	20	5,03	6 tasselli, 6 viti	75 x 147
PO M8 S K in blister	504553	Cz	8001132045534	20	5,03	4 tasselli, 4 viti	75 x 147

POS

Tassello femmina in ottone con doppia vite metrica-filetto legno.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Filettatura interna
POS 8	501438	Pz	8001132014387	25	1,50	250	10	30	30	M8
POS 10	501439	Pz	8001132014394	25	2,06	250	12	35	35	M10

Tasselli per calcestruzzo cellulare

FPX-I

Tassello in acciaio per calcestruzzo cellulare ad espansione quadra con filettatura interna certificato CE. Accessorio di montaggio contenuto nella confezione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Filettatura	F	ETA
FPX M6 - I	519021	Pz	4048962158359	25	3,76	25	10	95	M6	●	■
FPX M8 - I	519022	Pz	4048962158366	25	3,76	25	10	95	M8	●	■
FPX M10 - I	519023	Pz	4048962158373	25	3,76	25	10	95	M10	●	■
FPX M12 - I	519024	Pz	4048962158380	25	3,76	25	10	95	M12	●	■

FPX I K in blister

Tassello in acciaio per calcestruzzo cellulare ad espansione quadra con filettatura interna certificato CE. Accessorio di montaggio incluso. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FPX M8 I K in blister	522834	Cz	4048962181869	5	13,65	5 tasselli	75 x 147

FPX EM

Accessorio di montaggio per FPX-I.



FPX EM6

FPX EM8

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]
FPX EM6	522517	Pz	4048962180251	10	4,61	250
FPX EM8-M12	522518	Pz	4048962180268	10	4,61	250

GB

Tassello speciale in nylon per calcestruzzo cellulare.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Diametro viti applicabili [mm]
GB 8	50491	Pz	4006209504918	25	96,71	600	8	60	50	5
GB 10	50492	Pz	4006209504925	20	121,19	480	10	65	55	6 - 7
GB 14	50493	Pz	4006209504932	10	198,01	240	14	90	75	10

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli per calcestruzzo cellulare

GB 8 K in blister

Tassello speciale in nylon per calcestruzzo cellulare. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
GB 8 K in blister	90924	Cz	4006209909249	5	4,65	4 tasselli	75 x 147

FTP K

Tassello in nylon per calcestruzzo cellulare.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro ¹⁾ [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Per viti metriche	Per viti legno diametro [mm]
FTP K 4	78411	Pz	4006209784112	25	0,35	600	8 (10)	60	50	M4	4 - 4,5
FTP K 6	78412	Pz	4006209784129	25	0,51	600	8 (10)	60	50	M5 - M6	5 - 6
FTP K 8	78413	Pz	4006209784136	25	0,79	500	10 (12)	70	60	M8	7 - 8
FTP K 10	78414	Pz	4006209784143	10	1,08	200	12 (14)	80	70	M8 - M10	9 - 10

I valori tra parentesi si applicano a calcestruzzo cellulare con resistenza a compressione $\geq 5,0$ N/mm²

FTP EK

Accessorio di montaggio per FTP K.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Accessorio di montaggio per
FTP EK 4-6 accessorio di montaggio	90990	Pz	4006209909904	1	26,60	100	FTP K 4 e FTP K 6
FTP EK 8 accessorio di montaggio	90991	Pz	4006209909911	1	26,93	100	FTP K 8
FTP EK 10 accessorio di montaggio	90992	Pz	4006209909928	1	27,30	100	FTP K 10

FTP M

Tassello in acciaio per calcestruzzo cellulare.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Per viti metriche
FTP M 6	78415	Pz	4006209784150	25	2,03	25	8 (10)	60	50	M6
FTP M 8	78416	Pz	4006209784167	25	2,30	25	10 (12)	70	60	M8
FTP M 10	78417	Pz	4006209784174	25	2,62	25	12 (14)	80	70	M10

I valori tra parentesi si applicano a calcestruzzo cellulare con resistenza a compressione $\geq 5,0$ N/mm²

Tasselli per installazione di gradini

TB

Tassello in nylon con vite per fissaggio di gradini.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Chiave	Foro su legno (Ø x profondità) [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
TB	60580	Pz	4006209605806	50	228,41	500	9	15	14 x 25	5

TBB

Tassello in nylon con vite per fissaggio di gradini su materiali compatti.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Foro (Ø x profondità) [mm]	Foro su legno (Ø x profondità) [mm]
TBB	60583	Pz	4006209605837	50	228,41	250	8 x 55	14 x 25

TBZ

Guida in acciaio per TB e TBB.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]
TBZ per tasselli TB e TBB	60584	Pz	4006209605844	10	109,75	10

Tasselli per lastre e soffitti

fischer DuoTec 10

Fissaggio ad ancora in nylon per viti truciolari. Il tassello più performante su pannelli in cartongesso o legno.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]
fischer DuoTec 10	540177	Pz	8001132062548	25	0,87	250	10

fischer DuoTec 10 S

Fissaggio ad ancora in nylon con vite truciolare testa svasata piana e impronta Pozi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]
fischer DuoTec 10 S	540178	Pz	8001132062555	25	1,01	250	10	5x50

fischer DuoTec S K in blister

Fissaggio ad ancora in nylon con vite testa svasata piana e impronta Pozi. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
fischer DuoTec S K in blister	540175	Cz	8001132062579	8	3,15	2 fissaggi ad ancora, 2 viti	75 x 197

fischer DuoTec 10 SP

Fissaggio ad ancora in nylon con vite testa cilindrica impronta a croce.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]
fischer DuoTec 10 SP	540179	Pz	8001132062562	25	1,03	250	10	5x50

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli per lastre e soffitti

fischer DuoTec 10 H

Fissaggio ad ancora in nylon con occhio aperto.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]
fischer DuoTec 10 H	544478	Pz	8001132066867	25	1,26	250	10

fischer DuoTec R K in blister

Fissaggio ad ancora in nylon con occhio aperto. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
fischer DuoTec R K in blister	540176	Cz	8001132062586	8	3,33	2 fissaggi ad ancora, 2 occhioli aperti	75 x 197

fischer DuoTec 10 O

Fissaggio ad ancora in nylon con occhio chiuso.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]
fischer DuoTec 10 O	544479	Pz	8001132066881	25	1,29	250	10

fischer DuoTec 12

Fissaggio ad ancora in nylon per viti e barre M6.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]
fischer DuoTec 12	544596	Pz	8001132066904	25	1,69	250	12

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluo · ETA marcatura CE



Listino prezzi maggio 2025

137



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitolo**



Guarda questi prodotti online

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli per lastre e soffitti

fischer DuoTec 12 D

Fissaggio ad ancora in nylon con barra M6x100.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]
fischer DuoTec 12 D	544597	Pz	8001132066928	25	2,18	250	12	M6x100

fischer DuoTec 12 H

Fissaggio ad ancora in nylon con gancio M6.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]
fischer DuoTec 12 H	544598	Pz	8001132066942	25	2,42	250	12	M6x55

DuoHM S Pozi **NEW**

Tassello in acciaio, nylon e nylon rinforzato fibra-vetro per applicazioni su cartongesso, gessofibra e pannelli in legno. Vite metrica con testa cilindrica e impronta Pozi. Un'unica lunghezza di tassello per tutti gli spessori di supporto da 9,5 a 30 mm. L'installazione non richiede l'uso di pinze o altri attrezzi speciali.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. pannello [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]
DuoHM 4x55 S PZ	572920	Pz	4048962523980	25	65,13	600	8	55	55	9,5 - 30	M4x55
DuoHM 5x55 S PZ	572921	Pz	4048962523997	25	73,04	600	10	55	55	9,5 - 30	M5x55
DuoHM 6x55 S PZ	572922	Pz	4048962524000	25	82,15	600	12	55	55	9,5 - 30	M6x55

DuoHM S Pozi K in blister **NEW**

Tassello in acciaio, nylon e nylon rinforzato fibra-vetro per cartongesso, gessofibra e pannelli in legno. Vite metrica con testa cilindrica e impronta Pozi. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
DuoHM 4x55 S PZ K in blister	572911	Cz	4048962523898	5	4,27	4 tasselli, 4 viti metriche	75 x 147
DuoHM 5x55 S PZ K in blister	572912	Cz	4048962523904	5	4,78	4 tasselli, 4 viti metriche	75 x 147
DuoHM 6x55 S PZ K in blister	572913	Cz	4048962523911	5	5,26	4 tasselli, 4 viti metriche	75 x 147

U.M. unità di misura - PZ pezzo - CZ confezione - BU busta - L carichi Leggeri - M carichi medi - P carichi pesanti/strutturali - P-S carichi pesanti/sismici - F certificazione antifuoco - ETA marcatura CE

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli per lastre e soffitti

ProfiBox DuoHM S Pozi **NEW**

Tassello in acciaio, nylon e nylon rinforzato fibra-vetro per cartongesso, gessofibra e pannelli in legno. Vite metrica con testa cilindrica e impronta Pozi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
ProfiBox DuoHM S PZ 26 pz	572926	Cz	4048962524048	10	19,25	10 DuoHM 4x55 con vite, 10 DuoHM 5x55 con vite, 6 DuoHM 6x55 con vite.

DuoHM S Torx **NEW**

Tassello in acciaio, nylon e nylon rinforzato fibra-vetro per applicazioni su cartongesso, gessofibra e pannelli in legno. Vite metrica con testa cilindrica e impronta Torx. Un'unica lunghezza di tassello per tutti gli spessori di supporto da 9,5 a 30 mm. L'installazione non richiede l'uso di pinze o altri attrezzi speciali.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. pannello [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]
DuoHM 4x55 STX	572923	Pz	4048962524017	25	65,13	600	8	55	55	9,5 - 30	M4x55
DuoHM 5x55 STX	572924	Pz	4048962524024	25	73,04	600	10	55	55	9,5 - 30	M5x55
DuoHM 6x55 STX	572925	Pz	4048962524031	25	82,15	600	12	55	55	9,5 - 30	M6x55

FixTainer DuoHM S Torx **NEW**

Tassello in acciaio, nylon e nylon rinforzato fibra-vetro per cartongesso, gessofibra e pannelli in legno. Vite metrica con testa cilindrica e impronta Torx.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer DuoHM S TX 45 pz	572927	Cz	4048962524055	4	36,37	20 DuoHM 4x55 S TX, 15 DuoHM 5x55 S TX, 10 DuoHM 6x55 S TX

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifurto · ETA marcatura CE



Listino prezzi maggio 2025

139



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitol**



Guarda questi prodotti online

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli per lastre e soffitti

HM-S

Tassello in acciaio per cartongesso con vite metrica.



HM-S con vite metrica con
testa a taglio combinato

HM-SS con vite T.E.

Prodotto	Art.	WM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. pannello [mm]	Spessore fissabile [mm]
HM 4x32 S	519769	Pz	4048962164824	50	36,39	500	8	40	32	3-13	≤ 15 - 25
HM 4x45 S	519770	Pz	4048962164831	50	48,25	250	8	55	45	16-23	≤ 12 - 21
HM 5x37 S	519772	Pz	4048962164855	50	55,74	250	10	45	37	6-15	≤ 8 - 17
HM 5x52 S	519774	Pz	4048962164879	50	59,87	250	10	58	52	7-21	≤ 10 - 24
HM 5x65 S	519775	Pz	4048962164886	50	66,13	250	10	71	65	20-34	≤ 12 - 26
HM 6x37 S	519777	Pz	4048962164893	50	61,60	250	12	45	37	6-15	≤ 12 - 21
HM 6x52 S	519778	Pz	4048962164909	50	73,93	250	12	58	52	7-21	≤ 14 - 28
HM 6x65 S	519782	Pz	4048962164947	50	76,77	250	12	71	65	17-34	≤ 13 - 30
HM 6x80 S	519779	Pz	4048962164916	50	84,45	250	12	88	80	32-50	≤ 16 - 34
HM 8x54 SS	519783	Pz	4048962164954	50	88,68	250	12	60	54	7-21	≤ 16 - 30

HM-S K in blister

Tassello in acciaio con vite metrica testa a taglio combinato.



Prodotto	Art.	WM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
HM 5x37 S K in blister	550905	Cz	8001132509050	20	3,26	4 tasselli con vite	75 x 147
HM 5x52 S K in blister	550907	Cz	8001132509074	20	3,26	4 tasselli con vite	75 x 147

HM-WH K in blister

Tassello in acciaio zincato con gancio medio.



Prodotto	Art.	WM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
HM 5x37 WH K in blister	90925	Cz	4006209909256	5	6,02	4 tasselli con gancio medio	75 x 147

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli per lastre e soffitti

HM-Z

Pinza per installazione di tassello HM.



HM-Z 1

HM-Z 2

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]
HM-Z 1	62320	Pz	4006209623206	1	70,08	6
HM-Z 2	62321	Pz	4006209623213	1	32,76	6

DuoBlade


Tassello autoforante per installazioni facili e veloci su pannelli in cartongesso. Non richiede preforatura.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Lunghezza [mm]	Spazio minimo intercapedine [mm]	Diametro della vite [mm]
DuoBlade	545675	545677	Pz	4048962323726	40	45,70	800	44	50	4,0 - 5,0

DuoBlade K in blister

Tassello autoforante per installazioni facili e veloci su pannelli in cartongesso. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
DuoBlade K in blister	552867	Cz	8001132099308	20	6,23	10 tasselli	75 x 147

DuoBlade S

Tassello autoforante per installazioni facili e veloci su pannelli in cartongesso. Non richiede preforatura.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Lunghezza [mm]	Spazio minimo intercapedine [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Diametro della vite (Ø x lunghezza) [mm]
DuoBlade S	545676	545678	Pz	4048962323733	20	79,53	500	44	50	12	4,5x40

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

141



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitolo**



Guarda questi prodotti online

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli per lastre e soffitti

DuoBlade S K in blister

Tassello autoforante per installazioni facili e veloci su pannelli in cartongesso. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
DuoBlade S K in blister	552868	Cz	8001132099322	20	7,21	6 tasselli, 6 viti	75 x 147

EasyHook DuoBlade K in blister

Tassello autoforante per cartongesso con vite e accessorio in plastica rinforzata fibra-vetro. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
EasyHook Gancio DuoBlade K in blister	557919	Cz	4048962405446	5	7,30	6 tasselli, 6 ganci	75 x 147
EasyHook Occhio aperto DuoBlade K in blister	557920	Cz	4048962405453	5	7,30	6 tasselli, 6 occhioli aperti	75 x 147

GK

Tassello in nylon per cartongesso.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Lunghezza tassello [mm]	Diametro vite [mm]
GK tassello	52389	Pz	4006209523896	100	25,78	2000	22	4,0 - 5,0

Ogni confezione contiene un accessorio di montaggio GWK.

GK K in blister

Tassello in nylon per cartongesso. Accessorio di montaggio incluso. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
GK K in blister	552391	Cz	8001132523919	20	4,89	10 tasselli, 1 accessorio di montaggio	75 x 147

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli per lastre e soffitti

GKS

Tassello in nylon per cartongesso.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]
GKS tassello con vite	52390	Pz	4006209523902	50	44,94	1250	22	13	4,5x35

Ogni confezione contiene un accessorio di montaggio GKW.

GK S K in blister

Tassello in nylon con vite per cartongesso. Accessorio di montaggio incluso. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
GK S K in blister	552392	Cz	8001132523926	20	5,12	5 tasselli, 5 viti, 1 accessorio di montaggio	75 x 147

GKW

Accessorio di montaggio per GK.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]
GKW	52393	Pz	4006209523933	10	3,18	10

GKM

Tassello in metallo per cartongesso.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Lunghezza tassello [mm]	Spazio minimo intercapedine [mm]	Diametro vite [mm]
GKM	24556	Pz	4006209245569	100	40,63	500	31	35	4,0 - 5,0

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifuoco · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

143



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitolo**



Guarda questi prodotti online

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli per lastre e soffitti

GKM K in blister

Tassello in metallo per cartongesso. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
GKM K in blister	505373	Cz	4048962069563	5	6,68	10 tasselli	75 x 147

GKM con vite

Tassello in metallo per cartongesso con vite testa cilindrica o con vite testa svasata piana.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Lunghezza tassello [mm]	Spazio minimo intercapedine [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]
GKM 12 vite T.C.	40432	Pz	4006209404324	100	69,50	500	31	35	12	4,5x35
GKM 27 vite T.S.P.	40434	Pz	4006209404348	100	84,21	500	31	35	27	4,5x50

GKM S K in blister


Tassello in metallo per cartongesso con vite testa svasata piana. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
GKM S K in blister	90917	Cz	4006209909171	5	6,67	6 tasselli, 6 viti	75 x 147

SB N 9/...

Tassello in nylon per cartongesso con accessorio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diame- tro foro [mm]	Pro- fondità min. foro [mm]	Lun- ghezza tassello [mm]	Caratteristiche accessorio
SB N 9/1 occhio aperto	500391	Pz	8001132003916	100	46,84	1000	9	50	43	Apertura occhio = 8 mm
SB N 9/2 gancio medio	500392	Pz	8001132003923	200	31,35	2000	9	50	43	Sporgenza gancio = 8 mm
SB N 9/3 occhio chiuso	500393	Pz	8001132003930	100	45,57	1000	9	50	43	Diametro occhio = 13 mm
SB N 9/4 vite T.S.P. taglio combinato	500394	Pz	8001132003947	200	29,92	2000	9	50	43	Spessore massimo fissabile = 10 mm
SB N 9/8 gancio corto	500398	Pz	8001132003985	200	30,48	2000	9	50	43	Sporgenza massima gancio = 12 mm


U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluo · ETA marcatura CE

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli per lastre e soffitti

SBN 9/... K in blister

Tassello in nylon per cartongesso con accessorio. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SBN 9/1 K occhio aperto in blister	504660	Cz	8001132046609	8	2,97	6 tasselli con occhio aperto	75 x 147
SBN 9/2 K gancio medio in blister	504661	Cz	8001132046616	8	2,97	6 tasselli con gancio medio	75 x 147
SBN 9/3 K occhio chiuso in blister	504662	Cz	8001132046623	8	2,97	6 tasselli con occhio chiuso	75 x 147
SBN 9/4 K vite T.S.P. in blister	504663	Cz	8001132046630	8	2,97	6 tasselli con vite	75 x 147
SBN 9/8 K gancio corto in blister	504664	Cz	8001132046647	8	2,97	6 tasselli con gancio corto	75 x 147

KD

Ancora in acciaio per supporti forati con dado in ottone zigrinato taglio cacciavite.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]	Massimo spessore parete [mm]
KD 3	80181	Pz	4006209801819	50	0,78	12	M3x90	65
KD 4	80183	Pz	4006209801833	25	1,05	14	M4x100	69

KDH

Ancora in acciaio per supporti forati con occhio aperto.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]	Massimo spessore parete [mm]
KDH 3	80182	Pz	4006209801826	25	0,72	12	M3x80	51
KDH 4	80184	Pz	4006209801840	25	1,00	14	M4x70	35



FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli per lastre e soffitti

KD K in blister

Ancora in acciaio per supporti forati con occhio aperto. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
KD 4 K barra in blister	504541	Cz	8001132045411	8	3,16	2 ancore con barra	75 x 147
KDH 4 K gancio in blister	504542	Cz	8001132045428	8	3,16	2 ancore con gancio	75 x 147

KDD

Ancora in acciaio per supporti forati con barra e 2 dadi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]	Massimo spessore parete [mm]
KDD 4	501463	Pz	8001132014639	50	1,04	500	14	M4x95	55

KDO

Ancora in acciaio per supporti forati con barra e occhio chiuso.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]	Massimo spessore parete [mm]
KDO 4	501468	Pz	8001132014684	50	1,00	500	14	M4x65	30

KDV

Ancora in acciaio per supporti forati con vite taglio combinato.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]	Massimo spessore parete [mm]
KDV 4	501469	Pz	8001132014691	50	0,92	500	14	M4x80	45

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifuoco · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

146

 [Clicca per andare a Indice Generale](#)

 [Clicca per andare a Indice di Capitolo](#)

 [Guarda questi prodotti online](#)

FISSAGGI LEGGERI

↓ Tasselli per lastre e soffitti

KD

Ancora in acciaio per supporti forati con barra e 2 dadi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]	Massimo spessore parete [mm]
KD 6	80185	Pz	4006209801857	25	1,56	16	M6x100	63
KD 8	80178	Pz	4006209801789	20	4,12	20	M8x100	55

KDH

Ancora in acciaio per supporti forati con occhiolo aperto.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]	Massimo spessore parete [mm]
KDH 6	80186	Pz	4006209801864	20	1,66	16	M6x100	60
KDH 8	80179	Pz	4006209801796	20	5,35	20	M8x100	55

FAST&FIX K in blister

Gancio appendiquadri per cartongesso. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FAST&FIX nero K in blister	532759	Cz	4048962218749	5	6,79	8 ganci neri	75 x 147
FAST&FIX bianco K in blister	532760	Cz	4048962218756	5	6,79	8 ganci bianchi	75 x 147



Installazione pareti in cartongesso

FPS-FP

Vite autofilettante zincata bianca con testa flangiata e impronta a croce Phillips per l'accoppiamento di orditure metalliche nelle costruzioni a secco. Idonea per profili di spessore fino a 0,9 mm senza preforatura.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	Diametro testa vite [mm]
FPS-FP 4,2x13	40456	Pz	4006209404560	1000	2,77	8000	4,2	15	13	PH2	13

FPS-FPB

Vite autopercorante zincata bianca con testa flangiata e impronta a croce Phillips per l'accoppiamento di orditure metalliche nelle costruzioni a secco. Idonea per profili di spessore fino a 2 mm senza preforatura.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	Diametro testa vite [mm]
FPS-FPB 4,2x13	40457	Pz	4006209404577	1000	4,18	8000	4,2	15	13	PH2	13

FPB K in blister

Vite autopercorante zincata bianca con testa flangiata e impronta a croce Phillips per l'accoppiamento di orditure metalliche nelle costruzioni a secco. Idonea per profili di spessore fino a 2 mm senza preforatura. Confezionato in blister.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FPS-FPB 4,2X13 PF 50 K in blister	519011	Cz	4048962158250	12	3,30	50 viti	75 x 147

BFT

Nastro biadesivo in polietilene espanso di spessore 3 mm, elastico e isolante per orditure metalliche di pareti in cartongesso. Evita la formazione di ponti acustici nei punti di contatto rigidi della struttura e funziona come guarnizione di tenuta all'aria, alla polvere e all'acqua. Adesivo su entrambi i lati, evita la foratura del pavimento.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Dimensioni nastro [m]	Contenuto confezione
BFT 0,05x25 m	512222	Cz	8001132022108	1	34,59	6	0,05x25 m	1 rotolo
BFT 0,07x25 m	512223	Cz	8001132022115	1	42,72	8	0,07x25 m	1 rotolo

FISSAGGI LEGGERI

↓ Installazione pareti in cartongesso

FSN-TPD

Vite autofilettante in acciaio fosfatato nero, impronta a croce Phillips, per il fissaggio di lastre in cartongesso su profili di spessore fino a 0,7 mm. Non richiede preforatura.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta
FSN-TPD 3,5x25	40512	Pz	4006209405123	1000	2,29	8000	3,5	25	19	PH2
FSN-TPD 3,5x35	665001	Pz	4048962052039	1000	2,74	4000	3,5	35	29	PH2
FSN-TPD 3,5x45	665002	Pz	4048962052046	1000	3,13	4000	3,5	45	39	PH2
FSN-TPD 3,5x55	665003	Pz	4048962052053	1000	3,64	4000	3,5	55	49	PH2
FSN-TPD 3,9x25	665007	Pz	4048962052091	1000	2,13	8000	3,9	25	19	PH2

FSN-TPR

Vite in acciaio fosfatato nero, impronta a croce Phillips, per fissaggio di lastre in cartongesso su montanti e profili in legno. Non richiede preforatura.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta
FSN-TPR 3,9x25	665045	Pz	4048962052473	1000	2,13	8000	3,9	25	19	PH2
FSN-TPR 3,9x30	665046	Pz	4048962052480	1000	2,36	6000	3,9	30	24	PH2
FSN-TPR 3,9x35	665049	Pz	4048962052510	1000	2,83	4000	3,9	35	29	PH2
FSN-TPR 3,9x45	665052	Pz	4048962052541	1000	3,18	4000	3,9	45	39	PH2
FSN-TPR 3,9x55	665055	Pz	4048962052572	500	4,10	2000	3,9	55	49	PH2

FSN-TPB

Vite con punta autoperforante in acciaio fosfatato nero, impronta a croce Phillips, per il fissaggio di lastre in cartongesso su profili di spessore fino a 2 mm. Non richiede preforatura.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta
FSN-TPB 3,5x25	40599	Pz	4006209405994	1000	2,65	8000	3,5	25	21	PH2
FSN-TPB 3,5x35	665071	Pz	4048962052732	1000	3,34	4000	3,5	35	31	PH2
FSN-TPB 3,5x45	665074	Pz	4048962052763	1000	3,94	4000	3,5	45	41	PH2

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

149



[Clicca per andare a Indice Generale](#)



[Clicca per andare a Indice di Capitol](#)



[Guarda questi prodotti online](#)

FISSAGGI LEGGERI

↓ Installazione pareti in cartongesso

FSN-TPG

Vite speciale in acciaio fosfatato nero con doppio filetto Hi-Lo, testa svasata ridotta e impronta a croce Phillips, per il fissaggio di pannelli in gesso-fibra su profili di spessore fino a 0,8 mm. Non richiede preforatura.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta
FSN-TPG 3,9x30	665098	Pz	4048962055214	1000	2,79	6000	3,9	30	24	PH2

VPC K in blister

Vite autofilettante in acciaio fosfatato nero, impronta a croce Phillips, per il fissaggio di lastre in cartongesso su profili di spessore fino a 0,7 mm. Non richiede preforatura. Confezionato in blister.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
VPC 3,5x25 K in blister	504665	Cz	8001132046654	12	1,83	50 viti	75 x 147
VPC 3,5x35 K in blister	4666	Cz	8001132046661	12	1,76	30 viti	75 x 147
VPC 3,5x45 K in blister	504667	Cz	8001132046678	12	1,83	30 viti	75 x 147

Soluzioni in valigetta

PowerBox



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
PowerBox	564282	Cz	8001132108819	10	40,62	55 DuoPower 5x25 S, 75 DuoPower 6x30 S, 30 DuoPower 8x40 S, 10 DuoPower 10x50 S, 5 DuoPower 6/1 (occhiolo), 5 DuoPower 6/8 (gancio corto)

RedBox DuoPower



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
RedBox DuoPower	535973	Cz	4048962245639	10	32,29	30 DuoPower 5x25, 140 DuoPower 6x30, 80 DuoPower 8x40, 30 DuoPower 10x50

RedBox DuoPower con viti



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
RedBox DuoPower con viti	536091	Cz	4048962246629	10	40,42	15 DuoPower 5x25 S, 70 DuoPower 6x30 S, 40 DuoPower 8x40 S, 15 DuoPower 10x50 S

EasyBox



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
EasyBox	513433	Cz	8001132022641	10	24,13	60 UX 6x35 S, 40 UX 8x50 S, 20 UX 8x50, 6 UX 10x60 S, 10 SX Plus 4x20 G Gold

Drill&Fix



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
Drill&Fix	551573	Cz	8001132097496	10	21,53	40 S 5x25 V, 40 S 6x30 V, 30 FU 6x35 V, 30 S 8x40 V, 30 FU 8x50 V, 1 PMN 5x85, 1 PMN 6x100, 1 PMN 8x120



FISSAGGI LEGGERI

↓ Soluzioni in valigetta

SOS Casa



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
SOS Casa	71080	Cz	8001132710807	10	18,83	40 S 5x25 V, 40 S 6x30 V, 30 S 8x40 V, 30 FU 6x35 V, 30 FU 8x50 V, 10 FU 10x60 V

FixTainer DuoPower



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer DuoPower	536161	Cz	4048962246766	4	33,44	120 DuoPower 6x30, 60 DuoPower 8x30, 30 DuoPower 10x50

FixTainer DuoPower con vite



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer DuoPower S	536162	Cz	4048962246773	4	38,48	60 DuoPower 6x30 S, 30 DuoPower 8x40 S, 15 DuoPower 10x50 S

FixTainer DuoHM S Torx **NEW**



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer DuoHM S TX 45 pz	572927	Cz	4048962524055	4	36,37	20 DuoHM 4x55 S TX, 15 DuoHM 5x55 S TX, 10 DuoHM 6x55 S TX

FixTainer DuoPower - fischer DuoTec con vite



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer DuoPower - DuoTec	541106	Cz	4048962285444	4	39,07	10 fischer DuoTec 10 S, 60 DuoPower 6 S, 30 DuoPower 8 S

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifuoco · ETA marcatura CE



Listino prezzi maggio 2025

152

FixTainer SX Plus



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer SX Plus	534090	567904	Cz	4048962482300	4	27,47	120 SX Plus 6x30, 60 SX Plus 8x40, 30 SX Plus 10x50

FixTainer SX Plus con vite



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer SX Plus S	534084	567894	Cz	4048962482201	4	31,27	60 SX Plus 6x30 S, 30 SX Plus 8x40 S, 15 SX Plus 10x50 S

FixTainer UX - SX Plus - GK con vite



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer UX - SX Plus - GK con vite	534092	567905	Cz	4048962482317	4	35,62	50 SX Plus 6x30 S, 50 UX 6 S, 25 GK, 1 accessorio montaggio GK, 15 GKM

FixTainer vuoto



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer vuoto	533069	Cz	4048962220865	1	14,37	1 valigetta

DuoLine L-Boxx

Cassetta porta attrezzi professionale fischer L-Boxx (FLB 102) contenente 833 tasselli assortiti DuoLine: DuoPower, DuoBlade, fischer DuoTec.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
DuoLine L-Boxx	560491	Cz	4048962426809	1	247,05	400 DuoPower 6x30, 80 DuoPower 6x50, 170 DuoPower 8x40, 45 DuoPower 8x65, 50 DuoPower 10x50, 25 DuoPower 10x80, 45 DuoBlade, 18 fischer DuoTec 10

DuoPower L-Boxx

Cassetta porta attrezzi professionale fischer L-Boxx (FLB 102) contenente 910 tasselli assortiti DuoPower.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
DuoPower L-Boxx	560492	Cz	4048962426816	1	247,05	430 DuoPower 6x30, 110 DuoPower 6x50, 180 DuoPower 8x40, 120 DuoPower 8x65, 70 DuoPower 10x50

L-Boxx FLB

Valige professionali in plastica.



FLB 102



FLB 136



FLB 238



FLB 374

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Dimensioni esterne (larghezza x profondità x altezza) [mm]	Adatto per	Contenuto confezione
FLB 102	508136	Cz	4048962092004	1	70,78	442x357x117	—	1 valigia
FLB 136	508137	Cz	4048962092011	1	73,92	442x357x151	—	1 valigia
FLB 238	508138	Cz	4048962092028	1	80,67	442x357x253	—	1 valigia
FLB 374	508139	Cz	4048962092035	1	90,42	442x357x389	—	1 valigia

SmartFix Box



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
SmartFix Box	531271	Cz	8001132040843	6	11,71	40 SX Plus 6x30 S, 20 SX Plus 8x40 S, 10 SX Plus 10x50 S, 10 SX Plus 4 G

FU Box



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FU Box	536688	Cz	8001132056196	6	12,78	25 FU 6x35 V, 25 FU 6x45 V, 15 FU 8x50 V, 5 FU 10x60 V

DuoPower KIT



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
DuoPower KIT	544546	Cz	8001132066980	6	24,07	25 DuoPower 5x25 S, 40 DuoPower 6x30 S, 15 DuoPower 8x40 S

SX Plus KIT



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
SX Plus KIT	544256	570204	Cz	8001132116357	6	21,53	25 SX Plus 5x25 S, 40 SX Plus 6x30 S, 15 SX Plus 8x40 S

UX KIT



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
UX KIT	544257	Cz	8001132066577	6	26,27	25 UX 5x30 S, 40 UX 6x35 S, 15 UX 8x50 S

Fermaporte

SA 1N

Fermaporte.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
Fermaporte SA 1N assortiti	501521	Cz	8001132015216	1	53,51	10 bianchi, 10 marroni, 5 neri
Fermaporte SA 1N Bianco	501523	Cz	8001132015230	1	53,51	25 bianchi
Fermaporte SA 1N Marrone	501526	Cz	8001132015261	1	53,51	25 marroni
Fermaporte SA 1N Nero	501527	Cz	8001132015278	1	53,51	25 neri

Espositore da banco contenente 25 fermaporte, 25 tasselli S8TS, 25 viti 5,5x65 TSC pozidrive.

SA 1N K in blister

Paracolpi in nylon con tasselli e viti. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SA 1N K Bianco in blister	504638	Cz	8001132046388	8	5,15	2 tasselli, 2 viti, 2 paracolpi bianchi	75 x 147
SA 1N K Marrone in blister	504639	Cz	8001132046395	8	5,15	2 tasselli, 2 viti, 2 paracolpi marroni	75 x 147
SA 1N K Nero in blister	504640	Cz	8001132046401	8	5,15	2 tasselli, 2 viti, 2 paracolpi neri	75 x 147

Linea mensole

PFM K in blister

Tassello per mensole a scomparsa CPF. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
PFM 8 K in blister	504548	Cz	8001132045480	12	2,72	4 tasselli	75 x 147
PFM 10 K in blister	504549	Cz	8001132045497	12	3,21	4 tasselli	75 x 147

CSB e CPF

Tassello con reggimensola a scomparsa.



CSB

CPF

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Sporgenza [mm]	Larghezza ripiani [mm]	Foro parete [mm]	Foro ripiano [mm]
CSB 8x 70	501610	Pz	8001132016107	50	2,02	500	70	90-130	9	8
CPF 10x100 N	14933	Pz	8001132016411	20	2,26	80	100	120-150	12	10
CPF 10x150 N	14934	Pz	8001132016442	20	2,36	80	150	160-200	12	10
CPF 12x 80 N	14954	Pz	8001132016473	20	2,36	80	80	90-130	12	12
CPF 14x120 N	14930	Pz	8001132016312	20	2,44	80	120	130-160	14	14
CPF 14x145 N	14931	Pz	8001132016329	20	2,52	80	145	160-200	14	14
CPF 14x170 N	14932	Pz	8001132016336	20	2,59	80	170	180-230	14	14

CSB e CPF K in blister

Tassello con reggimensola a scomparsa. Confezionato in blister.



CSB

CPF

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Sporgenza [mm]	Larghezza ripiani [mm]	Foro parete [mm]	Foro ripiano [mm]	Contenuto confezione
CSB 8x 70 N K in blister	501615	Cz	8001132016152	20	5,70	70	90-130	9	8	2 reggimensola
CPF 10x100 N K in blister	501634	Cz	8001132016343	18	5,87	100	120-150	12	10	2 reggimensola
CPF 10x150 N K in blister	501635	Cz	8001132016350	18	6,41	150	160-200	12	10	2 reggimensola
CPF 12x 80 N K in blister	501637	Cz	8001132016374	18	5,96	80	90-130	12	12	2 reggimensola
CPF 14x120 N K in blister	501638	Cz	8001132016381	18	6,41	120	130-160	14	14	2 reggimensola
CPF 14x145 N K in blister	501639	Cz	8001132016398	18	6,81	145	160-200	14	14	2 reggimensola
CPF 14x170 N K in blister	1640	Cz	8001132016404	18	6,96	170	180-230	14	14	2 reggimensola

No Tools Just Hands

NTJH WallHero Pad **NEW**

Garza in tessuto speciale per ripristinare fori danneggiati. Il tessuto di fischer wallhero pad va bagnato, avvolto intorno al tassello in nylon e inserito nel foro da ripristinare.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
NTJH WallHero Pad	570405	Cz	4048962505252	5	16,86	30 garze

NTJH Press2Fix Hook **NEW**

Gancio con dentini sagomati che si innestano facilmente su cartongesso e legno con la semplice pressione di un dito. Adatti anche all'intonaco con l'aiuto di un attrezzo per esercitare una piccola pressione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
NTJH Press2Fix Hook	564381	Cz	4048962460827	5	17,18	24 ganci

→ Gamma completa a pag. 236

Accessori

RD

Manicotto di riduzione a doppia filettatura maschio/femmina.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura interna femmina	Chiave	Filettatura esterna maschio
Manicotto RD M6/M8	79694	Pz	4006209796948	100	144,31	M6	13	M8

SKS

Vite con testa esagonale classe 8.8.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Vite (Ø x lunghezza) [mm]	Chiave
Vite SKS 6x50	544652	Pz	8001132067093	25	21,24	125	M6x50	10

DuoHM.
Il nuovo tassello
per tutti i pannelli
e tutti gli spessori.





5

Fissaggi per elettrico e idraulica

FISSATUBI

SCN	164	
FT	164	
SCH	165	
FF	165	
Clip fissatubo FX-S e FX-D	166	

COLLARI PER TUBI ELETTRICI

Tasselli in nylon	166	
Collarini D10 - D42 K	166	
CZV Kit collarini	167	

GAFFETTE

Gaffette per tubi	167	
BSMD	168	
BSMZ	168	

TASSELLI IN NYLON

SX Plus SC in barattolo	169	

FASCETTE

BN bianca - in busta	169	
UBN nera - in busta	170	

STAFFAGGIO SU MISURA

QuickFix	170	

CHIODI E BANDELLE

ED	171	
SZE	171	
GWB	171	
LBV - LBF	172	
LBK	172	

SISTEMI ANTINTRUSIONE

B-Lock	173	

DUOLINE

DuoSeal	173	

FISSAGGI PER SANITARI A PAVIMENTO

WB 2 inox	173	

Kit Ready To Fix	174	

S RD K	174	

WB 5	175	

FISSAGGI PER LAVABI E SANITARI A PARETE

WD 100 - 120 - 140	175	

WST 120 - 140 KLIK	176	

PFD	177	

TTP K	177	

FISSAGGI PER CASSETTE SCARICATRICI E SCALDABAGNI

WDC	178	

WDS	178	

PFS	179	

Kit Ready To Fix	179	

STAFFE PER VASI D'ESPANSIONE

VE	179	

STAFFE PREMONTATE E TELAI PER SANITARI SOSPESI

Omega	180	

WB 9 B LV	180	

L Plus	180	

LC Plus	181	

Premium WC e BIDET	181	

ML	181	

TCS	181	

Membrana antirumore	183	

BUAK	183	

MENSOLE PER CLIMATIZZATORI ESTERNI

Klima Klik	183	

Klima Strong	183	

Klima Heavy	184	

Klima Top	184	

TherMax Klima NEW	184	

Basi per cop. plane NEW	184	

Viteria INOX	185	

MENSOLE PER RADIATORI

RC - RX	185	
TC - TX	185	
TF a gancio	186	
RT	187	
TF 2	187	
TF 9	187	

COLLARI E ACCESSORI

SCP - SCP-V	188	
FID-V M8 Plus NEW	188	
CCF	188	
CPT	189	
CPT-M	189	
STS Plus Kit	190	
HED	190	
CPS-V	190	
CPE-SL V Stretto - Largo	191	
Guaina antivibrazioni	192	
Flangia circolare	193	
Flangia rettangolare	193	
Tubo filettato	193	
Manicotto di riduzione	193	
FRS-L V	194	
Collare in rame	194	



Fissatubi

SCN

Fissatubi chiuso in nylon.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro tubo fissabile [mm]	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]
SCN 16	501261	Pz	8001132012611	100	22,77	1000	16	25	30
SCN 20	501262	Pz	8001132012628	100	23,84	1000	20	33	36
SCN 25	501263	Pz	8001132012635	50	28,13	500	25	40	42
SCN 32	501264	Pz	8001132012642	50	47,08	500	32	48	48
SCN 40	501265	Pz	8001132012659	25	72,32	250	40	58	60
SCN 50	501266	Pz	8001132012666	25	85,85	250	50	70	73

FT

Fissatubi aperto in nylon.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro tubo fissabile [mm]	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]
FT 16	98815	Pz	8001132012406	100	14,20	1000	16	23	25
FT 20	98816	Pz	8001132012413	100	16,11	1000	20	28	29
FT 25	98817	Pz	8001132012420	100	20,39	1000	25	33	34
FT 32	98818	Pz	8001132012437	50	27,45	500	32	38	40
FT 40	98819	Pz	8001132012444	50	44,56	500	40	48	48

FT K in blister

Fissatubi a scatto con tassello SX Plus 6x30 e vite. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FT 16 K in blister	504605	Cz	8001132046050	8	2,81	5 fissatubi, 5 tasselli, 5 viti	75 x 147
FT 20 K in blister	504606	Cz	8001132046067	8	2,81	4 fissatubi, 4 tasselli, 4 viti	75 x 147
FT 25 K in blister	504607	Cz	8001132046074	8	2,81	3 fissatubi, 3 tasselli, 3 viti	75 x 147
FT 32 K in blister	504608	Cz	8001132046081	8	2,81	2 fissatubi, 2 tasselli, 2 viti	75 x 147
FT 40 K in blister	504609	Cz	8001132046098	8	2,81	2 fissatubi, 2 tasselli, 2 viti	75 x 147

MATERIALI ELETTRICI E ITS

↓ Fissatubi

SCH

Fissatubi chiuso in nylon.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Altezza [mm]	Diametro minimo tubo [mm]	Diametro massimo tubo [mm]
SCH 8-12 GR	501212	Pz	8001132012123	100	43,92	1000	23,1	8	12
SCH 12-16 GR	501213	Pz	8001132012130	50	44,06	500	28,7	12	16
SCH 16-23 GR	501214	Pz	8001132012147	50	75,23	500	37,6	16	23
SCH 23-27 GR	501219	Pz	8001132012192	25	120,24	250	45	23	27
SCH 23-32 GR	501215	Pz	8001132012154	25	121,93	250	50	23	32
SCH 32-42 GR	501216	Pz	8001132012161	25	161,90	250	62	32	42
SCH 42-54 GR	501217	Pz	8001132012178	20	247,01	200	75	42	54

SCH K in blister

Fissatubi in nylon con tassello SX Plus 6x30 e vite. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
SCH 8-12 K in blister	504601	Cz	8001132046012	8	2,77	4 fissatubi, 4 tasselli, 4 viti	75 x 147
SCH 12-16 K in blister	504602	Cz	8001132046029	8	3,56	4 fissatubi, 4 tasselli, 4 viti	75 x 147
SCH 16-23 K in blister	504603	Cz	8001132046036	8	2,79	2 fissatubi, 2 tasselli, 2 viti	75 x 147
SCH 23-32 K in blister	504604	Cz	8001132046043	8	3,56	2 fissatubi, 2 tasselli, 2 viti	75 x 147

FF

Fascette fissatubi in nylon.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro tubo fissabile [mm]
FF 8-32	519808	Pz	8001132028797	80	18,16	da 8 a 32
FF 16-63	519809	Pz	8001132028506	40	29,30	da 16 a 63



↓ Fissatubi

Clip fissatubo FX-S e FX-D

Fissatubo a battere singolo e doppio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Configurazione	Diametro foro [mm]	Diametro tubo fissabile [mm]
FX-S 16	566445	Pz	8001132110089	100	41,33	singola	8	16
FX-S 20	566446	Pz	8001132110096	100	45,42	singola	8	20
FX-S 25	566447	Pz	8001132110102	50	51,66	singola	8	25
FX-D 20	566448	Pz	8001132110119	50	62,01	doppia	8	20
FX-D 25	566449	Pz	8001132110126	50	72,38	doppia	8	25

Collari per tubi elettrici

Tasselli in nylon

Tasselli in nylon con viti per collarini.



SX Plus 6x30 DV

SX Plus 8x40 DV

N 6-40/10 SM6

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Attacco
SX Plus 6x30 DV	567630	Pz	8001132112366	100	27,53	1.200	6	M6
SX Plus 8x40 DV	567631	Pz	8001132112380	50	67,55	600	8	M6
N 6-40/10 SM6	50398	Pz	4006209503980	50	19,95	500	6	M6

Collare D10 - D42 K in blister

Collari fissatubo in acciaio con tassello SX Plus e vite. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
COLLARE D10 K in blister	504620	Cz	8001132046203	12	4,05	5 collari, 5 tasselli, 5 viti	75 x 147
COLLARE D12 K in blister	504622	Cz	8001132046227	12	4,05	5 collari, 5 tasselli, 5 viti	75 x 147
COLLARE D13-14 K in blister	504624	Cz	8001132046241	12	4,05	4 collari, 4 tasselli, 4 viti	75 x 147
COLLARE D16 K in blister	504625	Cz	8001132046258	12	4,05	4 collari, 4 tasselli, 4 viti	75 x 147
COLLARE D18-19 K in blister	504626	Cz	8001132046265	12	4,05	4 collari, 4 tasselli, 4 viti	75 x 147
COLLARE D20 K in blister	504627	Cz	8001132046272	8	4,05	4 collari, 4 tasselli, 4 viti	75 x 147
COLLARE D22 K in blister	504628	Cz	8001132046289	8	4,05	4 collari, 4 tasselli, 4 viti	75 x 147
COLLARE D24 K in blister	504629	Cz	8001132046296	8	4,05	4 collari, 4 tasselli, 4 viti	75 x 147
COLLARE D26 K in blister	504630	Cz	8001132046302	8	3,98	3 collari, 3 tasselli, 3 viti	75 x 147
COLLARE D28 K in blister	504631	Cz	8001132046319	8	3,98	3 collari, 3 tasselli, 3 viti	75 x 147
COLLARE D32 K in blister	504632	Cz	8001132046326	8	3,98	3 collari, 3 tasselli, 3 viti	75 x 147
COLLARE D38 K in blister	504633	Cz	8001132046333	8	3,98	2 collari, 2 tasselli, 2 viti	75 x 147
COLLARE D42 K in blister	504634	Cz	8001132046340	8	3,98	2 collari, 2 tasselli, 2 viti	75 x 147

↓ Collari per tubi elettrici

CZV in busta

Collarini zincati per tubi elettrici e tubi multistrato completi di doppia vite e tassello SX Plus 6. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UN	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Attacco	Contenuto busta
CZV D10 collarino in busta	567632	Bu	8001132115084	10	8,52	10	M6	10 collarini
CZV D12 collarino in busta	567633	Bu	8001132115091	10	7,95	10	M6	10 collarini
CZV D13-14 collarino in busta	567634	Bu	8001132115107	10	8,35	10	M6	10 collarini
CZV D16 collarino in busta	567635	Bu	8001132115114	10	8,47	10	M6	10 collarini
CZV D18-19 collarino in busta	567636	Bu	8001132115121	10	8,50	10	M6	10 collarini
CZV D20 collarino in busta	567637	Bu	8001132115138	10	8,59	10	M6	10 collarini
CZV D22 collarino in busta	567638	Bu	8001132115145	10	8,84	10	M6	10 collarini
CZV D24 collarino in busta	567639	Bu	8001132115152	10	9,08	10	M6	10 collarini
CZV D26 collarino in busta	567640	Bu	8001132115176	10	9,26	10	M6	10 collarini
CZV D28 collarino in busta	567641	Bu	8001132115183	10	9,44	10	M6	10 collarini
CZV D32 collarino in busta	567642	Bu	8001132115190	10	9,61	10	M6	10 collarini
CZV D38 collarino in busta	567643	Bu	8001132115213	4	5,19	4	M6	5 collarini
CZV D42 collarino in busta	567644	Bu	8001132115220	4	5,47	4	M6	5 collarini
CZV D50 collarino in busta	567645	Bu	8001132115237	4	5,95	4	M6	5 collarini
CZV D60 collarino in busta	567646	Bu	8001132115244	4	6,73	4	M6	5 collarini

Gaffette

Gaffette per tubi

Gaffette in acciaio zincato per tubi.



Prodotto	Art.	UN	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro tubo fissabile [mm]	Diametro foro [mm]
Gaffetta Ø 10	501170	Pz	8001132011706	50	10,97	600	10	6,5
Gaffetta Ø 13	501171	Pz	8001132011713	50	12,03	600	13	6,5
Gaffetta Ø 16	01172	Pz	8001132011720	50	13,33	600	16	6,5
Gaffetta Ø 20	01173	Pz	8001132011737	50	16,99	600	20	6,5
Gaffetta Ø 22	01174	Pz	8001132011744	25	19,71	300	22	6,5
Gaffetta Ø 25	501175	Pz	8001132011751	25	22,12	300	25	6,5
Gaffetta Ø 28	501176	Pz	8001132011768	25	26,67	300	28	6,5
Gaffetta Ø 32	501177	Pz	8001132011775	20	30,51	240	32	6,5
Gaffetta Ø 40	501178	Pz	8001132011782	5	65,96	60	40	8,0
Gaffetta Ø 50	501179	Pz	8001132011799	5	70,88	60	50	8,0



MATERIALI ELETTRICI E ITS

↓ Gaffette

Gaffetta K in blister

Gaffetta in acciaio per tubi. Confezionata in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
GAFFETTA Ø 10 K in blister	504610	Cz	8001132046104	8	2,65	15 gaffette	75 x 147
GAFFETTA Ø 13 K in blister	504611	Cz	8001132046111	8	2,65	15 gaffette	75 x 147
GAFFETTA Ø 16 K in blister	504612	Cz	8001132046128	8	2,65	10 gaffette	75 x 147
GAFFETTA Ø 20 K in blister	504613	Cz	8001132046135	8	2,65	10 gaffette	75 x 147
GAFFETTA Ø 22 K in blister	504614	Cz	8001132046142	8	2,65	8 gaffette	75 x 147
GAFFETTA Ø 25 K in blister	504615	Cz	8001132046159	8	2,65	8 gaffette	75 x 147
GAFFETTA Ø 28 K in blister	504616	Cz	8001132046166	8	2,65	6 gaffette	75 x 147

BSMD

Gaffetta semplice.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro tubo fissabile [mm]	Diametro foro [mm]
BSMD 16	60169	Pz	4006209601693	50	24,16	16	6,5
BSMD 18	60170	Pz	4006209601709	50	26,87	18	6,5
BSMD 20	60171	Pz	4006209601716	50	29,51	20	6,5
BSMD 22	60172	Pz	4006209601723	50	32,21	22	6,5
BSMD 28	60175	Pz	4006209601754	25	47,68	28	6,5
BSMD 37	60178	Pz	4006209601785	25	87,26	37	6,5

BSMZ

Gaffetta doppia.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro tubo fissabile [mm]	Diametro foro [mm]
BSMZ 20	79535	Pz	4006209795354	50	45,79	20	6,1
BSMZ 24	79536	Pz	4006209795361	50	49,93	24	6,1
BSMZ 28	79537	Pz	4006209795378	50	67,29	28	6,1

Tasselli in nylon

SX Plus SC in barattolo

Tassello in nylon con vite truciolare testa cilindrica, zincata bianca, impronta Pozi. Barattolo riutilizzabile in plastica con tappo avvitabile e manichetto.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
SX Plus 6x30 SC Barattolo 200 pz + punta SDS	553114	570207	Cz	8001132116197	6	26,61	6	200 tasselli + 200 viti testa cilindrica + 1 punta SDS Plus II 6/50/110

Fascette

BN bianca in busta

Fascette per cablaggio in nylon colore bianco. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Misure [mm]	Contenuto busta
BN 2,5 x 100 in busta	87478	Bu	4006209874783	1	0,92	200	2,5 x 100	100 fascette
BN 2,5 x 120 in busta	87479	Bu	4006209874790	1	2,15	150	2,5 x 120	100 fascette
BN 2,5 x 200 in busta	87480	Bu	4006209874806	1	2,74	100	2,5 x 200	100 fascette
BN 3,6 x 150 in busta	87481	Bu	4006209874813	1	2,15	100	3,6 x 150	100 fascette
BN 3,6 x 200 in busta	19802	Bu	4006209198025	1	2,78	100	3,6 x 200	100 fascette
BN 3,6 x 300 in busta	37490	Bu	4006209374900	1	5,14	75	3,6 x 300	100 fascette
BN 4,6 x 200 in busta	87484	Bu	4006209874844	1	3,28	75	4,6 x 200	100 fascette
BN 4,8 x 250 in busta	37582	Bu	4006209375822	1	5,37	50	4,8 x 250	100 fascette
BN 4,8 x 280 in busta	87485	Bu	4006209874851	1	6,86	50	4,8 x 280	100 fascette
BN 4,8 x 350 in busta	37653	Bu	4006209376539	1	7,16	50	4,8 x 350	100 fascette
BN 4,8 x 430 in busta	37708	Bu	4006209377086	1	9,76	50	4,8 x 430	100 fascette
BN 7,6 x 350 in busta	87487	Bu	4006209874875	1	17,06	25	7,6 x 350	100 fascette
BN 7,6 x 450 in busta	37996	Bu	4006209379961	1	24,93	25	7,6 x 450	100 fascette
BN 7,6 x 550 in busta	37997	Bu	4006209379974	1	33,75	20	7,6 x 550	100 fascette
BN 8,8 x 760 in busta	37998	Bu	4006209379981	1	53,96	18	8,8 x 760	100 fascette
BN 8,8 x 810 in busta	38000	Bu	4006209380000	1	69,40	15	8,8 x 810	100 fascette
BN 8,8 x 1168 in busta	38002	Bu	4006209380024	1	146,24	8	8,8 x 1168	100 fascette

↓ Fascette

UBN nera in busta

Fascette per cablaggio in nylon colore nero. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Misure [mm]	Contenuto busta
UBN 2,5 x 100 in busta	87488	Bu	4006209874882	1	0,98	200	2,5 x 100	100 fascette
UBN 2,5 x 120 in busta	87489	Bu	4006209874899	1	2,15	150	2,5 x 120	100 fascette
UBN 2,5 x 200 in busta	87490	Bu	4006209874905	1	2,74	100	2,5 x 200	100 fascette
UBN 3,6 x 150 in busta	87491	Bu	4006209874912	1	2,19	100	3,6 x 150	100 fascette
UBN 3,6 x 200 in busta	37573	Bu	4006209375730	1	3,60	100	3,6 x 200	100 fascette
UBN 3,6 x 300 in busta	69364	Bu	4006209693643	1	6,35	75	3,6 x 300	100 fascette
UBN 4,6 x 200 in busta	87494	Bu	4006209874943	1	3,40	75	4,6 x 200	100 fascette
UBN 4,8 x 250 in busta	69367	Bu	4006209693674	1	5,51	50	4,8 x 250	100 fascette
UBN 4,8 x 280 in busta	87495	Bu	4006209874950	1	6,86	50	4,8 x 280	100 fascette
UBN 4,8 x 350 in busta	69368	Bu	4006209693681	1	7,16	50	4,8 x 350	100 fascette
UBN 4,8 x 370 in busta	69369	Bu	4006209693698	1	8,94	80	4,8 x 370	100 fascette
UBN 4,8 x 430 in busta	69370	Bu	4006209693704	1	10,75	50	4,8 x 430	100 fascette
UBN 7,6 x 350 in busta	87497	Bu	4006209874974	1	17,06	25	7,6 x 350	100 fascette
UBN 7,6 x 450 in busta	69374	Bu	4006209693746	1	26,52	25	7,6 x 450	100 fascette
UBN 7,6 x 550 in busta	69375	Bu	4006209693753	1	34,59	20	7,6 x 550	100 fascette
UBN 8,8 x 760 in busta	69376	Bu	4006209693766	1	55,04	18	8,8 x 760	100 fascette
UBN 8,8 x 810 in busta	69377	Bu	4006209693773	1	70,70	15	8,8 x 810	100 fascette
UBN 8,8 x 1168 in busta	69379	Bu	4006209693797	1	148,79	8	8,8 x 1168	100 fascette

Staffaggio su misura

QuickFix

Sistema per staffaggi su misura.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Contenuto confezione
NP2	507901	Pz	8001132079010	10	27,43	—	Nastro perforato 2 m, in acciaio zincato, 50x3 mm, tagliabile a misura e piegabile, con fori per il fissaggio di raccordi, collari, gomiti e rubinetti Lunghezza: 2 m
NP1,2	516165	Pz	8001132025024	10	13,99	—	Nastro perforato 1,2 m, in acciaio zincato, 50x3 mm, tagliabile a misura e piegabile, con fori per il fissaggio di raccordi, collari, gomiti e rubinetti Lunghezza: 1,2 m
PN	7910	Pz	8001132079102	1	157,31	10	Pinza pieganaastro. Permette di realizzare velocemente staffe di sostegno di qualunque forma e dimensione
KIT QuickFix	507911	Cz	8001132079119	1	281,36	4	Completo di pinza piega nastro e di un'utile gamma di accessori di fissaggio
PT	507905	Pz	8001132079058	50	0,65	500	Piastrina di fissaggio zincata per vite autofilettante

Chiodi e bandelle

ED

Chiodo a percussione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Lunghezza [mm]	Lunghezza totale [mm]	Diametro [mm]
ED 18	79815	Pz	4006209798157	200	9,01	4000	18	26	4
ED 22	14570	Pz	4006209145708	200	11,49	4000	22	30	4

ED 18 in barattolo

Chiodo a percussione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
ED 18 in barattolo	513848	Cz	8001132023174	6	44,97	600 chiodi a percussione ED 18

L'imballo contiene 6 barattoli e 6 buste da 600 pezzi da inserirvi.

SZE

Percussore per chiodi a percussione ED.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 cz [€]
SZE	552149	Pz	4048962357417	1	62,75

Kit ricambi per SZE



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Contenuto busta
Kit ricambi per SZE in busta	552150	575617	Bu	4048962544961	5	5,50	3 o-ring, 3 sfere, 3 spessori

GWB

Bandella in tessuto.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]
GWB	20959	Pz	4006209209592	10	5,72	10	14

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

↓ Chiodi e bandelle

Box GWB

Bandella in tessuto.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
BOX bandelle GWB	71611	Cz	8001132716113	1	278,80	Box in plastica con 12 bandelle in tessuto GWB, 2000 chiodi ED18, 1 percussore SZE

LBV - LBF

Bandelle perforate zincate.



LBV



LBF

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]	Diametro foro [mm]
LBV 12	79549	Pz	4006209795491	10	11,52	10	12	5,0
LBV 17	79550	Pz	4006209795507	10	12,17	10	17	6,5
LBV 26	79551	Pz	4006209795514	8	22,41	10	26	8,5
LBF 17	507870	Pz	8001132078709	10	28,70	25	17	7,0

LBV C

Bandella perforata in caricatore.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]	Diametro foro [mm]
LBV 17 C zincata	507871	Pz	8001132078716	10	13,56	10	17	7,0

LBK

Bandella perforata plastificata.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]	Diametro foro [mm]
LBK 14	79553	Pz	4006209795538	10	23,38	10	14	5,0
LBK 19	79554	Pz	4006209795545	8	25,86	10	19	6,5

Sistemi antintrusione

B-Lock in busta

Sistema antintrusione per tapparelle metalliche motorizzate. Utilizzabile anche su tapparelle già installate senza la necessità di smontare il rullo. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Adatto a rulli ottagonali di diametro [mm]	Contenuto busta
Kit B-Lock 4 in busta	571728	Bu	8001132116838	10	17,49	10	60	1 sistema a snodi B-Lock 4 + 2 anelli B-Lock ring
Kit B-Lock 5 in busta	571729	Bu	8001132116845	10	19,23	10	60	1 sistema a snodi B-Lock 5 + 2 anelli B-Lock ring

La scelta dell'articolo dipende dalla distanza tra l'ultima stecca della tapparella e l'asse del rullo. Per maggiori informazioni consulta la pagina del nostro sito www.fischer.it/b-lock o la tabella stampata sulla confezione.

DuoLine

DuoSeal

Tassello bimeriale sigillante per ambienti umidi con vite in acciaio inossidabile A2 e impronta Torx.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]	Impronta sulla vite
DuoSeal 6x38 S A2	557727	Pz	4048962402711	50	62,65	1250	6	65	38	12	T20
DuoSeal 8x48 S A2	557728	Pz	4048962402728	25	84,30	600	8	75	48	16	T30

Fissaggi per sanitari a pavimento

WB 2 inox in busta

Fissaggio per water e bidet a pavimento con fori verticali. Vite in acciaio inox AISI 430. Dado cieco in ottone nichelato. Applicazione non passante. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Contenuto busta
WB 2 inox in busta	567585	Bu	8001132113516	50	3,61	50	8	55	4 tasselli SX Plus 8, 4 viti 7/32"x80 mm, 4 dadi ciechi W 7/32", 4 boccole in nylon

↓ Fissaggi per sanitari a pavimento

WB 2 inox - Linea Y

Fissaggio per water e bidet a pavimento con fori verticali. Vite in acciaio inox AISI 430. Dado cieco in ottone nichelato. Applicazione non passante.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Contenuto confezione
WB 2 inox Y	567570	Cz	8001132113318	10	8,78	8	55	8 tasselli SX Plus 8, 8 viti 7/32"x80 mm, 8 dadi ciechi W 7/32", 8 boccole in nylon

WB 2 inox K in blister

Fissaggio per water e bidet a pavimento con fori verticali. Vite in acciaio inox AISI 430. Dado cieco in ottone nichelato. Applicazione non passante.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
WB 2 inox K in blister	567560	Cz	8001132112854	8	3,15	8	55	2 tasselli SX Plus 8, 2 viti 7/32"x80 mm, 2 dadi ciechi W 7/32", 2 boccole in nylon	75 x 147

Kit Ready To Fix

Kit in busta completi di tasselli, accessori e punta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
Kit sanitari a pavimento in busta	508681	Cz	8001132017074	15	7,48	4 fissaggi WB 2 inox (4 tasselli, 4 viti, 4 dadi ciechi, 4 boccole) e 1 punta muro Ø 8 mm

S RD K in blister

Tassello in nylon per sanitari a pavimento. Applicazione passante. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
S 8 RD 80 K in blister	84340	Cz	8590369843407	5	8,03	2 tasselli S 8 RD, 2 viti in acciaio inox 6x85 a testa esagonale, 2 boccole di copertura bianche, 2 boccole di copertura cromate	75 x 147

↓ Fissaggi per sanitari a pavimento

WB 5 in busta

Fissaggio nascosto per water e bidet a pavimento con fori laterali. Tassello SX Plus. Versione WB 5 N con doppia vite per sanitari spessore obbligato e doppia camera. Confezionato in busta.



WB 5 N boccola fori D10



WB 5 NH boccola fori D20



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Contenuto busta
WB 5 N per sanitari foro Ø 10 in busta	567600	Bu	8001132113530	50	7,05	50	10	70	2 tasselli SX Plus 10, 2 viti mordenti TE 7x60, 2 staffe nylon, 2 viti per truciolare 5 x 45 inox A2 (AISI 304) taglio a croce, 2 viti per truciolare 5 x 60 inox A2 (AISI 304) taglio a croce, 2 boccole in nylon Ø 8 mm, 2 calotte coprivite cromate
WB 5 NH per sanitari foro Ø 20 in busta	04245	Bu	8001132050255	25	11,23	25	10	70	2 tasselli SX Plus 10, 2 viti mordenti TE 7 x 60, 2 staffe nylon, 2 viti per truciolare 5 x 60 inox A2 (AISI 304) taglio a croce, 2 boccole in nylon Ø19 mm, 2 calotte coprivite bianche

Fissaggi per lavabi e sanitari a parete

WD 100 - 120 - 140 in busta

Fissaggio per lavabi e sanitari a parete con boccola in nylon e tassello SX Plus. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Contenuto busta
WD 100 in busta	567586	Bu	8001132113547	25	3,51	25	10	70	2 tasselli SX Plus 10, 2 viti doppio filetto M8x100, 2 boccole in nylon BU M8
WD 120 in busta	567587	Bu	8001132113554	25	3,63	25	12	80	2 tasselli SX Plus 12, 2 viti doppio filetto M10x120, 2 boccole in nylon BU M10
WD 140 in busta	567588	Bu	8001132113561	25	4,60	25	14	90	2 tasselli SX Plus 14, 2 viti doppio filetto M10x140, 2 boccole in nylon BU M10

WD Y

Fissaggio per lavabi e sanitari a parete con boccola in nylon e tassello S.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità foro [mm]	Contenuto confezione
WD 120 Y	508282	Cz	8001132082829	10	8,14	12	80	4 tasselli S 12, 4 viti doppio filetto M10x120, 4 boccole in nylon BU M10

MATERIALI ELETTRICI E ITS

↓ Fissaggi per lavabi e sanitari a parete

WD 8x110 K in blister

Tassello in nylon per lavabi a parete. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
WD 8x110 K in blister	532693	Cz	4048962218091	5	6,07	2 tasselli S10, 2 viti doppio filetto M8x110, 2 boccole in nylon BU M8	75 x 230

WD 180 - 230 in busta

Fissaggio per lavabi a semincasso con boccole in nylon e tassello SX Plus. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Dia-metro foro [mm]	Pro-fondità min. foro [mm]	Contenuto busta
WD 180 in busta	567589	Bu	8001132113578	25	8,03	25	14	90	2 tasselli SX Plus 14, 2 viti doppio filetto M10x180, 2 boccole in nylon BU M10, 2 boccole in nylon BUOH M10
WD 230 in busta	567590	Bu	8001132113592	25	9,15	25	14	90	2 tasselli SX Plus 14, 2 viti doppio filetto M10x230, 2 boccole in nylon BU M10, 2 boccole in nylon BUOH M10

WST 120 - 140 KLIK in busta

Fissaggio per lavabi e sanitari a parete con boccola in nylon BDH 2.0, tassello SX Plus, dado e rosetta in acciaio.

Il sistema KLIK permette all'installatore di installare da solo in totale sicurezza. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Dia-metro foro [mm]	Pro-fondità min. foro [mm]	Contenuto busta
WST 120 KLIK in busta	567591	Bu	8001132113745	25	4,78	25	12	80	2 tasselli SX Plus 12, 2 viti doppio filetto M10x127, 2 boccole di aggancio in nylon, 2 imbuti di innesto in nylon, 2 rosette in acciaio per M10, 2 dadi in acciaio M10
WST 140 KLIK in busta	567592	Bu	8001132113813	25	5,06	25	14	90	2 tasselli SX Plus 14, 2 viti doppio filetto M10x140, 2 boccole di aggancio in nylon, 2 imbuti di innesto in nylon, 2 rosette in acciaio per M10, 2 dadi in acciaio M10

WST 120 - 140 in busta

Fissaggio per lavabi e sanitari a parete con boccola in nylon, dado in acciaio e tassello SX Plus. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Contenuto busta
WST 120 in busta	567593	Bu	8001132113790	25	3,23	25	12	80	2 tasselli SX Plus 12, 2 viti doppio filetto M10x120, 2 boccole in nylon BDH M10, 2 dadi in acciaio M10
WST 140 in busta	567594	Bu	8001132113837	25	3,97	25	14	90	2 tasselli SX Plus 14, 2 viti doppio filetto M10x140, 2 boccole in nylon BDH M10, 2 dadi in acciaio M10

MATERIALI ELETTRICI E ITS

↓ Fissaggi per lavabi e sanitari a parete

WST K in blister

Fissaggio per lavabi e sanitari a parete con boccola in nylon, dado in acciaio e tassello UX. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità foro [mm]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
WST 140 K in blister	45494	Cz	8590369454948	5	11,80	14	95	2 tasselli UX 14, 2 viti doppio filetto M10x140, 2 boccole BDH M10, 2 dadi in acciaio M10	75 x 230

PFD in busta

Fissaggio per lavabi e sanitari a parete, particolarmente adatto su supporti pieni e semipieni. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Spessore max. [mm]	Contenuto busta
PFD 120 in busta	517592	Bu	8001132026380	25	4,41	25	14	35	2 tasselli PFM 10, 2 viti doppie M10x130, 2 dadi nylon BU M10

FIP W M10 K in blister

Barra filettata per ancoranti chimici per fissaggio sanitari a parete. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FIP W M 10 K in blister	503801	Cz	4048962059434	5	13,39	2 retine in nylon 16x8, 2 barre filettate M10x165, 2 boccole flangiate BDH M10	75 x 230

TTP K in blister

Tappo di copertura estetica per il foro troppo pieno di lavabi e bidet. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
TTP K Cromato in blister	551885	Cz	8001132097960	12	4,77	1 tappo	75 x 147
TTP K Bianco in blister	551886	Cz	8001132097977	12	4,77	1 tappo	75 x 147

Fissaggi per cassette scaricatori e scaldabagni

WDC in busta

Fissaggio per cassette scaricatori a parete con tassello SX Plus. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Spessore max. [mm]	Contenuto busta
WDC in busta	567595	Bu	8001132113608	50	3,07	50	10	12	2 tasselli SX Plus 10, 2 viti doppie M8x80, 2 boccole nylon grigio, 2 dadi in nylon BUoH M8x13

WDS in busta

Fissaggio per cassette e scaldabagni su murature portanti con tassello SX Plus. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Contenuto busta
WDS 10 in busta	567596	Bu	8001132113615	50	2,72	50	10	70	2 tasselli SX Plus 10, 2 cancani Ø 6,8 mm per cassette
WDS 12 in busta	567597	Bu	8001132113660	50	3,07	50	12	80	2 tasselli SX Plus 12, 2 cancani Ø 8,2 mm per scaldabagni
WDS 14 in busta	567598	Bu	8001132113707	50	3,37	50	14	90	2 tasselli SX Plus 14, 2 cancani Ø 8,8 mm per scaldabagni
WDS 14 L in busta	567599	Bu	8001132113721	50	3,90	50	14	90	2 tasselli SX Plus 14, 2 cancani Ø 8,8 mm per scaldabagni

WDS - Linea Y

Fissaggio per cassette e scaldabagni su murature portanti con tassello S.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
WDS 10 Y per cassette	508283	Cz	8001132082836	10	5,76	4 tasselli S10, 4 cancani diametro 6,5 mm
WDS 12 Y per scaldabagni	508284	Cz	8001132082843	10	6,65	4 tasselli S12, 4 cancani diametro 8,2 mm

WDS K

Fissaggio per cassette e scaldabagni su murature portanti con tassello SX Plus.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
WDS 12 K	567558	Cz	8001132112830	8	3,51	2 tasselli SX Plus 12, 2 cancani diametro 9,5 mm	75 x 147
WDS 14 K	567559	Cz	8001132112847	8	3,86	2 tasselli SX Plus 14, 2 cancani diametro 10 mm	75 x 197

MATERIALI ELETTRICI E ITS

↓ Fissaggi per cassette scaricatori e scaldabagni

PFS in busta

Fissaggio per scaldabagni su murature portanti, particolarmente adatto su supporti pieni e semipieni. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Diametro cancello [mm]	Contenuto busta
PFS 12 in busta	517597	Bu	8001132026373	50	3,67	50	14	8,8	2 tasselli PFM 10, 2 cancelli M 10

Kit Ready To Fix in busta

Kit in busta completi di tasselli, accessori e punta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
Kit scaldabagno in busta	508695	Cz	8001132017166	15	8,45	2 tasselli PF M10 + 2 cancelli M 10x81 + 1 punta muro Ø 14 mm

Staffe per vasi d'espansione

VE

Staffa telescopica per vasi d'espansione con blocco scorrimento per evitare sfilamenti accidentali.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Escursione da filo parete [mm]	Diametro fori asole [mm]	Manicotto
STAFFA VE - 3/4"	554140	Pz	8001132100257	10	21,99	10	160 - 250	8,5	3/4"
STAFFA VE - 1"	554141	Pz	8001132100264	10	25,25	10	160 - 250	8,5	1"



Staffe premontate e telai per sanitari sospesi

Omega in busta

Staffa universale per fissare raccordi flangiati e scarico di lavabi e bidet a pavimento. Completa di viti e tasselli per il fissaggio e di collare insonorizzato. Permette di posizionare in modo stabile le condotte di adduzione e scarico, anche con tracce sproporzionate e supporti cedevoli. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Altezza [mm]	Larghezza totale [mm]	Profondità [mm]	Contenuto busta
Omega in busta	553480	Bu	8001132099926	5	11,06	5	50	355	35	1 staffa a omega multiformo, 1 collare insonorizzato Ø 50 aggancio rapido, 2 tasselli UX6 con viti, 1 barra M8X85, 2 dadi esagonali M8, 4 viti autoforanti 4,2x9,5

WB 9 B LV in busta

Fissaggio nascosto per WC e bidet sospesi con accesso laterale o da sopra. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Contenuto busta
WB 9 B LV in busta	551883	Bu	8001132097922	20	22,49	20	2 dispositivi WB9 B, 2 imbuti bianchi, 2 imbuti neri, 2 cannotti metallici M12, 2 calotte copriforo bianche, 1 chiave 50x100

WB 9 B TU in busta

Fissaggio nascosto per WC e bidet sospesi con accesso da sotto. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Contenuto busta
WB 9 B TU in busta	551884	Bu	8001132097946	20	23,66	20	2 dispositivi WB9 B con tubetto, 2 imbuti bianchi, 2 imbuti neri, 2 cannotti metallici M12, 1 chiave 50x200

L Plus

Sistema premontato universale per vasi e bidet sospesi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Altezza [mm]	Profondità [mm]	Interasse [mm]
L Plus	501023	Cz	8001132010235	1	37,63	5	600	200	180/230

Modello depositato.

MATERIALI ELETTRICI E ITS

↓ Staffe premontate e telai per sanitari sospesi

LC Plus

Sistema premontato universale per vasi e bidet sospesi. Con alloggiamento per tubo di cacciata.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Altezza [mm]	Profondità [mm]	Interasse [mm]
LC Plus	501026	Cz	8001132010266	1	35,38	5	600	200	180/230

Modello depositato.

Premium WC e BIDET

Sistema premontato universale per vasi e bidet sospesi completo di collari e staffa per l'aggancio dei raccordi flangiati dell'adduzione idrica.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Interasse [mm]
Premium WC e BIDET	42898	Cz	8001132010242	1	51,74	5	520	270	180/230

Modello depositato.

ML in busta

Mensola pesante per lavelli. Mensola portante bianca in acciaio verniciato a caldo. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diame- tro foro [mm]	Lunghezza [mm]	Contenuto busta
ML 25 in busta	501065	Bu	8001132010655	10	25,97	10	12	250	2 mensole, struttura ad U, 2 puntoni di sostegno, 2 tasselli S 12 con vite T.E. e rosetta, 2 dadi M12 con rosetta
ML 35 in busta	501066	Bu	8001132010662	10	29,53	10	12	350	2 mensole, struttura ad U, 2 puntoni di sostegno, 2 tasselli S 12 con vite T.E. e rosetta, 2 dadi M12 con rosetta

TCS WC

Sistema di installazione per sanitari sospesi su cartongesso e muratura. Completo di kit 2 tasselli SX 10.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Interasse [mm]
TCS WC	04840	Cz	8001132048405	1	158,53	1	1180	582	180/230

Predisposto per cassette: Geberit Sigma8, ITS Todini linea idea, Valsir Tropea S, Oliver OLI 7 4 Plus.

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

181



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitolò**



Guarda questi **prodotti online**

TCS BIDET

Sistema di installazione per sanitari sospesi su cartongesso e muratura. Completo di kit 2 tasselli SX 10.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Interasse [mm]
TCS BIDET	04841	Cz	8001132048412	1	136,68	1	1000	450	180/230

TCS LAVABO

Sistema di installazione per sanitari sospesi su cartongesso e muratura. Completo di kit 2 tasselli SX 10.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Interasse [mm]
TCS LAVABO	04842	Cz	8001132048429	1	140,22	1	1000	450	da 125 a 300

TCS LAVABO Legno

Sistema di installazione per sanitari sospesi e orinatoi su cartongesso e muratura. Completo di kit 2 tasselli SX 10.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Interasse [mm]
TCS LAVABO Legno	71305	Cz	8001132713051	1	182,09	1	1000	450	—

◇ Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

TCS WC Disabili

Sistema di installazione per sanitari sospesi su cartongesso e muratura. Completo di kit 2 tasselli SX 10.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Interasse [mm]
TCS WC disabili	571390	Cz	8001132713907	1	160,40	1	1180	420	180/230

◇ Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

↓ Staffe premontate e telai per sanitari sospesi

Membrana antirumore in busta

Riduce la trasmissione del rumore ed evita cricche fra la ceramica del sanitario e le piastrelle. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Contenuto busta
Membrana antirumore in busta	04824	Bu	8001132048245	10	11,25	10	1 membrana antirumore

BUAK in busta

Kit boccole eccentriche per sanitari sospesi. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Contenuto busta
BUAK in busta	71283	Bu	8001132510438	10	5,41	10	2 boccole eccentriche, 2 rosette larghe, 2 dadi in acciaio M12, 2 calotte bianche

Mensole per climatizzatori esterni

Klima Klik

Mensola ad innesto rapido con traversa per climatizzatori esterni. Completa di kit 3 tasselli SX 12.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Pallet [Cz]	Braccio [mm]	Montante [mm]	Traversa [mm]
Klima Klik 420	521761	Cz	8001132115787	2	49,64	150	420	400	780
Klima Klik 465	524500	Cz	8001132115794	2	55,05	150	465	400	780

Klima Strong

Mensola premontata con traversa per climatizzatori esterni pesanti. Completa di kit 4 tasselli SX 12.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Pallet [Cz]	Braccio [mm]	Montante [mm]	Traversa [mm]
Klima Strong	521762	Cz	8001132115800	2	62,49	120	560	400	800

↓ Mensole per climatizzatori esterni

Klima Heavy

Mensola con traversa per climatizzatori esterni extra pesanti. Completa di kit 6 tasselli SX 12. La sagoma della barra scorrevole permette di preinstallarla e fissare successivamente i montanti.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Pallet [Cz]	Braccio [mm]	Montante [mm]	Traversa [mm]
Klima Heavy	534124	Cz	8001132115763	1	104,33	84	560	400	960

Klima Top

Mensola con traversa con guida sagomata per climatizzatori esterni. Completa di kit 3 tasselli SX 12. La sagoma della barra scorrevole permette di preinstallarla e fissare successivamente i montanti.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Pallet [Cz]	Braccio [mm]	Montante [mm]	Traversa [mm]
Klima Top	521763	Cz	8001132115817	2	56,86	84	480	400	850

TherMax M12-M10 Klima **NEW**

Sistema di fissaggio termicamente isolato per carichi distanziati pesanti in busta da due pezzi. Filettatura di uscita M10. Per cappotti da 80 a 200 mm. Ideale per fissare le mensole climatizzatore a pareti coibentate con cappotto.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
TherMax M12-M10 Klima	569178	Cz	8001132111215	4	42,72	2 barre filettate M12x300, 2 coni isolanti, 2 perni riduttori M12/M10 A4, 2 tasselli a rete 20x130, 2 dadi M12 A4, 2 rosette A2, 1 fresa

Basi per coperture piane **NEW**

Basi larghe per l'installazione di impianti su coperture piane o terrazze con guaina a vista.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Peso [Kg]	Filettatura
FFRBB base fissa	559127	Pz	4048962417371	2	48,87	340	340	52	—	—
FFRBH base incl. regolabile	559128	Pz	4048962417388	2	84,89	340	340	168	—	—
FFRP protezione t.n.t.	559129	Pz	4048962417395	10	3,44	450	450	—	—	—
FFRBB zavorra per base	559130	Pz	4048962417401	1	73,13	330	135	150	8	—
LKS vite a testa ovale M12x25	559972	Pz	4048962425239	50	0,71	25	—	—	—	M12

↓ Mensole per climatizzatori esterni

Viteria INOX in busta

Kit SX 12 con viteria inox. Indicato per il fissaggio delle mensole Klima. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Contenuto busta
SX 12 con viti INOX in busta	524496	Bu	8001132115022	20	9,57	4 tasselli SX 12, 4 viti per legno in acciaio inox, 4 rosette in acciaio inox

Mensole per radiatori

RC - RX

Mensola regolabile per radiatori in alluminio su cartongesso e muratura.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Distanza centro mozzo/parete [mm]	Contenuto confezione
RC per radiatori in alluminio su cartongesso	523972	Cz	8001132033814	10	12,88	10	8	-	68	4 tasselli HM 4x45S per doppia lastra, 2 piastre a parete, 2 ganci, 2 viti di regolazione, 2 tappi bianchi
RX per radiatori in alluminio su muratura	537954	Cz	8001132058930	10	10,21	10	8	50	68	4 tasselli SX8 con vite, 2 piastre a parete, 2 ganci, 2 viti di regolazione, 2 tappi bianchi

TC - TX

Mensola regolabile per radiatori tubolari su cartongesso e muratura.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Distanza centro mozzo/parete [mm]	Contenuto confezione
TC per radiatori tubolari a 2 e 3 colonne su cartongesso	532635	Cz	8001132045958	10	13,54	10	10	-	78	4 tasselli HM 5x65S per doppia lastra, 2 piastre a parete, 2 ganci, 2 viti di regolazione, 2 tappi bianchi
TX per radiatori tubolari a 2 e 3 colonne su muratura	537955	Cz	8001132058947	10	10,98	10	8	50	78	4 tasselli SX8 con vite, 2 piastre a parete, 2 ganci, 2 viti di regolazione, 2 tappi bianchi

↓ Mensole per radiatori

TF 8 B in busta

Mensola per radiatori in alluminio. Confezionato in busta.



Bianco RAL 9010

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Lunghezza utile [mm]	Contenuto busta
TF 8/70 B in busta	501096	Bu	8001132010969	30	4,32	30	12	70	2 tasselli C12x75, 2 staffe a chiodo, 2 borchie in ABS bianco
TF 8/100 B in busta	501106	Bu	8001132011065	30	4,55	30	12	100	2 tasselli C12x75, 2 staffe a chiodo, 2 borchie in ABS bianco

TF 10/70 B in busta

Mensola per radiatori in alluminio. Confezionato in busta.



Bianco RAL 9010

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Lunghezza utile [mm]	Contenuto busta
TF 10/70 B in busta	501068	Bu	8001132010686	50	2,64	50	10	70	2 staffe a chiodo, 2 tasselli C 10x75

TF 10/70 BP in busta

Mensola piatta per radiatori in alluminio. Confezionato in busta.



Bianco RAL 9010

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Lunghezza utile [mm]	Contenuto busta
TF 10/70 BP in busta	501069	Bu	8001132010693	50	3,23	50	10	70	2 staffe a chiodo, 2 tasselli C 10x75

TF 7 B in busta

Mensola per radiatori in ghisa. Confezionato in busta.



Bianco RAL 9010

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Numero colonne	Contenuto busta
TF 7/75 B in busta	501087	Bu	8001132010877	30	5,57	30	16	2/3	2 tasselli C16x90, 2 staffe a chiodo, 2 borchie in ABS bianco
TF 7/100 B in busta	501088	Bu	8001132010884	30	6,08	30	16	3/4	2 tasselli C16x90, 2 staffe a chiodo, 2 borchie in ABS bianco
TF 7/125 B in busta	501089	Bu	8001132010891	30	6,69	30	16	5/6	2 tasselli C16x90, 2 staffe a chiodo, 2 borchie in ABS bianco

↓ Mensole per radiatori

TF 8 T in busta

Mensola per radiatori tubolari. Confezionato in busta.



Bianco RAL 9010

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Numero colonne	Contenuto busta
TF 8/85 T in busta	501107	Bu	8001132011072	30	4,51	30	12	2/3	2 tasselli C12, 2 staffe a chiodo Ø 8,8 mm, 2 borchie in ABS bianco
TF 8/105 T in busta	501108	Bu	8001132011089	30	4,75	30	12	3/4	2 tasselli C12, 2 staffe a chiodo Ø 8,8 mm, 2 borchie in ABS bianco
TF 8/145 T in busta	501109	Bu	8001132011096	30	6,68	30	16	5/6	2 tasselli C16, 2 staffe a chiodo Ø 11,8 mm, 2 borchie in ABS bianco

RT in busta

Mensola a scomparsa per radiatori tubolari. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Distanza min. radiatore/parete [mm]	Contenuto busta
RT in busta	501067	Bu	8001132010679	30	4,42	30	12	30	1 mensola TF 9 completa, 1 elemento di fissaggio RT

TF 2 in busta

Mensola per piastre radianti. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Contenuto busta
TF 2 in busta	501080	Bu	8001132010808	30	3,16	120	10	70	2 tasselli S 10 - 2 staffe, 2 viti T.E. 7x65 zincate

TF 9 in busta

Mensola per radiatori lamellari. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Contenuto busta
TF 9 in busta	501097	Bu	8001132010976	30	4,64	30	12	85	2 tasselli C 12x75 - 2 staffe a chiodo, 2 borchie in ABS bianco

Collari e accessori

SCP - SCP-V in busta

Collari per pluviali zincati, completi di vite e tasselli. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Dimensione tubo [mm]	Sezione tubo	Contenuto busta
SCP Ø80 in busta	501301	Bu	8001132013014	50	1,92	50	10	50	Ø 80	○	1 collare
SCP Ø100 in busta	501302	Bu	8001132013021	50	2,08	50	10	50	Ø 100	○	1 collare
SCP Ø120 in busta	501303	Bu	8001132013038	50	2,32	50	10	50	Ø 120	○	1 collare
SCP 80 in busta	501306	Bu	8001132013069	50	1,92	50	10	50	80	□	1 collare
SCP 100 in busta	501307	Bu	8001132013076	50	2,08	50	10	50	100	□	1 collare
SCP-V Ø80 in busta	1) 01315	Bu	8001132013151	50	2,32	50	10	50	Ø 80	○	1 collare
SCP-V Ø100 in busta	1) 01316	Bu	8001132013168	50	2,78	50	10	50	Ø 100	○	1 collare
SCP-V 80 in busta	1) 01318	Bu	8001132013182	50	2,32	50	10	50	80	□	1 collare
SCP-V 100 in busta	1) 501319	Bu	8001132013199	50	2,78	50	10	50	100	□	1 collare

1) Verniciati testa di moro.

FID-V M8 Plus in busta **NEW**

Fissaggio per l'installazione senza ponte termico di collari per tubi pluviali su facciate con isolamento a cappotto. Perno di uscita con filettatura M8 x 15. Rondelle in alluminio verniciabile a dimensione maggiorata (Ø 29 mm) con guarnizione preassemblata incluse in ogni busta. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Filettatura	Impronta vite	Contenuto busta
FID-V M8 Plus in busta	573821	Bu	8001132121139	12	6,03	12	M8	TX25	2 tasselli FID II Plus, 2 viti doppio filetto con rivestimento zincamella, 2 rondelle con guarnizione

CCF - V in busta

Collari per canne fumarie completi di viti e tassello SX Plus. Confezionato in busta.




Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Dimensione fascia [mm]	Vite doppia [mm]	Diametro tubo	Contenuto busta
CCF 80 V bianco in busta	567601	Bu	8001132114612	25	4,35	25	10	25x1,5	M8x200	80	1 collare
CCF 100 V bianco in busta	567602	Bu	8001132114629	25	4,88	25	10	25x1,5	M8x200	100	1 collare
CCF 120 V bianco in busta	567603	Bu	8001132114636	25	5,23	25	10	25x1,5	M8x200	120	1 collare

MATERIALI ELETTRICI E ITS

↓ Collari e accessori

CCF-V inox in busta

Collari inox per canne fumarie, completi di viti e tassello SX Plus. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Dimensione fascia [mm]	Vite doppia [mm]	Diametro tubo	Contenuto busta
CCF 80 V inox in busta	567681	Bu	8001132114568	25	12,60	25	10	25x1,5	M8x200	80	1 collare
CCF 100 V inox in busta	567682	Bu	8001132114575	25	13,54	25	10	25x1,5	M8x200	100	1 collare
CCF 120 V inox in busta	567683	Bu	8001132114582	25	15,00	25	10	25x1,5	M8x200	120	1 collare
CCF 130 V inox in busta	567684	Bu	8001132114599	25	16,30	25	10	25x1,5	M8x200	130	1 collare
CCF 150 V inox in busta	567685	Bu	8001132114605	25	19,37	25	10	25x1,5	M8x200	150	1 collare

CPT in busta

Collari pesanti in acciaio zincato per tubi da 3/8" a 4". Completo di vite doppia e tassello SX Plus. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Fascia [mm]	Diametro foro [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Vite doppia	Contenuto busta
CPT 3/8" in busta	567671	Bu	8001132114230	100	1,39	100	23 x 2	10	15 - 18	M8	1 collare
CPT 1/2" in busta	567672	Bu	8001132114247	100	1,35	100	23 x 2	10	19 - 22	M8	1 collare
CPT 3/4" in busta	567673	Bu	8001132114254	100	1,35	100	23 x 2	10	25 - 28	M8	1 collare
CPT 1" in busta	567674	Bu	8001132114261	100	1,39	100	28 x 2,5	10	31 - 34	M8	1 collare
CPT 1,1/4" in busta	567675	Bu	8001132114278	50	1,59	50	28 x 2,5	10	39 - 43	M8	1 collare
CPT 1,1/2" in busta	567676	Bu	8001132114285	50	1,73	50	28 x 2,5	10	45 - 49	M8	1 collare
CPT 2" in busta	567677	Bu	8001132114292	50	1,88	50	28 x 2,5	10	57 - 61	M8	1 collare
CPT 2,1/2" in busta	567678	Bu	8001132114308	20	3,61	20	30 x 3	12	72 - 76	M10	1 collare
CPT 3" in busta	567679	Bu	8001132114315	20	4,11	20	30 x 3	12	85 - 90	M10	1 collare
CPT 4" in busta	567680	Bu	8001132114322	20	4,33	20	30 x 3	12	106 - 115	M10	1 collare

1) Collare senza chiusura rapida.

CPT-M in busta

Collari pesanti per tubi in acciaio zincato per tubi da 3/8" a 2". Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Fascia [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Filettatura dado	Contenuto busta
CPT-M 3/8" in busta	501140	Bu	8001132011409	50	2,30	50	23 x 2	15 - 18	M8	2 collari
CPT-M 1/2" in busta	501141	Bu	8001132011416	50	2,35	50	23 x 2	19 - 22	M8	2 collari
CPT-M 3/4" in busta	501142	Bu	8001132011423	50	2,35	50	23 x 2	25 - 28	M8	2 collari
CPT-M 1" in busta	501143	Bu	8001132011430	50	2,46	50	28 x 2,5	31 - 34	M8	2 collari
CPT-M 1,1/4" in busta	501144	Bu	8001132011447	25	2,70	25	28 x 2,5	39 - 43	M8	2 collari
CPT-M 1,1/2" in busta	501145	Bu	8001132011454	25	3,21	25	28 x 2,5	45 - 49	M8	2 collari
CPT-M 2" in busta	501146	Bu	8001132011461	25	3,30	25	28 x 2,5	57 - 61	M8	2 collari

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

189



[Clicca per andare a Indice Generale](#)



[Clicca per andare a Indice di Capitol](#)



[Guarda questi prodotti online](#)

MATERIALI ELETTRICI E ITS

↓ Collari e accessori

STS Plus Kit in busta

Kit vite doppia filettatura con tassello SX Plus. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Filettatura [mm]	Lunghezza [mm]	Contenuto busta
Kit STS Plus M8x90 in busta	567615	Bu	8001132114643	25	1,60	25	M8	90	4 viti doppia filettatura, 4 tasselli SX Plus 10, 4 dadi testa esagonale
Kit STS Plus M10x100 in busta	567616	Bu	8001132114650	20	3,13	20	M10	100	4 viti doppia filettatura, 4 tasselli SX Plus 12, 4 dadi testa esagonale

HED

Giravite a mano per vite doppia.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Per filettature
HED	79831	Pz	4006209798317	1	44,44	M6, M8, M10, M12

CPS-V in busta

Collari pesanti in acciaio zincato per tubi da 3/8" a 4". Completo di vite doppie e tassello. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Larghezza x spessore [mm]	Filettatura dado	Contenuto busta
CPS-V 3/8" in busta	1) 520992	Bu	8001132030332	50	2,11	50	10	16 - 20	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 1/2" in busta	1) 520993	Bu	8001132030349	50	2,08	50	10	20 - 24	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 3/4" in busta	1) 520994	Bu	8001132030356	50	2,08	50	10	25 - 30	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 1" in busta	1) 520995	Bu	8001132030363	50	2,16	50	10	32 - 36	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 1 1/4" in busta	1) 520996	Bu	8001132030370	50	2,34	50	10	38 - 44	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 1 1/2" in busta	1) 520997	Bu	8001132030387	50	2,56	50	10	46 - 50	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 2" in busta	1) 520998	Bu	8001132030394	50	2,68	25	10	58 - 62	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 2 1/2" in busta	567668	Bu	8001132114414	20	2,79	20	12	74 - 80	30x2,5	M10	1 collare
CPS-V 3" in busta	567669	Bu	8001132114421	20	3,24	20	12	84 - 89	30x2,5	M10	1 collare
CPS-V 4" in busta	567670	Bu	8001132114438	20	3,42	20	12	112 - 118	30x2,5	M10	1 collare

1) Tassello UV 10.

CPE-SL V Stretto - Largo in busta

Collari in acciaio zincato per tubi in PE e PVC completi di vite doppia M10 e tassello SX Plus 12. La chiusura stretto-largo permette di creare con lo stesso collare punti fissi e punti scorrevoli. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro tubo [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Collare altezza x spessore [mm]	Contenuto busta
CPE-SL 40 V in busta	570190	Bu	8001132115831	50	3,59	50	40	40 - 43	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 50 V in busta	570191	Bu	8001132115848	50	3,70	50	50	50 - 53	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 63 V in busta	570192	Bu	8001132115855	50	4,11	50	63	63 - 66	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 75 V in busta	570193	Bu	8001132115862	50	4,21	50	75	75 - 78	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 90 V in busta	570194	Bu	8001132115879	25	4,25	25	90	90 - 93	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 110 V in busta	570195	Bu	8001132115886	25	4,32	25	110	110 - 113	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 125 V in busta	570196	Bu	8001132115893	25	4,75	25	125	125 - 128	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 140 V in busta	570197	Bu	8001132115909	25	5,34	25	140	140 - 143	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 160 V in busta	570198	Bu	8001132115916	25	5,49	25	160	160 - 163	30 x 2,5	1 collare

CPE-S V Stretto in busta

Collari in acciaio zincato per tubi in PE e PVC completi di vite doppia e tassello SX Plus. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro tubo [mm]	Diametro interno collare [mm]	Collare altezza x spessore [mm]	Contenuto busta
CPE-S 80 V in busta	1) 570233	Bu	8001132115923	25	4,00	25	80	80	30 x 2,2	1 collare
CPE-S 100 V in busta	1) 570234	Bu	8001132115930	25	4,06	25	100	100	30 x 2,2	1 collare
CPE-S 200 V light in busta	1) 570235	Bu	8001132115947	10	13,15	10	200	200	30 x 2,2	1 collare
CPE-S 200 V in busta	2) 570236	Bu	8001132115954	10	20,55	10	200	200	40 x 4	1 collare
CPE-S 250 V in busta	2) 570237	Bu	8001132115961	10	23,34	10	250	250	40 x 4	1 collare
CPE-S 315 V in busta	2) 570238	Bu	8001132115978	5	24,97	5	315	315	40 x 4	1 collare

1) Tassello SX Plus 12 con vite M10.

2) Tassello SX Plus 14 con vite M12.

CPE-SL Stretto Largo in busta

Collari in acciaio zincato per tubi PE e PVC con attacco M10. La chiusura stretto-largo permette di creare con lo stesso collare punti fissi e punti scorrevoli. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro tubo [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Collare altezza x spessore [mm]	Contenuto busta
CPE-SL 50 in busta	507462	Bu	8001132074626	50	2,64	50	50	50 - 53	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 63 in busta	507464	Bu	8001132074640	50	2,90	50	63	63 - 66	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 75 in busta	507465	Bu	8001132074657	50	3,00	50	75	75 - 78	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 90 in busta	507466	Bu	8001132074664	25	3,25	25	90	90 - 93	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 110 in busta	507467	Bu	8001132074671	25	3,42	25	110	110 - 113	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 125 in busta	507468	Bu	8001132074688	25	4,03	25	125	125 - 128	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 140 in busta	507469	Bu	8001132074695	25	4,74	25	140	140 - 143	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 160 in busta	507470	Bu	8001132074701	25	5,12	25	160	160 - 163	30 x 2,5	1 collare

CPE-SL 1/2" gas Stretto-Largo in busta

Collari in acciaio zincato per tubi in PE e PVC con attacco 1/2" gas. La chiusura stretto-largo permette di creare con lo stesso collare punti fissi e punti scorrevoli. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro tubo [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Collare altezza x spessore [mm]	Contenuto busta
CPE-SL 63 1/2" gas in busta	◇ 507474	Bu	8001132074749	50	3,93	50	63	63 - 66	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 75 1/2" gas in busta	◇ 507475	Bu	8001132074756	50	4,00	50	75	75 - 78	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 90 1/2" gas in busta	◇ 507476	Bu	8001132074763	25	4,32	25	90	90 - 93	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 110 1/2" gas in busta	◇ 507477	Bu	8001132074770	25	4,47	25	110	110 - 113	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 125 1/2" gas in busta	◇ 507478	Bu	8001132074787	25	4,87	25	125	125 - 128	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 140 1/2" gas in busta	◇ 507479	Bu	8001132074794	25	5,46	25	140	140 - 143	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 160 1/2" gas in busta	◇ 507480	Bu	8001132074800	25	5,86	25	160	160 - 163	30 x 2,5	1 collare

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

CPE-S 1" gas Stretto in busta

Collari in acciaio zincato per tubi in PE e PVC con attacco 1" gas. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro tubo [mm]	Diametro interno collare [mm]	Collare altezza x spessore [mm]	Contenuto busta
CPE-S 200 1" gas in busta	◇ 507486	Bu	8001132074862	10	21,04	10	200	200	40 x 4	1 collare
CPE-S 250 1" gas in busta	◇ 507487	Bu	8001132074879	10	23,87	10	250	250	40 x 4	1 collare
CPE-S 315 1" gas in busta	◇ 507488	Bu	8001132074886	5	25,62	5	315	315	40 x 4	1 collare

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Guaina antivibrazioni

Guaina antivibrazione per collari CPE.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Lunghezza [m]	Larghezza [mm]	Spessore [mm]	Contenuto confezione
CPE 30x3 1 rotolo da 30m	507157	Cz	8001132071571	1	96,65	1	30	30	3	1 rotolo
CPE 40x4 1 rotolo da 10m	◇ 507158	Cz	8001132071588	1	52,66	1	10	40	4	1 rotolo

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

↓ Collari e accessori

Flangia circolare

Flangia circolare per fissaggi a muro per collari CPE.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Attacco	Flangia [mm]	Asola [mm]
GPR M10	507135	Pz	8001132071359	25	2,08	25	M10	70x4	7x11,5
GPR 1/2" gas	507136	Pz	8001132071366	25	2,44	25	1/2" gas	70x4	7x11,5

Flangia rettangolare

Flangia rettangolare per fissaggi a muro e su profilato per collari CPE.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Attacco	Flangia [mm]	Interasse fori [mm]	Asola [mm]
GPL M 8	79665	Pz	4006209796658	25	1,81	25	M 8	80x30x3	54	9 x 16
GPL M 10	79666	Pz	4006209796665	25	1,95	25	M 10	80x30x3	54	9 x 16
GPS M 12	40398	Pz	4006209403983	25	4,29	25	M 12	120x40x4	79	11 x 19
GPS M 16	504408	Pz	4048962062809	25	4,91	25	M 16	120x40x4	79	11 x 19
GPS 1/2"	79672	Pz	4006209796726	25	5,01	25	1/2"	120x40x4	79	11 x 19
Flangia 1"	507139	Pz	8001132071397	25	6,13	25	1"	120x40x4	79	11 x 21

Tubo filettato

Tubo filettato in acciaio zincato per collari con attacco gas.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Lunghezza [m]
Tubo filettato G 1/2" gas	64093	Pz	4006209640937	10	59,43	1/2" gas	2

Manicotto di riduzione

Manicotto di riduzione a doppia filettatura.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Filettatura interna	Filettatura esterna	Lunghezza [mm]
GRD 1/2" / M10	77609	Pz	4006209776094	100	263,74	25	M10	1/2"	10



MATERIALI ELETTRICI E ITS

↓ Collari e accessori

FRS-L V in busta

Collare per tubi con guarnizione e chiusura rapida, completo di viti e tassello SX Plus. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Fascia [mm]	Diametro foro [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Vite doppia	Contenuto busta
FRS-L V 3/8" 16-19 in busta	567658	Bu	8001132114445	100	1,93	100	18 x 1,0	10	16 - 19	M8x90	1 collare
FRS-L V 1/2" 20-24 in busta	567659	Bu	8001132114452	100	1,93	100	18 x 1,0	10	20 - 24	M8x90	1 collare
FRS-L V 3/4" 25-30 in busta	567660	Bu	8001132114469	100	1,99	100	18 x 1,0	10	25 - 30	M8x90	1 collare
FRS-L V 1" 31-37 in busta	567661	Bu	8001132114476	100	2,24	100	18 x 1,0	10	31 - 37	M8x90	1 collare
FRS-L V 1 1/4" 38-45 in busta	567662	Bu	8001132114483	50	2,51	50	18 x 1,2	10	38 - 45	M8x90	1 collare
FRS-L V 1 1/2" 46-52 in busta	567663	Bu	8001132114490	50	2,76	50	18 x 1,2	10	46 - 52	M8x90	1 collare
FRS-L V 2" 60-66 in busta	567664	Bu	8001132114506	50	3,23	50	18 x 1,2	10	60 - 66	M8x90	1 collare
FRS-L V 2 1/2" 76-84 in busta	567665	Bu	8001132114513	25	4,56	25	20 x 1,8	12	76 - 84	M10x100	1 collare
FRS-L V 3" 85-93 in busta	567666	Bu	8001132114520	25	5,42	25	20 x 1,8	12	85 - 93	M10x100	1 collare
FRS-L V 4" 110-119 in busta	567667	Bu	8001132114551	20	6,16	20	20 x 1,8	12	110 - 119	M10x100	1 collare

Collare in rame in busta

Collare per tubi in rame. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Attacco	Contenuto busta
Collare Ø12 mm in busta	501201	Bu	8001132012017	10	11,82	10	M6	10 collari
Collare Ø14 mm in busta	501202	Bu	8001132012024	10	12,02	10	M6	10 collari
Collare Ø15-16 mm in busta	501203	Bu	8001132012031	10	12,56	10	M6	10 collari
Collare Ø18 mm in busta	501204	Bu	8001132012048	10	12,95	10	M6	10 collari
Collare Ø22 mm in busta	501205	Bu	8001132012055	10	13,30	10	M6	10 collari
Collare Ø28 mm in busta	501206	Bu	8001132012062	10	15,34	10	M6	10 collari
Collare Ø35 mm in busta	501207	Bu	8001132012079	10	20,50	10	M6	10 collari
Collare Ø42 mm in busta	501208	Bu	8001132012086	10	14,31	10	M6	5 collari

SX Plus 6 - in busta

Tassello SX Plus 6 con doppia vite filetto metrico M6 in ottone ramato. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Filettatura	Contenuto busta
SX Plus 6x30 DVR Vite coll. rame M6x38 in busta	567647	Bu	8001132115039	20	4,31	M6	10 tasselli SX Plus 6, 10 viti in ottone

↓ Collari e accessori

SX Plus 8 - in busta

Tassello SX Plus 8 con doppia vite filetto metrico M6 in ottone ramato. Vite lunga per pinzatura in opera. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Filettatura	Contenuto busta
SX Plus 8x40 DVR Vite coll. rame M6x61 in busta	567648	Bu	8001132115046	40	3,92	M6	5 tasselli SX Plus 8, 5 viti in ottone

CUV in busta

Collare per tubo in rame in busta completo di doppia vite M6 in ottone ramato e tassello SX Plus 6. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Attacco	Contenuto busta
CUV D12 coll. rame 10x in busta	567649	Bu	8001132115572	10	16,46	10	M6	10 collari
CUV D14 coll. rame 10x in busta	567650	Bu	8001132115589	10	16,61	10	M6	10 collari
CUV D15-16 coll. rame 10x in busta	567651	Bu	8001132115596	10	17,43	10	M6	10 collari
CUV D18 coll. rame 10x in busta	567652	Bu	8001132115602	10	17,72	10	M6	10 collari
CUV D22 coll. rame 10x in busta	567653	Bu	8001132115619	10	18,06	10	M6	10 collari
CUV D28 coll. rame 10x in busta	567654	Bu	8001132115626	10	20,31	10	M6	10 collari
CUV D35 coll. rame 10x in busta	567655	Bu	8001132115633	10	26,30	10	M6	10 collari
CUV D42 coll. rame 5x in busta	567656	Bu	8001132115640	10	17,43	10	M6	5 collari
CUV D54 coll. rame 5x in busta	567657	Bu	8001132115657	10	21,86	10	M6	5 collari





6

Fissaggi per isolamento e ponteggi

TASSELLI A PERCUSSIONE PER MATERIALI ISOLANTI

FIF-CN II	199	
FIF-PN	199	
DIPK	199	
DE	200	
DHK	200	
DHM	200	
IndoorFix	201	

TASSELLI AD AVVITAMENTO PER MATERIALI ISOLANTI

FIF-SV II	201	
FIF-CS	202	
TermoZ 6H	203	
TermoFix H	204	

ACCESSORI

Tappi isolanti	204	
DT	204	
ISO Disc	205	
FIF-T	205	
Tappi copriforo	205	

FISSAGGI SU CAPPOTTO

FID II NEW	206	
FID II Plus NEW	206	
FID-V M8 Plus NEW	207	
FID-Z NEW	207	
TherMax 8 e 10	208	
Kit antieffrazione M8	209	
TherMax 12 e 16	209	
TherMax Klima NEW	209	

GOLFARI PER PONTEGGI

Golfare GS 23	211	
S 14 ROE	211	
S 16 H R	212	
AD	212	
GP-TAM	212	
GP-FIP	213	
GP 50 F	213	
GS-TAM	214	
FA-G	214	

TUBI PER PONTEGGI

Tubo A	215	
Tubo PDL	215	
TAPPO per tubo	215	

ALTRI OCCHIOLI E ACCESSORI

Occhiolo GS 8 e 10	216	
Tasselli per GS 8 o 10	216	
Accessori per carotatrici	216	

Tasselli a percussione per materiali isolanti

FIF-CN II

Tassello a percussione con spina in acciaio-nylon, certificato secondo EAD 330196-01-0604 per classi di materiali A, B, C, D, E.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Profondità minima foro A, B, C [mm]	Profondità minima foro D, E [mm]	Spessore max. fissabile A, B, C [mm]	Spessore max. fissabile D, E [mm]
FIF-CN II 8/60	546443	Pz	4048962329919	100	55,78	8	108	45	65	70	50
FIF-CN II 8/80	546444	Pz	4048962329926	100	58,51	8	128	45	65	90	70
FIF-CN II 8/100	546445	Pz	4048962329933	100	61,78	8	148	45	65	110	90
FIF-CN II 8/120	546446	Pz	4048962329940	100	69,72	8	168	45	65	130	110
FIF-CN II 8/140	546447	Pz	4048962329957	100	75,43	8	188	45	65	150	130
FIF-CN II 8/160	546448	Pz	4048962329964	100	77,83	8	208	45	65	170	150
FIF-CN II 8/180	546449	Pz	4048962329971	100	84,81	8	228	45	65	190	170
FIF-CN II 8/200	546450	Pz	4048962329988	100	175,56	8	248	45	65	210	190
FIF-CN II 8/220	546451	Pz	4048962329995	100	196,49	8	268	45	65	230	210
FIF-CN II 8/240	546452	Pz	4048962330007	100	223,79	8	288	45	65	250	230
FIF-CN II 8/260	546453	Pz	4048962330014	100	247,76	8	308	45	65	270	250
FIF-CN II 8/280	546454	Pz	4048962330021	100	271,74	8	328	45	65	290	270
FIF-CN II 8/300	546455	Pz	4048962330038	100	291,73	8	348	45	65	310	290
FIF-CN II 8/320	546456	Pz	4048962330045	100	318,39	8	368	45	65	330	310
FIF-CN II 8/340	546457	Pz	4048962330052	100	342,35	8	388	45	65	350	330

FIF-PN

Tassello a percussione con spina in nylon fibrorinforzato, certificato secondo EAD 330196-01-0604 per classi di materiali A, B, C, D, E.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Profondità minima foro A, B, C [mm]	Profondità minima foro D, E [mm]	Spessore max. fissabile A, B, C [mm]	Spessore max. fissabile D, E [mm]
FIF-PN 8/60	546803	Pz	4048962332438	100	45,14	8	108	45	65	70	50
FIF-PN 8/80	546804	Pz	4048962332445	100	47,36	8	128	45	65	90	70
FIF-PN 8/100	546805	Pz	4048962332452	100	50,01	8	148	45	65	110	90
FIF-PN 8/120	546806	Pz	4048962332469	100	56,42	8	168	45	65	130	110
FIF-PN 8/140	546807	Pz	4048962332476	100	61,06	8	188	45	65	150	130
FIF-PN 8/160	546808	Pz	4048962332483	100	63,00	8	208	45	65	170	150
FIF-PN 8/180	546809	Pz	4048962332490	100	68,40	8	228	45	65	190	170

DIPK

Tassello a percussione per materiali isolanti rigidi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore fissabile [mm]
DIPK 8/20-40	41865	Pz	4006209418659	200	33,72	8	80	70	20/40
DIPK 8/40-60	41866	Pz	4006209418666	200	34,37	8	100	90	40/60



ISOLAMENTO E PONTEGGI

↓ Tasselli a percussione per materiali isolanti

DE

Tassello a percussione per materiali isolanti rigidi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore fissabile [mm]
DE 35	502280	Pz	8001132022801	500	17,31	8	40	83	30/50
DE 68	502281	Pz	8001132022818	200	29,11	8	60	113	60/80

DHK

Tassello a percussione per materiali isolanti soffici.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore fissabile [mm]
DHK 40	80937	Pz	4006209809372	250	29,88	8	75	65	40
DHK 60	80938	Pz	4006209809389	250	34,23	8	95	85	60
DHK 80	80939	Pz	4006209809396	250	37,05	8	115	105	80
DHK 100	80940	Pz	4006209809402	250	40,59	8	135	125	100
DHK 120	80941	Pz	4006209809419	200	48,00	8	155	145	120
DHK 140	80949	Pz	4006209809495	200	56,87	8	175	165	140
DHK 160	512150	Pz	4048962112610	100	62,24	8	195	185	160
DHK 180	512151	Pz	4048962112627	100	68,31	8	215	205	180

DHM

Tassello metallico a percussione con resistenza al fuoco certificato R120 per pannelli isolanti rigidi (da accoppiare con disco DTM 80 fornito a parte).



DTM 80



DHM



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore fissabile min. - max. [mm]
DHM 40	536253	Pz	4048962246940	250	57,42	8	90	80	10 - 40
DHM 70	536254	Pz	4048962246957	250	64,35	8	120	110	40 - 70
DHM 100	536256	Pz	4048962246964	250	66,77	8	150	140	70 - 100
DHM 130	536257	Pz	4048962246971	250	69,29	8	180	170	100 - 130
DHM 160	536258	Pz	4048962246988	250	70,32	8	210	200	130 - 160
DHM 210	536259	Pz	4048962246995	125	81,99	8	260	250	180 - 210
DHM 260	536260	Pz	4048962247008	125	90,19	8	310	300	230 - 260
DTM 80 disco	536261	Pz	4048962247015	250	40,19	—	—	—	—

ISOLAMENTO E PONTEGGI

↓ Tasselli a percussione per materiali isolanti

IndoorFix

Tassello a percussione per lastre isolanti accoppiate da interni.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore fissabile min. - max. [mm]
IndoorFix 8/30-50	563672	Pz	4048962455397	400	15,32	8	90	82	30/50
IndoorFix 8/60-80	533930	Pz	8001132047248	200	21,85	8	120	112	60/80

Tasselli ad avvitamento per materiali isolanti

FIF-SV II

Tassello ad avvitamento a scomparsa per pannelli in EPS e lana minerale, certificato secondo EAD 330196-01-0604 per classi di materiali A, B, C, D, E.



FIF-SV II 0-30

Tappo PS

Utensile 260 mm

Utensile 400 mm

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro gambo [mm]	Lunghezza [mm]	Profondità foro nel supporto [mm]	Spessore isolamento [mm]	Compensazione spessore colla/schiuma [mm]
FIF-SV II 0-30	1) 554404	Pz	4048962394870	100	127,59	8	202	75	100-400	0-30
Tappo PS	530654	Pz	4048962204452	200	14,78	15	40	—	—	—
Utensile 260 mm	530356	Pz	4048962202670	1	49,83	—	260	—	100-260	0-30
Utensile 400 mm	530357	Pz	4048962202687	1	62,39	—	400	—	100-400	—

1) Per spessore dell'isolante pari a 100 mm, si raccomanda di comprimere accuratamente il tassello a garanzia di un inserimento corretto.



ISOLAMENTO E PONTEGGI

↓ Tasselli ad avvitamento per materiali isolanti

FIF-CS

Tassello ad avvitamento con spina in acciaio-nylon, certificato secondo EAD 330196-01-0604 per classi di materiale A, B, C, D, E. Nei tasselli di misura 8/200 e superiori la spina è incassata all'interno del tassello e non visibile dall'esterno.



FIF-CS 8/60-180		FIF-CS 8/200-340										
Prodotto		Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Dia- me- tro foro [mm]	Lun- ghezza tassello [mm]	Profondità minima foro A, B, C [mm]	Profondità minima foro D, E [mm]	Spessore max. fissabile A, B, C [mm]	Spessore max. fissabile D, E [mm]
FIF-CS 8/60	1)	534157	Pz	4048962231175	100	62,35	8	108	45	65	70	50
FIF-CS 8/80	1)	534158	Pz	4048962231182	100	65,98	8	128	45	65	90	70
FIF-CS 8/100	1)	534159	Pz	4048962231199	100	71,72	8	148	45	65	110	90
FIF-CS 8/120	1)	534160	Pz	4048962231205	100	77,21	8	168	45	65	130	110
FIF-CS 8/140	1)	534161	Pz	4048962231212	100	84,18	8	188	45	65	150	130
FIF-CS 8/160	1)	534162	Pz	4048962231229	100	95,49	8	208	45	65	170	150
FIF-CS 8/180	1)	534163	Pz	4048962231236	100	108,31	8	228	45	65	190	170
FIF-CS 8/200	2)	534164	Pz	4048962231243	100	122,84	8	248	45	65	210	190
FIF-CS 8/220	2)	534165	Pz	4048962231250	100	139,33	8	268	45	65	230	210
FIF-CS 8/240	2)	534166	Pz	4048962231267	100	158,03	8	288	45	65	250	230
FIF-CS 8/260	2)	534167	Pz	4048962231274	100	179,25	8	308	45	65	270	250
FIF-CS 8/280	2)	534168	Pz	4048962231281	100	203,31	8	328	45	65	290	270
FIF-CS 8/300	2)	534169	Pz	4048962231298	100	230,58	8	348	45	65	310	290
FIF-CS 8/320	2)	534170	Pz	4048962231304	100	261,56	8	368	45	65	330	310
FIF-CS 8/340	2)	534171	Pz	4048962231311	100	296,65	8	388	45	65	350	330

- 1) Utensile di montaggio: Setting tool CS.
2) Utensile di montaggio: Setting tool CS + Bit T25 CS 178,5 mm.

Utensili di montaggio FIF-CS

Utensili per il montaggio del FIF-CS 8 a filo superficie.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	
Setting tool CS - exagonal	1)	532618	Pz	4048962217513	1	125,17	25
Setting tool CS - SDS	1)	532619	Pz	4048962217520	1	125,17	25
Bit T25 CS 178,5mm		533763	Pz	4048962225174	1	44,41	25
Bit T30 CS 26mm (ricambio)		533761	Pz	4048962225150	1	15,46	25

- 1) Incluso 1 Bit T30 CS 26 mm.

SDS Plus II Muratura

Punta per muratura con attacco SDS, ideale per l'installazione di tasselli per isolamento. Fori perfetti anche nei mattoni forati.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile foratura [mm]
SDS Plus II 8/120/400 Muratura	530686	Pz	4048962204698	1	40,16	50	8	400	120

ISOLAMENTO E PONTEGGI

↓ Tasselli ad avvitamento per materiali isolanti

TermoZ 6H

Tassello ad avvitamento per installazioni a filo superficie o a scomparsa su strutture in legno massiccio e pannelli in legno, OSB, MDF, truciolari e gessofibra.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 100 pz	Lunghezza tassello	Diametro disco	Diametro vite	Profondità di ancoraggio	Spessore max. fissabile installazione filo superficie	Spessore max. fissabile installazione a scomparsa
				[Pz]	[€]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
TermoZ 6H 60	548477	Pz	4048962345476	100	60,30	60	60	6	21	40	55
TermoZ 6H 80	548478	Pz	4048962345483	100	63,93	80	60	6	30	50	65
TermoZ 6H 100	548479	Pz	4048962345490	100	69,72	100	60	6	30	70	85
TermoZ 6H 120	548480	Pz	4048962345506	100	77,39	120	60	6	30	90	105
TermoZ 6H 140	548481	Pz	4048962345513	100	84,18	140	60	6	30	110	125
TermoZ 6H 160	548482	Pz	4048962345520	100	89,24	160	60	6	30	130	145
TermoZ 6H 180	548483	Pz	4048962345537	100	101,40	180	60	6	30	150	165
TermoZ 6H 200	548484	Pz	4048962345544	100	116,83	200	60	6	30	170	185
TermoZ 6H 220	548485	Pz	4048962345551	100	145,50	220	60	6	30	190	205
TermoZ 6H 240	548486	Pz	4048962345568	100	156,00	240	60	6	30	210	225
TermoZ 6H 260	548487	Pz	4048962345575	100	200,59	260	60	6	30	230	245
TermoZ 6H 280	548488	Pz	4048962345582	100	227,48	280	60	6	30	250	265
TermoZ 6H 300	548489	Pz	4048962345599	100	251,83	300	60	6	30	270	285
TermoZ 6H 320	548490	Pz	4048962345605	100	294,77	320	60	6	30	290	305

Utensili di montaggio TermoZ 6H

Utensili per il montaggio del FIF-CS 8 a filo superficie.



Strumento di installazione 6H
(Attacco Esagonale)



Bit di ricambio
T30 6H 43,5 mm

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Imballo
				[Pz]	[€]	[Pz]
Strumento di installazione 6H esagonale	551734	Pz	4042205367058	1	157,47	25
Bit di ricambio T30 6H 43,5 mm	551735	Pz	4048962354881	1	27,83	100



ISOLAMENTO E PONTEGGI

↓ Tasselli ad avvitamento per materiali isolanti

TermoFix H

Rosetta di fissaggio per isolanti, abbinabile con viti PowerFast II Ø6 mm. Tappo TermoFix H (coprivite) contenuto all'interno della confezione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro disco [mm]
Termofix H 10	514288	Pz	4048962131833	200	37,95	60

Utensili di montaggio TermoFix H



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]
TSS Termofix setting tools	524128	Pz	4048962194579	1	118,78	25

Accessori

Tappi isolanti

Tappi copriforo in materiale isolante per installazione incassata e a filo parete dei tasselli TermoZ 6H e TermoFix.



MW D63,5



PS D60



PS D60 grigio

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Spessore [mm]	Diametro [mm]	Materiale
MW D63,5	525654	Pz	4048962264838	100	31,55	15	63,5	Lana minerale
PS D60	46173	Pz	4006209461730	100	12,01	15	60	EPS bianco
PS D60 grigio	544383	Pz	4048962314052	100	12,01	15	60	EPS grafite

DT

Rosetta di fissaggio per pannelli isolanti soffici, abbinabile a tasselli FIF e TermoFix.



DT 90



DT 110



DT 140

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro foro interno [mm]	Diametro incasso centrale [mm]	Diametro esterno [mm]
DT 90	8889	Pz	4002822017194	100	40,40	16	60	90
DT 110	90745	Pz	4006209907450	100	46,46	16	60	110
DT 140	8690	Pz	4002822017200	100	80,94	16	60	140

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifuoco · ETA marcatura CE

ISOLAMENTO E PONTEGGI

↓ Accessori

ISO Disc

Rosetta di fissaggio per materiali isolanti, abbinabile con tasselli prolungati, viti e chiodi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro disco [mm]	Spessore disco [mm]	Foro passante [mm]
ISO Disc 8/60 Ks	01680	Pz	4006209016800	100	50,76	60	3	8

FIF-T

Fresa diametro 70 mm per l'installazione a scomparsa dei tasselli per isolamento. Applicazione non coperta da certificazione. Tappo copriforo diametro 70 mm per l'installazione a scomparsa dei fissaggi a percussione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]
FIF-T D70	541388	Pz	8001132064023	5	47,82

Tappo copriforo



Tappo EPS D70 bianco



Tappo EPS D70 grafite



Tappo MW D70

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Spessore tappo [mm]	Diametro tappo [mm]	Materiale
Tappo EPS D70 bianco	541390	Pz	8001132064030	100	13,88	18	70	EPS bianco
Tappo EPS D70 grafite	541391	Pz	8001132064047	100	13,88	18	70	EPS grafite
Tappo MW D70	541392	Pz	8001132064054	100	83,23	20	70	Lana minerale



Fissaggi su cappotto

FID II **NEW**

Fissaggio senza ponte termico di carichi leggeri su facciate con isolamento a cappotto. Idoneo per utilizzo su pannelli isolanti in polistirene espanso (EPS), polistirene estruso (XPS), poliuretano (PU), lana minerale e fibra di legno.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Lunghezza tassello [mm]	Diametro testa [mm]	Impronta	Spessore cappotto [mm]	Vite truciolare e vite da legno [mm]
FID II	48213	570347	Pz	4048962504859	50	80,72	50	18	TX40	≥ 60	3,5 - 4,5

FID II K in blister **NEW**

Fissaggio senza ponte termico di carichi leggeri su facciate con isolamento a cappotto. Confezionato in blister.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FID II K in blister	503778	573822	Cz	8001132121160	12	5,36	4 tasselli	75 x 147

FID II S K in blister **NEW**

Fissaggio senza ponte termico di carichi leggeri su facciate con isolamento a cappotto. Vite testa svasata piana inclusa nel blister. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FID II S K in blister	573823	Cz	8001132121184	12	6,13	4 tasselli, 4 viti	75 x 147

FID II Plus **NEW**

Fissaggio senza ponte termico di carichi medi su facciate con isolamento a cappotto. Idoneo per utilizzo su pannelli isolanti in polistirene espanso (EPS), polistirene estruso (XPS), poliuretano (PU), lana minerale e fibra di legno.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Lunghezza tassello [mm]	Diametro testa [mm]	Impronta	Spessore cappotto [mm]	Vite truciolare e vite da legno [mm]
FID II Plus	510971	570349	Pz	4048962504873	25	116,59	80	28	TX40	≥ 100	4,5 - 6,0

ISOLAMENTO E PONTEGGI

↓ Fissaggi su cappotto

FID II Plus K in blister **NEW**

Fissaggio senza ponte termico di carichi medi su facciate con isolamento a cappotto. Confezionato in blister.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FID II Plus K in blister	512238	573824	Cz	8001132121214	12	4,44	2 tasselli	75 x 147

FID II Plus S K in blister **NEW**

Fissaggio senza ponte termico di carichi medi su facciate con isolamento a cappotto. Vite testa svasata piana inclusa nel blister. Confezionato in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FID II Plus S K in blister	573825	Cz	8001132121306	12	5,10	2 tasselli, 2 viti	75 x 147

FID-V M8 Plus in busta **NEW**

Fissaggio senza ponte termico di collari per tubi pluvali su facciate con isolamento a cappotto. Perno di uscita con filettatura M8 x 15. Rondelle in alluminio verniciabile a dimensione maggiorata (Ø 29 mm) con guarnizione preassemblata incluse. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Filettatura	Impronta vite	Contenuto busta
FID-V M8 Plus in busta	573821	Bu	8001132121139	12	6,03	12	M8	TX25	2 tasselli FID II Plus, 2 viti doppio filetto con rivestimento zincolamella, 2 rondelle con guarnizione

FID-Z **NEW**

Vite autoforante per il fissaggio di lamiere sottili su facciate con isolamento a cappotto. Ideale per fissare rapidamente e senza preforo scossaline, lattonerie, paraspruzzi, rompigoocia, copertine in lamiera, battiscopa e finiture in metallo. Rosetta sigillante sotto-testa preassemblata per prevenire infiltrazioni.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Lunghezza tassello [mm]	Diametro testa [mm]	Impronta	Spessore cappotto [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
FID-Z	563537	Pz	4048962454321	50	60,54	65	15	TX30	≥ 80	3

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluo · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

207



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitol**



Guarda questi prodotti online

ISOLAMENTO E PONTEGGI

↓ Fissaggi su cappotto

TherMax 8 e 10

Sistema di fissaggio termicamente isolato per carichi distanziati (medio/pesanti).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
TherMax 8/60 M6	45685	Cz	4006209456859	1	93,38	20 tasselli UX 10, 20 TherMax 8, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 8/80 M6	45686	Cz	4006209456866	1	95,91	20 tasselli UX 10, 20 TherMax 8, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 8/100 M6	45687	Cz	4006209456873	1	97,59	20 tasselli UX 10, 20 TherMax 8, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 8/120 M6	45688	Cz	4006209456880	1	98,69	20 tasselli UX 10, 20 TherMax 8, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 8/140 M6	45689	Cz	4006209456897	1	107,13	20 tasselli UX 10, 20 TherMax 8, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 8/160 M6	45690	Cz	4006209456903	1	108,25	20 tasselli UX 10, 20 TherMax 8, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 8/180 M6	45691	Cz	4006209456910	1	113,30	20 tasselli UX 10, 20 TherMax 8, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 10/100 M6	45692	Cz	4006209456927	1	110,76	20 tasselli UX 10, 20 TherMax 10, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 10/100 M8	45697	Cz	4006209456972	1	110,76	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/100 M10	45702	Cz	4006209457023	1	110,76	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/120 M6	45693	Cz	4006209456934	1	117,22	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 10/120 M8	45698	Cz	4006209456989	1	117,22	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/120 M10	45703	Cz	4006209457030	1	117,22	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/140 M6	45694	Cz	4006209456941	1	118,91	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 10/140 M8	45699	Cz	4006209456996	1	118,91	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/140 M10	45704	Cz	4006209457047	1	118,91	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/160 M6	45695	Cz	4006209456958	1	122,53	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 10/160 M8	45700	Cz	4006209457009	1	122,53	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/160 M10	45705	Cz	4006209457054	1	122,53	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/180 M6	45696	Cz	4006209456965	1	126,76	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 10/180 M8	514252	Cz	4048962131734	1	126,76	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/180 M10	514256	Cz	4048962131772	1	126,76	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/200 M6	512605	Cz	4048962117448	1	135,73	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 10/200 M8	514253	Cz	4048962131741	1	135,73	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/200 M10	514257	Cz	4048962131789	1	135,73	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/220 M6	514250	Cz	4048962131710	1	170,78	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 10/220 M8	514254	Cz	4048962131758	1	170,78	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/220 M10	514258	Cz	4048962131796	1	170,78	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/240 M6	514251	Cz	4048962131727	1	178,64	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 SX Plus 5, 20 chiusure frontali
TherMax 10/240 M8	514255	Cz	4048962131765	1	178,64	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali
TherMax 10/240 M10	514259	Cz	4048962131802	1	178,64	20 tasselli UX 12, 20 TherMax 10, 20 chiusure frontali

TherMax 8 e 10

Sistema di fissaggio termicamente isolato per carichi distanziati (medio/pesanti) in scatola da due pezzi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
TherMax 8/80 M6 (2 pz)	45680	Cz	4006209456804	5	13,01	2 tasselli UX 10, 2 TherMax 8, 2 SX Plus 5, 2 chiusure frontali
TherMax 8/100 M6 (2 pz)	45681	Cz	4006209456811	5	13,05	2 tasselli UX 10, 2 TherMax 8, 2 SX Plus 5, 2 chiusure frontali
TherMax 8/120 M6 (2 pz)	45682	Cz	4006209456828	5	13,08	2 tasselli UX 10, 2 TherMax 8, 2 SX Plus 5, 2 chiusure frontali
TherMax 10/100 M8 (2 pz)	567084	Cz	4048962473544	5	14,40	2 tasselli UX 12, 2 TherMax 10, 2 chiusure frontali
TherMax 10/120 M8 (2 pz)	567085	Cz	4048962473551	5	15,24	2 tasselli UX 12, 2 TherMax 10, 2 chiusure frontali
TherMax 10/140 M8 (2 pz)	567086	Cz	4048962473568	5	15,46	2 tasselli UX 12, 2 TherMax 10, 2 chiusure frontali

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluo · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

208

ISOLAMENTO E PONTEGGI

↓ Fissaggi su cappotto

Kit antieffrazione M8 in busta

4 viti M8 x 25 testa bombata flangiata impronta Torx T40 (ISO 738-2) con stellina antieffrazione per installazione di inferriate, grate, videocamere di sorveglianza e altri oggetti su cappotto. Evita la possibilità di rimuovere agevolmente il fissaggio. Da abbinare con TherMax 10 M8. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Contenuto busta
Kit antieffrazione M8 in busta	567053	Bu	8001132110478	30	3,05	4 viti M8 x 25, 4 stelline antieffrazione

TherMax 12 e 16

Sistema di fissaggio termicamente isolato per carichi distanziati (pesanti).



Fis HK

TherMax

Fresa da utilizzare per i materiali ad alta densità.

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
TherMax M12-M12/110 (2 pz)	51290	Cz	4006209512906	1	51,40	2 barre filettate M12x207, 2 coni isolanti, 2 grani M12x50 A4, 2 tasselli a rete 20x130, 2 dadi M12 A4, 2 rosette A4, 1 inserto esagonale, 1 fresa, 1 tubetto di sigillante DKM
TherMax M16-M12/170 (2 pz)	51292	Cz	4006209512920	1	57,38	2 barre filettate M16x337, 2 coni isolanti, 2 grani M12x50 A4, 2 tasselli a rete 20x200, 2 dadi M12 A4, 2 rosette A4, 1 inserto esagonale, 1 fresa, 1 tubo flessibile, 1 tubetto di sigillante DKM
TherMax M12-M12/110	51291	Cz	4006209512913	1	420,96	20 barre filettate M12x207, 20 coni isolanti, 20 grani M12x50 A4, 20 tasselli a rete 20x130, 20 dadi M12 A4, 20 rosette A4, 5 inserti esagonali, 5 frese
TherMax M16-M12/170	51293	Cz	4006209512937	1	457,86	20 barre filettate M16x337, 20 coni isolanti, 20 grani M12x50 A4, 20 tasselli a rete 20x200, 20 dadi M12 A4, 20 rosette A4, 5 inserti esagonali, 5 frese, 5 tubi flessibili

TherMax M12-M10 Klima **NEW**

Sistema di fissaggio termicamente isolato per carichi distanziati pesanti in busta da due pezzi. Filettatura di uscita M10. Per cappotti da 80 a 200 mm. Ideale per fissare le mensole climatizzatore a pareti coibentate con cappotto. La soluzione ideale per il fissaggio di staffe per climatizzatore su cappotto.



Fis HK

TherMax

Fresa da utilizzare per i materiali ad alta densità.

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
TherMax M12-M10 Klima	569178	Cz	8001132111215	4	42,72	2 barre filettate M12x300, 2 coni isolanti, 2 perni riduttori M12/M10 A4, 2 tasselli a rete 20x130, 2 dadi M12 A4, 2 rosette A2, 1 fresa



ISOLAMENTO E PONTEGGI

↓ Fissaggi su cappotto

Perno riduttore

Perno riduttore di filettatura per TherMax M12 e M16 che include vite per la riduzione da M12 a M10, rosetta e dado M10 in acciaio inossidabile.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Adatto per	Contenuto confezione
Kit riduzione TherMax M12/M10 A4	553834	Pz	4048962379112	10	5,56	TherMax M12-12/110 TherMax M16-12/170	10 perno di riduzione del filetto M12 / M10 A4, 10 rosetta 10,5 x 25 x 3 A4, 10 dadi testa esagonale M10 A4 (SW17), istruzioni di installazione incluse

Fresa metallica

Fresa metallica da installare su TherMax M12 o M16, ideale per installazione su cappotto con intonaco particolarmente duro. Bustina contenente 25 frese.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Adatto per	Contenuto confezione
Fresa per TherMax (25 pz)	547723	Cz	4048962337976	1	30,49	TherMax M12-12/110 TherMax M16-12/170	25 frese metalliche

L'imballo contiene 6 barattoli e 6 buste da 600 pezzi da inserirvi.

Golfari per ponteggi

Golfare GS 23

Golfare per il fissaggio di ponteggi in acciaio cl. 4.8, con occhio chiuso Ø 23 e vite passo legno, da abbinare a tassello in nylon.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro interno golfare [mm]	Diametro vite [mm]	Lunghezza gambo [mm]	Sporgenza ¹⁾ [mm]
GS 23 12 x 90	80925	Pz	4006209809259	25	3,65	25	23	12	90	—
GS 23 12 x 120	80926	Pz	4006209809266	25	3,96	25	23	12	120	30
GS 23 12 x 160	80927	Pz	4006209809273	25	5,23	25	23	12	160	70
GS 23 12 x 190	80960	Pz	4006209809600	25	6,00	25	23	12	190	100
GS 23 12 x 230	80961	Pz	4006209809617	25	6,68	25	23	12	230	140
GS 23 12 x 300	81269	Pz	4006209812693	25	7,65	25	23	12	300	210
GS 23 12 x 350	80962	Pz	4006209809624	25	8,31	25	23	12	350	260
GS 23 12 x 400	564091	Pz	8001132108413	25	9,07	25	23	12	400	310
GS 23 12 x 450	564092	Pz	8001132108482	25	9,76	25	23	12	450	360
GS 23 12 x 500	564093	Pz	8001132108499	25	10,47	25	23	12	500	410

1) Valori riferiti a utilizzo con tassello S 14 ROE 70 per uso non passante. Per uso passante, consultare il catalogo.

Golfare GS 50

Golfare per il fissaggio di ponteggi in acciaio cl. 4.8, con occhio chiuso Ø 50 e vite passo legno, da abbinare a tassello in nylon.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro interno golfare [mm]	Diametro vite [mm]	Lunghezza gambo [mm]	Sporgenza ¹⁾ [mm]
GS 50 12 x 120	571424	Pz	8001132714249	25	4,01	25	50	12	120	30
GS 50 12 x 140	571425	Pz	8001132714256	25	4,21	25	50	12	140	50
GS 50 12 x 160	571426	Pz	8001132714263	25	5,21	25	50	12	160	70
GS 50 12 x 200	571427	Pz	8001132714270	25	5,95	25	50	12	200	110
GS 50 12 x 240	564094	Pz	8001132108505	25	7,26	25	50	12	240	150
GS 50 12 x 300	564095	Pz	8001132108512	25	8,23	25	50	12	300	210

1) Valori riferiti a utilizzo con tassello S 14 ROE 70 per uso non passante. Per uso passante, consultare il catalogo.

S 14 ROE

Tassello prolungato in nylon per golfari GS 23 e 50 - Sistema testato da Istituto per le Tecnologie delle Costruzioni (CNR).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
S 14 ROE 70	52160	Pz	4006209521601	25	76,04	25	14	80	70	—
S 14 ROE 100	52161	Pz	4006209521618	25	84,87	25	14	110	100	30
S 14 ROE 135	52162	Pz	4006209521625	25	110,79	25	14	145	135	65
S 14 ROE 185	52164	Pz	4006209521649	25	163,62	25	14	195	185	110

ISOLAMENTO E PONTEGGI

↓ Golfari per ponteggi

S 16 H R

Tassello prolungato in nylon per golfari GS 23, indicato per supporti cavi o semipieni.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
S 16 H 100 R	59187	Pz	4006209591871	50	126,98	50	16	120	100	10
S 16 H 135 R	59188	Pz	4006209591888	50	143,98	50	16	155	135	45
S 16 H 160 R	59189	Pz	4006209591895	50	155,99	50	16	180	160	70

AD

Calotta copriforo per tassello da ponteggi S14 ROE.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Colore
Calotta AD 12x40 W	60259	Pz	4006209602591	100	84,13	500	bianco
Calotta AD 12x40 G	60260	Pz	4006209602607	100	84,13	500	grigio

GP-TAM

Golfare Ø50 in acciaio per ponteggi con stelo esagonale (chiave da 22) e tassello TA M 12 - Sistema testato da Istituto per le Tecnologie delle Costruzioni del CNR.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Diametro interno golfare [mm]	Sporgenza dal supporto [mm]
GP 50 TAM 12 C (corto)	8088	Pz	8001132080887	20	13,63	20	18	130	50	140
GP 50 TAM 12 L (lungo)	8089	Pz	8001132080894	20	14,31	20	18	180	50	140

Ricambi GP-TAM

Pezzi di ricambio per golfare GT-TAM corto e lungo (tassello, barra, rosetta).

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]
Barra per GP 50 TAM 12 C	508083	Pz	8001132080832	20	1,95	20
Barra per GP 50 TAM 12 L con distanziale	508084	Pz	8001132080849	20+20	2,72	20+20
Ricambio TAM 12	508753	Pz	8001132087534	20	2,43	200
Rosetta Ø 45 mm 19x45x3	8091	Pz	8001132080917	20	0,34	100

U.M. unità di misura - PZ pezzo - CZ confezione - BU busta - L carichi Leggeri - M carichi medi - P carichi pesanti/strutturali - P-S carichi pesanti/sismici - F certificazione antifumo - ETA marcatura CE

ISOLAMENTO E PONTEGGI

↓ Golfari per ponteggi

GP-FIP

Golfare Ø 50 in acciaio per ponteggi su forato, con tassello a rete per resina chimica FIS V Plus, bussola metallica con filetto interno e stelo esagonale con barra filettata M12.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Diametro interno golfare [mm]	Spessore max. fissabile [mm]
GP 50 FIP 12	08087	Pz	8001132080870	10	14,14	10	20	95	50	100

GP 50 F

Golfare femmina Ø 50 con filetto interno M12 e rosetta Ø 45.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]
GP 50 F golfare femmina con Rosetta M12	513317	Pz	8001132022627	20	10,56	20

Ricambi GP-FIP

Pezzi di ricambio per golfare GP-FIP (rete, bussola filettata internamente, rosetta).

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]
Tassello rete FIS H 20x85 K	41906	Pz	8001132419069	50	0,74	50
Bussola FIS E 15x85 M12	43634	Pz	4006209436349	10	2,88	10
Rosetta Ø 45 mm	8091	Pz	8001132080917	20	0,34	100



ISOLAMENTO E PONTEGGI

↓ Golfari per ponteggi

GS-TAM

Occhio Ø 23 in acciaio per ponteggi con tassello TA M 10 e rosetta larga.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Diametro interno occhio [mm]	Sporgenza dal supporto [mm]
GS TAM 10/100	520474	Pz	8001132029435	20	4,22	100	15	90	23	55
GS TAM 10/130	520475	Pz	8001132029442	20	5,33	100	15	110	23	55

Ricambi GS-TAM

Pezzi di ricambio per golfare GS-TAM corto e lungo (tassello, dado, rosetta).

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]
TA M10	90247	Pz	4006209902479	25	1,87	25
Rosetta U M10x28	79726	Pz	4006209797266	100	15,21	100
Dado MU M10	79735	Pz	4006209797358	100	12,42	100

FA-G

Ancorante in acciaio per ponteggi con occhio Ø 23 e foro Ø 12.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Diametro interno occhio [mm]	Sporgenza dal supporto [mm]
FA 12 G x40	500570	Pz	8001132005705	20	18,02	20	12	80	23	65
FA 12 G x80	500571	Pz	8001132005712	20	19,54	20	12	80	23	105
FA 12 G x120	500572	Pz	8001132005729	20	22,49	20	12	80	23	145

FA-G espansore

Terminale di espansione di ricambio per ancorante FA-G.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]
FA 12 G corpo espansore	500577	Pz	8001132005774	25	5,06	250	12

Tubi per ponteggi

Tubo A

Tubo di ancoraggio per ponteggi assicurati a golfari GP Ø 50.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza tubo [mm]
Tubo A con tappo	523932	Pz	8001132033715	10	25,76	500

Tubo PDL

Tubo di ancoraggio per ponteggi assicurati a occhioli GS e FA-G Ø 23.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza tubo [mm]
Tubo PDL con tappo	523933	Pz	8001132033722	10	25,76	570

TAPPO per tubo di ancoraggio

Tappo di sicurezza per la protezione in cantiere dei tubi A e PDL.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]
TAPPO per tubo di ancoraggio	08094	Pz	8001132080948	100	0,92

Altri occhioli e accessori

Occhiolo GS 8 e 10

Occhiolo Ø 22 in acciaio con filettatura legno per tassello SX10, S 12 R100, S 14 H R, GB14.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro interno occhiolo [mm]	Diametro vite [mm]	Larghezza occhiolo [mm]
GS 8x 80 occhiolo acciaio	80918	Pz	4006209809181	20	2,17	20	22	8	100
GS 8x100 occhiolo acciaio	80919	Pz	4006209809198	20	2,21	20	22	8	120
GS 8x120 occhiolo acciaio	80920	Pz	4006209809204	20	2,37	20	22	8	140
GS 10x160 occhiolo acciaio	80929	Pz	4006209809297	20	3,26	20	22	10	180

Tasselli per occhiolo GS 8 o 10

Tasselli in nylon prolungati S 12 R e S 14 HR, per calcestruzzo cellulare GB14.



Fissaggio prolungato S 14 H R

Fissaggio per calcestruzzo cellulare GB

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Occhiolo adatto
S 14 H 100 R	59179	Pz	4006209591796	50	87,92	50	14	115	100	GS10
S 14 H 135 R	59180	Pz	4006209591802	50	99,05	50	14	150	135	GS10
GB 14	50493	Pz	4006209504932	10	198,01	240	14	90	75	GS10

Accessori per carotatrici

Ancoraggio per supporti.



Set fissaggio carotatrici

Espansore FAZ 16 SE (ricambio)

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
Set FDBB 16/50	90680	Pz	4006209906804	1	34,42	Ancoraggio speciale per l'installazione veloce e sicura di unità carotatrici su calcestruzzo, pietra naturale e materiali da costruzione pieni. Alte capacità di carico e sicurezza grazie all'espansore FAZ 16 SE
Espansore FAZ 16 SE (ricambio)	90681	Pz	4006209906811	25	1,77	Ancoraggio speciale per l'installazione veloce e sicura di unità carotatrici su calcestruzzo, pietra naturale e materiali da costruzione pieni. Alte capacità di carico e sicurezza grazie all'espansore FAZ 16 SE

BauBot. Produttività e sicurezza attraverso l'automazione.

fischer BauBot è il robot per l'installazione automatizzata degli ancoranti fischer. Oltre a garantire una posa a regola d'arte, si fa carico delle lavorazioni più difficili e faticose, supportando gli installatori in cantiere. Grazie alla gestione digitalizzata e all'integrazione con il BIM con fischer BauBot si aumentano produttività e sicurezza riducendo errori, ritardi e costi. A pavimento, parete o soffitto, fischer BauBot è il solido supporto per le sfide di tutti i giorni.





7

Schiume, sigillanti e adesivi

SCHIUME POLIURETANICHE			SILICONI NEUTRI E ACETICI		
FS Fuoco	222		FFRS Fuoco	226	
ELETTRICA PRESA RAPIDA	222		SNF Serramenti	226	
FASTGRIP	222		SNF Specchi	226	
PANEL	222		SBM Edilizia - Lattoneria	227	
PRESA RAPIDA	223		SNP Policarbonato	227	
FLEX Serramenti Alta Flessibilità	223		SNS Sanitari	227	
E Serramento Elastica	223		SN Multiuso	227	
W Serramenti	223		SAS Sanitari	228	
Professionale	224		SAM Multiuso	228	
T tegole e coppi	224		SAC Cristallino	228	
MEGA MAX per edilizia	224		SMT acetico in tubetto	228	
1K Universale	225				
PUR 500	225				
Pistole	225				
Beccucci	225				

SIGILLANTI ACRILICI

FIAM Plus Fuoco	229	
FIAM Fuoco	229	
SA Trasparente	229	
SA Flex	229	
SA Rapid Color	230	
SAR Ruvido	230	
SA Liscio	230	
NTJH Stucco Riempitivo NEW	230	
DEC Cemento Espresso	231	
SAT Alte Temperature	231	
SR 1200 °C Refrattario	231	
SB Bituminoso	231	

ACCESSORI

Pistole	232	
Set spatole per silicone	232	
Beccucci	232	
Fondo Giunto	233	
SAL70 Salviette	233	

ADESIVI A BASE DI POLIMERI IBRIDI

KD FLEX 20	233	
KD ULTRA 60	233	
KD HIGH TACK	234	
KD CRYSTAL 40 NEW	234	
KD CLEAR 40	234	

ADESIVI POLIURETANICI

ASP	234	
KK	235	

ALTRI ADESIVI

MK	235	
Fondo Giunto	235	
PVC	235	
SG 20 Cianoacrilato	236	

NO TOOLS JUST HANDS

2K PowerMix NEW	236	
FILL&FIX	236	
Beccucci	237	
Nastro Biadesivo	237	
Strisce Biadesive NEW	237	
Stucco Riempitivo NEW	237	
WallHero Pad	238	
Press2Fix Hook	238	
Mix2Fix Colla bicomponente	238	
Mix2Fix Hook	238	

NASTRI PER SERRAMENTI

TOP 600	239	
Nastro multifunzione	239	
Tessuti	240	
PE Frame 50	240	
Fondo Giunto	240	

SPRAY

FTC-CP Anticorrosione	241	
FTC-ZS Zincante istantaneo	241	
FTC-MF Sbloccante rapido	241	
FTC-AL Grasso adesivo	241	
FTC-SI Silicone spray	242	
FTC-F7 Lubrificante	242	
FTC-CO Olio da taglio	242	



Schiume poliuretatiche

Schiuma Poliuretantica FS Fuoco

Schiuma poliuretantica per applicazioni su giunti lineari nelle quali è richiesta la resistenza al fuoco.



EI 240



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Tipo di erogazione [mm]	Durata stoccaggio [mesi]	Posizione stoccaggio
PU FS 750 fuoco	542395	Pz	8001132064948	6	24,31	600	750	Manuale	12	Verticale
PUP FS 750 fuoco	542396	Pz	8001132064955	6	24,79	600	750	Pistola	12	Verticale

Classe di resistenza al fuoco B1 DIN 4102.

Schiuma Poliuretantica ELETTRICA PRESA RAPIDA

Schiuma adesiva poliuretantica a bassa espansione. Testata al filo incandescente come da requisiti norma CEI 64-8.



GLOW WIRE TEST



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Tipo di erogazione [mm]	Durata stoccaggio [mesi]	Posizione stoccaggio
Elettrica Presa Rapida	572433	Pz	8001132119518	12	21,46	624	750	Pistola	15	Verticale

La reticolazione della schiuma è estremamente rapida: se si interrompe l'erogazione per più di 4-5 minuti, è necessario pulire l'ugello erogatore della pistola. La bombola di schiuma aperta deve essere utilizzata entro pochi giorni e deve essere mantenuta con la pistola pulita, montata e con la regolazione di flusso chiusa.

Schiuma Poliuretantica FASTGRIP

Adesivo poliuretatico per l'incollaggio di pannelli isolanti, pannelli in cartongesso e materiali sintetici. Idoneo anche per l'incollaggio di blocchi rettificati e muri non portanti. Può essere utilizzata per il posizionamento dei piatti doccia.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Tipo di erogazione [mm]	Durata stoccaggio [mesi]	Posizione stoccaggio
FastGrip M750 (B3)	542397	Pz	8001132064962	12	14,58	624	750	Manuale	12	Verticale
FastGrip 800 (B2)	518295	Pz	8001132027295	12	16,36	624	800	Pistola	12	Verticale

FastGrip M750: classe di resistenza al fuoco B3 DIN 4102. FastGrip 800: classe di resistenza al fuoco B2 DIN 4102.

Schiuma Poliuretantica PANEL

Adesivo poliuretatico per l'incollaggio di pannelli in cartongesso. Utilizzabile anche per pannelli isolanti EPS, XPS e materiali sintetici (lana minerale).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Tipo di erogazione [mm]	Durata stoccaggio [mesi]	Posizione stoccaggio
Panel 800	561106	Pz	8001132103869	12	15,26	12	624	800	Pistola	12	Verticale

SCHIUME SIGILLANTI ADESIVI

↓ Schiume poliuretatiche

Schiuma Poliuretantica PRESA RAPIDA

Adesivo poliuretánico a bassa espansione. Presa iniziale già da 60 secondi dopo il posizionamento. Incolla velocemente pannelli, fregi decorativi, soglie e davanzali. Ideale per il montaggio rapido dei controtelai.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Tipo di erogazione [mm]	Durata stoccaggio [mesi]	Posizione stoccaggio
Preso Rapida	571751	Pz	8001132116968	12	20,21	672	750	Pistola	12	Verticale

La reticolazione della schiuma è estremamente rapida: se si interrompe l'erogazione per più di 4-5 minuti, è necessario pulire l'ugello erogatore della pistola. La bombola di schiuma aperta deve essere utilizzata pochi giorni e deve essere mantenuta con la pistola pulita, montata e con la regolazione di flusso chiusa.

Schiuma Poliuretantica FLEX Serramento Alta Flessibilità

Schiuma ad elevata flessibilità e potere termoacustico. Conforme alla UNI 11673.



63 DECIBEL



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Tipo di erogazione [mm]	Durata stoccaggio [mesi]	Posizione stoccaggio
PUP FLEX 750	559708	Pz	8001132102633	12	18,96	504	750	Pistola	12	Verticale

Schiuma Poliuretantica E Serramento Elastica

Schiuma a comportamento elastico con valori testati secondo la UNI 11673. Utilizzabile alle basse temperature da -10 °C.



62 DECIBEL



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Tipo di erogazione [mm]	Durata stoccaggio [mesi]	Posizione stoccaggio
PUPE 750	512221	Pz	8001132022092	12	16,77	672	750	Pistola	12	Verticale

Schiuma Poliuretantica W Serramento

Schiuma con valori testati secondo la UNI 11673.



58 DECIBEL



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Tipo di erogazione [mm]	Durata stoccaggio [mesi]	Posizione stoccaggio
PUPW 750	71043	Pz	8001132710432	12	14,82	624	750	Pistola	12	Verticale



SCHIUME SIGILLANTI ADESIVI

↓ Schiume poliuretatiche

Schiuma Poliuretantica Professionale

Schiuma poliuretantica professionale resistente a pressione di 0,5 bar. Versione manuale con valvola ergonomica FixAdapter con beccuccio richiudibile.



GLOW
WIRE TEST



PU 750 PUP 750

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Tipo di erogazione [mm]	Durata stoccaggio [mesi]	Posizione stoccaggio
PU 750	09293	Pz	8001132092934	12	16,84	504	750	Manuale	15	Verticale
PUP 750	09292	Pz	8001132092927	12	16,84	624	750	Pistola	12	Verticale

La schiuma può essere trasportata in posizione orizzontale, ma stoccata solo in verticale.

Schiuma Poliuretantica per tegole e coppi T

Schiuma poliuretantica adatta per il fissaggio di tegole e coppi. Espansione controllata, non solleva le tegole e i coppi.



10
m2



PU T 750 PUP T 750

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Tipo di erogazione [mm]	Durata stoccaggio [mesi]	Posizione stoccaggio
PU T 750	571160	Pz	8001132711606	12	16,43	672	750	Manuale	18	Verticale
PUP T 750	71044	Pz	8001132710449	12	16,83	672	750	Pistola	18	Verticale

La schiuma può essere trasportata in posizione orizzontale, ma stoccata solo in verticale.

Schiuma poliuretantica MEGA MAX per edilizia

Schiuma poliuretantica a struttura molto compatta e uniforme. Indurisce in profondità anche nelle cavità meno accessibili. Applicabile da -5 °C.



PU Mega Max PUP Mega Max

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Tipo di erogazione [mm]	Durata stoccaggio [mesi]	Posizione stoccaggio
PU Mega Max 750	559617	Pz	8001132102541	12	15,21	504	750	Manuale	18	Verticale
PUP Mega Max 750	559618	Pz	8001132102558	12	15,21	504	750	Pistola	18	Verticale

La schiuma può essere trasportata in posizione orizzontale, ma stoccata solo in verticale.

SCHIUME SIGILLANTI ADESIVI

↓ Schiume poliuretatiche

Schiuma Poliuretantica 1K Universale

Schiuma poliuretantica multiuso per il riempimento e l'isolamento di giunti e cavità.



PU 1K 500

PU 1K 750

PUP 1K 750

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Tipo di erogazione [mm]	Durata stoccaggio [mesi]	Posizione stoccaggio
PU 1K 500	09284	Pz	8001132092842	12	9,78	780	500	Manuale	18	Verticale
PU 1K 750	09285	Pz	8001132092859	12	14,46	672	750	Manuale	18	Verticale
PUP 1K 750	521769	Pz	4048962177015	12	14,46	672	750	Pistola	18	Verticale

La schiuma può essere trasportata in posizione orizzontale, ma stoccata solo in verticale.

PUR 500

Pulitore per schiuma poliuretantica e pulizia pistola.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto [ml]	Tipo di erogazione [mm]	Durata stoccaggio [mesi]
PUR 500	09286	Pz	8001132092866	12	10,58	500	Manuale	36

Pistole



PUP K2 PLUS

PUP M3

PUP M4

Puntale

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
PUP K2 PLUS	62400	Pz	4006209624005	6	17,32	Pistola professionale in metallo. Leggera e con impugnatura ergonomica permette utilizzi prolungati senza affaticare
PUP M3	33208	Pz	4006209332085	1	40,92	Pistola professionale in metallo precisa ed ergonomica. Attacco della valvola rivestito in teflon. Fornita con 2 riduzioni coniche di circa 5 cm
PUP M4 Teflon Black	513429	Pz	4048962123357	1	54,96	Pistola professionale in metallo con canna, valvola e meccanismo rivestiti in teflon per facilitare la pulizia e il distacco della schiuma anche indurita. Fornita con 2 prolunghe di 20 cm e 2 riduzioni coniche di circa 5 cm
Puntale per pistola	◇ 09209	Pz	8001132092095	5	8,14	Ugello di ricambio in ottone. Compatibile con le pistole 62400 e 513429. 1 confezione contiene 5 pezzi

◇ Prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte.

Beccucci schiuma in busta

Beccucci universali per schiuma poliuretantica manuale. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Contenuto busta
Beccucci in busta	09208	Bu	8001132092088	12	7,64	12	10 beccucci universali per schiuma poliuretantica manuale

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

225



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitol**



Guarda questi prodotti online

Siliconi neutri e acetici

FFRS Fuoco

Silicone neutro basso modulo Firestop EI 240. Testato Indoor Air Comfort Gold per la qualità dell'aria.



EI 240

CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
FFRS	512374	Pz	5012184003840	12	17,65	1200	310	Bianco	12

SNF Serramenti

Silicone serramenti neutro.



CE

ECT

UNI 11673-1

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Durata stoccaggio [mesi]
SNFT R	09391	Pz	8001132093917	25	7,34	1200	310	Trasparente	—	15
SNF BI	09379	Pz	8001132093795	25	7,46	1200	310	Bianco	9010	15
SNF GR	09374	Pz	8001132093740	25	7,56	1200	310	Grigio	7004	12
SNF AV	09375	Pz	8001132093757	12	7,92	600	310	Avorio	1013	12
SNF MA	09380	Pz	8001132093801	12	7,92	600	310	Marrone	8017	12
SNF NE	09392	Pz	8001132093924	25	7,92	1200	310	Nero	9005	12
SNF TM	09376	Pz	8001132093764	25	7,92	1200	310	Testa di moro	8014	12
SNF AL	09378	Pz	8001132093788	12	7,92	600	310	Alluminio	9006	12
SNF GR metallizzato	71318	Pz	8001132713181	12	9,45	600	310	Grigio metallizzato	—	12
SNF ROVERE	571331	Pz	8001132713310	12	9,45	600	310	Rovere	—	12
SNF CA	09381	Pz	8001132093818	12	9,45	600	310	Camoscio	8007	12

SNF Specchi

Silicone specchi neutro professionale per sigillare e incollare specchi, idoneo anche per sigillature di pietra naturale (marmo, granito e quarzite).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Durata stoccaggio [mesi]
SNF Specchi	522519	Pz	4048962180275	12	9,91	1200	310	Bianco	9010	18

SCHIUME SIGILLANTI ADESIVI

↓ Siliconi neutri e acetici

SBM Edilizia e lattoneria

Silicone edilizia - lattoneria neutro. Elastico e durevole.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Durata stoccaggio [mesi]
SBM BI	09366	Pz	8001132093665	25	8,47	600	310	Bianco	9010	12
SBM NE	09367	Pz	8001132093672	25	8,47	600	310	Nero	9005	12
SBM GR	09368	Pz	8001132093689	25	8,45	1200	310	Grigio	7004	12
SBM AV	09369	Pz	8001132093696	25	8,47	1200	310	Avorio	1013	12
SBM RA	09371	Pz	8001132093719	25	8,47	1200	310	Rame	8004	12
SBM TM	09365	Pz	8001132093658	25	9,12	1200	310	Testa di moro	8014	12
SBM MA	09373	Pz	8001132093733	25	9,12	600	310	Marrone	8017	12
SBM GR SABBIA	531896	Pz	8001132044667	25	8,45	1.200	310	Grigio sabbia	Simile al 7044	12

SNP Policarbonato

Per sigillature resistenti alla muffa. Su serre, lucernari, vasche idromassaggio, box doccia in policarbonato, metacrilato e PVC.



CE



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
SNPTR	09384	Pz	8001132093849	12	9,73	600	310	Trasparente	12

SNS Sanitari

Silicone sanitari neutro resistente alla muffa.



CE



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Durata stoccaggio [mesi]
SNS TR	09382	Pz	8001132093825	25	7,83	1200	310	Trasparente	-	12
SNS BI	09383	Pz	8001132093832	25	7,83	1200	310	Bianco	9010	12

SN Multiuso

Silicone multiuso neutro antimuffa.



CE



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
SN TR	09390	Pz	8001132093900	25	6,99	1200	310	Trasparente	12

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

227



[Clicca per andare a Indice Generale](#)



[Clicca per andare a Indice di Capitol](#)



[Guarda questi prodotti online](#)

SCHIUME SIGILLANTI ADESIVI

↓ Siliconi neutri e acetici

SAS Sanitari

Silicone sanitari acetico antimuffa.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Durata stoccaggio [mesi]
SAS TR	09362	Pz	8001132093627	25	5,22	1200	280	Trasparente	-	12
SAS BI	09361	Pz	8001132093610	25	5,22	1200	280	Bianco	9010	12

SAM Multiuso

Silicone multiuso acetico antimuffa. Per vetro, ceramica, smalto, klinker, alluminio anodizzato (superfici non porose).



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Durata stoccaggio [mesi]
SAM TR	09351	Pz	8001132093511	25	4,84	1200	280	Trasparente	-	12
SAM BI	09350	Pz	8001132093504	25	5,07	1200	280	Bianco	9010	12
SAM GR	09354	Pz	8001132093542	25	5,07	1200	280	Grigio	7004	12
SAM NE	09352	Pz	8001132093528	25	5,07	1200	280	Nero	9005	12
SAM AV	09355	Pz	8001132093559	25	5,16	1200	280	Avorio	1013	12
SAM TM	09360	Pz	8001132093603	12	5,16	600	280	Testa di moro	8014	12
SAM MA	09356	Pz	8001132093566	12	5,16	600	280	Marrone	8017	12

SAC Cristallino

Silicone cristallino acetico invisibile, per vetro, ceramica, smalto, klinker, alluminio anodizzato (superfici non porose).



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
SAC	09359	Pz	8001132093597	12	36,19	600	310	Trasparente cristallino	12

◇ Prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte. Si consiglia la sostituzione con l'Art. 577129, KD Crystal 40, polimero cristallino.

SMT acetico in tubetto

Resistente alla muffa, per vetro, alluminio, smalto, ceramica, klinker.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
Silicone multiuso acetico SMT	71880	Pz	8001132718803	24	3,58	3456	60	Trasparente	12

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluoco · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

228

Sigillanti acrilici

FiAM Plus Fuoco

Sigillante acrilico ad elevata elasticità per la protezione di giunti lineari ed attraversamenti di cavi e tubi metallici. Certificato EPD. Ideale per giunti lineari anche soggetti a movimento fino al 25%.



EI 240



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
FIAM Plus 310 ml	569300	Pz	4048962494846	25	8,18	1200	310	Bianco	18
FIAM Plus 600 ml	569302	Pz	4048962494860	15	11,45	405	600	Bianco	18

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FiAM Fuoco

Sigillante acrilico per la protezione al fuoco di giunti lineari ed attraversamenti di cavi e tubi metallici. Testato Indoor Air Comfort Gold per la qualità dell'aria.



EI 240



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
FIAM	53011	Pz	5012184530117	25	8,18	1200	310	Bianco	18

SA Trasparente

Sigillante acrilico multiuso trasparente flessibile. Liscio e verniciabile, testato per uso all'esterno (no a contatto continuativo con acqua). Resistente all'umidità. Non macchia i materiali delicati.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
SA Trasparente TR	563842	Pz	8001132107294	25	5,85	1200	310	Trasparente	18

Il prodotto estrude bianco e diventa trasparente man mano che si asciuga.

SA Flex

Sigillante acrilico elastico per interni ed esterni (no a contatto continuativo con acqua). Liscio e verniciabile.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Durata stoccaggio [mesi]
SA Flex BI	552330	Pz	8001132098745	25	4,00	1200	310	Bianco	9010	18



SCHIUME SIGILLANTI ADESIVI

↓ Sigillanti acrilici

SA Rapid Color

Sigillante acrilico per interni. Liscio e verniciabile già dopo 20 minuti.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Durata stoccaggio [mesi]
SA Rapid Color BI	552336	Pz	8001132098769	12	4,70	1200	310	Bianco	9010	18

SAR Ruvido

Sigillante acrilico effetto intonaco. Ruvido e verniciabile.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Durata stoccaggio [mesi]
SAR BI	09388	Pz	8001132093887	25	4,66	1200	310	Bianco	9010	18

SA Liscio

Sigillante acrilico multiuso adatto a giunti soggetti a basse sollecitazioni. Liscio e verniciabile.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Durata stoccaggio [mesi]
SA BI	09386	Pz	8001132093863	25	3,34	1200	310	Bianco	9010	18
SA GR	09387	Pz	8001132093870	25	3,34	1200	310	Grigio	7004	18

NTJH Stucco Riempitivo WallHero Filler

Stucco riempitivo per coprire fori e crepe, finitura liscia, bianco.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto confezione
NTJH Stucco Riempitivo	552152	Cz	4048962357448	5	7,08	24	1 tubo stucco, 1 tappo chiusura
NTJH WallHero Filler NEW	564378	Cz	4048962460797	5	20,42	24	3 tubi Stucco, 3 spatole

→ Gamma completa a pag. 236

SCHIUME SIGILLANTI ADESIVI

↓ Sigillanti acrilici

DEC Cemento espresso

Sigillante acrilico in dispersione acquosa per riparare giunti, crepe, fessure, riempire fori, fissare tegole e coppi per interni ed esterni (no a contatto continuativo con acqua). Verniciabile, aspetto granuloso tipico del cemento.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Durata stoccaggio [mesi]
DEC cemento espresso	522431	Pz	4048962179842	12	12,52	1248	310	Grigio scuro	7030	12

SAT Alte temperature

Sigillante acrilico multiuso adatto a giunti soggetti a basse sollecitazioni. Liscio e verniciabile.

**CE**

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	RAL	Durata stoccaggio [mesi]
SAT RO	09271	Pz	8001132092712	12	13,90	1200	310	Rosso	3011	24
SAT NE	524771	Pz	4048962199215	12	13,90	1200	310	Nero	9005	24

SR 1200 °C Refrattario

Sigillante refrattario a base di silicati inorganici resistente al contatto con la fiamma libera.

**TEMPERATURA
IN ESERCIZIO
FINO A +1200 °C****TEMPERATURA
DI PICCO +1500 °C**

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
SR NE 1200 °C	544448	Pz	8001132066706	12	9,34	624	300	Nero	12

SB Bituminoso

Sigillante bituminoso elastico, idoneo per superfici umide.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
SB NE	553127	Pz	8001132531273	12	11,71	1500	280	Nero	24



Accessori

Pistole



KPM 2Plus

KPM 3

KPF

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Contenuto confezione
KPM 2 Plus	09205	Pz	8001132082057	1	42,96	5	Pistola professionale in metallo per cartucce di siliconi, adesivi e resine in cartuccia formato silicone. Dispositivo antistillamento brevettato
KPM 3	541441	Pz	4048962289640	6	23,93	6	Pistola in metallo per cartucce di siliconi, adesivi e resine in cartuccia formato silicone
KPF M4	09204	Pz	800113209 2040	1	81,81	1	Pistola per salsicce di silicone da 400 ml con 5 beccucci
KPF M6	09213	Pz	8001132092132	1	106,57	1	Pistola per salsicce di silicone da 600 ml con 5 beccucci

Disponibili su richiesta anche le pistole ad aria compressa.

Set spatole per silicone

Set di 4 spatole per la lisciatura e sagomatura dei cordoni di silicone.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
Set spatole per silicone	563238	Cz	4048962469837	12	8,21	12	4 spatole per un totale di 16 bordature diverse.

Beccucci



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
Beccucci per silicone	531513	Cz	8001132043301	1	37,81	100 beccucci per cartucce di silicone

Beccucci V NOZZLE in busta



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto busta
Beccucci V NOZZLE in busta	524315	Bu	8001132043301	1	4,81	5 beccucci V NOZZLE per DEC cemento espresso e polimero KD HIGH TACK

SCHIUME SIGILLANTI ADESIVI

↓ Accessori

Fondo Giunto

Fondo giunto in polietilene.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Prezzo metro [€/m]	Diametro fondo giunto [mm]	Diametro ingombro rotolo [mm]	Totale metri in imballo [m]	Colore
FG 15 mm	◇ 536818	Pz	8001132056660	1	270,81	0,49	15	580	550	grigio
FG 20 mm	◇ 536819	Pz	8001132056677	1	224,02	0,64	20	580	350	grigio

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SAL70 Salviette

Salviette multiuso per rimuovere schiume e siliconi freschi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Contenuto confezione
SAL70	71361	Pz	8001132713617	6	28,19	6	80 salviette

Adesivi a base di polimeri ibridi

KD FLEX 20

Sigillante adesivo a base di polimeri ibridi. Ideale per giunti soggetti ad alto movimento. Elasticità elevata e costante nel tempo. Aderisce su supporti umidi. Verniciabile. Indicato per sigillare serramenti secondo UNI 11673.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore [mesi]	Durata stoccaggio [mesi]
KD FLEX 20 BI	545167	Pz	8001132072899	12	14,27	1248	290	Bianco	15

KD ULTRA 60

Adesivo sigillante a base di polimeri ibridi. Alta adesività anche su supporti umidi, resistente alla muffa. Mantiene l'elasticità nel tempo. Verniciabile. Approvato per impieghi a contatto con alimenti.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore [mesi]	Durata stoccaggio [mesi]
KD ULTRA 60 BI	545169	Pz	8001132072912	12	16,63	1248	290	bianco	18
KD ULTRA 60 GR	545170	Pz	8001132072929	12	16,63	1248	290	grigio	18

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

233



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitolo**



Guarda questi prodotti online

SCHIUME SIGILLANTI ADESIVI

↓ Adesivi a base di polimeri ibridi

KD HIGH TACK Natural Stones

Adesivo a base di polimeri ibridi. Alta adesività e fortissima presa iniziale anche su supporti umidi. Verniciabile. Adatto all'utilizzo su specchi, pietra naturale e marmo. Non indicato per giunti con dilatazioni.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore [mesi]	Durata stoccaggio [mesi]
KD HIGH TACK NS	545171	Pz	8001132072936	12	17,65	1248	290	Bianco	18

KD CRYSTAL 40 **NEW**

Adesivo sigillante cristallino a base di polimeri ibridi. Aderisce anche su supporti umidi. Mantiene l'elasticità nel tempo. Verniciabile. Testato in ambienti interni ed esterni. Testato per ambienti sanitari. Utilizzabile su pietra naturale, marmo, granito.

**CE**

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore [mesi]	Durata stoccaggio [mesi]
KD CRYSTAL 40	577129	Pz	8001132123423	12	16,85	1200	290	Trasparente cristallino	15

KD CLEAR 40

Adesivo sigillante cristallino a base di polimeri ibridi. Aderisce anche su supporti umidi. Mantiene l'elasticità nel tempo. Verniciabile. Approvato per impieghi a contatto con alimenti. Testato per ambienti sanitari.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore [mesi]	Durata stoccaggio [mesi]
KD CLEAR 40	◇ 544919	Pz	8001132067239	12	15,77	1248	290	Trasparente cristallino	12

◇ Prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte. Si consiglia la sostituzione con l'Art. 577129, KD Crystal 40, polimero cristallino (non testato ISEGA).

Adesivi poliuretatici

ASP

Adesivo sigillante poliuretano. Elastico, per giunti in facciata e pedonabili soggetti a movimento. Verniciabile. Cartuccia in alluminio.

**CE**

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore [mesi]	Durata stoccaggio [mesi]
ASP BI	544916	Pz	8001132067178	12	8,75	1248	300	Bianco	15
ASP GR	544917	Pz	8001132067185	12	8,75	1248	300	Grigio	15
ASP NE	544918	Pz	8001132067192	12	8,75	1248	300	Nero	15
ASP GR 600 ml	554986	Pz	8001132100974	12	15,30	576	600	Grigio	12

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluoco · ETA marcatura CE

SCHIUME SIGILLANTI ADESIVI

↓ Adesivi poliuretani

KK

Adesivo strutturale poliuretano. Alta adesività, impermeabile all'acqua D4 secondo DIN EN 204, rigonfia leggermente. Carteggiabile e verniciabile. Non macchia, adatto anche in ambienti esterni.

**D4****WATT 91**

Prodotto	Art.	MU	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore [mesi]	Durata stoccaggio [mesi]
KK	544663	Pz	8001132067123	12	18,51	1152	310	Beige	12

Altri adesivi

MK

Adesivo di montaggio acrilico. Per interni, effetto ventosa iniziale 130 kg/m², carteggiabile e verniciabile.



Prodotto	Art.	MU	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore [mesi]	Durata stoccaggio [mesi]
MK	545172	Pz	8001132072943	12	9,24	1248	310	Bianco	18

Fondo Giunto

Fondo giunto in polietilene.



Prodotto	Art.	MU	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Prezzo metro [€/m]	Diametro fondo giunto [mm]	Diametro ingombro rotolo [mm]	Totale metri in imballo [m]	Colore
FG 15 mm	◇ 536818	Pz	8001132056660	1	270,81	0,49	15	580	550	grigio
FG 20 mm	◇ 536819	Pz	8001132056677	1	224,02	0,64	20	580	350	grigio

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

PVC

Adesivo PVC. Crea una saldatura a freddo. Resiste all'invecchiamento.



Prodotto	Art.	MU	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore [mesi]	Durata stoccaggio [mesi]
PVC-125 Adesivo PVC	46926	Pz	4001132469266	25	8,49	1500	125	Traslucido	18

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE



SCHIUME SIGILLANTI ADESIVI

↓ Altri adesivi

SG 20 Cianoacrilato

Colla super-rapida. Incolla in pochi secondi formando un collegamento forte e invisibile. Trasparente.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Durata stoccaggio [mesi]
SG-20 Adesivo istantaneo	508055	Pz	8001132016602	30	9,74	1800	20	12

No Tools Just Hands

NTJH SG 20

Colla super-rapida in blister. Incolla in pochi secondi formando un collegamento forte e invisibile. Trasparente.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto confezione
NTJH SG 20	562062	Cz	4048962439199	5	10,62	12	1 tubetto colla 20 ml

NTJH 2K PowerMix **NEW**

Adesivo bicomponente trasparente. Extra forte, adatto ad applicazioni in ambienti interni e all'esterno.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto confezione
NTJH 2K PowerMix	570403	Cz	4048962505238	5	16,86	24	2 siringhe bicomponenti da 29 g, 4 beccucci miscelatori

NTJH FILL&FIX

Kit ripara fissaggi. Ricrea il supporto per viti, tasselli, cerniere di mobili.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto confezione
NTJH FILL&FIX	51098	Cz	4006209510988	8	14,92	12	1 siringa bicomponente da 25 ml, 2 beccucci, 2 prolunghe, 4 tasselli a rete Ø 10 x 50 mm

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifuoco · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

236

SCHIUME SIGILLANTI ADESIVI

↓ No Tools Just Hands

Beccucci per adesivi bicomponenti

Beccuccio miscelatore di ricambio per adesivi bicomponenti.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
Beccucci per adesivi bicomponenti	542940	Cz	4048962300888	2	10,70	6 beccucci miscelatori di ricambio per POWERMIX e FILL&FIX

NTJH Nastro Biadesivo DoubleBond

Nastro biadesivo trasparente. Strappo facile e preciso.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Lunghezza [m]	Contenuto confezione
NTJH Nastro Biadesivo	552162	Cz	4048962357547	5	9,97	3	1 rotolo
NTJH DoubleBond	571018	Cz	4048962509762	5	17,48	3 + 3	2 rotoli

NTJH Strisce Biadesive DoubleBond Strips

Strisce biadesive pretagliate. Veloci per tutte le piccole applicazioni.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
NTJH Strisce Biadesive	552159	Cz	4048962357516	5	8,53	19 Strisce biadesive pretagliate 22 x 36 mm bianche
NTJH DoubleBond Strips NEW	570406	Cz	4048962505269	5	15,09	40 strisce pretagliate 22x36 mm bianche

NTJH Stucco Riempitivo WallHero Filler

Stucco riempitivo per coprire fori e crepe, finitura liscia, bianco.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto confezione
NTJH Stucco Riempitivo	552152	Cz	4048962357448	5	7,08	24	1 tubo stucco, 1 spatola/tappo di chiusura
NTJH WallHero Filler NEW	564378	Cz	4048962460797	5	20,42	24	3 tubi stucco, 3 spatole/tappi di chiusura

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifuoco · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

237



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitolo**



Guarda questi prodotti online

SCHIUME SIGILLANTI ADESIVI

↓ No Tools Just Hands

NTJH WallHero Pad

Garza in tessuto speciale per ripristinare fori danneggiati. Il tessuto di fischer wallhero pad va bagnato, avvolto intorno al tassello in nylon e inserito nel foro da ripristinare.



Prodotto	Art.	WM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	
NTJH WallHero Pad	570405	Cz	4048962505252	5	16,86	30 garze	

NTJH Press2Fix Hook

Gancio con dentini sagomati che si innestano facilmente su cartongesso e legno con la semplice pressione di un dito. Adatti anche all'intonaco con l'aiuto di un attrezzo per esercitare una piccola pressione.



Prodotto	Art.	WM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	
NTJH Press2Fix Hook	564381	Cz	4048962460827	5	17,18	24 ganci	

NTJH Mix2Fix

Colla bicomponente ad elevato potere adesivo. Ideale per applicare accessori su superfici solide e pulite come ceramica e piastrelle. La colla indurita è rimovibile con una spatola.



Prodotto	Art.	WM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto confezione
NTJH Mix2Fix	570404	Cz	4048962505245	5	24,46	12	4 bustine di colla bicomponente, 4 salviette pulenti

NTJH Mix2Fix Hook

Gancio adesivo con elevata capacità di carico grazie alla colla bicomponente contenuta nella bustina. Ideale per applicazioni a parete e a soffitto su superfici solide e pulite.



Prodotto	Art.	WM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto confezione
NTJH Mix2Fix Hook	564380	Cz	4048962460810	5	26,66	12	3 ganci bianchi, 3 bustine di colla bicomponente, 3 salviette pulenti

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifuoco · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

238

Nastri per serramenti

TOP 600 Nastro di tenuta

Nastro di tenuta termo espandente BG1.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Prezzo metro [€/m]	Larghezza fuga [mm]	Lun- ghezza rotolo [m]	Larghezza nastro [mm]	Totale metri in imballo [m]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
Top 600 10/1-4	536933	Pz	8001132057223	30	10,55	0,81	1 - 4	13	10	390	nero	24
Top 600 15/1-4	536473	Pz	8001132055915	7	14,33	1,10	1 - 4	13	15	91	nero	24
Top 600 20/1-4	536474	Pz	8001132055922	5	17,99	1,38	1 - 4	13	20	65	nero	24
Top 600 30/1-4	536755	Pz	8001132056561	10	26,85	2,07	1 - 4	13	30	130	nero	24
Top 600 10/2-6	536475	Pz	8001132055939	10	14,18	1,18	2 - 6	12	10	120	nero	24
Top 600 15/2-6	536476	Pz	8001132055946	7	15,28	1,27	2 - 6	12	15	84	nero	24
Top 600 20/2-6	536477	Pz	8001132055953	5	20,71	1,73	2 - 6	12	20	60	nero	24
Top 600 30/2-6	536478	Pz	8001132055960	3	35,43	2,95	2 - 6	12	30	36	nero	24
Top 600 15/4-9	536479	Pz	8001132055977	7	16,34	2,04	4 - 9	8	15	56	nero	24
Top 600 20/4-9	536480	Pz	8001132055984	5	17,48	2,19	4 - 9	8	20	40	nero	24
Top 600 30/4-9	536481	Pz	8001132055991	3	27,34	3,42	4 - 9	8	30	24	nero	24
Top 600 15/5-12	536482	Pz	8001132056004	7	12,19	2,18	5 - 12	5,6	15	39,2	nero	24
Top 600 20/5-12	536483	Pz	8001132056011	5	20,95	3,74	5 - 12	5,6	20	28	nero	24
Top 600 30/5-12	536484	Pz	8001132056028	3	26,54	4,74	5 - 12	5,6	30	16,8	nero	24
Top 600 40/5-12	536485	Pz	8001132056035	2	40,72	7,27	5 - 12	5,6	40	11,2	nero	24
Top 600 15/6-15	536756	Pz	8001132056578	20	14,97	3,48	6 - 15	4,3	15	86	nero	24
Top 600 30/6-15	536757	Pz	8001132056585	10	29,89	6,95	6 - 15	4,3	30	43	nero	24
Top 600 50/6-15	536486	Pz	8001132056042	2	42,19	9,81	6 - 15	4,3	50	8,6	nero	24
Top 600 20/9-20	536781	Pz	8001132056653	5	19,97	6,05	9 - 20	3,3	20	16,5	nero	24
Top 600 25/11-25	537568	Pz	8001132058701	12	23,69	9,11	11 - 25	2,6	25	31,2	nero	24
Top 600 40/11-25	537700	Pz	8001132058831	7	35,50	13,65	11 - 25	2,6	40	18,2	nero	24
Top 600 25/24-42	536934	Pz	8001132057230	8	43,42	16,70	24 - 42	2,6	25	20,8	nero	24

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Il test per l'acustica è stato eseguito con il prodotto Top 600 20/9-20.

Nastro multifunzione

Nastro di tenuta multifunzione BG1/BGR.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Prezzo metro [€/m]	Larghezza fuga [mm]	Lun- ghezza rotolo [m]	Lar- ghezza nastro [mm]	Totale metri in imballo [m]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
MultiTape 30/7-15	560543	Pz	8001132103173	5	20,55	4,78	7 - 15	4,3	30	21,5	Interno logo, esterno nero	12
Multi Tape 54/5-10	536487	Pz	8001132056059	5	47,54	8,49	5 - 10	5,6	54	28	Interno logo, esterno nero	12
Multi Tape 64/5-10	536488	Pz	8001132056066	4	49,70	8,88	5 - 10	5,6	64	22,4	Interno logo, esterno nero	12
Multi Tape 64/7-15	537066 1)	Pz	8001132058008	4	42,66	9,92	7 - 15	4,3	64	17,2	Interno logo, esterno nero	12
Multi Tape 74/5-10	536838	Pz	8001132057032	4	60,08	10,73	5 - 10	5,6	74	22,4	Interno logo, esterno nero	12

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) Prodotto certificato per l'acustica.

SCHIUME SIGILLANTI ADESIVI

↓ Nastri per serramenti

Tessuti

Pellicole adesive.



Inside



Outside



Vario



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Prezzo metro [€/m]	Larghezza fuga [mm]	Lunghezza rotolo [m]	Larghezza nastro [mm]	Totale metri in imballo [m]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
Strip Inside 90	536489	Pz	8001132056073	3	59,02	1,97	2 - 40	30	90	90	Rosso	12
Strip Outside 90	536490	Pz	8001132056080	3	59,02	1,97	2 - 40	30	90	90	Bianco	12
Strip Vario SD 90	536839	Pz	8001132057049	3	108,75	3,63	2 - 40	30	90	90	Bianco	12

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

PE Frame 50

Nastro autoadesivo in polietilene espanso a celle chiuse con protezione pellicola rimovibile.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Prezzo metro [€/m]	Spessore [mm]	Lunghezza rotolo [m]	Larghezza nastro [mm]	Totale metri in imballo [m]	Colore	Durata stoccaggio [mesi]
PE Frame 50	536840	Pz	8001132057056	1	33,21	1,33	3	25	50	25	Antracite	12

Fondo Giunto

Fondo giunto in polietilene.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Prezzo metro [€/m]	Diametro fondo giunto [mm]	Diametro ingombro rotolo [mm]	Totale metri in imballo [m]	Colore
FG 15 mm	536818	Pz	8001132056660	1	270,81	0,49	15	580	550	grigio
FG 20 mm	536819	Pz	8001132056677	1	224,02	0,64	20	580	350	grigio

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluoco · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

240

Spray

FTC-CP Anticorrosione

Spray anticorrosione. Crea un rivestimento protettivo elastico e non resinoso. Protegge le connessioni dalla corrosione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore [mesi]	Durata stoccaggio [mesi]
FTC-CP	511440	Pz	4048962109856	12	12,84	1008	500	Nero	24

FTC-ZS Zincante istantaneo

Zincante istantaneo. Protegge le saldature e le strutture metalliche dalla corrosione. Effetto brillante.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Durata stoccaggio [mesi]
FTC-ZS	572299	Pz	8001132119457	12	11,44	1008	400	36

FTC-MF Sbloccante rapido

Sbloccante rapido. Lubrifica, protegge, libera i componenti metallici da sporco e ruggine.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Durata stoccaggio [mesi]
FTC-MF	519661	Pz	4048962163957	12	8,59	1512	400	24

FTC-AL Grasso adesivo

Grasso adesivo. Per catene, ingranaggi, ruote dentate, nastri trasportatori. Compatibile con O-Ring.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Durata stoccaggio [mesi]
FTC-AL	519662	Pz	4048962163964	12	10,03	1008	400	24

SCHIUME SIGILLANTI ADESIVI

↓ Spray

FTC-SI Silicone spray

Silicone spray. Crea un film protettivo, rende idrorepellenti i materiali. Utile per far scorrere i cavi nel corrugato. Protegge dall'umidità e dall'invecchiamento.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Durata stoccaggio [mesi]
FTC-SI	519663	Pz	4048962163971	12	8,59	1008	400	24

FTC-F7 Lubrificante multifunzione

Lubrificante multifunzione. Sblocca accoppiamenti, preserva dalla corrosione e dall'umidità. Compatibile con O-Ring.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Durata stoccaggio [mesi]
FTC-F7	519750	Pz	4048962164732	12	9,07	1008	400	24

FTC-CO Olio da taglio

Olio da taglio. Lubrifica ed asporta il calore. Previene l'usura, facilita le lavorazioni.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Durata stoccaggio [mesi]
FTC-CO	519749	Pz	4048962164725	12	9,91	1008	400	24

B-Lock. Il sistema antintrusione per tapparelle motorizzate.

Con fischer la sicurezza è di casa. B-Lock è il sistema antintrusione universale, applicabile alle tapparelle motorizzate nuove o già installate. Ha superato i severi test nei laboratori fischer e resistito a oltre 15.000 cicli di apertura/chiusura, pari a oltre 20 anni di utilizzo. B-Lock inoltre può usufruire del Bonus Sicurezza. Innovativo. Sicuro. Durevole. Universale. fischer.





8

Punte e dischi

PUNTE E FRESE DA TRAPANO

SDS Plus Quattric II	246	
SDS Plus II Pointer V	247	
SDS Plus II Muratura	248	
SDS Max II - 2 taglienti	249	
SDS Max IV - 4 taglienti	249	
Pointer U	250	
D-SDX	250	
SDX	251	
PMN	253	
PL NEW	254	
PL Lewis NEW	255	
PLP K	255	
PLF K	256	
HSS-R K	256	
PV K	257	
FC K	258	
FML K	258	
D-U HEX NEW	259	

SCALPELLI E SGORBIE

Scalpelli SDS Plus	260	
Sgorbia SDS Plus	260	
Scalpelli SDS Max	260	

ACCESSORI

Accessori per carotatrici	261	
FPB	261	
FBH UVH	261	

DISCHI

FCD-CES NEW	262	
FCD-SES NEW	262	
FCD-TES NEW	262	
FGD-CP NEW	263	
FCD-FHP NEW	263	
FCD-FP NEW	263	
FCD-CP NEW	264	
FFD-AP NEW	264	

Punte e frese da trapano

SDS Plus Quattric II

Punta con attacco SDS Plus per tassellatori con testina a 4 taglienti, 4 canali di scarico e marcatori di consumo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
SDS Plus Quattric II 5/50/115	549973	Pz	4048962307092	1	8,65	300	5	115	50
SDS Plus Quattric II 5/100/165	549974	Pz	4048962307108	1	9,67	250	5	165	100
SDS Plus Quattric II 6/50/115	549983	Pz	4048962307191	1	9,71	200	6	115	50
SDS Plus Quattric II 6/100/165	549979	Pz	4048962307153	1	10,72	200	6	165	100
SDS Plus Quattric II 6/150/215	549981	Pz	4048962307177	1	14,04	150	6	215	150
SDS Plus Quattric II 6/250/315	549986	Pz	4048962307221	1	21,64	150	6	315	250
SDS Plus Quattric II 6,5/150/215	549976	Pz	4048962307122	1	17,43	150	6,5	215	150
SDS Plus Quattric II 6,5/200/265	549977	Pz	4048962307139	1	23,64	100	6,5	265	200
SDS Plus Quattric II 6,5/250/315	549978	Pz	4048962307146	1	26,66	70	6,5	315	250
SDS Plus Quattric II 8/50/115	549993	Pz	4048962307290	1	10,48	200	8	115	50
SDS Plus Quattric II 8/100/165	549988	Pz	4048962307245	1	10,86	200	8	165	100
SDS Plus Quattric II 8/150/215	549990	Pz	4048962307269	1	12,67	150	8	215	150
SDS Plus Quattric II 8/200/265	549994	Pz	4048962307306	1	16,10	150	8	265	200
SDS Plus Quattric II 8/250/315	549992	Pz	4048962307283	1	21,64	80	8	315	250
SDS Plus Quattric II 8/400/465	549996	Pz	4048962307320	1	28,85	50	8	465	400
SDS Plus Quattric II 10/100/160	549922	Pz	4048962306590	1	13,22	200	10	165	100
SDS Plus Quattric II 10/150/215	549925	Pz	4048962306620	1	15,07	150	10	215	150
SDS Plus Quattric II 10/200/265	549929	Pz	4048962306668	1	18,30	100	10	265	200
SDS Plus Quattric II 10/250/300	549927	Pz	4048962306644	1	22,51	80	10	315	250
SDS Plus Quattric II 10/390/455	549930	Pz	4048962306675	1	30,38	60	10	455	390
SDS Plus Quattric II 10/540/600	544222	Pz	4048962312737	1	39,78	50	10	600	550
SDS Plus Quattric II 10/940/1000	544106	Pz	4048962311914	1	70,85	30	10	1000	950
SDS Plus Quattric II 12/110/165 S	549932	Pz	4048962306699	1	14,35	150	12	165	110
SDS Plus Quattric II 12/160/215 S	549936	Pz	4048962306736	1	17,19	100	12	215	160
SDS Plus Quattric II 12/210/265 S	549934	Pz	4048962306712	1	23,26	80	12	265	210
SDS Plus Quattric II 12/260/315 S	549939	Pz	4048962306767	1	23,83	80	12	315	260
SDS Plus Quattric II 12/400/455 S	549935	Pz	4048962306729	1	32,48	50	12	455	400
SDS Plus Quattric II 12/550/600 S	544213	Pz	4048962312645	1	43,62	40	12	600	550
SDS Plus Quattric II 12/950/1000 S	549931	Pz	4048962306682	1	78,63	25	12	1000	950
SDS Plus Quattric II 14/110/165 S	549941	Pz	4048962306781	1	18,51	100	14	165	110
SDS Plus Quattric II 14/160/215 S	549944	Pz	4048962306811	1	23,15	100	14	215	160
SDS Plus Quattric II 14/260/315 S	549945	Pz	4048962306828	1	27,92	80	14	315	260
SDS Plus Quattric II 14/400/455 S	549943	Pz	4048962306804	1	36,75	40	14	455	400
SDS Plus Quattric II 14/550/600 S	544223	Pz	4048962312744	1	48,12	30	14	600	550
SDS Plus Quattric II 14/950/1000 S	549940	Pz	4048962306774	1	88,12	25	14	1000	950
SDS Plus Quattric II 16/110/165 S	549950	Pz	4048962306866	1	32,31	100	16	165	110
SDS Plus Quattric II 16/160/215 S	549951	Pz	4048962306873	1	35,88	80	16	215	160
SDS Plus Quattric II 16/210/265 S	549952	Pz	4048962306880	1	39,84	60	16	265	210
SDS Plus Quattric II 16/260/315 S	549953	Pz	4048962306897	1	42,27	60	16	315	260
SDS Plus Quattric II 16/400/455 S	549954	Pz	4048962306903	1	51,68	40	16	455	400
SDS Plus Quattric II 16/550/600 S	549955	Pz	4048962306910	1	62,45	30	16	600	550
SDS Plus Quattric II 16/950/1000 S	549948	Pz	4048962306859	1	96,96	20	16	1000	950
SDS Plus Quattric II 18/200/250 S	549956	Pz	4048962306927	1	51,14	50	18	250	200
SDS Plus Quattric II 18/400/450 S	549957	Pz	4048962306934	1	59,44	25	18	450	400
SDS Plus Quattric II 20/200/250 S	549958	Pz	4048962306941	1	60,89	25	20	250	200
SDS Plus Quattric II 20/400/450 S	549959	Pz	4048962306958	1	71,61	25	20	450	400
SDS Plus Quattric II 22/200/250	549960	Pz	4048962306965	1	73,25	30	22	250	200
SDS Plus Quattric II 22/400/450	549961	Pz	4048962306972	1	85,20	20	22	450	400
SDS Plus Quattric II 24/200/250	549962	Pz	4048962306989	1	86,39	30	24	250	200
SDS Plus Quattric II 24/400/450	549963	Pz	4048962306996	1	93,44	15	24	450	400

U.M. unità di misura - PZ pezzo - CZ confezione - BU busta - L carichi Leggeri - M carichi medi - P carichi pesanti/strutturali - P-S carichi pesanti/sismici - F certificazione antifluo - ETA marcatura CE

PUNTE E DISCHI

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
SDS Plus Quattric II 25/400/450	549965	Pz	4048962307016	1	102,48	15	25	450	400
SDS Plus Quattric II 28/400/450	549967	Pz	4048962307030	1	126,27	10	28	450	400
SDS Plus Quattric II 30/400/450	549969	Pz	4048962307054	1	134,58	10	30	450	400

↓ Punta e frese da trapano

SET SDS Plus Quattric II **NEW**

Punta con attacco SDS Plus per tassellatori con testina a 4 taglienti, 4 canali di scarico e marcatori di consumo. Astuccio di plastica.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
Set Quattric II 5-12	553210	Cz	4048962364491	1	70,19	14	1 Quattric II 5/50/115, 1 Quattric II 6/50/115, 1 Quattric II 6/100/165, 1 Quattric II 8/50/115, 1 Quattric II 8/100/165, 1 Quattric II 10/100/165, 1 Quattric II 12/110/160

SDS Plus II Pointer V

Punta in acciaio per martelli perforatori con punta a 2 taglienti e 3 tacche, corpo a 2 spirali di scarico.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
SDS Plus II 4/50/110	531753	Pz	4048962211757	5	6,39	200	4	50	110
SDS Plus II 4/100/160	531754	Pz	4048962211764	1	8,31	250	4	100	160
SDS Plus II 5/50/110	531755	Pz	4048962211771	5	4,76	200	5	50	110
SDS Plus II 5/100/160	531756	Pz	4048962211788	5	4,94	200	5	100	160
SDS Plus II 6/50/110	531765	Pz	4048962211870	5	4,26	200	6	50	110
SDS Plus II 6/100/160	531766	Pz	4048962211887	5	4,34	200	6	100	160
SDS Plus II 6/150/210	531767	Pz	4048962211894	5	4,76	150	6	150	210
SDS Plus II 6/200/260	531768	Pz	4048962211900	5	11,27	150	6	200	260
SDS Plus II 6/250/310	531769	Pz	4048962211917	5	17,84	150	6	250	310
SDS Plus II 6,5/100/160	531771	Pz	4048962211931	1	6,90	100	6,5	100	160
SDS Plus II 6,5/200/260	531773	Pz	4048962211955	5	13,94	150	6,5	200	260
SDS Plus II 7/100/160	531776	Pz	4048962211986	5	7,48	200	7	100	160
SDS Plus II 8/50/110	531779	Pz	4048962212013	5	5,27	100	8	50	110
SDS Plus II 8/100/160	531780	Pz	4048962212020	5	5,37	200	8	100	160
SDS Plus II 8/150/210	531781	Pz	4048962212037	5	6,09	150	8	150	210
SDS Plus II 8/200/260	531782	Pz	4048962212044	5	8,82	100	8	200	260
SDS Plus II 8/400/460	531785	Pz	4048962212075	1	22,16	50	8	400	460
SDS Plus II 9/100/160	531788	Pz	4048962212105	5	7,65	200	9	100	160
SDS Plus II 9/150/210	531789	Pz	4048962212112	1	8,19	70	9	150	210
SDS Plus II 10/50/110	531791	Pz	4048962212136	5	6,48	200	10	50	110
SDS Plus II 10/100/160	531792	Pz	4048962212143	5	6,34	200	10	100	160
SDS Plus II 10/150/210	531793	Pz	4048962212150	5	7,81	150	10	150	210
SDS Plus II 10/200/260	531794	Pz	4048962212167	5	8,64	100	10	200	260
SDS Plus II 10/250/310	531795	Pz	4048962212174	5	11,99	80	10	250	310
SDS Plus II 10/400/450	531797	Pz	4048962212198	1	22,18	60	10	400	450
SDS Plus II 10/550/600	531798	Pz	4048962212204	1	30,59	50	10	550	600
SDS Plus II 10/750/800	531799	Pz	4048962212211	1	70,74	40	10	750	800
SDS Plus II 10/950/1000	531800	Pz	4048962212228	1	58,21	30	10	950	1000
SDS Plus II 11/100/160	◇ 531801	Pz	4048962212235	5	7,47	150	11	100	160

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE



PUNTE E DISCHI

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo	Prezzo 1 pz	Imballo	Diametro foro	Lunghezza totale	Lunghezza utile
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]
SDS Plus II 12/100/160	531803	Pz	4048962212259	5	7,97	150	12	100	160
SDS Plus II 12/150/210	531804	Pz	4048962212266	5	10,59	100	12	150	210
SDS Plus II 12/200/260	531805	Pz	4048962212273	5	11,75	100	12	200	260
SDS Plus II 12/400/450	531808	Pz	4048962212303	1	22,70	50	12	400	450
SDS Plus II 12/550/600	531809	Pz	4048962212310	1	38,62	40	12	550	600
SDS Plus II 12/950/1000	531810	Pz	4048962212327	1	68,13	25	12	950	1000
SDS Plus II 14/100/160	531815	Pz	4048962212372	5	10,85	100	14	100	160
SDS Plus II 14/150/210	531816	Pz	4048962212389	5	12,13	100	14	150	210
SDS Plus II 14/200/260	531817	Pz	4048962212396	5	14,04	80	14	200	260
SDS Plus II 14/250/310	531818	Pz	4048962212402	1	17,81	60	14	250	310
SDS Plus II 14/400/450	531819	Pz	4048962212419	1	22,92	40	14	400	450
SDS Plus II 14/550/600	531820	Pz	4048962212426	1	42,25	30	14	550	600
SDS Plus II 14/950/1000	531821	Pz	4048962212433	1	72,31	25	14	950	1000
SDS Plus II 15/100/160	531822	Pz	4048962212440	5	11,45	80	15	100	160
SDS Plus II 15/200/260	531824	Pz	4048962212464	5	15,42	80	15	200	260
SDS Plus II 16/150/210	531827	Pz	4048962212495	1	14,71	80	16	150	210
SDS Plus II 16/200/260	531828	Pz	4048962212501	1	21,92	60	16	200	260
SDS Plus II 16/250/310	531829	Pz	4048962212518	1	23,12	60	16	250	310
SDS Plus II 16/400/450	531830	Pz	4048962212525	1	35,92	40	16	400	450
SDS Plus II 16/550/600	531831	Pz	4048962212532	1	45,88	30	16	550	600
SDS Plus II 16/750/800	531832	Pz	4048962212549	1	58,87	25	16	750	800
SDS Plus II 16/950/1000	531833	Pz	4048962212556	1	77,86	20	16	950	1000
SDS Plus II 18/150/200	531836	Pz	4048962212587	1	29,57	50	18	150	200
SDS Plus II 18/250/300	531837	Pz	4048962212594	1	32,71	40	18	250	300
SDS Plus II 18/400/450	531838	Pz	4048962212600	1	38,43	25	18	400	450
SDS Plus II 18/550/600	531839	Pz	4048962212617	1	59,33	20	18	550	600
SDS Plus II 18/950/1000	531840	Pz	4048962212624	1	91,75	15	18	950	1000
SDS Plus II 20/150/200	531843	Pz	4048962212655	1	35,82	50	20	150	200
SDS Plus II 20/250/300	531844	Pz	4048962212662	1	37,95	40	20	250	300
SDS Plus II 20/400/450	531845	Pz	4048962212679	1	41,54	25	20	400	450
SDS Plus II 20/550/600	531846	Pz	4048962212686	1	72,00	20	20	550	600
SDS Plus II 20/950/1000	531847	Pz	4048962212693	1	97,76	12	20	950	1000
SDS Plus II 22/200/250	531849	Pz	4048962212709	1	47,75	30	22	200	250
SDS Plus II 22/400/450	531850	Pz	4048962212716	1	49,37	20	22	400	450
SDS Plus II 22/550/600	531851	Pz	4048962212723	1	78,43	15	22	550	600
SDS Plus II 22/950/1000	531852	Pz	4048962212730	1	112,63	10	22	950	1000
SDS Plus II 24/200/250	531853	Pz	4048962212747	1	49,83	30	24	200	250
SDS Plus II 24/400/450	531854	Pz	4048962212754	1	62,77	15	24	400	450
SDS Plus II 25/400/450	531856	Pz	4048962212778	1	78,88	15	25	400	450
SDS Plus II 26/200/250	531858	Pz	4048962212792	1	60,43	20	26	200	250
SDS Plus II 26/400/450	531859	Pz	4048962212808	1	68,46	15	26	400	450

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

↓ Punta e frese da trapano

SDS Plus II Muratura

Punta per muratura con attacco SDS, ideale per l’installazione di tasselli per isolamento. Fori perfetti anche nei mattoni forati.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo	Prezzo 1 pz	Imballo	Diametro foro	Lunghezza totale	Lunghezza utile
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]
SDS Plus II 8/120/400 Muratura	530686	Pz	4048962204698	1	40,16	50	8	400	120

PUNTE E DISCHI

↓ Punta e frese da trapano

SDS Max II - 2 taglienti

Punta con attacco SDS Max in acciaio per martelli pesanti con punta a 2 taglienti, con spirale ad alte capacità di scarico.



Prodotto	Art.	UN	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza utile [mm]
SDS Max II 12/200/340	504188	Pz	4048962061499	1	56,57	200
SDS Max II 12/400/540	504189	Pz	4048962061505	1	67,60	400
SDS Max II 14/200/340	504192	Pz	4048962061529	1	67,60	200
SDS Max II 14/400/540	504194	Pz	4048962061536	1	81,73	400

SDS Max IV - 4 taglienti

Punta con attacco SDS Max in acciaio per martelli pesanti con punta a 4 taglienti, con spirale ad alte capacità di scarico.



Prodotto	Art.	UN	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza utile [mm]
SDS Max IV 16/200/340	504198	Pz	4048962061567	1	70,74	200
SDS Max IV 16/400/540	504199	Pz	4048962061574	1	83,29	400
SDS Max IV 16/800/920	504200	Pz	4048962061581	1	125,71	800
SDS Max IV 16/1200/1320	◇ 504206	Pz	4048962061598	1	263,89	1200
SDS Max IV 18/200/340	504207	Pz	4048962061604	1	72,31	200
SDS Max IV 18/400/540	504208	Pz	4048962061611	1	84,89	400
SDS Max IV 18/800/920	◇ 504209	Pz	4048962061628	1	124,93	800
SDS Max IV 18/1200/1320	504213	Pz	4048962061635	1	266,41	1200
SDS Max IV 20/200/320	504214	Pz	4048962061642	1	75,47	200
SDS Max IV 20/400/520	504217	Pz	4048962061659	1	84,89	400
SDS Max IV 20/800/920	504222	Pz	4048962061666	1	106,89	800
SDS Max IV 20/1200/1320	504223	Pz	4048962061673	1	299,26	1200
SDS Max IV 22/400/520	504225	Pz	4048962061697	1	88,04	400
SDS Max IV 22/800/920	504226	Pz	4048962061703	1	125,77	800
SDS Max IV 24/200/320	◇ 504228	Pz	4048962061727	1	80,16	200
SDS Max IV 24/400/520	504229	Pz	4048962061734	1	97,45	400
SDS Max IV 25/200/320	◇ 504235	Pz	4048962061741	1	83,29	200
SDS Max IV 25/400/520	504236	Pz	4048962061758	1	100,60	400
SDS Max IV 25/800/920	504237	Pz	4048962061765	1	138,29	800
SDS Max IV 25/1200/1320	◇ 504238	Pz	4048962061772	1	351,26	1200
SDS Max IV 28/250/370	◇ 504240	Pz	4048962061796	1	95,90	250
SDS Max IV 28/450/570	504241	Pz	4048962061802	1	108,43	450
SDS Max IV 28/550/670	◇ 504242	Pz	4048962061819	1	158,74	550
SDS Max IV 30/250/370	◇ 504245	Pz	4048962061840	1	97,45	250
SDS Max IV 30/450/570	504246	Pz	4048962061857	1	121,01	450
SDS Max IV 32/450/570	504248	Pz	4048962061871	1	130,46	450
SDS Max IV 32/800/920	504249	Pz	4048962061888	1	188,62	800
SDS Max IV 35/250/370	◇ 504251	Pz	4048962061901	1	125,77	250
SDS Max IV 35/450/570	504256	Pz	4048962061918	1	138,29	450
SDS Max IV 35/550/670	504257	Pz	4048962061925	1	176,00	550
SDS Max IV 35/1200/1320	◇ 504259	Pz	4048962061949	1	386,19	1200
SDS Max IV 38/450/570	504268	Pz	4048962061994	1	172,89	450
SDS Max IV 40/250/370	◇ 504269	Pz	4048962062007	1	182,31	250
SDS Max IV 40/450/570	504270	Pz	4048962062014	1	207,47	450
SDS Max IV 40/800/920	◇ 504271	Pz	4048962062021	1	276,61	800

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluo · ETA marcatura CE



PUNTE E DISCHI

↓ Punta e frese da trapano

Pointer U

Punta con attacco SDS Plus a corsa corta e battente ridotto adatta a tutti i trapani con attacco SDS Plus. Ideale per blocchi in laterizio forato (mattoni semipieni perforati verticalmente).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
Pointer U 8/100/160	568181	Pz	4048962484939	1	10,21	100	8	160	100
Pointer U 8/150/210	568182	Pz	4048962484946	1	11,44	100	8	210	150
Pointer U 8/200/260	568183	Pz	4048962484953	1	14,54	100	8	260	200
Pointer U 10/150/210	568186	Pz	4048962484984	1	12,88	100	10	210	150
Pointer U 10/200/260	568187	Pz	4048962484991	1	15,65	125	10	260	200
Pointer U 12/100/160	568188	Pz	4048962485004	1	12,28	100	12	160	100
Pointer U 12/200/260	568190	Pz	4048962485028	1	19,89	125	12	260	200
Pointer U 14/200/260	568191	Pz	4048962485035	1	20,62	100	14	260	200
Pointer U 16/200/260	568192	Pz	4048962485042	1	32,16	100	16	260	200
Pointer U 16/400/450	568193	Pz	4048962485059	1	41,73	50	16	450	400
Pointer U 18/400/450	568194	Pz	4048962485066	1	48,00	50	18	450	400
Pointer U 20/400/450	568195	Pz	4048962485073	1	57,83	50	20	450	400

D-SDX

Punta cilindrica a 4 taglienti per muratura e calcestruzzo, in acciaio rettificato con placchette al carburo di tungsteno. Ideale per l'installazione di tasselli. Fori perfetti su laterizio forato.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Diametro attacco elettro-utensile [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
D-SDX 5/50/85	545691	Pz	8001132090183	10	3,04	200	5	5	85	50
D-SDX 6/60/100	545692	Pz	8001132090190	10	3,04	200	6	5	100	60
D-SDX 8/80/120	545694	Pz	8001132090206	10	3,54	200	8	7	120	70
D-SDX 10/80/120	545697	Pz	8001132090213	10	4,99	200	10	9	120	70
D-SDX 12/90/150	545699	Pz	8001132090220	6	7,55	120	12	10	150	90

SET D-SDX

Punta cilindrica a 4 taglienti per muratura e calcestruzzo, in acciaio rettificato con placchette al carburo di tungsteno. Ideale per l'installazione di tasselli. Fori perfetti su laterizio forato. Astuccio di plastica.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
D-SDX Set 5-12mm 5 pezzi P	545507	Cz	4048962322323	5	18,97	20	1 D-SDX 5/50/85, 1 D-SDX 6/60/100, 1 D-SDX 8/80/120, 1 D-SDX 10/80/120, 1 D-SDX 12/90/150

PUNTE E DISCHI

↓ Punta e frese da trapano

D-SDX K in blister

Punta cilindrica a 4 taglienti per muratura e calcestruzzo, in acciaio rettificato con placchette al carburo di tungsteno. Ideale per l'installazione di tasselli. Fori perfetti su laterizio forato.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Diametro attacco elettro-utensile [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
D-SDX 5/50/85 BC in blister	545049	Pz	4048962320176	10	3,33	10	5	5	85	50
D-SDX 6/60/100 BC in blister	545051	Pz	4048962320183	10	3,33	60	6	5	100	60
D-SDX 8/80/120 BC in blister	545052	Pz	4048962320190	5	3,90	30	8	7	120	70
D-SDX 10/80/120 BC in blister	545053	Pz	4048962320206	5	5,49	30	10	9	120	70
D-SDX 12/90/150 BC in blister	545054	Pz	4048962320213	5	8,32	30	12	10	150	90

SDX

Punta cilindrica a 2 taglienti per calcestruzzo e muratura, in acciaio rettificato con placchetta al carburo di tungsteno. Lunga durata.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Diametro attacco elettro-utensile [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
SDX 3/30/60	505301	545701	Pz	8001132090237	10	2,40	200	3	3	60	30
SDX 4/40/75	505302	545702	Pz	8001132090244	10	2,62	200	4	4	75	40
SDX 5/50/85	505303	545703	Pz	8001132090251	10	2,76	200	5	5	85	50
SDX 6/60/100	505304	545704	Pz	8001132090268	10	2,75	200	6	6	100	60
SDX 7/60/100	505305	545706	Pz	8001132090275	10	3,23	200	7	7	100	60
SDX 8/80/120	505306	545707	Pz	8001132090282	10	3,22	200	8	7	120	80
SDX 9/80/120	505307	545708	Pz	8001132090299	10	4,00	200	9	8	120	80
SDX 10/80/120	505308	545709	Pz	8001132090305	10	4,53	200	10	9	120	80
SDX 11/85/150	505309	545710	Pz	8001132090312	6	5,76	120	11	10	150	85
SDX 12/85/150	505310	545711	Pz	8001132090329	6	6,86	120	12	10	150	85
SDX 13/85/150	505311	545712	Pz	8001132090336	6	7,81	120	13	9	150	85
SDX 14/85/150	505312	545713	Pz	8001132090343	6	9,15	120	14	9	150	85
SDX 15/85/150	505313	545714	Pz	8001132090350	6	9,61	60	15	9	150	85
SDX 16/85/150	505314	545715	Pz	8001132090367	6	10,52	60	16	9	150	85
SDX 18/105/160	505316	545716	Pz	8001132090374	5	12,49	50	18	13	160	105
SDX 20/105/160	505318	545717	Pz	8001132090381	4	15,90	40	20	13	160	105
SDX 22/105/160	505320	545718	Pz	8001132090398	4	18,29	40	22	13	160	105

SDX prolungate

Punta cilindrica prolungata a 2 taglienti per calcestruzzo e muratura, in acciaio rettificato con placca al carburo di tungsteno. Lunga durata.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Diametro attacco elettro-utensile [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
SDX 6/185/250	505330	545719	Pz	8001132090404	1	8,47	300	6	6	250	185
SDX 6/300/400	505349	545727	Pz	8001132090480	1	12,56	75	6	6	400	300
SDX 6/450/600	505385	545737	Pz	8001132090589	1	18,23	35	6	6	600	450
SDX 8/185/250	505331	545720	Pz	8001132090411	1	9,16	200	8	7	250	185

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE



PUNTE E DISCHI

Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Diametro attacco elettro-utensile [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
SDX 8/300/400	505351	545728	Pz	8001132090497	1	13,43	75	8	7	400	300
SDX 8/450/600	505387	545738	Pz	8001132090596	1	18,49	35	8	7	600	450
SDX 9/300/400	505352	545729	Pz	8001132090503	1	14,28	75	9	8	400	300
SDX 10/185/250	505332	545721	Pz	8001132090428	1	11,05	120	10	9	250	185
SDX 10/300/400	505353	545730	Pz	8001132090510	1	15,45	75	10	9	400	300
SDX 10/450/600	505389	545739	Pz	8001132090602	1	20,04	35	10	9	600	450
SDX 12/185/250	505333	545722	Pz	8001132090435	1	13,23	75	12	10	250	185
SDX 12/300/400	505355	545731	Pz	8001132090527	1	16,62	40	12	10	400	300
SDX 12/450/600	505390	545740	Pz	8001132090619	1	21,35	35	12	10	600	450
SDX 14/185/250	505334	545723	Pz	8001132090442	1	14,80	60	14	9	250	185
SDX 14/300/400	505357	545732	Pz	8001132090534	1	18,15	35	14	9	400	300
SDX 16/185/250	505335	545724	Pz	8001132090459	1	17,62	60	16	9	250	185
SDX 16/300/400	505359	545733	Pz	8001132090541	1	21,91	35	16	9	400	300
SDX 16/450/600	505392	545742	Pz	8001132090633	1	27,16	20	16	9	600	450
SDX 18/185/250	505336	545725	Pz	8001132090466	1	22,10	30	18	13	250	185
SDX 18/300/400	505361	545734	Pz	8001132090558	1	26,67	20	18	13	400	300
SDX 18/450/600	505393	545743	Pz	8001132090640	1	32,70	20	18	13	600	450
SDX 20/185/250	505337	545726	Pz	8001132090473	1	26,79	30	20	13	250	185
SDX 20/300/400	505363	545735	Pz	8001132090565	1	32,17	20	20	13	400	300
SDX 20/450/600	505394	545744	Pz	8001132090657	1	39,92	15	20	13	600	450

↓ Punta e frese da trapano

SET SDX

Punta cilindrica D-C a 2 taglianti per calcestruzzo, in acciaio rettificata con placca al carburo di tungsteno. Lunga durata. Astuccio di plastica.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
SDX Set 4-10 mm 5pezzi P	536606	Cz	4048962249293	10	14,43	70	1 SDX 4,0 x 40/75, 1 SDX 5,0 x 50/85, 1 SDX 6,0 x 60/100, 1 SDX 8,0 x 80/120, 1 SDX 10,0 x 80/120
SDX Set 3-10 mm 8pezzi P NEW	536607	Cz	4048962249309	5	23,56	40	1 SDX 3,0 x 30/60, 1 SDX 4,0 x 40/75, 1 SDX 5,0 x 50/85, 1 SDX 6,0 x 60/100, 1 SDX 7,0 x 60/100, 1 SDX 8,0 x 80/120, 1 SDX 9,0 x 80/120, 1 SDX 10,0 x 80/120

SDX K in blister

Punta cilindrica D-C a 2 taglianti per calcestruzzo, in acciaio rettificata con placca al carburo di tungsteno. Lunga durata.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
SDX 3 K in blister	530575	Pz	4048962204001	10	4,62	60	3	60	30
SDX 4 K in blister	530576	Pz	4048962204018	10	4,76	60	4	75	40
SDX 5 K in blister	530577	Pz	4048962204025	10	2,82	60	5	85	50
SDX 6 K in blister	530579	Pz	4048962204049	10	3,22	60	6	100	60
SDX 8 K in blister	530590	Pz	4048962204070	5	3,79	30	8	120	80
SDX 9 K in blister	530592	Pz	4048962204094	5	4,05	30	9	120	80
SDX 10 K in blister	530593	Pz	4048962204100	5	4,64	30	10	120	80
SDX 12 K in blister	530597	Pz	4048962204131	5	6,87	30	12	150	85
SDX 14 K in blister	530601	Pz	4048962204155	5	9,18	30	14	150	85
SDX 16 K in blister	530604	Pz	4048962204162	5	10,59	30	16	150	85

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluo · ETA marcatura CE

PUNTE E DISCHI

↓ Punta e frese da trapano

PMN

Punta cilindrica D-S a 2 taglienti per muratura.



Prodotto	Art.	UN	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
PMN 3x60	551374	Pz	4048962287271	10	1,95	2	3	60	30
PMN 4x75	551375	Pz	4048962287288	10	1,95	2	4	75	38
PMN 5x85	551376	Pz	4048962287295	10	1,00	1	5	85	44
PMN 6x100	551377	Pz	4048962287301	10	1,02	1	6	100	54
PMN 6x150	530528	Pz	4048962203639	10	3,45	1	6	150	85
PMN 6x200	551390	Pz	4048962287431	1	6,15	1	6	200	135
PMN 7x100	551378	Pz	4048962287318	10	1,24	1	7	100	54
PMN 8x120	551379	Pz	4048962287325	10	1,31	1	8	120	67
PMN 8x150	551386	Pz	4048962287394	10	3,83	1	8	150	85
PMN 8x200	530554	Pz	4048962203813	1	6,33	1	8	200	135
PMN 8x400	530555	Pz	4048962203820	1	8,56	1	8	400	300
PMN 9x120	551380	Pz	4048962287332	10	1,81	1	9	120	67
PMN 10x120	551381	Pz	4048962287349	10	1,88	1	10	120	67
PMN 10x200	530558	Pz	4048962203851	1	7,57	1	10	200	135
PMN 10x400	530559	Pz	4048962203868	1	10,55	1	10	400	300
PMN 10x600	551392	Pz	4048962287455	1	12,99	1	10	600	450
PMN 12x150	551382	Pz	4048962287356	10	3,08	1	12	150	85
PMN 12x200	530564	Pz	4048962203899	1	9,72	1	12	200	135
PMN 12x400	530565	Pz	4048962203905	1	11,80	1	12	400	300
PMN 12x600	551393	Pz	4048962287462	1	14,32	1	12	600	450
PMN 14x150	551383	Pz	4048962287363	10	3,65	1	14	150	85
PMN 14x400	530567	Pz	4048962203929	1	12,20	1	14	400	300
PMN 14x600	551395	Pz	4048962287486	1	16,02	1	14	600	450
PMN 15x150	551384	Pz	4048962287370	10	6,25	1	15	150	85
PMN 16x150	551385	Pz	4048962287387	10	6,29	1	16	150	85
PMN 16x400	530570	Pz	4048962203950	1	16,46	1	16	400	300
PMN 16x600	551397	Pz	4048962287509	1	20,43	1	16	600	450
PMN 18x160	551387	Pz	4048962287400	10	7,90	1	18	160	100
PMN 18x400	530572	Pz	4048962203974	1	20,62	1	18	400	300
PMN 20x160	551388	Pz	4048962287417	10	8,37	1	20	160	100
PMN 20x400	530574	Pz	4048962203998	1	23,81	1	20	400	300
PMN 22x400	551400	Pz	4048962287530	1	31,82	1	22	400	300
PMN 24x400	551401	Pz	4048962287547	1	42,37	1	24	400	300
PMN 25x160	551389	Pz	4048962287424	10	17,93	1	25	160	100

SET PMN **NEW**

Punta cilindrica D-S a 2 taglienti per muratura. Astuccio di plastica.



Prodotto	Art.	UN	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
PMN Set (4-10 mm) 5 pezzi P	543025	Cz	4048962301861	10	5,59	70	1 PMN 4x75, 1 PMN 5x85, 1 PMN 6x100, 1 PMN 8x120, 1 PMN 10x120
PMN Set (3-10 mm) 8 pezzi P	543027	Cz	4048962301885	5	9,20	40	1 PMN 3x60, 1 PMN 4x75, 1 PMN 5x85, 1 PMN 6x100, 1 PMN 7x100, 1 PMN 8x120, 1 PMN 9x120, 1 PMN 10x120

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE



PUNTE E DISCHI

↓ Punta e frese da trapano

PMN K in blister

Punta cilindrica D-S a 2 taglienti per muratura.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
PMN 3 K in blister	530522	Pz	4048962203585	10	2,13	2	3	60	30
PMN 4 K in blister	530523	Pz	4048962203592	10	2,25	2	4	75	38
PMN 5 K in blister	530524	Pz	4048962203608	10	1,57	1	5	85	44
PMN 6 K in blister	530527	Pz	4048962203622	10	1,69	1	6	100	54
PMN 7 K in blister	530552	Pz	4048962203790	10	1,81	1	7	100	54
PMN 8 K in blister	530553	Pz	4048962203806	5	1,98	1	8	120	67
PMN 9 K in blister	530556	Pz	4048962203837	5	2,33	1	9	120	67
PMN 10 K in blister	530557	Pz	4048962203844	5	2,83	1	10	120	67
PMN 12 K in blister	530563	Pz	4048962203882	5	3,16	1	12	150	85
PMN 14 K in blister	530566	Pz	4048962203912	5	4,40	1	14	150	85

SET PL NEW

Punta legno D-WS con centraggio. Astuccio di plastica.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
PL Set (4-10 mm) 5 pezzi P	536608	Cz	4048962249316	10	8,73	70	1 PL 4,0 x 43/75, 1 PL 5,0 x 52/86, 1 PL 6,0 x 60/97, 1 PL 8,0 x 75/117, 1 PL 10,0 x 87/133
PL Set (3-10 mm) 8 pezzi P	536609	Cz	4048962249323	5	13,62	40	1 PL 3,0 x 33/61, 1 PL 4,0 x 43/75, 1 PL 5,0 x 52/86, 1 PL 6,0 x 60/97, 1 PL 7,0 x 70/110, 1 PL 8,0 x 75/117, 1 PL 9,0 x 80/125, 1 PL 10,0 x 87/133

PL K in blister

Punta legno D-WS con centraggio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
PL 3 K in blister	530630	Pz	4048962204360	10	2,67	2	3	61	33
PL 4 K in blister	530634	Pz	4048962204377	10	2,72	2	4	75	43
PL 5 K in blister	530635	Pz	4048962204384	10	1,69	1	5	86	52
PL 6 K in blister	530636	Pz	4048962204391	10	1,74	1	6	97	60
PL 8 K in blister	530638	Pz	4048962204407	5	2,21	1	8	117	75
PL 10 K in blister	530639	Pz	4048962204414	5	2,48	1	10	133	87
PL 12 K in blister	530640	Pz	4048962204421	5	3,25	1	12	151	96
PL 14 K in blister	551329	Pz	4048962286878	3	4,66	1	14	157	97

PUNTE E DISCHI

↓ Punta e frese da trapano

PL Lewis K

Punta legno D-WL con centraggio tipo Lewis.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
PL 6x230 K	551330	Pz	4048962286885	2	8,75	1	6	230	155
PL 8x230 K	551331	Pz	4048962286892	2	8,90	1	8	230	155
PL 8x460 K	551402	Pz	4048962306187	1	12,92	1	8	460	385
PL 10x230 K	551332	Pz	4048962286908	2	9,29	1	10	230	155
PL 10x460 K	551403	Pz	4048962306194	1	13,80	1	10	460	385
PL 12x230 K NEW	549997	Pz	4048962305920	1	9,92	1	12	230	155
PL 12x460 K	551333	Pz	4048962286915	2	14,15	1	12	460	385
PL 14x230 K NEW	549998	Pz	4048962305937	1	10,57	1	14	230	155
PL 14x460 K	551334	Pz	4048962286922	1	17,05	1	14	460	385
PL 16x230 K NEW	549999	Pz	4048962305944	1	11,54	1	16	230	155
PL 16x460 K	551335	Pz	4048962286939	1	18,07	1	16	460	385
PL 20x460 K	551336	Pz	4048962286946	1	22,90	1	20	460	385

SET PL Lewis **NEW**

Punta legno D-WL con centraggio tipo Lewis. Astuccio di legno



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
PL Lewis Set 230 (10-20 mm) 6 pezzi	551424	Cz	4048962306408	1	66,40	10	6 pezzi L= 230 mm Ø (mm):10-12-14-16-18-20
PL Lewis Set 320 (10-20 mm) 6 pezzi	551425	Cz	4048962306415	1	95,03	10	6 pezzi L= 320 mm Ø (mm):10-12-14-16-18-20
PL Lewis Set 460 (10-20 mm) 6 pezzi	551426	Cz	4048962306422	1	118,04	2	6 pezzi L= 460 mm Ø (mm):10-12-14-16-18-20
PL Lewis Set 600 (10-20 mm) 6 pezzi	551427	Cz	4048962306439	1	167,36	2	6 pezzi L= 600 mm Ø (mm):10-12-14-16-18-20

PLP K in blister

Punta legno D-WF piatta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
PLP 16 K in blister	530655	Pz	4048962204469	5	3,29	30	16	152	42
PLP 18 K in blister	530656	Pz	4048962204476	5	3,72	30	18	152	42
PLP 20 K in blister	530657	Pz	4048962204483	5	3,76	30	20	152	42
PLP 22 K in blister	530658	Pz	4048962204490	5	4,25	30	22	152	42
PLP 25 K in blister	530660	Pz	4048962204513	5	4,46	30	25	152	46
PLP 30 K in blister	530665	Pz	4048962204551	5	5,03	30	30	152	46

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

255



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitol**



Guarda questi prodotti online

PUNTE E DISCHI

↓ Punta e frese da trapano

PLF K

Punta legno D-WFo Forstner.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]
PLF 25 K	551337	Pz	4048962286953	2	11,23	10	25	90
PLF 30 K	551338	Pz	4048962286960	1	14,71	10	30	90
PLF 35 K	551339	Pz	4048962286977	1	17,67	10	35	90

HSS-R K in blister

Punta per metallo HSS-R conforme alla norma DIN 338, forgiata a rullo. Angolo della punta a 118°.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
HSS-R 2 K in blister	530405	Pz	4048962202830	10	2,15	60	2	49	24
HSS-R 2,5 K in blister	530406	Pz	4048962202847	10	2,26	60	2,5	57	30
HSS-R 3 K in blister	530407	Pz	4048962202854	10	2,48	60	3	61	33
HSS-R 3,5 K in blister	530409	Pz	4048962202878	10	2,62	60	3,5	70	39
HSS-R 4 K in blister	530410	Pz	4048962202885	10	2,68	60	4	75	43
HSS-R 4,5 K in blister	530412	Pz	4048962202908	10	1,57	60	4,5	80	47
HSS-R 5 K in blister	530413	Pz	4048962202915	10	1,59	60	5	86	52
HSS-R 5,5 K in blister	530415	Pz	4048962202939	10	1,64	60	5,5	93	57
HSS-R 6 K in blister	530416	Pz	4048962202946	10	1,64	60	6	93	57
HSS-R 6,5 K in blister	530417	Pz	4048962202953	10	1,89	60	6,5	101	63
HSS-R 7 K in blister	530418	Pz	4048962202960	5	2,19	30	7	109	69
HSS-R 8 K in blister	530483	Pz	4048962203233	5	2,54	30	8	117	75
HSS-R 8,5 K in blister	530484	Pz	4048962203240	5	2,88	30	8,5	117	75
HSS-R 9 K in blister	530485	Pz	4048962203257	5	2,99	30	9	125	81
HSS-R 10 K in blister	530487	Pz	4048962203271	5	3,65	30	10	133	87
HSS-R 12 K in blister	530489	Pz	4048962203295	5	5,16	30	12	151	101
HSS-R 13 K in blister	530490	Pz	4048962203301	5	6,44	30	13	151	101

SET HSS-G NEW

Punta per metallo HSS-G conforme alla norma DIN 338, rettificata di precisione. Angolo della punta a 135°. Astuccio di plastica.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
HSS-G Set (2-8 mm) 6 pezzi P	536602	Cz	4048962249255	10	10,30	70	Ø 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 mm
HSS-G Set (1-10 mm) 10 pezzi P NEW	536603	Cz	4048962249262	5	21,25	40	Ø 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 mm
HSS-G Set (1-10 mm) 19 pezzi M NEW 1)	536604	Cz	4048962249279	1	40,32	20	Ø 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0 mm
HSS-G Set (1-13 mm) 25 pezzi M NEW 1)	536605	Cz	4048962249286	1	74,49	10	Ø 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0 / 10,5 / 11,0 / 11,5 / 12,0 / 12,5 / 13,0 mm

1) Box in metallo.

PUNTE E DISCHI

↓ Punta e frese da trapano

HSS-Co in blister

Punta per metallo al cobalto HSS-Co conforme a DIN 338, rettificata di precisione. Angolo della punta a 135°.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
HSS-Co 1,5 in blister	530492	Pz	4048962203325	10	2,88	60	1,5	40	18
HSS-Co 2 in blister	530493	Pz	4048962203332	10	3,40	60	2	49	24
HSS-Co 2,5 in blister	530494	Pz	4048962203349	10	3,89	60	2,5	57	30
HSS-Co 3 in blister	530495	Pz	4048962203356	10	4,47	60	3	61	33
HSS-Co 3,5 in blister	530497	Pz	4048962203370	10	4,83	60	3,5	70	39
HSS-Co 4 in blister	530498	Pz	4048962203387	10	5,49	60	4	75	43
HSS-Co 4,5 in blister	530504	Pz	4048962203400	10	3,75	60	4,5	80	47
HSS-Co 5 in blister	530505	Pz	4048962203417	10	4,40	60	5	86	52
HSS-Co 5,5 in blister	530506	Pz	4048962203424	10	4,78	60	5,5	93	57
HSS-Co 6 in blister	530507	Pz	4048962203431	10	5,07	60	6	93	57
HSS-Co 6,5 in blister	530508	Pz	4048962203448	10	6,16	60	6,5	101	63
HSS-Co 7 in blister	530509	Pz	4048962203455	5	6,71	30	7	109	69
HSS-Co 8 in blister	530511	Pz	4048962203479	5	8,11	30	8	117	75
HSS-Co 8,5 in blister	530512	Pz	4048962203486	5	8,77	30	8,5	117	75
HSS-Co 9 in blister	530513	Pz	4048962203493	5	10,04	30	9	125	81
HSS-Co 10 in blister	530515	Pz	4048962203516	5	11,93	30	10	133	87
HSS-Co 12 in blister	530519	Pz	4048962203554	5	15,08	30	12	151	101
HSS-Co 13 in blister	530521	Pz	4048962203578	5	17,97	30	13	151	101

PV K in blister

Punta per vetro D-GT.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
PV 4 K in blister	551342	Pz	4048962287004	10	9,03	60	4	60	10
PV 5 K in blister	551340	Pz	4048962286984	10	7,86	60	5	70	11
PV 6 K in blister	551341	Pz	4048962286991	10	8,41	60	6	75	13
PV 8 K in blister	551343	Pz	4048962287011	5	8,49	30	8	80	14
PV 10 K in blister	551344	Pz	4048962287028	5	9,25	30	10	100	15



PUNTE E DISCHI

↓ Punta e frese da trapano

FC K

Fresa diamantata HS-DI per piastrelle e gres.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]
FC 5 K	551345	Pz	4048962287035	1	19,84	15	5
FC 6 K	551346	Pz	4048962287042	1	21,02	15	6
FC 8 K	551347	Pz	4048962287059	1	22,10	15	8
FC 10 K	551348	Pz	4048962287066	1	23,48	15	10
FC 12 K	551349	Pz	4048962287073	1	25,83	15	12
FC 14 K	551350	Pz	4048962287080	1	28,15	15	14

FML K

Fresa a tazza HS-Multi per legno e muratura.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]
FML 20 K	551351	Pz	4048962287097	2	11,60	30	20
FML 25 K	551353	Pz	4048962287103	2	12,39	30	25
FML 30 K	551354	Pz	4048962287110	2	12,77	60	30
FML 35 K	551358	Pz	4048962287127	2	14,19	60	35
FML 40 K	551360	Pz	4048962287134	2	15,61	60	40
FML 51 K	551361	Pz	4048962287141	2	17,91	10	51
FML 60 K	551362	Pz	4048962287158	1	20,90	5	60
FML 68 K	551363	Pz	4048962287165	1	24,39	5	68
FML 83 K	551364	Pz	4048962287172	1	28,64	20	83
FML 89 K	551365	Pz	4048962287189	1	30,27	20	89
FML 102 K	551366	Pz	4048962287196	1	34,29	5	102
FML Adattatore 20-30 K	1) 551367	Pz	4048962287202	2	18,36	15	6
FML Adattatore 32-152 K	1) 551368	Pz	4048962287219	1	27,64	10	6
Punta di centraggio FML Muratura	551369	Pz	4048962287226	2	5,33	25	6
Punta di centraggio FML Legno	551370	Pz	4048962287233	2	5,17	25	6

1) Completo di punta di centraggio per muratura.

PUNTE E DISCHI

↓ Punta e frese da trapano

FM K in blister

Fresa a tazza HS-HSS-Co al cobalto tipo bi-metal per metallo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro foro [mm]
FM 25 K in blister	532007	Pz	4048962213904	1	13,16	1	25
FM 30 K in blister	532012	Pz	4048962213959	1	13,16	1	30
FM 35 K in blister	532016	Pz	4048962213997	1	13,93	1	35
FM 40 K in blister	532019	Pz	4048962214024	1	15,35	1	40
FM 51 K in blister	532025	Pz	4048962214086	1	17,53	1	51
FM 60 K in blister	532032	Pz	4048962214130	1	20,13	1	60
FM 68 K in blister	532036	Pz	4048962214178	1	21,74	1	68
FM 83 K in blister	532044	Pz	4048962214246	1	25,14	1	83
FM 102 K in blister	532054	Pz	4048962214314	1	28,88	1	102
FM Adattatore 20-30 K in blister 1)	532057	Pz	4048962214345	1	18,09	1	6
FM Adattatore 32-152 K in blister 1)	532058	Pz	4048962214352	1	27,13	1	6
Punta di centraggio FM	532061	Pz	4048962214369	1	8,22	1	6

1) Completo di punta di centraggio per metallo.

SET D-U HEX **NEW**

Punte universali adatte per multi-materiale con attacco esagonale 1/4". Astuccio di plastica.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione
D-U HEX Set 5-12mm 5 pezzi	561649	Cz	4048962436068	5	28,47	30	1 D-U HEX 5,0x50/100, 1 D-U HEX 6,0x60/100, 1 D-U HEX 8,0x50/100, 1 D-U HEX 10,0x90/150, 1 D-U HEX 12,0x90/150

SET Punta assortite



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
Set punte assortite 3/4/5/6/8/10 18pz	530667	Cz	4048962204575	1	31,17	6 punte per muratura PMN, 6 punte per metallo HSS-G, 6 punte per legno PL

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

259



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitol**



Guarda questi prodotti online

Scalpellini e sgorbie

Scalpellini professionali SDS Plus



Scalpellino a punta SDS Plus Scalpellino piatto SDS Plus Scalpellino largo SDS Plus

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
Scalpellino a punta SDS Plus	504277	Pz	4048962062076	1	22,26	250	—
Scalpellino piatto SDS Plus	504278	Pz	4048962062083	1	23,20	250	20
Scalpellino largo SDS Plus	504279	Pz	4048962062090	1	38,85	250	40

Sgorbia professionale SDS Plus



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
Sgorbia SDS Plus	504280	Pz	4048962062106	1	47,72	250	22

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Scalpellini professionali SDS Max



Scalpellino a punta

Scalpellino piatto

Scalpellino largo



Scalpellino spatola

Scalpellino largo curvo

Scalpellino largo curvo (vista laterale)

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza utile [mm]
Scalpellino a punta	504281	Pz	4048962062113	1	22,85	280	—
Scalpellino a punta	504282	Pz	4048962062120	1	25,89	400	—
Scalpellino a punta	504283	Pz	4048962062137	1	33,51	600	—
Scalpellino piatto	504284	Pz	4048962062144	1	22,85	280	25
Scalpellino piatto	504286	Pz	4048962062151	1	25,89	400	25
Scalpellino piatto	504287	Pz	4048962062168	1	33,51	600	25
Scalpellino largo	504288	Pz	4048962062175	1	45,69	400	50
Scalpellino largo	504290	Pz	4048962062182	1	54,82	300	80
Scalpellino spatola	504291	Pz	4048962062199	1	97,48	350	115
Scalpellino largo curvo	504295	Pz	4048962062229	1	50,25	400	50

Accessori

Accessori per carotatrici

Ancoraggio per supporti.



Espansore FAZ 16 SE
(ricambio)

Set fissaggio carotatrici

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
Set FDBB 16/50	90680	Pz	4006209906804	1	34,42	Ancoraggio speciale per un'installazione veloce e sicura di unità carotatrici, su calcestruzzo, pietra naturale e materiali da costruzione pieni. Alta capacità di carico e di sicurezza grazie all'espansore FAZ 16 SE
Espansore FAZ 16 SE (ricambio)	90681	Pz	4006209906811	25	1,77	Ancoraggio speciale per un'installazione veloce e sicura di unità carotatrici, su calcestruzzo, pietra naturale e materiali da costruzione pieni. Alta capacità di carico e di sicurezza grazie all'espansore FAZ 16 SE

FPB

Inserti professionali.



Impronta Philips



Impronta Pozi



Impronta Torx



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Impronta [mm]	Lunghezza [mm]	Contenuto confezione
FPB PH 1 PROFi Bit W 10	557851	Cz	4048962404876	2	13,40	Philips 1	25	10 inserti
FPB PH 2 PROFi Bit W 10	557852	Cz	4048962404883	2	13,40	Philips 2	25	10 inserti
FPB PH 3 PROFi Bit W 10	557853	Cz	4048962404890	2	13,40	Philips 3	25	10 inserti
FPB PZ 1 PROFi Bit W 10	557854	Cz	4048962404906	2	13,40	Pozi 1	25	10 inserti
FPB PZ 2 PROFi Bit W 10	557855	Cz	4048962404913	2	13,40	Pozi 2	25	10 inserti
FPB PZ 3 PROFi Bit W 10	557856	Cz	4048962404920	2	13,40	Pozi 3	25	10 inserti
FPB PZ 4 PROFi Bit W 1	557843	Cz	4048962404791	2	5,03	Pozi 4	32	1 inserto
FPB T 10 PROFi Bit W 10	557845	Cz	4048962404814	2	20,93	Torx 10	25	10 inserti
FPB T 15 PROFi Bit W 10	557846	Cz	4048962404821	2	20,93	Torx 15	25	10 inserti
FPB T 20 PROFi Bit W 10	557847	Cz	4048962404838	2	20,93	Torx 20	25	10 inserti
FPB T 25 PROFi Bit W 10	557848	Cz	4048962404845	2	20,93	Torx 25	25	10 inserti
FPB T 30 PROFi Bit W 10	557849	Cz	4048962404852	2	20,93	Torx 30	25	10 inserti
FPB T 40 PROFi Bit W 10	557850	Cz	4048962404869	2	22,39	Torx 40	25	10 inserti
FPB T 50 PROFi Bit W 1	557839	Cz	4048962404753	2	6,72	Torx 50	25	1 inserto

FBH UVH

Prolunga per inserti.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Innesto	Lunghezza [mm]
FBH Bit Holder W 1	558178	Pz	4048962407594	5	7,65	1/4"	50

Dischi

FCD-CES in blister **NEW**

Il disco da taglio diamantato fischer FCD-CES garantisce un ottimo rapporto prezzo-prestazioni per il taglio delle piastrelle. Il bordo di taglio chiuso, continuo e liscio garantisce tagli precisi senza scheggiature dei bordi. Il tagliente diamantato è adatto sia per il taglio a secco che a umido.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Diametro del disco [mm]	Diametro del foro [mm]	Tipo	Spessore [mm]	Contenuto confezione
FCD-CES 115x1,6x22,23 DIA in blister	512874	Cz	4048962119961	1	14,48	10	115	22,23	Corona continua	1,6	1 disco
FCD-CES 125x1,6x22,23 DIA in blister	512875	Cz	4048962119978	1	17,15	10	125	22,23	Corona continua	1,6	1 disco
FCD-CES 180x1,6x22,23 DIA in blister	512876	Cz	4048962119985	1	20,99	5	180	22,23	Corona continua	1,6	1 disco
FCD-CES 230x1,6x22,23 DIA in blister	512877	Cz	4048962119992	1	61,68	5	230	22,23	Corona continua	1,6	1 disco

FCD-SES in blister **NEW**

Il disco da taglio diamantato fischer FCD-SES è una soluzione conveniente per il taglio rapido di materiali medio-duri e duri (cemento armato, tegole, coppi). Il bordo di taglio segmentato con diamanti saldati è adatto sia per il taglio a secco che a umido.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Diametro del disco [mm]	Diametro del foro [mm]	Tipo	Spessore [mm]	Contenuto confezione
FCD-SES 115X2,0X22,23 DIA in blister	512853	Cz	4048962119794	1	16,31	10	115	22,23	Corona segmentata	2,0	1 disco
FCD-SES 125X2,2X22,23 DIA in blister	512855	Cz	4048962119800	1	26,46	10	125	22,23	Corona segmentata	2,2	1 disco
FCD-SES 180X2,4X22,23 DIA in blister	512856	Cz	4048962119817	1	46,05	5	180	22,23	Corona segmentata	2,4	1 disco
FCD-SES 230X2,4X22,23 DIA in blister	512857	Cz	4048962119824	1	54,61	5	230	22,23	Corona segmentata	2,4	1 disco

FCD-TES in blister **NEW**

Il disco da taglio diamantato fischer FCD-TES è una soluzione di taglio adatta principalmente per materiali molto duri (pietra naturale). Il bordo di taglio "turbo" chiuso garantisce una velocità di taglio elevata con riduzione del sbriciolamento del bordo di taglio. Il bordo di taglio con diamanti è adatto sia per il taglio a secco che a umido.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Diametro del disco [mm]	Diametro del foro [mm]	Tipo	Spessore [mm]	Contenuto confezione
FCD-TES 115X1,9X22,23 DIA in blister	512862	Cz	4048962119879	1	18,30	10	115	22,23	Corona turbo	1,9	1 disco
FCD-TES 125X1,9X22,23 DIA in blister	512863	Cz	4048962119886	1	21,07	10	125	22,23	Corona turbo	1,9	1 disco
FCD-TES 180X2,2X22,23 DIA in blister	512864	Cz	4048962119893	1	35,58	5	180	22,23	Corona turbo	2,2	1 disco
FCD-TES 230X2,5X22,23 DIA in blister	512865	Cz	4048962119909	1	52,77	5	230	22,23	Corona turbo	2,5	1 disco

FGD-CP **NEW**

Il disco abrasivo fischer FGD-CP è un disco abrasivo efficiente per la levigatura confortevole di materiali duri come l'acciaio. Grazie all'elevata durata del disco abrasivo, sono necessari meno cambi di utensile. Lo strato superficiale speciale del disco abrasivo riduce la scheggiatura del bordo. Il disco morbido è ideale per livellare le saldature e per la levigatura degli angoli e dei bordi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro del disco [mm]	Diametro del foro [mm]	Tipo	Spessore [mm]
FGD-CP 115X6X22,23 CARBON	512517	Pz	4048962112832	25	2,88	25	115	22,23	27	6,0
FGD-CP 125X6X22,23 CARBON	512518	Pz	4048962112849	25	3,13	25	125	22,23	27	6,0
FGD-CP 150X6X22,23 CARBON	512519	Pz	4048962112856	10	4,29	10	150	22,23	27	6,0
FGD-CP 180X6X22,23 CARBON	512520	Pz	4048962112863	10	4,96	10	180	22,23	27	6,0
FGD-CP 230X6X22,23 CARBON	512521	Pz	4048962112870	10	7,54	10	230	22,23	27	6,0

FCD-FHP **NEW**

Il disco da taglio fischer FCD-FHP estremamente sottile e performante. Il disco da taglio è privo di ferro e zolfo ed è ideale per tagliare acciaio e acciaio inossidabile con potenti smerigliatrici angolari. Il bordo di taglio extra sottile garantisce una formazione minima di sbavature e una riduzione delle scintille. L'alta qualità del nucleo di rettifica in ossido di alluminio e la matrice di legame ottimizzata consentono un taglio particolarmente fluido e silenzioso per un numero significativamente maggiore di tagli e una maggiore facilità d'uso.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro del disco [mm]	Diametro del foro [mm]	Tipo	Spessore [mm]
FCD-FHP 125X1X22,23 INOX	531689	Pz	4048962211375	25	1,84	25	125	22,23	41	1,0
FCD-FHP 230X1,9X22 INOX	531692	Pz	4048962211405	25	4,04	25	230	22,23	41	1,9

FCD-FP **NEW**

Il disco da taglio fischer FCD-FP è un disco da taglio per metalli per un taglio affidabile ed efficiente con smerigliatrici angolari. Il disco da taglio privo di ferro e zolfo è ideale per tagliare acciaio e acciaio inossidabile. Soprattutto nei materiali a parete sottile, è garantita una elevata durata e capacità di taglio. Il bordo di taglio extra-sottile garantisce una bassa formazione di sbavature e una minima produzione di scintille.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro del disco [mm]	Diametro del foro [mm]	Tipo	Spessore [mm]
FCD-FP 115X1,0X22,23 INOX	531709	Pz	4048962211474	25	1,67	25	115	22,23	41	1,0
FCD-FP 115X1,5X22,23 INOX	531710	Pz	4048962211481	25	1,57	25	115	22,23	41	1,5
FCD-FP 125X1,0X22,23 INOX	531711	Pz	4048962211498	25	1,80	25	125	22,23	41	1,0
FCD-FP 125X1,5X22,23 INOX	531712	Pz	4048962211504	25	1,70	25	125	22,23	41	1,5
FCD-FP 150X1,5X22,23 INOX	531713	Pz	4048962211511	25	2,37	25	150	22,23	41	1,5
FCD-FP 180X1,5X22,23 INOX	531714	Pz	4048962211528	25	2,65	25	180	22,23	41	1,5
FCD-FP 230X1,9X22,23 INOX	531715	Pz	4048962211535	25	3,34	25	230	22,23	41	1,9

FCD-CP **NEW**

Il disco da taglio fischer FCD-CP è un disco per la lavorazione di lamiere sottili o per il taglio affidabile di profilati e materiali pieni in acciaio con l'uso di smerigliatrici angolari, ottimo anche con macchine a bassa potenza, per praticare aperture o fori. Soprattutto nei materiali a parete sottile, è garantita una lunga durata e una elevata capacità di taglio. Il bordo di taglio extra-sottile garantisce una bassa formazione di sbavature e una riduzione delle scintille. Il disco da taglio è privo di ferro e zolfo ed è ideale per tagliare il metallo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro del disco [mm]	Diametro del foro [mm]	Tipo	Spessore [mm]
FCD-CP 230X3X22,23 CARBON	512567	Pz	4048962113365	25	3,61	25	230	22,23	27	3,0

FFD-AP **NEW**

Il disco lamellare fischer FFD-AP è un disco ad alte prestazioni allo zirconio per la rettifica di acciaio e acciaio inossidabile. La grana abrasiva in corindone autoaffilante in ossido di zirconio in combinazione con la matrice di legame ottimizzata, garantisce una lunga durata con una elevata asportazione del materiale.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro del disco [mm]	Diametro del foro [mm]	Tipo
FFD-AP 115 K40 INOX	512522	Pz	4048962112887	10	3,61	10	115	22,23	Flap-disc (angled 10°)
FFD-AP 115 K60 INOX	512523	Pz	4048962112894	10	3,61	10	115	22,23	Flap-disc (angled 10°)
FFD-AP 115 K80 INOX	512524	Pz	4048962112900	10	3,61	10	115	22,23	Flap-disc (angled 10°)
FFD-AP 115 K120 INOX	512525	Pz	4048962112917	10	3,61	10	115	22,23	Flap-disc (angled 10°)
FFD-AP 125 K40 INOX	512526	Pz	4048962112924	10	3,72	10	125	22,23	Flap-disc (angled 10°)
FFD-AP 125 K60 INOX	512527	Pz	4048962112931	10	3,72	10	125	22,23	Flap-disc (angled 10°)
FFD-AP 125 K80 INOX	512528	Pz	4048962112948	10	3,72	10	125	22,23	Flap-disc (angled 10°)
FFD-AP 125 K120 INOX	512529	Pz	4048962112955	10	3,72	10	125	22,23	Flap-disc (angled 10°)

Dischi da taglio e abrasione.

Dischi diamantati e non per il taglio preciso e rapido di piastrelle, cemento armato, pietra naturale e materiali molto duri. Dischi abrasivi resistenti nel tempo per levigare efficacemente e velocemente l'acciaio. Dischi lamellari allo zirconio ad alte prestazioni per la rettifica di acciaio e acciaio inossidabile.





9

Viti e inserti

VITI PER COSTRUZIONI POWERFAST II

FPF II CTP BC NEW	269	
FWC-CS ZP	270	
FPF II HWTF BC NEW	270	
FPF II STP BC NEW	271	
FPF II WTP BC NEW	272	

VITI PER COSTRUZIONI POWERFULL II

FPF II CTF BC	273	
FPF II CHTF BC	274	

VITI PER COSTRUZIONI POWERFULL ISO

FPF-ZT ZPF	275	

CONNETTORE SOLAIO

CSC 45	275	

TIRAFONDI

VITE T.E. DIN 571	276	

CHIMICA PER IL LEGNO

EC-WOOD	277	
FIS EM Plus	277	
KK	277	

VITI TRUCIOLARI POWERFAST II

FPF II CTP BC	278	
FPF II CTF BC	279	
FPF II CZP BC	280	
FPF II CZF BC	281	
FPF II PTF BC NEW	282	

VITI TRUCIOLARI CLASSICFAST II

FCF II CTP BC NEW	283	
FCF II CTF BC NEW	284	

VITI IN ACCIAIO INOX POWERFAST

FPF-ST A2P	285	
FPF-ST A2F	286	
FPF-PT A2F	287	
FPF-SZ A2P	288	
FPF-SZ A2F	289	

VITI TRUCIOLARI BRONZATE

FVT CZF BU	289	
FVT CZP BU	291	

VITI REGOLABILI

FAFS NEW	292	

VITI PER SERRAMENTI

FFSZ	293	

FFS	294	

VITI PER CARTONGESSO

FPS-FP	295	

FPS-FPB	295	

BFT	295	

FSN-TPD	296	

FSN-TPR	296	

FSN-TPB	296	

FSN-TPG	297	

VPC K	297	

INSERTI PROFESSIONALI

FPB	297	

FBH UVH	298	

SOLUZIONI IN VALIGETTA

FixTainer NEW	298	

ProfiBox NEW	299	

L-Boxx	300	

Viti per costruzioni PowerFast II

FPF II CTP BC **NEW**

Vite a filetto parziale PowerFast II con testa svasata piana, impronta Torx, zincata bianca. Certificata ETA per applicazioni strutturali, connessioni legno/legno, carpenteria metallica, sottostrutture e isolamento in copertura. Omologata per legno massiccio, legno lamellare a strati incrociati, legno impiallacciato laminato, legni teneri e pannelli di compensato. Non richiede preforo.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UN	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 100 pz	Imballo	Diametro	Lunghezza totale	Lunghezza filetto	Diametro testa	Impronta	ETA
					[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
FPF II CTP 6,0x40 BC 200	—	670476	Pz	4048962373349	200	11,28	1600	6,0	40	28	12,0	TX30	■
FPF II CTP 6,0x50 BC 200	—	670479	Pz	4048962373370	200	12,80	1600	6,0	50	30	12,0	TX30	■
FPF II CTP 6,0x60 BC 200	—	670482	Pz	4048962373400	200	14,97	1200	6,0	60	36	12,0	TX30	■
FPF II CTP 6,0x70 BC 200	—	670484	Pz	4048962373424	200	16,67	1200	6,0	70	42	12,0	TX30	■
FPF II CTP 6,0x80 BC 100	—	670485	Pz	4048962373431	100	19,61	800	6,0	80	45	12,0	TX30	■
FPF II CTP 6,0x90 BC 100	—	670487	Pz	4048962373455	100	21,61	800	6,0	90	54	12,0	TX30	■
FPF II CTP 6,0x100 BC 100	—	670457	Pz	4048962373158	100	25,82	600	6,0	100	60	12,0	TX30	■
FPF II CTP 6,0x110 BC 100	—	670459	Pz	4048962373172	100	32,62	600	6,0	110	70	12,0	TX30	■
FPF II CTP 6,0x120 BC 100	—	670460	Pz	4048962373189	100	35,33	600	6,0	120	70	12,0	TX30	■
FPF II CTP 6,0x130 BC 100	—	670461	Pz	4048962373196	100	39,24	600	6,0	130	70	12,0	TX30	■
FPF II CTP 6,0x140 BC 100	—	670462	Pz	4048962373202	100	43,15	600	6,0	140	70	12,0	TX30	■
FPF II CTP 6,0x150 BC 100	—	670463	Pz	4048962373219	100	45,34	600	6,0	150	70	12,0	TX30	■
FPF II CTP 6,0x160 BC 100	—	670464	Pz	4048962373226	100	47,54	600	6,0	160	70	12,0	TX30	■
FPF II CTP 6,0x180 BC 100	—	670465	Pz	4048962373233	100	61,49	400	6,0	180	70	12,0	TX30	■
FPF II CTP 6,0x200 BC 100	—	670466	Pz	4048962373240	100	79,63	400	6,0	200	70	12,0	TX30	■
FPF II CTP 6,0x220 BC 50	—	670467	Pz	4048962373257	50	114,72	400	6,0	220	70	12,0	TX30	■
FPF II CTP 6,0x240 BC 50	—	670469	Pz	4048962373271	50	124,08	400	6,0	240	70	12,0	TX30	■
FPF II CTP 6,0x260 BC 50	—	670471	Pz	4048962373295	50	176,12	400	6,0	260	70	12,0	TX30	■
FPF II CTP 6,0x280 BC 50	—	670473	Pz	4048962373318	50	191,90	400	6,0	280	70	12,0	TX30	■
FPF II CTP 6,0x300 BC 50	—	670475	Pz	4048962373332	50	203,84	400	6,0	300	70	12,0	TX30	■
FPF II CTP 8,0x80 BC 50	696768	566309	Pz	4048962465334	50	35,10	400	8,0	80	60	14,4	TX40	■
FPF II CTP 8,0x100 BC 50	696769	566310	Pz	4048962465341	50	41,12	400	8,0	100	60	14,4	TX40	■
FPF II CTP 8,0x120 BC 50	696770	566311	Pz	4048962465358	50	55,66	400	8,0	120	80	14,4	TX40	■
FPF II CTP 8,0x140 BC 50	696771	566312	Pz	4048962465365	50	66,99	300	8,0	140	80	14,4	TX40	■
FPF II CTP 8,0x160 BC 50	545223	566313	Pz	4048962465372	50	76,78	300	8,0	160	80	14,4	TX40	■
FPF II CTP 8,0x180 BC 50	545224	566314	Pz	4048962465389	50	98,15	200	8,0	180	100	14,4	TX40	■
FPF II CTP 8,0x200 BC 50	545225	568155	Pz	4048962484670	50	115,96	200	8,0	200	100	14,4	TX40	■
FPF II CTP 8,0x220 BC 50	545226	568156	Pz	4048962484687	50	135,45	200	8,0	220	100	14,4	TX40	■
FPF II CTP 8,0x240 BC 50	545227	568157	Pz	4048962484694	50	175,17	200	8,0	240	100	14,4	TX40	■
FPF II CTP 8,0x260 BC 50	545228	568158	Pz	4048962484700	50	200,93	200	8,0	260	100	14,4	TX40	■
FPF II CTP 8,0x280 BC 50	545229	568159	Pz	4048962484717	50	236,96	200	8,0	280	100	14,4	TX40	■
FPF II CTP 8,0x300 BC 50	545230	568160	Pz	4048962484724	50	247,29	200	8,0	300	100	14,4	TX40	■
FPF II CTP 8,0x320 BC 50	545231	568161	Pz	4048962484731	50	273,03	50	8,0	320	100	14,4	TX40	■
FPF II CTP 8,0x340 BC 50	545232	568162	Pz	4048962484748	50	288,46	200	8,0	340	100	14,4	TX40	■
FPF II CTP 8,0x360 BC 50	545233	568163	Pz	4048962484755	50	303,96	50	8,0	360	100	14,4	TX40	■
FPF II CTP 8,0x380 BC 50	545234	568164	Pz	4048962484762	50	321,99	50	8,0	380	100	14,4	TX40	■
FPF II CTP 8,0x400 BC 50	545235	568165	Pz	4048962484779	50	355,46	50	8,0	400	100	14,4	TX40	■
FPF II CTP 10,0x80 BC 50	696772	566315	Pz	4048962465396	50	57,17	400	10,0	80	60	18,4	TX40	■
FPF II CTP 10,0x100 BC 50	696773	566316	Pz	4048962465402	50	68,50	400	10,0	100	60	18,4	TX40	■
FPF II CTP 10,0x120 BC 50	696774	566317	Pz	4048962465419	50	72,12	400	10,0	120	80	18,4	TX40	■
FPF II CTP 10,0x140 BC 50	696775	566318	Pz	4048962465426	50	92,75	300	10,0	140	80	18,4	TX40	■
FPF II CTP 10,0x160 BC 50	545240	566319	Pz	4048962465433	50	109,22	300	10,0	160	80	18,4	TX40	■
FPF II CTP 10,0x180 BC 50	545241	566320	Pz	4048962465440	50	141,70	200	10,0	180	100	18,4	TX40	■
FPF II CTP 10,0x200 BC 50	545242	566321	Pz	4048962465457	50	194,22	200	10,0	200	100	18,4	TX40	■
FPF II CTP 10,0x220 BC 50	545243	566322	Pz	4048962465464	50	216,33	200	10,0	220	100	18,4	TX40	■
FPF II CTP 10,0x240 BC 50	545244	566323	Pz	4048962465471	50	242,11	200	10,0	240	100	18,4	TX40	■
FPF II CTP 10,0x260 BC 50	545245	566324	Pz	4048962465488	50	314,23	200	10,0	260	100	18,4	TX40	■
FPF II CTP 10,0x280 BC 50	545246	566325	Pz	4048962465495	50	334,84	200	10,0	280	115	18,4	TX40	■

U.M. unità di misura - PZ pezzo - CZ confezione - BU busta - L carichi Leggeri - M carichi medi - P carichi pesanti/strutturali - P-S carichi pesanti/sismici - F certificazione antifumo - ETA marcatura CE



VITI E INSERTI

Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Diametro testa [mm]	Impronta	ETA
FPF II CTP 10,0x300 BC 50	545247	566326	Pz	4048962465501	50	365,72	200	10,0	300	115	18,4	TX40	■
FPF II CTP 10,0x320 BC 50	545248	566327	Pz	4048962465518	50	406,95	200	10,0	320	115	18,4	TX40	■
FPF II CTP 10,0x340 BC 50	545249	566328	Pz	4048962465525	50	427,58	200	10,0	340	115	18,4	TX40	■
FPF II CTP 10,0x360 BC 50	545250	566329	Pz	4048962465532	50	473,89	200	10,0	360	115	18,4	TX40	■
FPF II CTP 10,0x380 BC 50	545251	566330	Pz	4048962465549	50	520,29	200	10,0	380	115	18,4	TX40	■
FPF II CTP 10,0x400 BC 50	545252	566331	Pz	4048962465556	50	535,77	200	10,0	400	115	18,4	TX40	■

↓ Viti per costruzioni PowerFast II

FWC-CS ZP

Rosetta conica antirifollamento in acciaio zincato per viti a testa svasata piana. Certificata ETA per garantire alte resistenze a trazione nelle applicazioni strutturali.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	ETA
FWC-CS 8,0x30 ZP 50	—	548919	Pz	4048962351262	50	73,84	900	8,7	30	■
FWC II 10,0x30 BC 50	◇ 548920	574431	Pz	4048962535808	50	103,64	400	11,2	30	■

◇ Prodotto disponibile da giugno 2025.

FPF II HWTF BC **NEW**

Vite da costruzione PowerFast II con testa esagonale flangiata, impronta Torx, zincata bianca. Certificata ETA per applicazioni strutturali, connessioni legno/legno, carpenteria metallica, sottostrutture e sistemi per l'impiantistica. Omologata per legno massiccio, legno lamellare a strati incrociati, legno impiallacciato laminato, legni teneri. La rosetta integrata garantisce maggiore compressione degli elementi fissati. Non richiede preforo.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale fino a sottotesta [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Diametro testa [mm]	Impronta	ETA
FPF II HWTF 8,0x80 BC 50	659407	566372	Pz	4048962465969	50	61,53	400	8,0	80	75	18,0	TX40 / SW13	■
FPF II HWTF 8,0x100 BC 50	659408	566373	Pz	4048962465976	50	70,34	400	8,0	100	75	18,0	TX40 / SW13	■
FPF II HWTF 8,0x120 BC 50	659409	566374	Pz	4048962465983	50	79,13	300	8,0	120	100	18,0	TX40 / SW13	■
FPF II HWTF 8,0x140 BC 50	659410	566375	Pz	4048962465990	50	114,31	300	8,0	140	100	18,0	TX40 / SW13	■
FPF II HWTF 10,0x80 BC 50	659411	566376	Pz	4048962466003	50	131,89	200	10,0	80	75	21,3	TX40 / SW15	■
FPF II HWTF 10,0x100 BC 50	659412	566377	Pz	4048962466010	50	145,05	200	10,0	100	75	21,3	TX40 / SW15	■
FPF II HWTF 10,0x120 BC 50	659413	566378	Pz	4048962466027	50	158,25	200	10,0	120	115	21,3	TX40 / SW15	■
FPF II HWTF 10,0x140 BC 50	659414	566379	Pz	4048962466034	50	167,04	200	10,0	140	115	21,3	TX40 / SW15	■
FPF II HWTF 12,0x100 BC 25	659415	566380	Pz	4048962466041	25	237,38	150	12,0	100	80	23,4	TX50 / SW17	■
FPF II HWTF 12,0x120 BC 25	659416	566381	Pz	4048962466058	25	250,58	150	12,0	120	100	23,4	TX50 / SW17	■
FPF II HWTF 12,0x140 BC 25	659417	566382	Pz	4048962466065	25	268,16	150	12,0	140	120	23,4	TX50 / SW17	■

U.M. unità di misura - PZ pezzo - CZ confezione - BU busta - L carichi Leggeri - M carichi medi - P carichi pesanti/strutturali - P-S carichi pesanti/sismici - F certificazione antifluo - ETA marcatura CE

VITI E INSERTI

↓ Viti per costruzioni PowerFast II

FPF II STP BC **NEW**

Vite a filetto parziale PowerFast II con testa svasata flangiata, impronta Torx, zincata bianca. Certificata ETA per applicazioni strutturali, connessioni legno/legno, sottostrutture e isolamento in copertura. Omologata per legno massiccio, legno lamellare a strati incrociati, legno impiallacciato laminato, legni teneri e pannelli di compensato. La testa larga funge da rosetta integrata garantendo maggiore compressione degli elementi fissati. **La nuova svasatura sottotesta consente l'installazione a filo superficie o a scomparsa.** Non richiede preforo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo	Prezzo 100 pz	Imballo	Diametro	Lunghezza totale	Lunghezza filetto	Diametro testa	Impronta	ETA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
FPF II STP 6,0x60 BC 100	561782	Pz	4048962437256	100	20,69	800	6,0	60	36	13,5	TX30	■
FPF II STP 6,0x80 BC 100	561783	Pz	4048962437263	100	25,17	800	6,0	80	45	13,5	TX30	■
FPF II STP 6,0x100 BC 100	561784	Pz	4048962437270	100	31,86	800	6,0	100	60	13,5	TX30	■
FPF II STP 6,0x120 BC 100	561785	Pz	4048962437287	100	43,60	800	6,0	120	70	13,5	TX30	■
FPF II STP 6,0x140 BC 100	561786	Pz	4048962437294	100	51,12	600	6,0	140	70	13,5	TX30	■
FPF II STP 6,0x160 BC 100	561787	Pz	4048962437300	100	56,32	600	6,0	160	70	13,5	TX30	■
FPF II STP 6,0x180 BC 100	561788	Pz	4048962437317	100	69,81	400	6,0	180	70	13,5	TX30	■
FPF II STP 8,0x80 BC 50	566355	Pz	4048962465792	50	55,84	400	8,0	80	60	21,0	TX40	■
FPF II STP 8,0x100 BC 50	566356	Pz	4048962465808	50	62,07	400	8,0	100	60	21,0	TX40	■
FPF II STP 8,0x120 BC 50	566357	Pz	4048962465815	50	72,92	400	8,0	120	80	21,0	TX40	■
FPF II STP 8,0x140 BC 50	566358	Pz	4048962465822	50	110,15	300	8,0	140	80	21,0	TX40	■
FPF II STP 8,0x160 BC 50	566359	Pz	4048962465839	50	124,13	300	8,0	160	80	21,0	TX40	■
FPF II STP 8,0x180 BC 50	566360	Pz	4048962465846	50	131,88	200	8,0	180	100	21,0	TX40	■
FPF II STP 8,0x200 BC 50	566361	Pz	4048962465853	50	145,85	200	8,0	200	100	21,0	TX40	■
FPF II STP 8,0x220 BC 50	566362	Pz	4048962465860	50	161,35	200	8,0	220	100	21,0	TX40	■
FPF II STP 8,0x240 BC 50	566363	Pz	4048962465877	50	186,17	200	8,0	240	100	21,0	TX40	■
FPF II STP 8,0x260 BC 50	566364	Pz	4048962465884	50	197,02	200	8,0	260	100	21,0	TX40	■
FPF II STP 8,0x280 BC 50	566365	Pz	4048962465891	50	207,89	200	8,0	280	100	21,0	TX40	■
FPF II STP 8,0x300 BC 50	566366	Pz	4048962465907	50	249,76	200	8,0	300	100	21,0	TX40	■
FPF II STP 8,0x320 BC 50	566367	Pz	4048962465914	50	283,37	200	8,0	320	100	21,0	TX40	■
FPF II STP 8,0x340 BC 50	566368	Pz	4048962465921	50	308,43	200	8,0	340	100	21,0	TX40	■
FPF II STP 8,0x360 BC 50	566369	Pz	4048962465938	50	335,66	200	8,0	360	100	21,0	TX40	■
FPF II STP 8,0x380 BC 50	566370	Pz	4048962465945	50	365,73	200	8,0	380	100	21,0	TX40	■
FPF II STP 8,0x400 BC 50	566371	Pz	4048962465952	50	398,83	200	8,0	400	100	21,0	TX40	■

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

271



[Clicca per andare a Indice Generale](#)



[Clicca per andare a Indice di Capitolato](#)



[Guarda questi prodotti online](#)

VITI E INSERTI

↓ Viti per costruzioni PowerFast II

FPF II WTP BC **NEW**

Vite a filetto parziale PowerFast II con testa flangiata, impronta Torx, zincata bianca. Certificata ETA per applicazioni strutturali, connessioni legno/legno, sottostrutture e isolamento in copertura. Omologata per legno massiccio, legno lamellare a strati incrociati, legno impiallacciato laminato, legni teneri e pannelli di compensato. La testa larga funge da rosetta integrata garantendo maggiore compressione degli elementi fissati. Non richiede preforo.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Diametro testa [mm]	Impronta	ETA
FPF II WTP 6,0x60 BC 100	—	561794	Pz	4048962437379	100	20,69	800	6,0	60	36	13,5	TX30	■
FPF II WTP 6,0x80 BC 100	—	561795	Pz	4048962437386	100	25,17	800	6,0	80	45	13,5	TX30	■
FPF II WTP 6,0x100 BC 100	—	561796	Pz	4048962437393	100	31,86	800	6,0	100	60	13,5	TX30	■
FPF II WTP 6,0x120 BC 100	—	561797	Pz	4048962437409	100	43,60	800	6,0	120	70	13,5	TX30	■
FPF II WTP 6,0x140 BC 100	—	561798	Pz	4048962437416	100	51,12	600	6,0	140	70	13,5	TX30	■
FPF II WTP 6,0x160 BC 100	—	561799	Pz	4048962437423	100	56,32	600	6,0	160	70	13,5	TX30	■
FPF II WTP 6,0x180 BC 100	—	561800	Pz	4048962437430	100	69,81	400	6,0	180	70	13,5	TX30	■
FPF II WTP 6,0x200 BC 100	—	561801	Pz	4048962437447	100	90,40	400	6,0	200	70	13,5	TX30	■
FPF II WTP 6,0x220 BC 100	—	561802	Pz	4048962437454	100	124,58	400	6,0	220	70	13,5	TX30	■
FPF II WTP 6,0x240 BC 100	—	561803	Pz	4048962437461	100	134,74	400	6,0	240	70	13,5	TX30	■
FPF II WTP 6,0x260 BC 100	—	561804	Pz	4048962437478	100	182,55	400	6,0	260	70	13,5	TX30	■
FPF II WTP 6,0x280 BC 100	—	561805	Pz	4048962437485	100	198,91	400	6,0	280	70	13,5	TX30	■
FPF II WTP 6,0x300 BC 100	—	561806	Pz	4048962437492	100	211,28	400	6,0	300	70	13,5	TX30	■
FPF II WTP 8,0x80 BC 50	696776	566332	Pz	4048962465563	50	55,84	400	8,0	80	60	21,0	TX40	■
FPF II WTP 8,0x100 BC 50	696777	566333	Pz	4048962465570	50	62,07	400	8,0	100	60	21,0	TX40	■
FPF II WTP 8,0x120 BC 50	696778	566334	Pz	4048962465587	50	72,92	300	8,0	120	80	21,0	TX40	■
FPF II WTP 8,0x140 BC 50	696779	566335	Pz	4048962465594	50	110,15	300	8,0	140	80	21,0	TX40	■
FPF II WTP 8,0x160 BC 50	545257	566336	Pz	4048962465600	50	124,13	200	8,0	160	80	21,0	TX40	■
FPF II WTP 8,0x180 BC 50	545258	566337	Pz	4048962465617	50	131,88	200	8,0	180	100	21,0	TX40	■
FPF II WTP 8,0x200 BC 50	545259	568166	Pz	4048962484786	50	145,85	50	8,0	200	100	21,0	TX40	■
FPF II WTP 8,0x220 BC 50	545260	568167	Pz	4048962484793	50	161,35	50	8,0	220	100	21,0	TX40	■
FPF II WTP 8,0x240 BC 50	545261	568168	Pz	4048962484809	50	186,17	50	8,0	240	100	21,0	TX40	■
FPF II WTP 8,0x260 BC 50	545262	568169	Pz	4048962484816	50	197,02	50	8,0	260	100	21,0	TX40	■
FPF II WTP 8,0x280 BC 50	545266	568170	Pz	4048962484823	50	207,89	50	8,0	280	100	21,0	TX40	■
FPF II WTP 8,0x300 BC 50	545267	568171	Pz	4048962484830	50	249,76	50	8,0	300	100	21,0	TX40	■
FPF II WTP 8,0x320 BC 50	545268	568172	Pz	4048962484847	50	283,37	50	8,0	320	100	21,0	TX40	■
FPF II WTP 8,0x340 BC 50	545269	568173	Pz	4048962484854	50	308,43	50	8,0	340	100	21,0	TX40	■
FPF II WTP 8,0x360 BC 50	545270	568174	Pz	4048962484861	50	335,66	50	8,0	360	100	21,0	TX40	■
FPF II WTP 8,0x380 BC 50	545271	568175	Pz	4048962484878	50	365,73	50	8,0	380	100	21,0	TX40	■
FPF II WTP 8,0x400 BC 50	545272	568176	Pz	4048962484885	50	398,83	50	8,0	400	100	21,0	TX40	■
FPF II WTP 10,0x80 BC 50	696780	566338	Pz	4048962465624	50	127,04	200	10,0	80	60	25,5	TX40	■
FPF II WTP 10,0x100 BC 50	696781	566339	Pz	4048962465631	50	138,08	200	10,0	100	60	25,5	TX40	■
FPF II WTP 10,0x120 BC 50	696782	566340	Pz	4048962465648	50	146,86	200	10,0	120	80	25,5	TX40	■
FPF II WTP 10,0x140 BC 50	696783	566341	Pz	4048962465655	50	156,70	200	10,0	140	80	25,5	TX40	■
FPF II WTP 10,0x160 BC 50	548905	566342	Pz	4048962465662	50	158,24	200	10,0	160	80	25,5	TX40	■
FPF II WTP 10,0x180 BC 50	548906	566343	Pz	4048962465679	50	164,46	200	10,0	180	100	25,5	TX40	■
FPF II WTP 10,0x200 BC 50	548907	566344	Pz	4048962465686	50	187,07	200	10,0	200	100	25,5	TX40	■
FPF II WTP 10,0x220 BC 50	548908	566345	Pz	4048962465693	50	203,24	200	10,0	220	100	25,5	TX40	■
FPF II WTP 10,0x240 BC 50	548909	566346	Pz	4048962465709	50	232,71	200	10,0	240	100	25,5	TX40	■
FPF II WTP 10,0x260 BC 50	548911	566347	Pz	4048962465716	50	248,23	200	10,0	260	100	25,5	TX40	■
FPF II WTP 10,0x280 BC 50	548912	566348	Pz	4048962465723	50	294,87	200	10,0	280	115	25,5	TX40	■
FPF II WTP 10,0x300 BC 50	548913	566349	Pz	4048962465730	50	362,62	200	10,0	300	115	25,5	TX40	■
FPF II WTP 10,0x320 BC 50	548914	566350	Pz	4048962465747	50	407,47	200	10,0	320	115	25,5	TX40	■
FPF II WTP 10,0x340 BC 50	548915	566351	Pz	4048962465754	50	444,73	200	10,0	340	115	25,5	TX40	■
FPF II WTP 10,0x360 BC 50	548916	566352	Pz	4048962465761	50	485,74	200	10,0	360	115	25,5	TX40	■
FPF II WTP 10,0x380 BC 50	548917	566353	Pz	4048962465778	50	530,78	200	10,0	380	115	25,5	TX40	■
FPF II WTP 10,0x400 BC 50	548918	566354	Pz	4048962465785	50	580,35	200	10,0	400	115	25,5	TX40	■

U.M. unità di misura - PZ pezzo - CZ confezione - BU busta - L carichi Leggeri - M carichi medi - P carichi pesanti/strutturali - P-S carichi pesanti/sismici - F certificazione antifluo - ETA marcatura CE

Viti per costruzioni PowerFull II

FPF II CTF BC

Vite a filetto totale PowerFull II con testa svasata piana, impronta Torx, zincata bianca. Ideale per applicazioni strutturali, connessioni legno/legno, carpenteria metallica. Omologata per legno massiccio, legno lamellare a strati incrociati, legno impiallacciato laminato e legni teneri. Non richiede preforo.



Ø 8

Ø 10

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Diametro testa [mm]	Impronta	ETA
FPF II CTF 8,0x100 BC 50	562930	Pz	4048962445329	50	77,49	400	8,0	100	81	14,4	TX40	■
FPF II CTF 8,0x120 BC 50	562931	Pz	4048962445336	50	89,95	400	8,0	120	101	14,4	TX40	■
FPF II CTF 8,0x140 BC 50	562932	Pz	4048962445343	50	106,45	300	8,0	140	121	14,4	TX40	■
FPF II CTF 8,0x160 BC 50	562933	Pz	4048962445350	50	121,91	300	8,0	160	141	14,4	TX40	■
FPF II CTF 8,0x180 BC 50	562934	Pz	4048962445367	50	148,86	200	8,0	180	161	14,4	TX40	■
FPF II CTF 8,0x200 BC 50	562935	Pz	4048962445374	50	175,86	200	8,0	200	181	14,4	TX40	■
FPF II CTF 8,0x220 BC 50	562936	Pz	4048962445381	50	197,34	200	8,0	220	201	14,4	TX40	■
FPF II CTF 8,0x240 BC 50	562937	Pz	4048962445398	50	229,75	200	8,0	240	221	14,4	TX40	■
FPF II CTF 8,0x260 BC 50	562938	Pz	4048962445404	50	269,05	200	8,0	260	241	14,4	TX40	■
FPF II CTF 8,0x280 BC 50	562939	Pz	4048962445411	50	293,91	200	8,0	280	261	14,4	TX40	■
FPF II CTF 8,0x300 BC 50	562940	Pz	4048962445428	50	333,79	200	8,0	300	281	14,4	TX40	■
FPF II CTF 8,0x350 BC 50	562941	Pz	4048962445435	50	432,75	200	8,0	350	331	14,4	TX40	■
FPF II CTF 8,0x400 BC 50	562942	Pz	4048962445442	50	526,71	200	8,0	400	381	14,4	TX40	■
FPF II CTF 10,0x100 BC 50	562943	Pz	4048962445459	50	110,09	400	10,0	100	80	18,0	TX50	■
FPF II CTF 10,0x120 BC 50	562944	Pz	4048962445466	50	134,16	400	10,0	120	100	18,0	TX50	■
FPF II CTF 10,0x140 BC 50	562945	Pz	4048962445473	50	161,19	300	10,0	140	120	18,0	TX50	■
FPF II CTF 10,0x160 BC 50	562946	Pz	4048962445480	50	191,21	300	10,0	160	140	18,0	TX50	■
FPF II CTF 10,0x180 BC 50	562947	Pz	4048962445497	50	222,82	200	10,0	180	160	18,0	TX50	■
FPF II CTF 10,0x200 BC 50	562948	Pz	4048962445503	50	254,28	200	10,0	200	180	18,0	TX50	■
FPF II CTF 10,0x220 BC 50	562949	Pz	4048962445510	50	290,94	200	10,0	220	200	18,0	TX50	■
FPF II CTF 10,0x240 BC 50	562950	Pz	4048962445527	50	332,40	200	10,0	240	220	18,0	TX50	■
FPF II CTF 10,0x260 BC 50	562951	Pz	4048962445534	50	373,75	200	10,0	260	240	18,0	TX50	■
FPF II CTF 10,0x280 BC 50	562952	Pz	4048962445541	50	416,14	200	10,0	280	260	18,0	TX50	■
FPF II CTF 10,0x300 BC 50	562953	Pz	4048962445558	50	459,04	200	10,0	300	280	18,0	TX50	■

VITI E INSERTI

↓ Viti per costruzioni PowerFull II

FPF II CHTF BC

Vite a filetto totale PowerFull II con testa cilindrica, impronta Torx, zincata bianca. Ideale per connessioni legno/legno e rinforzi strutturali. Omologata per legno massiccio, legno lamellare a strati incrociati, legno impiallacciato laminato e legni teneri. Non richiede preforo.



Ø 8

Ø 10

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Diametro testa [mm]	Impronta	ETA
FPF II CHTF 6,0x100 BC 100	562954	Pz	4048962445565	100	40,41	800	6,0	100	88	8,6	TX30	■
FPF II CHTF 6,0x120 BC 100	562955	Pz	4048962445572	100	53,90	800	6,0	120	108	8,6	TX30	■
FPF II CHTF 6,0x140 BC 100	562956	Pz	4048962445589	100	67,37	600	6,0	140	128	8,6	TX30	■
FPF II CHTF 6,0x160 BC 100	562957	Pz	4048962445596	100	97,89	600	6,0	160	148	8,6	TX30	■
FPF II CHTF 6,0x180 BC 100	562958	Pz	4048962445602	100	136,53	400	6,0	180	168	8,6	TX30	■
FPF II CHTF 6,0x200 BC 100	562959	Pz	4048962445619	100	151,90	400	6,0	200	188	8,6	TX30	■
FPF II CHTF 8,0x160 BC 50	562960	Pz	4048962445626	50	149,66	300	8,0	160	141	10,7	TX40	■
FPF II CHTF 8,0x180 BC 50	562961	Pz	4048962445633	50	175,10	200	8,0	180	161	10,7	TX40	■
FPF II CHTF 8,0x200 BC 50	562962	Pz	4048962445640	50	182,29	200	8,0	200	181	10,7	TX40	■
FPF II CHTF 8,0x220 BC 50	562963	Pz	4048962445657	50	217,35	200	8,0	220	201	10,7	TX40	■
FPF II CHTF 8,0x240 BC 50	562964	Pz	4048962445664	50	251,93	200	8,0	240	221	10,7	TX40	■
FPF II CHTF 8,0x260 BC 50	562965	Pz	4048962445671	50	279,49	200	8,0	260	241	10,7	TX40	■
FPF II CHTF 8,0x280 BC 50	562966	Pz	4048962445688	50	299,32	200	8,0	280	261	10,7	TX40	■
FPF II CHTF 8,0x300 BC 50	562967	Pz	4048962445695	50	341,28	200	8,0	300	281	10,7	TX40	■
FPF II CHTF 8,0x350 BC 50	562968	Pz	4048962445701	50	469,82	200	8,0	350	331	10,7	TX40	■
FPF II CHTF 8,0x400 BC 50	562969	Pz	4048962445718	50	557,10	200	8,0	400	381	10,7	TX40	■
FPF II CHTF 10,0x300 BC 25	562970	Pz	4048962445725	25	503,48	100	10,0	300	280	12,5	TX50	■
FPF II CHTF 10,0x320 BC 25	562971	Pz	4048962445732	25	535,18	100	10,0	320	300	12,5	TX50	■
FPF II CHTF 10,0x340 BC 25	562972	Pz	4048962445749	25	579,50	100	10,0	340	320	12,5	TX50	■
FPF II CHTF 10,0x360 BC 25	562973	Pz	4048962445756	25	633,18	100	10,0	360	340	12,5	TX50	■
FPF II CHTF 10,0x380 BC 25	562974	Pz	4048962445763	25	713,27	100	10,0	380	360	12,5	TX50	■
FPF II CHTF 10,0x400 BC 25	562975	Pz	4048962445770	25	779,01	100	10,0	400	380	12,5	TX50	■
FPF II CHTF 10,0x450 BC 25	562976	Pz	4048962445787	25	963,78	25	10,0	450	430	12,5	TX50	■
FPF II CHTF 10,0x500 BC 25	562977	Pz	4048962445794	25	1164,76	25	10,0	500	480	12,5	TX50	■
FPF II CHTF 10,0x550 BC 25	562978	Pz	4048962445800	25	1434,07	25	10,0	550	530	12,5	TX50	■
FPF II CHTF 10,0x600 BC 25	562979	Pz	4048962445817	25	1711,71	25	10,0	600	580	12,5	TX50	■

U.M. unità di misura - PZ pezzo - CZ confezione - BU busta - L carichi Leggeri - M carichi medi - P carichi pesanti/strutturali - P-S carichi pesanti/sismici - F certificazione antifluo - ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

274

Viti per costruzioni Powerfull ISO

FIF-ZT ZPF

Vite doppio filetto PowerFull ISO con testa cilindrica, impronta Torx, zincata bianca. Ideale per il fissaggio di elementi in legno in presenza di materiali isolanti non resistenti alla compressione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Diametro testa [mm]	Impronta	ETA
FIF-ZT 8,0x225 ZPF 50	659397	Pz	4048962250152	50	211,31	50	8,0	225	60/100	10,0	TX40	■
FIF-ZT 8,0x235 ZPF 50	659398	Pz	4048962250169	50	238,45	50	8,0	235	60/100	10,0	TX40	■
FIF-ZT 8,0x255 ZPF 50	659399	Pz	4048962250176	50	292,71	50	8,0	255	60/100	10,0	TX40	■
FIF-ZT 8,0x275 ZPF 50	659400	Pz	4048962250183	50	308,41	50	8,0	275	60/100	10,0	TX40	■
FIF-ZT 8,0x302 ZPF 50	659401	Pz	4048962250190	50	324,12	50	8,0	302	60/100	10,0	TX40	■
FIF-ZT 8,0x335 ZPF 50	659402	Pz	4048962250206	50	382,64	50	8,0	335	60/100	10,0	TX40	■
FIF-ZT 8,0x365 ZPF 50	659403	Pz	4048962250213	50	481,14	50	8,0	365	60/100	10,0	TX40	■
FIF-ZT 8,0x397 ZPF 50	659404	Pz	4048962250220	50	549,68	50	8,0	397	60/100	10,0	TX40	■
FIF-ZT 8,0x435 ZPF 50	659405	Pz	4048962250237	50	632,52	50	8,0	435	60/100	10,0	TX40	■

Connettore solaio

CSC 45

Connettore collaborante per solaio legno-calcestruzzo per applicazione con viti da costruzione diametro 8 mm fischer PowerFast II e PowerFull II.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Larghezza [mm]	Profondità [mm]	Altezza [mm]	Da abbinare con
CSC 45 Connettore Solaio	1) 570088	Pz	8001132112588	200	378,18	200	75	57	25	Viti fischer PowerFast II e PowerFull II

1) Contatta il Servizio Tecnico fischer per il dimensionamento e la corretta scelta delle viti da abbinare.

Tirafondi

VITE T.E. DIN 571

Vite tirafondo a filetto parziale con testa esagonale, zincata bianca, conforme alle norme DIN 571 e UNI 704. Adatta per utilizzo con piastre e carpenteria metallica nelle applicazioni strutturali acciaio-legno. Richiede preforo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale fino a sottotesta [mm]	Spessore testa [mm]	Chiave
Vite T.E. DIN 571 - 6 x 60	508370	Pz	4048962093469	200	12,10	200	6,0	60	4,0	10,0
Vite T.E. DIN 571 - 6 x 80	508372	Pz	4048962093483	200	16,09	200	6,0	80	4,0	10,0
Vite T.E. DIN 571 - 6 x 100	508374	Pz	4048962093506	200	19,75	200	6,0	100	4,0	10,0
Vite T.E. DIN 571 - 8 x 40	508379	Pz	4048962093551	250	16,53	250	8,0	40	5,5	13,0
Vite T.E. DIN 571 - 8 x 70	508382	Pz	4048962093582	100	24,92	100	8,0	70	5,5	13,0
Vite T.E. DIN 571 - 8 x 80	508383	Pz	4048962093599	100	25,51	100	8,0	80	8,0	5,5
Vite T.E. DIN 571 - 8 x 110	508386	Pz	4048962093629	100	36,30	100	8,0	110	5,5	13,0
Vite T.E. DIN 571 - 8 x 140	508389	Pz	4048962093650	100	47,55	100	8,0	140	5,5	13,0
Vite T.E. DIN 571 - 10 x 50	508399	Pz	4048962093759	200	37,44	200	10,0	50	7,0	17,0
Vite T.E. DIN 571 - 10 x 80	508402	Pz	4048962093780	100	50,11	100	10,0	80	7,0	17,0
Vite T.E. DIN 571 - 10 x 100	508404	Pz	4048962093803	100	60,03	100	10,0	100	7,0	17,0
Vite T.E. DIN 571 - 10 x 120	508406	Pz	4048962093827	100	68,40	100	10,0	120	7,0	17,0
Vite T.E. DIN 571 - 10 x 140	508408	Pz	4048962093841	50	77,14	50	10,0	140	7,0	17,0
Vite T.E. DIN 571 - 10 x 150	508409	Pz	4048962093858	50	94,18	50	10,0	150	7,0	17,0
Vite T.E. DIN 571 - 10 x 180	508411	Pz	4048962093872	50	118,40	50	10,0	180	7,0	17,0
Vite T.E. DIN 571 - 10 x 220	508413	Pz	4048962093896	50	158,00	50	10,0	220	7,0	17,0
Vite T.E. DIN 571 - 12 x 60	508419	Pz	4048962093957	100	81,05	100	12,0	60	8,0	19,0
Vite T.E. DIN 571 - 12 x 80	508421	Pz	4048962093971	100	86,84	100	12,0	80	8,0	19,0
Vite T.E. DIN 571 - 12 x 100	508423	Pz	4048962093995	50	95,62	50	12,0	100	8,0	19,0
Vite T.E. DIN 571 - 12 x 120	508425	Pz	4048962094015	50	107,68	50	12,0	120	8,0	19,0
Vite T.E. DIN 571 - 12 x 150	508428	Pz	4048962094046	50	154,41	50	12,0	150	8,0	19,0
Vite T.E. DIN 571 - 12 x 160	508429	Pz	4048962094053	50	158,58	50	12,0	160	8,0	19,0
Vite T.E. DIN 571 - 12 x 180	508430	Pz	4048962094060	25	162,71	25	12,0	180	8,0	19,0
Vite T.E. DIN 571 - 12 x 200	508431	Pz	4048962094077	25	173,71	25	12,0	200	8,0	19,0

Chimica per il legno

EC-WOOD

Malta epossidica colabile bicomponente (A+B) certificata CE per protesi e connessioni di elementi in legno. Ogni imballo contiene 2 latte di A + 2 latte di B.



Componenti A + B

CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 Cz A + B [€]	Imballo [Cz]	Contenuto confezione	Stoccaggio [mesi]
EC WOOD (A+B)	511991	Cz	8001132021651	2A + 2B	153,99	2A + 2B	4 Kg componente A, 1 Kg componente B	18

→ Gamma completa a pag. 38

FIS EM Plus

Resina epossidica ad alte prestazioni certificata ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato per barre filettate da M8 a M30 e barre ad aderenza migliorata da Ø8 a Ø40 con vita utile in esercizio certificata ETA fino a 100 anni. Certificata al fuoco, in fori carotati e in fori pieni d'acqua (anche marina). Certificata per applicazioni sismiche con categoria di prestazione C1 (da M10 a M30) e C2 (da M12 a M24). Certificata ETA anche su legno lamellare e massiccio. Certificata TR069 (ad eccezione di FIS EM Plus 300 T Art. 575313) per connessioni calcestruzzo-calcestruzzo con armature post-installate senza sovrapposizione dei ferri.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Numero miscelatori	Carichi	Stoccaggio [mesi]	F	ETA
FIS EM Plus 300 T NEW	575313	Pz	4048962542172	6	30,18	576	300	2	P-S	18	●	■
FIS EM Plus 390 S	544163	Pz	4048962312133	6	52,48	576	390	2	P-S	36	●	■
FIS EM Plus 585 S	544164	Pz	4048962312140	6	69,36	432	585	2	P-S	36	●	■

→ Gamma completa a pag. 7

KK

Adesivo strutturale poliuretanico. Alta adesività, impermeabile all'acqua D4 secondo DIN EN 204, rigonfia leggermente. Carteggiabile e verniciabile. Non macchia, adatto anche in ambienti esterni.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Pallet [Pz]	Contenuto [ml]	Colore [mesi]	Durata stoccaggio [mesi]
KK	544663	Pz	8001132067123	12	18,51	1152	310	Beige	12

→ Gamma completa a pag. 234

Viti truciolari PowerFast II

FPF II CTP BC

Vite a filetto parziale PowerFast II con testa svasata piana, impronta Torx, zincata bianca. Perfetta per fissaggi legno/legno ed elementi di ferramenta. Omologata per legni duri e teneri, legni laminati e pannelli truciolari. Non richiede preforo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	ETA
FPF II CTP 3,0x35 BC 500	670017	Pz	4048962368758	500	3,96	9000	3,0	35	24	TX10	■
FPF II CTP 3,0x40 BC 500	670019	Pz	4048962368772	500	4,14	3000	3,0	35	28	TX10	■
FPF II CTP 3,0x45 BC 500	670021	Pz	4048962368796	500	5,71	4000	3,0	45	30	TX10	■
FPF II CTP 3,5x25 BC 300	670108	Pz	4048962369663	300	3,00	7200	3,5	25	18	TX20	■
FPF II CTP 3,5x30 BC 500	670123	Pz	4048962369816	500	3,19	9000	3,5	30	18	TX20	■
FPF II CTP 3,5x35 BC 500	670124	Pz	4048962369823	500	4,07	4000	3,5	35	24	TX20	■
FPF II CTP 3,5x40 BC 200	670082	Pz	4048962369403	200	4,61	4800	3,5	40	28	TX20	■
FPF II CTP 3,5x45 BC 500	670125	Pz	4048962369830	500	6,22	3000	3,5	45	30	TX20	■
FPF II CTP 3,5x50 BC 500	670126	Pz	4048962369847	500	6,72	3000	3,5	50	30	TX20	■
FPF II CTP 4,0x30 BC 500	670165	Pz	4048962370232	500	3,57	4000	4,0	30	18	TX20	■
FPF II CTP 4,0x35 BC 500	670168	Pz	4048962370263	500	4,37	3000	4,0	35	24	TX20	■
FPF II CTP 4,0x40 BC 200	670170	Pz	4048962370287	200	5,24	1600	4,0	40	28	TX20	■
FPF II CTP 4,0x45 BC 200	670171	Pz	4048962370294	200	6,52	3600	4,0	45	30	TX20	■
FPF II CTP 4,0x50 BC 200	670173	Pz	4048962370317	200	6,89	1600	4,0	50	30	TX20	■
FPF II CTP 4,0x60 BC 200	670176	Pz	4048962370348	200	8,86	1600	4,0	60	36	TX20	■
FPF II CTP 4,0x70 BC 200	670179	Pz	4048962370379	200	11,93	1600	4,0	70	42	TX20	■
FPF II CTP 4,5x35 BC 500	670267	Pz	4048962371253	500	5,01	4000	4,5	35	24	TX20	■
FPF II CTP 4,5x40 BC 500	670269	Pz	4048962371277	500	5,78	3000	4,5	40	28	TX20	■
FPF II CTP 4,5x45 BC 500	670271	Pz	4048962371291	500	6,90	3000	4,5	45	30	TX20	■
FPF II CTP 4,5x50 BC 200	670272	Pz	4048962371307	200	7,97	1600	4,5	50	30	TX20	■
FPF II CTP 4,5x60 BC 200	670632	Pz	4048962374902	200	9,16	1600	4,5	60	36	TX20	■
FPF II CTP 4,5x70 BC 200	670633	Pz	4048962374919	200	12,33	1200	4,5	70	42	TX20	■
FPF II CTP 4,5x80 BC 200	670279	Pz	4048962371376	200	14,62	1200	4,5	80	45	TX20	■
FPF II CTP 5,0x35 BC 500	670371	Pz	4048962372298	500	6,27	3000	5,0	35	24	TX20	■
FPF II CTP 5,0x40 BC 200	670372	Pz	4048962372304	200	7,26	3600	5,0	40	28	TX20	■
FPF II CTP 5,0x45 BC 200	670374	Pz	4048962372328	200	7,89	1600	5,0	45	30	TX20	■
FPF II CTP 5,0x50 BC 200	670376	Pz	4048962372342	200	8,44	1600	5,0	50	30	TX20	■
FPF II CTP 5,0x60 BC 200	670642	Pz	4048962375008	200	10,22	1200	5,0	60	36	TX20	■
FPF II CTP 5,0x70 BC 200	670381	Pz	4048962372397	200	12,94	1200	5,0	70	42	TX20	■
FPF II CTP 5,0x80 BC 200	670383	Pz	4048962372410	200	15,35	800	5,0	80	45	TX20	■
FPF II CTP 5,0x90 BC 100	670384	Pz	4048962372427	100	20,91	800	5,0	90	54	TX20	■
FPF II CTP 5,0x100 BC 100	670364	Pz	4048962372229	100	22,84	800	5,0	100	60	TX20	■
FPF II CTP 5,0x110 BC 100	670366	Pz	4048962372243	100	27,81	800	5,0	110	70	TX20	■
FPF II CTP 5,0x120 BC 100	670368	Pz	4048962372267	100	32,20	800	5,0	120	70	TX20	■
FPF II CTP 6,0x40 BC 200	670476	Pz	4048962373349	200	11,28	1600	6,0	40	28	TX30	■
FPF II CTP 6,0x50 BC 200	670479	Pz	4048962373370	200	12,80	1600	6,0	50	30	TX30	■
FPF II CTP 6,0x60 BC 200	670482	Pz	4048962373400	200	14,97	1200	6,0	60	36	TX30	■
FPF II CTP 6,0x70 BC 200	670484	Pz	4048962373424	200	16,67	1200	6,0	70	42	TX30	■
FPF II CTP 6,0x80 BC 100	670485	Pz	4048962373431	100	19,61	800	6,0	80	45	TX30	■
FPF II CTP 6,0x90 BC 100	670487	Pz	4048962373455	100	21,61	800	6,0	90	54	TX30	■
FPF II CTP 6,0x100 BC 100	670457	Pz	4048962373158	100	25,82	600	6,0	100	60	TX30	■
FPF II CTP 6,0x110 BC 100	670459	Pz	4048962373172	100	32,62	600	6,0	110	70	TX30	■
FPF II CTP 6,0x120 BC 100	670460	Pz	4048962373189	100	35,33	600	6,0	120	70	TX30	■
FPF II CTP 6,0x130 BC 100	670461	Pz	4048962373196	100	39,24	600	6,0	130	70	TX30	■
FPF II CTP 6,0x140 BC 100	670462	Pz	4048962373202	100	43,15	600	6,0	140	70	TX30	■
FPF II CTP 6,0x150 BC 100	670463	Pz	4048962373219	100	45,34	600	6,0	150	70	TX30	■
FPF II CTP 6,0x160 BC 100	670464	Pz	4048962373226	100	47,54	600	6,0	160	70	TX30	■
FPF II CTP 6,0x180 BC 100	670465	Pz	4048962373233	100	61,49	400	6,0	180	70	TX30	■
FPF II CTP 6,0x200 BC 100	670466	Pz	4048962373240	100	79,63	400	6,0	200	70	TX30	■

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 100 pz	Imballo	Diametro	Lunghezza totale	Lunghezza filetto	Impronta	ETA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]		
FPF II CTP 6,0x220 BC 50	670467	Pz	4048962373257	50	114,72	400	6,0	220	70	TX30	■
FPF II CTP 6,0x240 BC 50	670469	Pz	4048962373271	50	124,08	400	6,0	240	70	TX30	■
FPF II CTP 6,0x260 BC 50	670471	Pz	4048962373295	50	176,12	400	6,0	260	70	TX30	■
FPF II CTP 6,0x280 BC 50	670473	Pz	4048962373318	50	191,90	400	6,0	280	70	TX30	■
FPF II CTP 6,0x300 BC 50	670475	Pz	4048962373332	50	203,84	400	6,0	300	70	TX30	■

↓ Viti truciolari PowerFast II

FPF II CTF BC

Vite a filetto totale PowerFast II con testa svasata piana, impronta Torx, zincata bianca. Perfetta per fissaggi legno/legno ed elementi di ferramenta. Omologata per legni duri e teneri, legni laminati e pannelli truciolari. Non richiede preforo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 100 pz	Imballo	Diametro	Lunghezza totale	Lunghezza filetto	Impronta	ETA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]		
FPF II CTF 3,0x12 BC 200	670001	Pz	4048962368598	200	1,84	12000	3,0	12	8	TX10	—
FPF II CTF 3,0x16 BC 500	670004	Pz	4048962368628	500	1,89	12000	3,0	16	12	TX10	—
FPF II CTF 3,0x20 BC 500	670007	Pz	4048962368659	500	2,01	12000	3,0	20	16	TX10	■
FPF II CTF 3,0x25 BC 500	670010	Pz	4048962368680	500	2,32	12000	3,0	25	21	TX10	■
FPF II CTF 3,0x30 BC 500	670013	Pz	4048962368710	500	2,77	9000	3,0	30	26	TX10	■
FPF II CTF 3,0x35 BC 500	670621	Pz	4048962374797	500	3,86	9000	3,0	35	31	TX10	■
FPF II CTF 3,5x16 BC 200	670073	Pz	4048962369311	200	2,35	12000	3,5	16	12	TX20	—
FPF II CTF 3,5x20 BC 200	670074	Pz	4048962369328	200	2,43	12000	3,5	20	16	TX20	■
FPF II CTF 3,5x25 BC 200	670075	Pz	4048962369335	200	2,94	4800	3,5	25	21	TX20	■
FPF II CTF 3,5x30 BC 500	670120	Pz	4048962369786	500	3,10	9000	3,5	30	26	TX20	■
FPF II CTF 3,5x35 BC 300	670106	Pz	4048962369649	300	4,00	7200	3,5	35	31	TX20	■
FPF II CTF 3,5x40 BC 500	670121	Pz	4048962369793	500	4,43	3000	3,5	40	36	TX20	■
FPF II CTF 3,5x45 BC 500	670122	Pz	4048962369809	500	6,03	3000	3,5	45	41	TX20	■
FPF II CTF 4,0x16 BC 500	670148	Pz	4048962370065	500	2,68	9000	4,0	16	11	TX20	—
FPF II CTF 4,0x20 BC 500	670151	Pz	4048962370096	500	3,07	9000	4,0	20	15	TX20	—
FPF II CTF 4,0x25 BC 500	670153	Pz	4048962370119	500	3,16	9000	4,0	25	20	TX20	■
FPF II CTF 4,0x30 BC 200	670155	Pz	4048962370133	200	3,55	4800	4,0	30	25	TX20	■
FPF II CTF 4,0x35 BC 200	670156	Pz	4048962370140	200	4,37	4800	4,0	35	30	TX20	■
FPF II CTF 4,0x40 BC 200	670159	Pz	4048962370171	200	5,10	1600	4,0	40	35	TX20	■
FPF II CTF 4,0x45 BC 200	670160	Pz	4048962370188	200	6,11	3600	4,0	45	40	TX20	■
FPF II CTF 4,0x50 BC 200	670162	Pz	4048962370201	200	6,46	1600	4,0	50	45	TX20	■
FPF II CTF 4,5x20 BC 500	670630	Pz	4048962374889	500	3,31	4000	4,5	20	15	TX20	—
FPF II CTF 4,5x25 BC 500	670255	Pz	4048962371130	500	3,64	4000	4,5	25	20	TX20	■
FPF II CTF 4,5x30 BC 500	670257	Pz	4048962371154	500	4,39	4000	4,5	30	25	TX20	■
FPF II CTF 4,5x35 BC 500	670259	Pz	4048962371178	500	4,91	4000	4,5	35	30	TX20	■
FPF II CTF 4,5x40 BC 500	670261	Pz	4048962371192	500	5,63	3000	4,5	40	35	TX20	■
FPF II CTF 4,5x45 BC 500	670263	Pz	4048962371215	500	6,71	3000	4,5	45	40	TX20	■
FPF II CTF 4,5x50 BC 200	670264	Pz	4048962371222	200	7,76	1600	4,5	50	45	TX20	■
FPF II CTF 5,0x20 BC 200	670348	Pz	4048962372069	200	4,76	4800	5,0	20	14	TX20	—
FPF II CTF 5,0x25 BC 500	670639	Pz	4048962374971	500	5,11	4000	5,0	25	19	TX20	—
FPF II CTF 5,0x30 BC 500	670351	Pz	4048962372090	500	5,56	4000	5,0	30	24	TX20	■
FPF II CTF 5,0x35 BC 500	670353	Pz	4048962372113	500	6,09	3000	5,0	35	29	TX20	■
FPF II CTF 5,0x40 BC 500	670355	Pz	4048962372137	500	6,57	3000	5,0	40	34	TX20	■
FPF II CTF 5,0x45 BC 200	670356	Pz	4048962372144	200	7,68	1600	5,0	45	39	TX20	■
FPF II CTF 5,0x50 BC 200	670358	Pz	4048962372168	200	8,17	1600	5,0	50	44	TX20	■
FPF II CTF 5,0x60 BC 200	670640	Pz	4048962374988	200	9,92	1600	5,0	60	54	TX20	■
FPF II CTF 5,0x70 BC 200	670363	Pz	4048962372212	200	12,59	1200	5,0	70	64	TX20	■
FPF II CTF 6,0x40 BC 200	670450	Pz	4048962373080	200	10,99	1600	6,0	40	33	TX30	■
FPF II CTF 6,0x50 BC 200	670453	Pz	4048962373110	200	12,44	1600	6,0	50	43	TX30	■
FPF II CTF 6,0x60 BC 200	670456	Pz	4048962373141	200	14,55	1200	6,0	60	53	TX30	■

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE



VITI E INSERTI

↓ Viti truciolari PowerFast II

FPF II CZP BC

Vite a filetto parziale PowerFast II con testa svasata piana, impronta Pozi, zincata bianca. Perfetta per fissaggi legno/legno ed elementi di ferramenta. Omologata per legni duri e teneri, legni laminati e pannelli truciolari. Non richiede preforo.



Prodotto	Art.	UNI	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	ETA
FPF II CZP 3,0x35 BC 300	670047	Pz	4048962369052	300	4,00	5400	3,0	35	24	PZ1	■
FPF II CZP 3,0x40 BC 300	670051	Pz	4048962369090	300	4,18	5400	3,0	40	28	PZ1	■
FPF II CZP 3,0x45 BC 300	670055	Pz	4048962369137	300	5,78	2400	3,0	45	30	PZ1	■
FPF II CZP 3,5x35 BC 300	670116	Pz	4048962369748	300	4,10	7200	3,5	35	24	PZ2	■
FPF II CZP 3,5x40 BC 300	670117	Pz	4048962369755	300	4,66	5400	3,5	40	28	PZ2	■
FPF II CZP 3,5x45 BC 300	670118	Pz	4048962369762	300	6,28	2400	3,5	45	30	PZ2	■
FPF II CZP 3,5x50 BC 300	670119	Pz	4048962369779	300	6,79	2400	3,5	50	30	PZ2	■
FPF II CZP 4,0x30 BC 200	670210	Pz	4048962370683	200	3,64	4800	4,0	30	18	PZ2	■
FPF II CZP 4,0x35 BC 300	670214	Pz	4048962370720	300	4,41	5400	4,0	35	24	PZ2	■
FPF II CZP 4,0x40 BC 300	670218	Pz	4048962370768	300	5,19	2400	4,0	40	28	PZ2	■
FPF II CZP 4,0x45 BC 300	670221	Pz	4048962370799	300	6,41	2400	4,0	45	30	PZ2	■
FPF II CZP 4,0x50 BC 200	670223	Pz	4048962370812	200	6,89	1600	4,0	50	30	PZ2	■
FPF II CZP 4,0x60 BC 200	670226	Pz	4048962370843	200	8,86	1600	4,0	60	36	PZ2	■
FPF II CZP 4,0x70 BC 200	670230	Pz	4048962370881	200	11,93	1600	4,0	70	42	PZ2	■
FPF II CZP 4,5x35 BC 500	670308	Pz	4048962371666	500	5,01	4000	4,5	35	24	PZ2	■
FPF II CZP 4,5x40 BC 500	670311	Pz	4048962371697	500	5,78	3000	4,5	40	28	PZ2	■
FPF II CZP 4,5x45 BC 500	670314	Pz	4048962371727	500	6,90	3000	4,5	45	30	PZ2	■
FPF II CZP 4,5x50 BC 200	670315	Pz	4048962371734	200	7,97	1600	4,5	50	30	PZ2	■
FPF II CZP 4,5x60 BC 200	670319	Pz	4048962371772	200	9,16	1600	4,5	60	36	PZ2	■
FPF II CZP 4,5x70 BC 200	670323	Pz	4048962371819	200	12,33	1600	4,5	70	42	PZ2	■
FPF II CZP 4,5x80 BC 200	670325	Pz	4048962371833	200	14,62	1200	4,5	80	45	PZ2	■
FPF II CZP 5,0x40 BC 200	670413	Pz	4048962372717	200	7,26	3600	5,0	40	28	PZ2	■
FPF II CZP 5,0x45 BC 200	670415	Pz	4048962372731	200	7,89	1600	5,0	45	30	PZ2	■
FPF II CZP 5,0x50 BC 200	670418	Pz	4048962372762	200	8,44	1600	5,0	50	30	PZ2	■
FPF II CZP 5,0x60 BC 200	670422	Pz	4048962372809	200	10,22	1600	5,0	60	36	PZ2	■
FPF II CZP 5,0x70 BC 200	670426	Pz	4048962372847	200	12,94	1200	5,0	70	42	PZ2	■
FPF II CZP 5,0x80 BC 200	670429	Pz	4048962372878	200	15,35	800	5,0	80	45	PZ2	■
FPF II CZP 5,0x90 BC 100	670431	Pz	4048962372892	100	20,91	800	5,0	90	54	PZ2	■
FPF II CZP 5,0x100 BC 100	670407	Pz	4048962372656	100	22,84	800	5,0	100	60	PZ2	■
FPF II CZP 5,0x120 BC 100	670410	Pz	4048962372687	100	32,20	800	5,0	120	70	PZ2	■
FPF II CZP 6,0x40 BC 200	670513	Pz	4048962373714	200	11,28	1600	6,0	40	28	PZ3	■
FPF II CZP 6,0x50 BC 200	670517	Pz	4048962373752	200	12,80	1600	6,0	50	30	PZ3	■
FPF II CZP 6,0x60 BC 200	670520	Pz	4048962373783	200	14,97	1200	6,0	60	36	PZ3	■
FPF II CZP 6,0x70 BC 200	670523	Pz	4048962373813	200	16,67	1200	6,0	70	42	PZ3	■
FPF II CZP 6,0x80 BC 200	670526	Pz	4048962373844	200	19,41	800	6,0	80	45	PZ3	■
FPF II CZP 6,0x90 BC 200	670529	Pz	4048962373875	200	21,39	800	6,0	90	54	PZ3	■
FPF II CZP 6,0x100 BC 100	670500	Pz	4048962373585	100	25,82	600	6,0	100	60	PZ3	■
FPF II CZP 6,0x120 BC 100	670502	Pz	4048962373608	100	35,33	600	6,0	120	70	PZ3	■
FPF II CZP 6,0x140 BC 100	670504	Pz	4048962373622	100	43,15	600	6,0	140	70	PZ3	■
FPF II CZP 6,0x160 BC 100	670506	Pz	4048962373646	100	47,54	600	6,0	160	70	PZ3	■
FPF II CZP 6,0x180 BC 100	670507	Pz	4048962373653	100	61,49	400	6,0	180	70	PZ3	■
FPF II CZP 6,0x200 BC 100	670509	Pz	4048962373677	100	79,63	400	6,0	200	70	PZ3	■

U.M. unità di misura - PZ pezzo - CZ confezione - BU busta - L carichi Leggeri - M carichi medi - P carichi pesanti/strutturali - P-S carichi pesanti/sismici - F certificazione antifluo - ETA marcatura CE

VITI E INSERTI

↓ Viti truciolari PowerFast II

FPF II CZF BC

Vite a filetto totale PowerFast II con testa svasata piana, impronta Pozi, zincata bianca. Perfetta per fissaggi legno/legno ed elementi di ferramenta. Omologata per legni duri e teneri, legni laminati e pannelli truciolari. Non richiede preforo.



Prodotto	Art.	MM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 100 pz	Imballo	Diametro	Lunghezza totale	Lunghezza filetto	Impronta	ETA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]		
FPF II CZF 3,0x12 BC 500	670025	Pz	4048962368833	500	1,77	30000	3,0	12	8	PZ1	—
FPF II CZF 3,0x16 BC 300	670028	Pz	4048962368864	300	1,85	18000	3,0	16	12	PZ1	—
FPF II CZF 3,0x20 BC 300	670031	Pz	4048962368895	300	2,04	18000	3,0	20	16	PZ1	■
FPF II CZF 3,0x25 BC 300	670035	Pz	4048962368932	300	2,35	7200	3,0	25	21	PZ1	■
FPF II CZF 3,0x30 BC 300	670039	Pz	4048962368970	300	2,80	7200	3,0	30	26	PZ1	■
FPF II CZF 3,0x35 BC 300	670043	Pz	4048962369014	300	3,90	5400	3,0	35	31	PZ1	■
FPF II CZF 3,5x12 BC 200	670085	Pz	4048962369434	200	2,20	12000	3,5	12	8	PZ2	—
FPF II CZF 3,5x16 BC 300	670110	Pz	4048962369687	300	2,32	18000	3,5	16	12	PZ2	—
FPF II CZF 3,5x18 BC 500	670127	Pz	4048962369854	500	2,53	12000	3,5	18	14	PZ2	—
FPF II CZF 3,5x20 BC 300	670111	Pz	4048962369694	300	2,40	7200	3,5	20	16	PZ2	■
FPF II CZF 3,5x25 BC 300	670112	Pz	4048962369700	300	2,90	7200	3,5	25	21	PZ2	■
FPF II CZF 3,5x30 BC 300	670113	Pz	4048962369717	300	3,12	7200	3,5	30	26	PZ2	■
FPF II CZF 3,5x35 BC 300	670114	Pz	4048962369724	300	4,00	7200	3,5	35	31	PZ2	■
FPF II CZF 3,5x40 BC 300	670115	Pz	4048962369731	300	4,53	5400	3,5	40	36	PZ2	■
FPF II CZF 4,0x16 BC 300	670184	Pz	4048962370423	300	2,76	18000	4,0	16	11	PZ2	—
FPF II CZF 4,0x20 BC 300	670188	Pz	4048962370461	300	3,12	7200	4,0	20	15	PZ2	—
FPF II CZF 4,0x25 BC 300	670192	Pz	4048962370508	300	3,19	7200	4,0	25	20	PZ2	■
FPF II CZF 4,0x30 BC 300	670196	Pz	4048962370546	300	3,49	7200	4,0	30	25	PZ2	■
FPF II CZF 4,0x35 BC 300	670200	Pz	4048962370584	300	4,27	5400	4,0	35	30	PZ2	■
FPF II CZF 4,0x40 BC 300	670204	Pz	4048962370621	300	5,04	2400	4,0	40	35	PZ2	■
FPF II CZF 4,0x45 BC 200	670205	Pz	4048962370638	200	6,11	3600	4,0	45	40	PZ2	■
FPF II CZF 4,0x50 BC 200	670207	Pz	4048962370652	200	6,46	1600	4,0	50	45	PZ2	■
FPF II CZF 4,5x16 BC 300	670284	Pz	4048962371420	300	3,08	7200	4,5	16	11	PZ2	—
FPF II CZF 4,5x20 BC 300	670288	Pz	4048962371468	300	3,34	7200	4,5	20	15	PZ2	—
FPF II CZF 4,5x25 BC 300	670292	Pz	4048962371505	300	3,67	7200	4,5	25	20	PZ2	■
FPF II CZF 4,5x30 BC 300	670296	Pz	4048962371543	300	4,43	5400	4,5	30	25	PZ2	■
FPF II CZF 4,5x35 BC 200	670298	Pz	4048962371567	200	5,00	3600	4,5	35	30	PZ2	■
FPF II CZF 4,5x40 BC 200	670300	Pz	4048962371581	200	5,76	3600	4,5	40	35	PZ2	■
FPF II CZF 4,5x45 BC 200	670302	Pz	4048962371604	200	6,86	3600	4,5	45	40	PZ2	■
FPF II CZF 4,5x50 BC 200	670304	Pz	4048962371628	200	7,76	1600	4,5	50	45	PZ2	■
FPF II CZF 5,0x20 BC 500	670388	Pz	4048962372465	500	4,65	9000	5,0	20	14	PZ2	—
FPF II CZF 5,0x25 BC 500	670391	Pz	4048962372496	500	5,11	4000	5,0	25	19	PZ2	—
FPF II CZF 5,0x30 BC 500	670394	Pz	4048962372526	500	5,56	4000	5,0	30	24	PZ2	■
FPF II CZF 5,0x35 BC 500	670397	Pz	4048962372557	500	6,09	3000	5,0	35	29	PZ2	■
FPF II CZF 5,0x40 BC 500	670400	Pz	4048962372588	500	6,57	3000	5,0	40	34	PZ2	■
FPF II CZF 5,0x45 BC 200	670401	Pz	4048962372595	200	7,68	1600	5,0	45	39	PZ2	■
FPF II CZF 5,0x50 BC 200	670403	Pz	4048962372618	200	8,17	1600	5,0	50	44	PZ2	■
FPF II CZF 5,0x60 BC 200	670405	Pz	4048962372632	200	9,92	1600	5,0	60	54	PZ2	■
FPF II CZF 6,0x30 BC 200	670488	Pz	4048962373462	200	10,33	1600	6,0	30	23	PZ3	—
FPF II CZF 6,0x35 BC 200	670491	Pz	4048962373493	200	10,44	1600	6,0	35	28	PZ3	■
FPF II CZF 6,0x40 BC 200	670494	Pz	4048962373523	200	10,99	1600	6,0	40	33	PZ3	■
FPF II CZF 6,0x50 BC 100	670496	Pz	4048962373547	100	12,55	1800	6,0	50	43	PZ3	■
FPF II CZF 6,0x60 BC 100	670498	Pz	4048962373561	100	14,69	800	6,0	60	53	PZ3	■

U.M. unità di misura - PZ pezzo - CZ confezione - BU busta - L carichi Leggeri - M carichi medi - P carichi pesanti/strutturali - P-S carichi pesanti/sismici - F certificazione antifumo - ETA marcatura CE



VITI E INSERTI

↓ Viti truciolari PowerFast II

FPF II PTF BC **NEW**

Vite a filetto totale PowerFast II con testa cilindrica, impronta Torx, zincata bianca. Ideale per il fissaggio di cerniere e ferramenta per legno. Omologata per legni duri e teneri, legni laminati e pannelli truciolari. Non richiede preforo.



Prodotto	Art.	WM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	ETA
FPF II PTF 3,0x12 BC 200	670056	Pz	4048962369144	200	2,55	12000	3,0	12	8	TX10	—
FPF II PTF 3,0x16 BC 200	670057	Pz	4048962369151	200	2,62	4800	3,0	16	12	TX10	—
FPF II PTF 3,0x20 BC 200	670058	Pz	4048962369168	200	2,77	4800	3,0	20	16	TX10	■
FPF II PTF 3,0x25 BC 200	670059	Pz	4048962369175	200	3,09	4800	3,0	25	21	TX10	■
FPF II PTF 3,0x30 BC 200	670060	Pz	4048962369182	200	3,55	4800	3,0	30	26	TX10	■
FPF II PTF 3,5x12 BC 200	670097	Pz	4048962369557	200	2,82	12000	3,5	12	8	TX20	—
FPF II PTF 3,5x16 BC 200	670099	Pz	4048962369571	200	3,13	12000	3,5	16	12	TX20	—
FPF II PTF 3,5x20 BC 200	670100	Pz	4048962369588	200	3,24	4800	3,5	20	16	TX20	■
FPF II PTF 3,5x25 BC 200	670101	Pz	4048962369595	200	3,77	4800	3,5	25	21	TX20	■
FPF II PTF 3,5x30 BC 200	670102	Pz	4048962369601	200	3,83	4800	3,5	30	26	TX20	■
FPF II PTF 3,5x35 BC 200	670103	Pz	4048962369618	200	4,74	4800	3,5	35	31	TX20	■
FPF II PTF 4,0x16 BC 200	670234	Pz	4048962370928	200	3,58	4800	4,0	16	11	TX20	—
FPF II PTF 4,0x20 BC 200	670235	Pz	4048962370935	200	4,09	4800	4,0	20	15	TX20	—
FPF II PTF 4,0x25 BC 200	670236	Pz	4048962370942	200	4,06	4800	4,0	25	20	TX20	—
FPF II PTF 4,0x30 BC 200	670237	Pz	4048962370959	200	4,38	4800	4,0	30	25	TX20	■
FPF II PTF 4,0x35 BC 200	670238	Pz	4048962370966	200	5,17	3600	4,0	35	30	TX20	■
FPF II PTF 4,0x40 BC 200	670239	Pz	4048962370973	200	5,78	3600	4,0	40	35	TX20	■
FPF II PTF 4,0x50 BC 200	670240	Pz	4048962370980	200	7,15	1600	4,0	50	45	TX20	■
FPF II PTF 4,5x16 BC 200	670327	Pz	4048962371857	200	4,10	4800	4,5	16	11	TX20	—
FPF II PTF 4,5x20 BC 200	670328	Pz	4048962371864	200	4,41	4800	4,5	20	15	TX20	—
FPF II PTF 4,5x25 BC 200	670329	Pz	4048962371871	200	4,67	4800	4,5	25	20	TX20	■
FPF II PTF 4,5x30 BC 200	670330	Pz	4048962371888	200	5,63	4800	4,5	30	25	TX20	■
FPF II PTF 4,5x35 BC 200	670331	Pz	4048962371895	200	6,06	3600	4,5	35	30	TX20	■
FPF II PTF 4,5x40 BC 200	670332	Pz	4048962371901	200	6,67	3600	4,5	40	45	TX20	■
FPF II PTF 4,5x50 BC 200	670636	Pz	4048962374940	200	8,58	1600	4,5	50	45	TX20	■
FPF II PTF 5,0x20 BC 200	670435	Pz	4048962372939	200	6,11	4800	5,0	20	14	TX20	—
FPF II PTF 5,0x25 BC 200	670436	Pz	4048962372946	200	6,55	4800	5,0	25	19	TX20	—
FPF II PTF 5,0x30 BC 200	670437	Pz	4048962372953	200	6,86	3600	5,0	30	24	TX20	■
FPF II PTF 5,0x40 BC 100	670438	Pz	4048962372960	100	8,11	1800	5,0	40	34	TX20	■
FPF II PTF 5,0x50 BC 100	670439	Pz	4048962372977	100	9,68	1800	5,0	50	44	TX20	■
FPF II PTF 5,0x60 BC 100	670440	Pz	4048962372984	100	11,55	800	5,0	60	54	TX20	■
FPF II PTF 5,0x70 BC 100	670646	Pz	4048962375046	100	13,67	800	5,0	70	64	TX20	■
FPF II PTF 6,0x40 BC 100	670530	Pz	4048962373882	100	12,48	1800	6,0	40	33	TX30	■
FPF II PTF 6,0x50 BC 50	670531	Pz	4048962373899	50	13,75	1200	6,0	50	43	TX30	■
FPF II PTF 6,0x60 BC 50	670532	Pz	4048962373905	50	15,80	1200	6,0	60	53	TX30	■

Viti truciolari ClassicFast II

FCF II CTP BC **NEW**

Vite a filetto parziale ClassicFast II con testa svasata piana, impronta Torx, zincata bianca.



CE

Prodotto	Art.	MC	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	CE
FCF II CTP 3,0x40 BC 1000	573043	Pz	4048962524611	1000	2,09	6000	3,0	40	28	TX10	■
FCF II CTP 3,5x35 BC 1000	573044	Pz	4048962524628	1000	2,05	6000	3,5	35	24	TX20	■
FCF II CTP 3,5x40 BC 1000	573045	Pz	4048962524635	1000	2,33	4000	3,5	40	28	TX20	■
FCF II CTP 3,5x45 BC 1000	573046	Pz	4048962524642	1000	3,14	4000	3,5	45	30	TX20	■
FCF II CTP 4,0x35 BC 1000	573047	Pz	4048962524659	1000	2,20	4000	4,0	35	24	TX20	■
FCF II CTP 4,0x40 BC 1000	573048	Pz	4048962524666	1000	2,64	4000	4,0	40	28	TX20	■
FCF II CTP 4,0x45 BC 500	573049	Pz	4048962524673	500	3,02	3000	4,0	45	30	TX20	■
FCF II CTP 4,0x50 BC 500	573050	Pz	4048962524680	500	3,30	2000	4,0	50	30	TX20	■
FCF II CTP 4,0x55 BC 500	573051	Pz	4048962524697	500	3,89	2000	4,0	55	36	TX20	■
FCF II CTP 4,0x60 BC 200	573052	Pz	4048962524703	200	4,40	1600	4,0	60	36	TX20	■
FCF II CTP 4,0x70 BC 200	573053	Pz	4048962524710	200	5,62	1600	4,0	70	42	TX20	■
FCF II CTP 4,5x40 BC 500	573054	Pz	4048962524727	500	3,40	3000	4,5	40	28	TX20	■
FCF II CTP 4,5x45 BC 500	573055	Pz	4048962524734	500	3,71	3000	4,5	45	30	TX20	■
FCF II CTP 4,5x50 BC 500	573056	Pz	4048962524741	500	4,16	2000	4,5	50	30	TX20	■
FCF II CTP 4,5x60 BC 200	573057	Pz	4048962524758	200	4,77	1600	4,5	60	36	TX20	■
FCF II CTP 4,5x70 BC 200	573058	Pz	4048962524765	200	5,70	1200	4,5	70	42	TX20	■
FCF II CTP 4,5x80 BC 200	573059	Pz	4048962524772	200	6,88	1200	4,5	80	45	TX20	■
FCF II CTP 5,0x40 BC 500	573061	Pz	4048962524796	500	3,97	3000	5,0	40	28	TX20	■
FCF II CTP 5,0x45 BC 500	573062	Pz	4048962524802	500	4,78	3000	5,0	45	30	TX20	■
FCF II CTP 5,0x50 BC 200	573063	Pz	4048962524819	200	5,25	1600	5,0	50	30	TX20	■
FCF II CTP 5,0x60 BC 200	573064	Pz	4048962524826	200	5,76	1200	5,0	60	36	TX20	■
FCF II CTP 5,0x70 BC 200	573065	Pz	4048962524833	200	6,85	1200	5,0	70	42	TX20	■
FCF II CTP 5,0x80 BC 200	573066	Pz	4048962524840	200	8,00	800	5,0	80	45	TX20	■
FCF II CTP 5,0x90 BC 200	573067	Pz	4048962524857	200	11,08	800	5,0	90	54	TX20	■
FCF II CTP 5,0x100 BC 100	573068	Pz	4048962524864	100	12,29	800	5,0	100	60	TX20	■
FCF II CTP 5,0x120 BC 100	573069	Pz	4048962524871	100	16,79	800	5,0	120	70	TX20	■
FCF II CTP 6,0x40 BC 200	573070	Pz	4048962524888	200	7,50	1600	6,0	40	28	TX30	■
FCF II CTP 6,0x50 BC 200	573071	Pz	4048962524895	200	7,95	1600	6,0	50	30	TX30	■
FCF II CTP 6,0x60 BC 200	573072	Pz	4048962524901	200	8,44	1200	6,0	60	36	TX30	■
FCF II CTP 6,0x70 BC 200	573073	Pz	4048962524918	200	9,39	1200	6,0	70	42	TX30	■
FCF II CTP 6,0x80 BC 200	573074	Pz	4048962524925	200	10,22	800	6,0	80	45	TX30	■
FCF II CTP 6,0x100 BC 100	573075	Pz	4048962524932	100	12,59	600	6,0	100	60	TX30	■
FCF II CTP 6,0x120 BC 100	573077	Pz	4048962524956	100	18,42	600	6,0	120	70	TX30	■
FCF II CTP 6,0x140 BC 100	573078	Pz	4048962524963	100	24,68	600	6,0	140	70	TX30	■
FCF II CTP 6,0x160 BC 100	573079	Pz	4048962524970	100	31,98	600	6,0	160	70	TX30	■
FCF II CTP 6,0x180 BC 100	573080	Pz	4048962524987	100	45,50	400	6,0	180	70	TX30	■
FCF II CTP 6,0x200 BC 100	573081	Pz	4048962524994	100	58,93	400	6,0	200	70	TX30	■



VITI E INSERTI

↓ Viti truciolari ClassicFast II

FCF II CTF BC **NEW**

Vite a filetto totale ClassicFast II con testa svasata piana, impronta Torx, zincata bianca.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	CZ
FCF II CTF 3,0x16 BC 1000	573082	Pz	4048962525007	1000	1,18	8000	3,0	16	13	TX10	■
FCF II CTF 3,0x20 BC 1000	573083	Pz	4048962525014	1000	1,28	8000	3,0	20	17	TX10	■
FCF II CTF 3,0x25 BC 1000	573084	Pz	4048962525021	1000	1,37	8000	3,0	25	22	TX10	■
FCF II CTF 3,0x30 BC 1000	573085	Pz	4048962525038	1000	1,49	8000	3,0	30	27	TX10	■
FCF II CTF 3,5x16 BC 1000	573088	Pz	4048962525069	1000	1,26	8000	3,5	16	13	TX20	■
FCF II CTF 3,5x20 BC 1000	573089	Pz	4048962525076	1000	1,35	8000	3,5	20	17	TX20	■
FCF II CTF 3,5x25 BC 1000	573090	Pz	4048962525083	1000	1,56	8000	3,5	25	22	TX20	■
FCF II CTF 3,5x30 BC 1000	573091	Pz	4048962525090	1000	1,69	8000	3,5	30	27	TX20	■
FCF II CTF 3,5x35 BC 1000	573092	Pz	4048962525106	1000	1,95	6000	3,5	35	32	TX20	■
FCF II CTF 4,0x16 BC 1000	573095	Pz	4048962525137	1000	1,58	8000	4,0	16	13	TX20	■
FCF II CTF 4,0x20 BC 1000	573096	Pz	4048962525144	1000	1,65	8000	4,0	20	17	TX20	■
FCF II CTF 4,0x25 BC 1000	573097	Pz	4048962525151	1000	1,78	8000	4,0	25	22	TX20	■
FCF II CTF 4,0x30 BC 1000	573098	Pz	4048962525168	1000	1,94	6000	4,0	30	27	TX20	■
FCF II CTF 4,0x35 BC 1000	573099	Pz	4048962525175	1000	2,39	6000	4,0	35	32	TX20	■
FCF II CTF 4,0x40 BC 1000	573100	Pz	4048962525182	1000	2,79	4000	4,0	40	37	TX20	■
FCF II CTF 4,0x45 BC 1000	573101	Pz	4048962525199	1000	3,24	4000	4,0	45	42	TX20	■
FCF II CTF 4,0x50 BC 500	573102	Pz	4048962525205	500	3,53	2000	4,0	50	47	TX20	■
FCF II CTF 4,5x16 BC 1000	573103	Pz	4048962525212	1000	2,02	8000	4,5	16	13	TX20	■
FCF II CTF 4,5x20 BC 1000	573104	Pz	4048962525229	1000	2,12	8000	4,5	20	17	TX20	■
FCF II CTF 4,5x30 BC 1000	573106	Pz	4048962525243	1000	2,66	4000	4,5	30	27	TX20	■
FCF II CTF 4,5x40 BC 500	573108	Pz	4048962525267	500	3,32	3000	4,5	40	37	TX20	■
FCF II CTF 4,5x50 BC 500	573110	Pz	4048962525281	500	4,24	2000	4,5	50	47	TX20	■
FCF II CTF 5,0x20 BC 500	573111	Pz	4048962525298	500	3,00	4000	5,0	20	16	TX20	■
FCF II CTF 5,0x30 BC 500	573113	Pz	4048962525311	500	3,46	4000	5,0	30	26	TX20	■
FCF II CTF 5,0x40 BC 500	573115	Pz	4048962525335	500	4,09	3000	5,0	40	36	TX20	■
FCF II CTF 5,0x60 BC 500	573116	Pz	4048962525342	500	6,17	2000	5,0	60	56	TX20	■

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifuoco · ETA marcatura CE

Viti in acciaio inox PowerFast

FPF-ST A2P

Vite a filetto parziale PowerFast con testa svasata piana, impronta Torx, acciaio inox A2. Omologata per legni duri e teneri, legni laminati e pannelli truciolari. Resistente alla corrosione, ideale per utilizzo in esterni e ambienti umidi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 100 pz	Imballo	Diametro	Lunghezza totale	Lunghezza filetto	Impronta	ETA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]		
FPF-ST 3,5 x 35 A2P 200	◇ 657024	Pz	4048962039443	200	14,15	4800	3,5	35	24	TX10	■
FPF-ST 3,5 x 40 A2P 200	◇ 657026	Pz	4048962039467	200	15,44	4800	3,5	40	24	TX10	■
FPF-ST 4,0 x 40 A2P 200	◇ 657040	Pz	4048962039603	200	17,47	3600	4,0	40	24	TX20	■
FPF-ST 4,0 x 45 A2P 200	◇ 657042	Pz	4048962039627	200	19,60	3600	4,0	45	30	TX20	■
FPF-ST 4,0 x 50 A2P 200	◇ 657044	Pz	4048962039641	200	21,50	1600	4,0	50	30	TX20	■
FPF-ST 4,0 x 60 A2P 200	◇ 657046	Pz	4048962039665	200	22,94	1600	4,0	60	36	TX20	■
FPF-ST 4,5 x 35 A2P 200	◇ 657052	Pz	4048962039726	200	18,46	3600	4,5	35	24	TX20	■
FPF-ST 4,5 x 40 A2P 200	◇ 657057	Pz	4048962039771	200	21,86	3600	4,5	40	24	TX20	■
FPF-ST 4,5 x 45 A2P 200	◇ 657060	Pz	4048962039801	200	22,18	3600	4,5	45	30	TX20	■
FPF-ST 4,5 x 50 A2P 200	◇ 657063	Pz	4048962039832	200	24,65	1600	4,5	50	30	TX20	■
FPF-ST 4,5 x 60 A2P 100	◇ 657065	Pz	4048962039856	100	40,42	1800	4,5	60	36	TX20	■
FPF-ST 4,5 x 70 A2P 100	◇ 657067	Pz	4048962039870	100	38,30	1800	4,5	70	42	TX20	■
FPF-ST 5,0 x 40 A2P 200	◇ 657079	Pz	4048962039993	200	24,77	3600	5,0	40	24	TX20	■
FPF-ST 5,0 x 45 A2P 200	◇ 657082	Pz	4048962040029	200	27,70	1600	5,0	45	30	TX20	■
FPF-ST 5,0 x 50 A2P 200	◇ 657085	Pz	4048962040050	200	29,91	1600	5,0	50	30	TX20	■
FPF-ST 5,0 x 60 A2P 100	◇ 657088	Pz	4048962040081	100	35,40	2400	5,0	60	36	TX20	■
FPF-ST 5,0 x 70 A2P 100	◇ 657091	Pz	4048962040111	100	46,98	800	5,0	70	42	TX20	■
FPF-ST 5,0 x 80 A2P 100	◇ 657094	Pz	4048962040142	100	50,87	800	5,0	80	50	TX20	■
FPF-ST 5,0 x 100 A2P 100	◇ 657097	Pz	4048962040173	100	70,97	800	5,0	100	60	TX20	■
FPF-ST 5,0 x 120 A2P 100	◇ 657100	Pz	4048962040203	100	88,27	800	5,0	120	70	TX20	■
FPF-ST 6,0 x 40 A2P 200	◇ 657103	Pz	4048962040234	200	40,35	1600	6,0	40	24	TX30	■
FPF-ST 6,0 x 50 A2P 200	◇ 657109	Pz	4048962040296	200	46,71	1600	6,0	50	30	TX30	■
FPF-ST 6,0 x 60 A2P 100	◇ 657112	Pz	4048962040326	100	55,49	1800	6,0	60	36	TX30	■
FPF-ST 6,0 x 70 A2P 100	◇ 657115	Pz	4048962040357	100	62,86	800	6,0	70	42	TX30	■
FPF-ST 6,0 x 80 A2P 100	◇ 657118	Pz	4048962040388	100	62,14	800	6,0	80	50	TX30	■
FPF-ST 6,0 x 90 A2P 100	◇ 657121	Pz	4048962040418	100	71,24	800	6,0	90	60	TX30	■
FPF-ST 6,0 x 100 A2P 100	◇ 657124	Pz	4048962040449	100	78,39	600	6,0	100	60	TX30	■
FPF-ST 6,0 x 120 A2P 100	◇ 657127	Pz	4048962040470	100	96,38	600	6,0	120	70	TX30	■
FPF-ST 6,0 x 140 A2P 100	◇ 657129	Pz	4048962040494	100	113,44	600	6,0	140	70	TX30	■
FPF-ST 6,0 x 160 A2P 100	◇ 657131	Pz	4048962040517	100	129,55	600	6,0	160	70	TX30	■

◇ Prodotto disponibile fino ad esaurimento per sostituzione con nuova gamma PowerFast II inox.

VITI E INSERTI

↓ Viti in acciaio inox PowerFast

FPF-ST A2F

Vite a filetto totale PowerFast con testa svasata piana, impronta Torx, acciaio inox A2. Omologata per legni duri e teneri, legni laminati e pannelli truciolari. Resistente alla corrosione, ideale per utilizzo in esterni e ambienti umidi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	ETA
FPF-ST 3,0 x 12 A2F 300	657002	Pz	4048962039221	300	6,48	18000	3,0	12	8	TX10	—
FPF-ST 3,0 x 16 A2F 300	657004	Pz	4048962039245	300	7,06	18000	3,0	16	12	TX10	—
FPF-ST 3,0 x 20 A2F 300	657006	Pz	4048962039269	300	8,07	18000	3,0	20	16	TX10	■
FPF-ST 3,0 x 30 A2F 300	657010	Pz	4048962039306	300	10,20	7200	3,0	30	26	TX10	■
FPF-ST 3,0 x 35 A2F 200	657012	Pz	4048962039320	200	11,90	4800	3,0	35	31	TX10	■
FPF-ST 3,5 x 16 A2F 300	657014	Pz	4048962039344	300	8,43	18000	3,5	16	12	TX10	—
FPF-ST 3,5 x 20 A2F 300	657016	Pz	4048962039368	300	9,19	7200	3,5	20	16	TX10	■
FPF-ST 3,5 x 25 A2F 300	657018	Pz	4048962039382	300	9,82	7200	3,5	25	21	TX10	■
FPF-ST 3,5 x 30 A2F 200	657020	Pz	4048962039405	200	11,95	4800	3,5	30	26	TX10	■
FPF-ST 3,5 x 35 A2F 200	657022	Pz	4048962039429	200	14,15	4800	3,5	35	31	TX10	■
FPF-ST 4,0 x 20 A2F 200	657028	Pz	4048962039481	200	10,70	4800	4,0	20	15	TX20	■
FPF-ST 4,0 x 25 A2F 200	657030	Pz	4048962039504	200	11,80	4800	4,0	25	20	TX20	■
FPF-ST 4,0 x 30 A2F 200	657032	Pz	4048962039528	200	13,28	4800	4,0	30	25	TX20	■
FPF-ST 4,0 x 35 A2F 200	657036	Pz	4048962039566	200	15,11	4800	4,0	35	30	TX20	■
FPF-ST 4,5 x 35 A2F 200	657050	Pz	4048962039702	200	18,46	3600	4,5	35	30	TX20	■
FPF-ST 5,0 x 30 A2F 200	657070	Pz	4048962039900	200	21,77	4800	5,0	30	24	TX20	■

◇ Prodotto disponibile fino ad esaurimento per sostituzione con nuova gamma PowerFast II inox.

VITI E INSERTI

FPF-PT A2F

Vite a filetto totale PowerFast con testa cilindrica, impronta Torx, acciaio inox A2. Omologata per legni duri e teneri, legni laminati e pannelli truciolari. Resistente alla corrosione, ideale per utilizzo in esterni e ambienti umidi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 100 pz	Imballo	Diametro	Lunghezza totale	Lunghezza filetto	Impronta	ETA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]		
FPF-PT 3,0 x 16 A2F 200	◇ 657353	Pz	4048962050462	200	6,50	4800	3,0	16	12	TX10	—
FPF-PT 3,0 x 20 A2F 200	◇ 657355	Pz	4048962050486	200	7,11	12000	3,0	20	16	TX10	■
FPF-PT 3,5 x 12 A2F 200	◇ 657357	Pz	4048962050509	200	7,04	12000	3,5	12	8	TX10	—
FPF-PT 3,5 x 16 A2F 200	◇ 657359	Pz	4048962050523	200	8,28	4800	3,5	16	12	TX10	—
FPF-PT 3,5 x 20 A2F 200	◇ 657361	Pz	4048962050547	200	9,06	4800	3,5	20	16	TX10	■
FPF-PT 3,5 x 30 A2F 200	◇ 657363	Pz	4048962050561	200	11,21	4800	3,5	30	26	TX10	■
FPF-PT 4,0 x 16 A2F 200	◇ 657365	Pz	4048962050585	200	9,97	4800	4,0	16	11	TX20	—
FPF-PT 4,0 x 20 A2F 200	◇ 657367	Pz	4048962050608	200	11,13	4800	4,0	20	15	TX20	■
FPF-PT 4,0 x 30 A2F 200	◇ 657369	Pz	4048962050622	200	13,91	4800	4,0	30	25	TX20	■
FPF-PT 4,0 x 40 A2F 100	◇ 657371	Pz	4048962050646	100	17,68	2400	4,0	40	35	TX20	■
FPF-PT 4,5 x 30 A2F 200	◇ 657373	Pz	4048962050660	200	17,79	4800	4,5	30	25	TX20	■
FPF-PT 4,5 x 35 A2F 100	◇ 657375	Pz	4048962050684	100	20,08	2400	4,5	35	30	TX20	■
FPF-PT 4,5 x 40 A2F 100	◇ 657377	Pz	4048962050707	100	21,86	2400	4,5	40	35	TX20	■
FPF-PT 5,0 x 30 A2F 200	◇ 657379	Pz	4048962050721	200	21,93	3600	5,0	30	24	TX20	■
FPF-PT 5,0 x 40 A2F 100	◇ 657381	Pz	4048962050745	100	27,28	1800	5,0	40	34	TX20	■
FPF-PT 5,0 x 50 A2F 50	◇ 657383	Pz	4048962050769	50	31,20	1200	5,0	50	44	TX20	■
FPF-PT 5,0 x 60 A2F 50	◇ 657385	Pz	4048962050783	50	37,77	1200	5,0	60	54	TX20	■
FPF-PT 6,0 x 40 A2F 50	◇ 657387	Pz	4048962050806	50	43,24	1200	6,0	40	34	TX30	■
FPF-PT 6,0 x 50 A2F 50	◇ 657389	Pz	4048962050820	50	49,67	1200	6,0	50	44	TX30	■
FPF-PT 6,0 x 60 A2F 50	◇ 657391	Pz	4048962050844	50	57,16	1200	6,0	60	54	TX30	■

◇ Prodotto disponibile fino ad esaurimento per sostituzione con nuova gamma PowerFast II inox.



VITI E INSERTI

↓ Viti in acciaio inox PowerFast

FPF-SZ A2P

Vite a filetto parziale PowerFast con testa svasata piana, impronta Pozi, acciaio inox A2. Omologata per legni duri e teneri, legni laminati e pannelli truciolari. Resistente alla corrosione, ideale per utilizzo in esterni e ambienti umidi.



Prodotto	Art.	UNI	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	ETA
FPF-SZ 3,5 x 35 A2P 100	657156	Pz	4048962040760	100	15,14	6000	3,5	35	24	PZ2	■
FPF-SZ 3,5 x 40 A2P 100	657158	Pz	4048962040784	100	16,10	2400	3,5	40	24	PZ2	■
FPF-SZ 4,0 x 35 A2P 300	657171	Pz	4048962040913	300	15,11	5400	4,0	35	24	PZ2	■
FPF-SZ 4,0 x 40 A2P 200	657174	Pz	4048962040944	200	17,47	3600	4,0	40	24	PZ2	■
FPF-SZ 4,0 x 45 A2P 200	657177	Pz	4048962040975	200	19,60	3600	4,0	45	30	PZ2	■
FPF-SZ 4,0 x 50 A2P 200	657180	Pz	4048962041002	200	21,50	1600	4,0	50	30	PZ2	■
FPF-SZ 4,0 x 70 A2P 100	657182	Pz	4048962041026	100	27,43	2400	4,0	70	42	PZ2	■
FPF-SZ 4,5 x 40 A2P 300	657192	Pz	4048962041125	300	21,86	2400	4,0	40	24	PZ2	■
FPF-SZ 4,5 x 45 A2P 200	657195	Pz	4048962041156	200	22,18	3600	4,5	45	30	PZ2	■
FPF-SZ 4,5 x 50 A2P 200	657198	Pz	4048962041187	200	24,65	1600	4,5	50	30	PZ2	■
FPF-SZ 4,5 x 60 A2P 100	657200	Pz	4048962041200	100	40,42	1800	4,5	60	36	PZ2	■
FPF-SZ 4,5 x 70 A2P 100	657203	Pz	4048962041231	100	38,30	1800	4,5	70	42	PZ2	■
FPF-SZ 5,0 x 40 A2P 200	657216	Pz	4048962041361	200	24,77	3600	5,0	40	24	PZ2	■
FPF-SZ 5,0 x 45 A2P 200	657219	Pz	4048962041392	200	27,70	1600	5,0	45	30	PZ2	■
FPF-SZ 5,0 x 50 A2P 200	657222	Pz	4048962041422	200	29,91	1600	5,0	50	30	PZ2	■
FPF-SZ 5,0 x 60 A2P 100	657225	Pz	4048962041453	100	35,40	2400	5,0	60	36	PZ2	■
FPF-SZ 5,0 x 70 A2P 100	657228	Pz	4048962041484	100	46,98	800	5,0	70	42	PZ2	■
FPF-SZ 5,0 x 80 A2P 100	657231	Pz	4048962041514	100	50,87	800	5,0	80	50	PZ2	■
FPF-SZ 5,0 x 100 A2P 50	657235	Pz	4048962041552	50	71,23	800	5,0	100	60	PZ2	■
FPF-SZ 6,0 x 40 A2P 100	657237	Pz	4048962041576	100	41,54	2400	6,0	40	24	PZ3	■
FPF-SZ 6,0 x 50 A2P 100	657241	Pz	4048962041613	100	48,07	1800	6,0	50	30	PZ3	■
FPF-SZ 6,0 x 60 A2P 100	657244	Pz	4048962041644	100	55,49	1800	6,0	60	36	PZ3	■
FPF-SZ 6,0 x 70 A2P 100	657247	Pz	4048962041675	100	62,14	800	6,0	70	42	PZ3	■
FPF-SZ 6,0 x 80 A2P 100	657250	Pz	4048962041705	100	62,86	800	6,0	80	50	PZ3	■
FPF-SZ 6,0 x 90 A2P 50	657252	Pz	4048962041729	50	72,76	400	6,0	90	60	PZ3	■
FPF-SZ 6,0 x 100 A2P 100	657255	Pz	4048962041750	100	78,39	600	6,0	100	60	PZ3	■
FPF-SZ 6,0 x 120 A2P 100	657258	Pz	4048962041781	100	96,38	600	6,0	120	70	PZ3	■

◇ Prodotto disponibile fino ad esaurimento per sostituzione con nuova gamma PowerFast II inox.

VITI E INSERTI

↓ Viti in acciaio inox PowerFast

FPF-SZ A2F

Vite a filetto totale PowerFast con testa svasata piana, impronta Pozi, acciaio inox A2. Omologata per legni duri e teneri, legni laminati e pannelli truciolari. Resistente alla corrosione, ideale per utilizzo in esterni e ambienti umidi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 100 pz	Imballo	Diametro	Lunghezza totale	Lunghezza filetto	Impronta	ETA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]		
FPF-SZ 3,0 x 25 A2F 100	◇ 657138	Pz	4048962040586	100	9,56	6000	3,0	25	21	PZ1	■
FPF-SZ 3,0 x 30 A2F 100	◇ 657140	Pz	4048962040609	100	10,64	6000	3,0	30	26	PZ1	■
FPF-SZ 3,0 x 35 A2F 100	◇ 657142	Pz	4048962040623	100	11,65	6000	3,0	35	31	PZ1	■
FPF-SZ 3,5 x 20 A2F 300	◇ 657149	Pz	4048962040692	300	9,19	7200	3,5	20	16	PZ2	■
FPF-SZ 3,5 x 30 A2F 100	◇ 657152	Pz	4048962040722	100	12,04	6000	3,5	30	26	PZ2	■
FPF-SZ 3,5 x 35 A2F 100	◇ 657154	Pz	4048962040746	100	15,14	6000	3,5	35	31	PZ2	■
FPF-SZ 4,0 x 20 A2F 100	◇ 657160	Pz	4048962040807	100	10,81	6000	4,0	20	15	PZ2	■
FPF-SZ 4,0 x 25 A2F 300	◇ 657163	Pz	4048962040838	300	11,50	7200	4,0	25	20	PZ2	■
FPF-SZ 4,0 x 30 A2F 300	◇ 657166	Pz	4048962040869	300	13,28	7200	4,0	30	25	PZ2	■
FPF-SZ 4,5 x 30 A2F 100	◇ 657183	Pz	4048962041033	100	17,10	2400	4,5	30	25	PZ2	■
FPF-SZ 4,5 x 35 A2F 100	◇ 657185	Pz	4048962041057	100	19,02	2400	4,5	35	30	PZ2	■
FPF-SZ 4,5 x 40 A2F 300	◇ 657189	Pz	4048962041095	300	21,86	2400	4,5	40	35	PZ2	■
FPF-SZ 5,0 x 30 A2F 200	◇ 657210	Pz	4048962041309	200	21,78	4800	5,0	30	24	PZ2	■
FPF-SZ 5,0 x 35 A2F 200	◇ 657213	Pz	4048962041330	200	24,12	3600	5,0	35	29	PZ2	■

Viti truciolari bronzate

FVT CZF BU

Vite a filetto totale con testa svasata piana, impronta Pozi, acciaio bronzato. Ideale per falegnameria, pannelli truciolari, legni duri e teneri, elementi di ferramenta.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 100 pz	Imballo	Diametro	Lunghezza totale	Lunghezza filetto	Impronta
					[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	
FVT CZF 2,5x10 BU 1000	654107	572213	Pz	8001132117194	1000	1,67	30000	2,5	10	7	PZ1
FVT CZF 2,5x16 BU 1000	654002	572215	Pz	8001132117200	1000	1,71	20000	2,5	16	13	PZ1
FVT CZF 2,5x20 BU 1000	654004	572216	Pz	8001132117217	1000	2,00	20000	2,5	20	17	PZ1
FVT CZF 3,0x12 BU 1000	654008	572217	Pz	8001132117224	1000	1,61	20000	3,0	12	8	PZ1
FVT CZF 3,0x16 BU 1000	654010	572218	Pz	8001132117231	1000	1,63	16000	3,0	16	12	PZ1
FVT CZF 3,0x20 BU 1000	654012	572219	Pz	8001132117248	1000	1,79	12000	3,0	20	16	PZ1
FVT CZF 3,0x25 BU 500	654014	572220	Pz	8001132117255	500	2,14	8000	3,0	25	21	PZ1
FVT CZF 3,0x30 BU 500	654016	572221	Pz	8001132117262	500	2,62	6000	3,0	30	26	PZ1
FVT CZF 3,0x35 BU 500	654018	572222	Pz	8001132117279	500	3,22	6000	3,0	35	31	PZ1
FVT CZF 3,0x40 BU 500	654112	572223	Pz	8001132117286	500	4,09	4000	3,0	40	36	PZ1
FVT CZF 3,5x16 BU 1000	654020	572224	Pz	8001132117293	1000	1,90	12000	3,5	16	12	PZ2
FVT CZF 3,5x18 BU 1000	654115	572225	Pz	8001132117309	1000	2,09	12000	3,5	18	14	PZ2
FVT CZF 3,5x20 BU 1000	654022	572226	Pz	8001132117316	1000	2,13	12000	3,5	20	16	PZ2
FVT CZF 3,5x25 BU 500	654024	572227	Pz	8001132117323	500	2,37	6000	3,5	25	21	PZ2
FVT CZF 3,5x30 BU 500	654026	572228	Pz	8001132117330	500	2,74	5000	3,5	30	26	PZ2
FVT CZF 3,5x35 BU 500	654028	572229	Pz	8001132117347	500	3,30	4000	3,5	35	31	PZ2
FVT CZF 3,5x40 BU 500	654116	572230	Pz	8001132117354	500	3,82	4000	3,5	40	36	PZ2
FVT CZF 3,5x45 BU 200	654117	572231	Pz	8001132117361	200	5,84	1600	3,5	45	41	PZ2

U.M. unità di misura - PZ pezzo - CZ confezione - BU busta - L carichi Leggeri - M carichi medi - P carichi pesanti/strutturali - P-S carichi pesanti/sismici - F certificazione antifumo - ETA marcatura CE



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo	Prezzo 100 pz	Imballo	Diametro	Lunghezza totale	Lunghezza filetto	Impronta
					[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	
FVT CZF 3,5x50 BU 200	654118	572232	Pz	8001132117378	200	6,75	1600	3,5	50	46	PZ2
FVT CZF 4,0x16 BU 500	654119	572233	Pz	8001132117385	500	2,47	4000	4,0	16	11	PZ2
FVT CZF 4,0x18 BU 500	654120	572234	Pz	8001132117392	500	2,53	4000	4,0	18	13	PZ2
FVT CZF 4,0x20 BU 500	654030	572235	Pz	8001132117408	500	2,57	5000	4,0	20	15	PZ2
FVT CZF 4,0x25 BU 500	654032	572236	Pz	8001132117415	500	2,84	5000	4,0	25	20	PZ2
FVT CZF 4,0x30 BU 500	654034	572237	Pz	8001132117422	500	3,14	4000	4,0	30	25	PZ2
FVT CZF 4,0x35 BU 500	654121	572238	Pz	8001132117439	500	3,76	4000	4,0	35	30	PZ2
FVT CZF 4,0x40 BU 500	654036	572239	Pz	8001132117446	500	4,27	3000	4,0	40	35	PZ2
FVT CZF 4,0x45 BU 200	654122	572240	Pz	8001132117453	200	5,59	2000	4,0	45	40	PZ2
FVT CZF 4,0x50 BU 200	654038	572241	Pz	8001132117460	200	6,30	2000	4,0	50	45	PZ2
FVT CZF 4,0x60 BU 200	654123	572242	Pz	8001132117477	200	8,61	1600	4,0	60	55	PZ2
FVT CZF 4,0x70 BU 200	654124	572243	Pz	8001132117484	200	14,72	1600	4,0	70	65	PZ2
FVT CZF 4,5x25 BU 500	654129	572244	Pz	8001132117491	500	3,87	6000	4,5	25	20	PZ2
FVT CZF 4,5x30 BU 500	654040	572245	Pz	8001132117507	500	4,37	4000	4,5	30	25	PZ2
FVT CZF 4,5x35 BU 200	654130	572246	Pz	8001132117514	200	4,79	1600	4,5	35	30	PZ2
FVT CZF 4,5x40 BU 200	654042	572247	Pz	8001132117521	200	5,24	1600	4,5	40	35	PZ2
FVT CZF 4,5x45 BU 200	654131	572248	Pz	8001132117538	200	6,72	1600	4,5	45	40	PZ2
FVT CZF 4,5x50 BU 200	654044	572249	Pz	8001132117545	200	7,53	1600	4,5	50	45	PZ2
FVT CZF 4,5x60 BU 200	654046	572250	Pz	8001132117552	200	9,40	800	4,5	60	55	PZ2
FVT CZF 4,5x70 BU 200	654133	572251	Pz	8001132117569	200	12,46	800	4,5	70	65	PZ2
FVT CZF 5,0x20 BU 500	654137	572252	Pz	8001132117576	500	4,40	4000	5,0	20	14	PZ2
FVT CZF 5,0x25 BU 500	654138	572253	Pz	8001132117583	500	4,85	4000	5,0	25	19	PZ2
FVT CZF 5,0x30 BU 200	654048	572254	Pz	8001132117590	200	5,42	1600	5,0	30	24	PZ2
FVT CZF 5,0x35 BU 200	654139	572255	Pz	8001132117606	200	5,98	1600	5,0	35	29	PZ2
FVT CZF 5,0x40 BU 200	654050	572256	Pz	8001132117613	200	6,42	1600	5,0	40	34	PZ2
FVT CZF 5,0x50 BU 200	654052	572258	Pz	8001132117620	200	8,00	1600	5,0	50	44	PZ2
FVT CZF 5,0x60 BU 200	654054	572259	Pz	8001132117637	200	9,62	1600	5,0	60	54	PZ2
FVT CZF 5,0x70 BU 200	654142	572260	Pz	8001132117644	200	11,51	1200	5,0	70	64	PZ2
FVT CZF 6,0x40 BU 200	654150	572261	Pz	8001132117651	200	10,50	1600	6,0	40	34	PZ3
FVT CZF 6,0x50 BU 200	654056	572262	Pz	8001132117668	200	12,38	1600	6,0	50	44	PZ3
FVT CZF 6,0x60 BU 200	654058	572263	Pz	8001132117675	200	13,82	1200	6,0	60	54	PZ3
FVT CZF 6,0x70 BU 100	654060	572264	Pz	8001132117682	100	17,28	800	6,0	70	64	PZ3

VITI E INSERTI

↓ Viti truciolari bronzate

FVT CZP BU

Vite a filetto parziale con testa svasata piana, impronta Pozi, acciaio bronzato. Ideale per falegnameria, pannelli truciolari, legni duri e teneri, elementi di ferramenta.



Prodotto	Ex Art.	Art.	MM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta
FVT CZP 3,5x30 BU 500	654160	572265	Pz	8001132118863	500	3,05	6000	3,5	30	19	PZ2
FVT CZP 3,5x40 BU 500	654162	572266	Pz	8001132118870	500	4,19	4000	3,5	40	25	PZ2
FVT CZP 3,5x50 BU 200	654164	572267	Pz	8001132118887	200	7,08	2400	3,5	50	32	PZ2
FVT CZP 4,0x30 BU 500	654167	572268	Pz	8001132118894	500	3,49	4000	4,0	30	19	PZ2
FVT CZP 4,0x40 BU 500	654169	572269	Pz	8001132118900	500	4,75	3000	4,0	40	25	PZ2
FVT CZP 4,0x50 BU 200	654171	572270	Pz	8001132118917	200	6,32	2000	4,0	50	32	PZ2
FVT CZP 4,0x60 BU 200	654172	572271	Pz	8001132118924	200	8,27	1600	4,0	60	39	PZ2
FVT CZP 4,0x70 BU 200	654173	572272	Pz	8001132118931	200	11,16	1600	4,0	70	45	PZ2
FVT CZP 4,5x40 BU 200	654175	572273	Pz	8001132118948	200	5,42	1600	4,5	40	25	PZ2
FVT CZP 4,5x50 BU 200	654177	572274	Pz	8001132118955	200	7,61	1600	4,5	50	32	PZ2
FVT CZP 4,5x60 BU 200	654178	572275	Pz	8001132118962	200	9,50	1600	4,5	60	39	PZ2
FVT CZP 4,5x70 BU 200	654179	572276	Pz	8001132118979	200	12,47	1600	4,5	70	45	PZ2
FVT CZP 5,0x80 BU 200	654134	572277	Pz	8001132118986	200	16,49	800	4,5	80	52	PZ2
FVT CZP 5,0x40 BU 200	654180	572278	Pz	8001132118993	200	6,70	1600	5,0	40	24	PZ2
FVT CZP 5,0x50 BU 200	654182	572279	Pz	8001132119006	200	8,18	800	5,0	50	31	PZ2
FVT CZP 5,0x60 BU 200	654183	572280	Pz	8001132119013	200	10,00	1600	5,0	60	38	PZ2
FVT CZP 5,0x70 BU 200	654184	572281	Pz	8001132119020	200	11,74	1200	5,0	70	44	PZ2
FVT CZP 5,0x80 BU 200	654143	572282	Pz	8001132119037	200	13,89	1200	5,0	80	51	PZ2
FVT CZP 5,0x90 BU 100	654144	572283	Pz	8001132119044	100	19,14	800	5,0	90	58	PZ2
FVT CZP 5,0x100 BU 100	654145	572284	Pz	8001132119051	100	22,52	800	5,0	100	64	PZ2
FVT CZP 5,0x120 BU 100	654147	572285	Pz	8001132119068	100	29,66	600	5,0	120	68	PZ2
FVT CZP 6,0x60 BU 200	654186	572286	Pz	8001132119075	200	14,58	1200	6,0	60	38	PZ3
FVT CZP 6,0x70 BU 100	654187	572287	Pz	8001132119082	100	17,59	400	6,0	70	40	PZ3
FVT CZP 6,0x80 BU 100	654062	572288	Pz	8001132119099	100	20,06	400	6,0	80	51	PZ3
FVT CZP 6,0x90 BU 100	654151	572289	Pz	8001132119105	100	21,10	800	6,0	90	58	PZ3
FVT CZP 6,0x100 BU 100	654152	572290	Pz	8001132119112	100	23,60	600	6,0	100	64	PZ3
FVT CZP 6,0x120 BU 100	654154	572291	Pz	8001132119129	100	35,19	600	6,0	120	68	PZ3
FVT CZP 6,0x140 BU 100	654156	572292	Pz	8001132119136	100	51,94	600	6,0	140	68	PZ3

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE



Viti regolabili

FAFS **NEW**

Vite regolabile certificata ETA per applicazioni di precisione. Ideale per messa a piombo di sottostrutture per facciate, telai per serramenti, controsoffitti e strutture a secco. La speciale clip, preinstallata sulla testa della vite, rimane a filo superficie del legno e non ruota, permettendo una pratica e rapida regolazione senza scatti. Diversamente dalle comuni viti regolabili doppio filetto, FAFS è facilmente rimovibile. È inoltre idonea per utilizzo su calcestruzzo e muratura, in abbinamento a tassello DuoPower 6x50 o UX 6x50.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 100 pz	Imballo	Dimensione vite	Distanza massima oggetti	Profondità minima di ancoraggio	Lunghezza filetto	Diametro massimo testa	ETA
				[Pz]	[€]	[Pz]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
FAFS 5x80 TX25	1) 558879	Pz	4048962428339	100	31,53	100	5x80	60	20	45	12	■
FAFS 5x90 TX25	1) 558880	Pz	4048962428346	100	32,87	100	5x90	70	20	54	12	■
FAFS 5x100 TX25	1) 558881	Pz	4048962428353	100	34,26	100	5x100	80	20	60	12	■
FAFS 5x120 TX25	1) 558882	Pz	4048962428360	100	42,49	100	5x120	100	20	70	12	■

1) Spessore minimo dell'oggetto da regolare = 20 mm. Per utilizzo secondo ETA-19/0175, considerare spessore minimo dell'oggetto da regolare = 30 mm.

Accessorio di installazione per FAFS



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 cz	Imballo	Impronta	Adatto per
				[Cz]	[€]	[Cz]		
FAFS Inserto + Bit	558883	Cz	4048962425918	1	6,98	10	TX25+TX50	Viti regolabili FAFS

Viti per serramenti

FFSZ

Vite in acciaio a testa cilindrica e impronta Torx per fissaggio di serramenti su muratura, senza tassello.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza vite [mm]	Diametro testa vite [mm]	Impronta
FFSZ 5x62	533615	Pz	8001132046593	50	16,09	4	75	62	5	TX15
FFSZ 5x72	533616	Pz	8001132046685	50	18,01	4	85	72	5	TX15
FFSZ 5x82	533617	Pz	8001132046692	50	19,75	4	95	82	5	TX15
FFSZ 5x92	533618	Pz	8001132046784	50	21,52	4	105	92	5	TX15
FFSZ 7,5x52	532906	Pz	4048962219937	100	20,46	6	65	52	8	TX30
FFSZ 7,5x62	532907	Pz	4048962219944	100	23,25	6	75	62	8	TX30
FFSZ 7,5x72	532908	Pz	4048962219951	100	28,37	6	85	72	8	TX30
FFSZ 7,5x82	532909	Pz	4048962219968	100	31,86	6	95	82	8	TX30
FFSZ 7,5x92	532910	Pz	4048962219975	100	32,14	6	105	92	8	TX30
FFSZ 7,5x102	532911	Pz	4048962219982	100	38,66	6	115	102	8	TX30
FFSZ 7,5x112	532912	Pz	4048962219999	100	41,59	6	125	112	8	TX30
FFSZ 7,5x122	532913	Pz	4048962220001	100	49,37	6	135	122	8	TX30
FFSZ 7,5x132	532914	Pz	4048962220018	100	52,54	6	145	132	8	TX30
FFSZ 7,5x152	532915	Pz	4048962220025	100	66,52	6	165	152	8	TX30
FFSZ 7,5x182	532916	Pz	4048962220032	100	82,17	6	195	182	8	TX30
FFSZ 7,5x202	532917	Pz	4048962220049	100	93,32	6	215	202	8	TX30
FFSZ 7,5x212	532919	Pz	4048962220056	100	103,07	6	225	212	8	TX30
FFSZ 7,5x252	532920	Pz	4048962220063	100	255,67	6	265	252	8	TX30
FFSZ 7,5x302	532921	Pz	4048962220070	100	309,63	6	315	302	8	TX30

FFSZ-A

Calotta coprivite per vite FFSZ 7,5.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Impronta	Diametro calotta [mm]	Altezza calotta [mm]
FFSZ-A W bianca	538708	Pz	4048962265538	100	4,71	10000	TX30	14	2
FFSZ-A BR marrone	538709	Pz	4048962265545	100	4,71	10000	TX30	14	2

VITI E INSERTI

↓ Viti per serramenti

FFS

Vite in acciaio a testa svasata piana e impronta Torx per fissaggio di serramenti su muratura, senza tassello.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro foro [mm]	Profondità min. foro [mm]	Lunghezza vite [mm]	Diametro testa vite [mm]	Impronta
FFS 7,5x42	532922	Pz	4048962220087	100	18,62	6	55	42	11,5	TX30
FFS 7,5x52	532923	Pz	4048962220094	100	20,46	6	65	52	11,5	TX30
FFS 7,5x62	532925	Pz	4048962220100	100	23,25	6	75	62	11,5	TX30
FFS 7,5x72	532927	Pz	4048962220117	100	28,37	6	85	72	11,5	TX30
FFS 7,5x82	532928	Pz	4048962220124	100	31,86	6	95	82	11,5	TX30
FFS 7,5x92	532930	Pz	4048962220131	100	32,14	6	105	92	11,5	TX30
FFS 7,5x102	532931	Pz	4048962220148	100	38,66	6	115	102	11,5	TX30
FFS 7,5x112	532932	Pz	4048962220155	100	41,59	6	125	112	11,5	TX30
FFS 7,5x122	532934	Pz	4048962220162	100	49,78	6	135	122	11,5	TX30
FFS 7,5x132	532935	Pz	4048962220179	100	52,54	6	145	132	11,5	TX30
FFS 7,5x152	532941	Pz	4048962220216	100	66,52	6	165	152	11,5	TX30
FFS 7,5x182	532942	Pz	4048962220223	100	82,17	6	195	182	11,5	TX30
FFS 7,5x202	532943	Pz	4048962220230	100	93,32	6	215	202	11,5	TX30
FFS 7,5x212	532944	Pz	4048962220247	100	103,07	6	225	212	11,5	TX30
FFS 7,5x252	532945	Pz	4048962220254	100	255,67	6	265	252	11,5	TX30
FFS 7,5x302	532946	Pz	4048962220261	100	309,63	6	315	302	11,5	TX30

FFS-A

Calotta coprivite per vite FFS 7,5.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro calotta [mm]	Altezza calotta [mm]
FFS-A W bianca	61560	Pz	4006209615607	100	4,68	10000	15	5
FFS-A BR marrone	61561	Pz	4006209615614	100	4,68	10000	15	5

FFS K in blister

Vite in acciaio a testa svasata piana e impronta Torx per fissaggio di serramenti su muratura, senza tassello. Calotte copritesta colore bianco/marrone incluse. Confezionata in blister.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FFS 7,5x92 K in blister	532750	Cz	4048962218657	5	4,36	6 viti, 6 calotte bianche, 6 calotte marroni	75 x 147
FFS 7,5x112 K in blister	532745	Cz	4048962218602	5	5,39	6 viti, 6 calotte bianche, 6 calotte marroni	75 x 230
FFS 7,5x132 K in blister	532746	Cz	4048962218619	5	6,04	6 viti, 6 calotte bianche, 6 calotte marroni	75 x 230
FFS 7,5x152 K in blister	532747	Cz	4048962218626	5	6,76	6 viti, 6 calotte bianche, 6 calotte marroni	75 x 230

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluo · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

294

Viti per cartongesso

FPS-FP

Vite autofilettante zincata bianca con testa flangiata e impronta a croce Phillips per l'accoppiamento di orditure metalliche nelle costruzioni a secco. Idonea per profili di spessore fino a 0,9 mm senza preforatura.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	Diametro testa vite [mm]
FPS-FP 4,2x13	40456	Pz	4006209404560	1000	2,77	8000	4,2	15	13	PH2	13

FPS-FPB

Vite autoperforante zincata bianca con testa flangiata e impronta a croce Phillips per l'accoppiamento di orditure metalliche nelle costruzioni a secco. Idonea per profili di spessore fino a 2 mm senza preforatura.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta	Diametro testa vite [mm]
FPS-FPB 4,2x13	40457	Pz	4006209404577	1000	4,18	8000	4,2	15	13	PH2	13

FPB K in blister

Vite autoperforante zincata bianca con testa flangiata e impronta a croce Phillips per l'accoppiamento di orditure metalliche nelle costruzioni a secco. Idonea per profili di spessore fino a 2 mm senza preforatura. Confezionato in blister.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
FPS-FPB 4,2x13 PF 50 K in blister	519011	Cz	4048962158250	12	3,30	50 viti	75 x 147

BFT

Nastro biadesivo in polietilene espanso di spessore 3 mm, elastico e isolante per orditure metalliche di pareti in cartongesso. Evita la formazione di ponti acustici nei punti di contatto rigidi della struttura e funziona come guarnizione di tenuta all'aria, alla polvere e all'acqua. Adesivo su entrambi i lati, evita la foratura del pavimento.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Dimensioni nastro [m]	Contenuto confezione
BFT 0,05x25 m	512222	Cz	8001132022108	1	34,59	6	0,05x25 m	1 rotolo
BFT 0,07x25 m	512223	Cz	8001132022115	1	42,72	8	0,07x25 m	1 rotolo

VITI E INSERTI

↓ Viti per cartongesso

FSN-TPD

Vite autofilettante in acciaio fosfatato nero, impronta a croce Phillips, per il fissaggio di lastre in cartongesso su profili di spessore fino a 0,7 mm. Non richiede preforatura.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta
FSN-TPD 3,5x25	40512	Pz	4006209405123	1000	2,29	8000	3,5	25	19	PH2
FSN-TPD 3,5x35	665001	Pz	4048962052039	1000	2,74	4000	3,5	35	29	PH2
FSN-TPD 3,5x45	665002	Pz	4048962052046	1000	3,13	4000	3,5	45	39	PH2
FSN-TPD 3,5x55	665003	Pz	4048962052053	1000	3,64	4000	3,5	55	49	PH2
FSN-TPD 3,9x25	665007	Pz	4048962052091	1000	2,13	8000	3,9	25	19	PH2

FSN-TPR

Vite in acciaio fosfatato nero, impronta a croce Phillips, per fissaggio di lastre in cartongesso su montanti e profili in legno. Non richiede preforatura.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta
FSN-TPR 3,9x25	665045	Pz	4048962052473	1000	2,13	8000	3,9	25	19	PH2
FSN-TPR 3,9x30	665046	Pz	4048962052480	1000	2,36	6000	3,9	30	24	PH2
FSN-TPR 3,9x35	665049	Pz	4048962052510	1000	2,83	4000	3,9	35	29	PH2
FSN-TPR 3,9x45	665052	Pz	4048962052541	1000	3,18	4000	3,9	45	39	PH2
FSN-TPR 3,9x55	665055	Pz	4048962052572	500	4,10	2000	3,9	55	49	PH2

FSN-TPB

Vite con punta autopercorante in acciaio fosfatato nero, impronta a croce Phillips, per il fissaggio di lastre in cartongesso su profili di spessore fino a 2 mm. Non richiede preforatura.



CE

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta
FSN-TPB 3,5x25	40599	Pz	4006209405994	1000	2,65	8000	3,5	25	21	PH2
FSN-TPB 3,5x35	665071	Pz	4048962052732	1000	3,34	4000	3,5	35	31	PH2
FSN-TPB 3,5x45	665074	Pz	4048962052763	1000	3,94	4000	3,5	45	41	PH2

VITI E INSERTI

↓ Viti per cartongesso

FSN-TPG

Vite speciale in acciaio fosfatato nero con doppio filetto Hi-Lo, testa svasata ridotta e impronta a croce Phillips, per il fissaggio di pannelli in gesso-fibra su profili di spessore fino a 0,8 mm. Non richiede preforatura.



CE

Prodotto	Art.	MM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro vite [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filetto [mm]	Impronta
FSN-TPG 3,9x30	665098	Pz	4048962055214	1000	2,79	6000	3,9	30	24	PH2

VPC K in blister

Vite autofilettante in acciaio fosfatato nero, impronta a croce Phillips, per il fissaggio di lastre in cartongesso su profili di spessore fino a 0,7 mm. Non richiede preforatura. Confezionato in blister.



CE

Prodotto	Art.	MM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione	Dimensioni blister [mm]
VPC 3,5x25 K in blister	504665	Cz	8001132046654	12	1,83	50 viti	75 x 147
VPC 3,5x35 K in blister	4666	Cz	8001132046661	12	1,76	30 viti	75 x 147
VPC 3,5x45 K in blister	504667	Cz	8001132046678	12	1,83	30 viti	75 x 147

Inserti professionali

FPB

Inserti professionali.



Impronta Philips

Impronta Pozi

Impronta Torx

Prodotto	Art.	MM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Impronta [mm]	Lunghezza [mm]	Contenuto confezione
FPB PH 1 PROFi Bit W 10	557851	Cz	4048962404876	2	13,40	Philips 1	25	10 inserti
FPB PH 2 PROFi Bit W 10	557852	Cz	4048962404883	2	13,40	Philips 2	25	10 inserti
FPB PH 3 PROFi Bit W 10	557853	Cz	4048962404890	2	13,40	Philips 3	25	10 inserti
FPB PZ 1 PROFi Bit W 10	557854	Cz	4048962404906	2	13,40	Pozi 1	25	10 inserti
FPB PZ 2 PROFi Bit W 10	557855	Cz	4048962404913	2	13,40	Pozi 2	25	10 inserti
FPB PZ 3 PROFi Bit W 10	557856	Cz	4048962404920	2	13,40	Pozi 3	25	10 inserti
FPB PZ 4 PROFi Bit W 1	557843	Cz	4048962404791	2	5,03	Pozi 4	32	1 inserto
FPB T 10 PROFi Bit W 10	557845	Cz	4048962404814	2	20,93	Torx 10	25	10 inserti
FPB T 15 PROFi Bit W 10	557846	Cz	4048962404821	2	20,93	Torx 15	25	10 inserti
FPB T 20 PROFi Bit W 10	557847	Cz	4048962404838	2	20,93	Torx 20	25	10 inserti
FPB T 25 PROFi Bit W 10	557848	Cz	4048962404845	2	20,93	Torx 25	25	10 inserti
FPB T 30 PROFi Bit W 10	557849	Cz	4048962404852	2	20,93	Torx 30	25	10 inserti
FPB T 40 PROFi Bit W 10	557850	Cz	4048962404869	2	22,39	Torx 40	25	10 inserti
FPB T 50 PROFi Bit W 1	557839	Cz	4048962404753	2	6,72	Torx 50	25	1 inserto

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

297



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitolo**



Guarda questi prodotti online

FBH UVH

Prolunga per inserti.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Innesto	Lunghezza [mm]
FBH Bit Holder W1	558178	Pz	4048962407594	5	7,65	1/4"	50

Soluzioni in valigetta

FixTainer Viti FPF II filetto parziale, impronta Torx **NEW**



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer Viti FPF II filetto parziale, impronta Torx	562272	Cz	4048962439786	4	35,35	150 FPF II CTP 4,0X35 BC, 100 FPF II CTP 4,0X40 BC, 100 FPF II CTP 4,5X45 BC, 75 FPF II CTP 4,5X50 BC, 50 FPF II CTP 5,0X60 BC, 50 FPF II CTP 5,0X70 BC, 2 FPB T 20 PROFi Bit W 10

FixTainer Viti FPF II filetto totale, impronta Torx **NEW**



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer Viti FPF II filetto totale, impronta Torx	562273	Cz	4048962439793	4	38,39	200 FPF II CTF 3,5X16 BC, 200 FPF II CTF 3,5X30 BC, 100 FPF II CTF 4,0X35 BC, 100 FPF II CTF 4,0X40 BC, 50 FPF II CTF 4,0X50 BC, 50 FPF II CTF 5,0X60 BC, 2 FPB T 20 PROFi Bit W 10

FixTainer Viti FPF II filetto parziale e totale, impronta Torx **NEW**



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer Viti FPF II filetto parziale e totale, impronta Torx	562928	Cz	4048962445305	4	38,39	200 FPF II CTF 3,5X16 BC, 200 FPF II CTF 3,5X30 BC, 100 FPF II CTF 4,0X35 BC, 100 FPF II CTF 4,0X40 BC, 50 FPF II CTF 4,0X50 BC, 50 FPF II CTF 5,0X60 BC, 2 FPB T 20 PROFi Bit W 10

VITI E INSERTI

↓ Soluzioni in valigetta

FixTainer Viti FPF II filetto parziale e totale, impronta Pozi **NEW**



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer Viti FPF II filetto parziale e totale, impronta Pozi	562277	Cz	4048962439830	4	38,39	200 FPF II CZF 3,5X16 BC, 200 FPF II CZF 3,5X30 BC, 100 FPF II CZF 4,0X35 BC, 100 FPF II CZF 4,0X40 BC, 50 FPF II CZP 5,0X50 BC, 50 FPF II CZP 4,0X60 BC, 2 FPB PZ 2 PROFi Bit W 10

FixTainer vuoto



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
FixTainer vuoto	533069	Cz	4048962220865	1	14,37	1 valigetta

ProfiBox Viti FPF II filetto parziale, impronta Torx **NEW**



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
ProfiBox Viti FPF II CTP 110 pz	562274	Cz	4048962439809	10	15,09	20 FPF II CTP 5,0x100 BC, 20 FPF II CTP 5,0x80 BC, 30 FPF II CTP 5,0x70 BC, 20 FPF II CTP 4,5x50 BC, 20 FPF II CTP 4,5x45 BC

ProfiBox Viti FPF II filetto parziale e totale, impronta Torx **NEW**



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
ProfiBox Viti FPF II CTF/CTP 220 pz	562929	Cz	4048962445312	10	19,15	40 FPF II CTF 3,5X16 BC, 40 FPF II CTF 3,5X30 BC, 60 FPF II CTF 4,0X40 BC, 40 FPF II CTP 4,5X60 BC, 40 FPF II CTP 5,0X60 BC, 2 FPB T 20 PROFi Bit W 10

ProfiBox Viti FPF II filetto totale, testa cilindrica, impronta Torx **NEW**



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
ProfiBox Viti FPF II PTF 110 pz	562275	Cz	4048962439816	10	15,09	20 FPF II PTF 6,0X60 BC, 20 FPF II PTF 5,0X70 BC, 30 FPF II PTF 5,0X60 BC, 20 FPF II PTF 4,5X50 BC, 20 FPF II PTF 4,5X40 BC

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

299



[Clicca per andare a Indice Generale](#)



[Clicca per andare a Indice di Capitol](#)



[Guarda questi prodotti online](#)

VITI E INSERTI

↓ Soluzioni in valigetta

ProfiBox Viti FPF II filetto totale e parziale, impronta Pozi **NEW**



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
ProfiBox Viti FPF II CZF/CZP 220 pz	562279	Cz	4048962439854	10	18,13	40 FPF II CZF 3,5X16 BC, 40 FPF II CZF 3,5X30 BC, 660 FPF II CZF 4,0X40 BC 40 FPF II CZP 5,0X60 BC, 40 FPF II CZP 4,5X60 BC

PowerFast II L-Boxx

Cassetta porta attrezzi professionale fischer L-Boxx (FLB 102) contenente 1800 viti truciolari assortite PowerFast II.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
PowerFast II L-Boxx	560783	Cz	4048962429145	1	245,83	100 viti FPF II CTP 6,0X80, 100 viti FPF II CTP 5,0X70, 100 viti FPF II CTP 5,0X60, 100 viti FPF II CTP 4,0X60, 200 viti FPF II CTP 4,0X50, 200 viti FPF II CTF 4,0X40, 200 viti FPF II CTF 4,0X30, 200 viti FPF II CTF 4,0X20, 200 viti FPF II CTP 3,5X40, 200 viti FPF II CTF 3,0X30, 200 viti FPF II CTF 3,0X20, 1 set di inserti Profi-bit FPB

L-Boxx FLB

Valige professionali in plastica.



FLB 102



FLB 136



FLB 238



FLB 374

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Dimensioni esterne (larghezza x profondità x altezza) [mm]	Adatto per	Contenuto confezione
FLB 102	508136	Cz	4048962092004	1	70,78	442x357x117	—	1 valigia
FLB 136	508137	Cz	4048962092011	1	73,92	442x357x151	—	1 valigia
FLB 238	508138	Cz	4048962092028	1	80,67	442x357x253	—	1 valigia
FLB 374	508139	Cz	4048962092035	1	90,42	442x357x389	—	1 valigia

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluoco · ETA marcatura CE

PowerFast II e PowerFull II.

Le nuove gamme di viti
ad alte prestazioni per
le costruzioni in legno.





10

Sistemi per il solare

MORSETTI

PMU	305	
PMCU	305	
PMC	305	
PMF	306	
MF	306	
MC	307	
MCG	307	

PROFILI

SolarFish H33 AL NEW	308	
SolarFish H44 AL	308	
SolarFish H83 AL	309	
CPN AL	309	
SolarMetal L AL	309	
SolarMetal P AL	310	
TP AL	310	
REP AL	310	
BP AL	311	
PXC AL	311	
PXC AL Plus NEW	311	

GANCI

RH AL a base larga	312	
RH AL a base stretta	312	
RH AL a base fissa	312	
CH AL gancio a pinza	313	
LAB AL	313	
Base GTA1 - GTA2	313	
RH 43 HB W A2	313	
GT A2	314	
RH 40-54 HB A2	314	
GTPR A2	314	
GTP A2	315	
GC A2	315	
DLA A2	315	
DLAK A2	315	



VITI DOPPIO FILETTO

STSR	316	
STSI	316	
SSP	316	
SSP Speed A2 Plus	316	
MW SU A2	317	
MW SA A2	317	

TRIANGOLI

STFS	317	
STFN	317	
STFN RL AL NEW	318	
STFN 200	318	

VITI E ACCESSORI

FCN AL	318	
CG INT	318	
TCEI	319	
ALG	319	
Solar-Screw 6X25 EPDM A2	319	
RHS	319	
SKS	320	
MU F	320	
Vite autoforante	320	

SOLARINDUSTRIAL

SolarIndustrial NEW	321	

Morsetti

PMU

Morsetto finale universale preassemblato (utilizzabile anche come centrale).



PMU



PMU BLACK



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore pannello [mm]	Ingombro morsetto posizione finale [mm]	Ingombro morsetto posizione centrale [mm]	Finitura
PMU	519784	Pz	8001132028766	10	7,48	30 - 50	38	41	Alluminio naturale
PMU BLACK	534352	Pz	8001132049181	10	11,00	30 - 50	38	41	Anodizzato nero

PMCU

Morsetto centrale universale preassemblato.



PMCU



PMCU BLACK



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore pannello [mm]	Ingombro morsetto [mm]	Finitura
PMCU	538880	Pz	8001132059913	10	7,36	30 - 50	21	Alluminio naturale
PMCU BLACK	538881	Pz	8001132059920	10	10,85	30 - 50	21	Anodizzato nero

PMC

Morsetto preassemblato centrale per moduli fotovoltaici con cornice in alluminio.



PMC



PMC BLACK



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore pannello [mm]	Lunghezza della vite [mm]	Finitura
PMC 28-34	511093	Pz	8001132021200	10	7,31	28 - 34	35	Alluminio naturale
PMC 28-34 BLACK	561722	Pz	4048962436808	10	8,77	28 - 34	35	Anodizzato nero
PMC 33-39	571214	Pz	8001132712146	10	7,31	33 - 39	40	Alluminio naturale
PMC 33-39 BLACK	520112	Pz	8001132029022	10	8,77	33 - 39	40	Anodizzato nero
PMC 38-44	571215	Pz	8001132712153	10	7,31	38 - 44	45	Alluminio naturale
PMC 38-44 BLACK	513855	Pz	5012184004304	10	8,77	38 - 44	45	Anodizzato nero

SISTEMI PER IL SOLARE

↓ Morsetti

PMF

Morsetto preassemblato finale per moduli fotovoltaici con cornice in alluminio.



PMF



PMF BLACK



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore pannello [mm]	Lunghezza della vite [mm]	Finitura
PMF 28	570767	Pz	8001132116661	10	7,72	28	35	Alluminio naturale
PMF 30	554786	Pz	8001132100783	10	7,72	30	35	Alluminio naturale
PMF 30 BLACK	564390	Pz	4048962460902	10	9,26	30	35	Anodizzato nero
PMF 31	511092	Pz	8001132021194	10	7,72	31	35	Alluminio naturale
PMF 31 BLACK	523670	Pz	8001132032657	10	9,26	31	35	Anodizzato nero
PMF 35	571219	Pz	8001132712191	10	7,72	35	40	Alluminio naturale
PMF 35 BLACK	520113	Pz	8001132029039	10	9,26	35	40	Anodizzato nero
PMF 40	571222	Pz	8001132712221	10	7,72	40	40	Alluminio naturale
PMF 40 BLACK	513854	Pz	5012184004298	10	9,26	40	40	Anodizzato nero

MF

Morsetto finale non assemblato in alluminio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore pannello [mm]	Lunghezza della vite [mm]
MF 28	570768	Pz	8001132116678	10	4,08	28	35
MF 30	558454	Pz	8001132102145	10	4,08	30	35
MF 35	71123	Pz	8001132711231	10	4,41	35	40

SISTEMI PER IL SOLARE

↓ Morsetti

MC

Morsetto centrale non assemblato in alluminio.



Prodotto	Art.	UN	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore pannello [mm]	Lunghezza della vite [mm]
MC 28-56	571134	Pz	8001132711347	10	3,58	28-34 33-39 38-44 43-49 50-56	TCEI M8x35 mm TCEI M8x40 mm TCEI M8x45 mm TCEI M8x50 mm TCEI M8x55 mm

MCG

Morsetto centrale non assemblato per moduli vetro e senza cornice.



Prodotto	Art.	UN	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore pannello [mm]	Lunghezza della vite [mm]
MCG 80 6,8-8,0	◇ 536707	Pz	8001132056240	20	8,27	6,8 - 8,0	40
MCG 100 6,8-8,0	◇ 536708	Pz	8001132056257	20	8,96	6,8 - 8,0	40
MCG 120 6,8-8,0	◇ 536709	Pz	8001132056264	20	9,78	6,8 - 8,0	40
MCG 200 6,8-8,0	◇ 536710	Pz	8001132056301	20	12,42	6,8 - 8,0	40
MCG 80 5,0-6,2	◇ 536711	Pz	8001132056349	20	8,35	5,0 - 6,2	40
MCG 100 5,0-6,2	◇ 536712	Pz	8001132056356	20	8,96	5,0 - 6,2	40
MCG 120 5,0-6,2	◇ 536713	Pz	8001132056363	20	9,78	5,0 - 6,2	40
MCG 200 SHARP	◇ 536714	Pz	8001132056370	20	12,42	5,0 - 6,2	40

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

MFG

Morsetto finale non assemblato per moduli vetro e senza cornice.



Prodotto	Art.	UN	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore pannello [mm]	Lunghezza della vite [mm]
MFG 80 6,8-8,0	◇ 536715	Pz	8001132056387	20	8,27	6,8 - 8,0	40
MFG 100 6,8-8,0	◇ 536716	Pz	8001132056400	20	8,96	6,8 - 8,0	40
MFG 120 6,8-8,0	◇ 536717	Pz	8001132056417	20	9,78	6,8 - 8,0	40
MFG 80 5,0-6,2	◇ 536719	Pz	8001132056431	20	8,27	5,0 - 6,2	40
MFG 100 5,0-6,2	◇ 536720	Pz	8001132056448	20	8,96	5,0 - 6,2	40
MFG 120 5,0-6,2	◇ 536721	Pz	8001132056479	20	9,78	5,0 - 6,2	40
MFG 200 SHARP	◇ 536722	Pz	8001132056486	20	12,42	5,0 - 6,2	40

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.



Profili

SolarFish H33 AL **NEW**

Profilo in alluminio con sezione 38 (L) x 33 (H) mm.



Profilo SolarFish H33 AL



Profilo SolarFish H33 BLACK AL

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [m]	Finitura
SolarFish H33 2,50 m AL	572209	Pz	8001132119426	1	39,82	2,50	Alluminio
SolarFish H33 3,65 m AL	572210	Pz	8001132119433	1	58,15	3,65	Alluminio
SolarFish H33 3,65 m BLACK AL	◇ 572451	Pz	8001132119594	1	87,22	3,65	Anodizzato nero
SolarFish H33 4,85 m AL	572211	Pz	8001132119440	1	77,26	4,85	Alluminio

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SolarFish H33 Connector AL **NEW**

Giunto per il collegamento di due profili SolarFish H33 AL. Completo di viti testa a martello RHS e dadi flangiati MU F.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
SolarFish H33 Connector AL	572446	Pz	8001132119549	10	9,37	10 Connettori SolarFish H33 Connector AL, 10 bustine contenenti 4 viti M8 testa a martello RHS e 4 dadi flangiati M8 MU F

SolarFish H44 AL

Profilo in alluminio con sezione 38 (L) x 44 (H) mm.



Profilo SolarFish H44 AL



Profilo SolarFish H44 BLACK AL



AK SP



AK SP BLACK



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [m]	Finitura
SolarFish H44 3,35 m AL	518645	Pz	8001132027417	1	76,21	3,35	Alluminio
SolarFish H44 3,65 m AL	569371	Pz	8001132111147	1	84,26	3,65	Alluminio
SolarFish H44 3,65 m BLACK AL	◇ 570766	Pz	8001132116654	1	145,94	3,65	Anodizzato nero
SolarFish H44 4,45 m AL	558358	Pz	8001132102022	1	102,73	4,45	Alluminio
SolarFish H44 4,85 m AL	569372	Pz	8001132111154	1	111,96	4,85	Alluminio
AK SP	71183	Pz	8001132711835	50	1,25	—	Grigio
AK SP BLACK	◇ 520909	Pz	8001132030226	8	1,40	—	Nero

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SISTEMI PER IL SOLARE

↓ Profili

SolarFish H44 Connector AL **NEW**

Giunto per il collegamento di due profili SolarFish H44 AL. Completo di viti testa a martello RHS e dadi flangiati MU F.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
SolarFish H44 Connector AL	572445	Pz	8001132119532	10	10,04	10 Connettori SolarFish H44 Connector AL, 10 bustine contenenti 4 viti M8 testa a martello RHS e 4 dadi flangiati M8 MU F

SolarFish H83 AL

Profilo in alluminio con sezione 52 mm (L) X 83 mm (H).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [m]
SolarFish H83 4,85 m AL	569373	Pz	8001132111161	1	231,88	4,85

CPN AL

Elemento per l'allineamento di due profili Solar. Viti autoforanti A2 3,5 x 9,5 non incluse.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Adatto per
CPN AL	514890	Pz	8001132024362	12	4,80	183	SolarFish H33 AL, SolarFish H44 AL, SolarFish H83 AL

SolarMetal L AL

Profilo in alluminio per il fissaggio diretto su lamiera grecata - montaggio pannelli orizzontali (landscape).



SolarMetal L H25 AL

SolarMetal L H50 AL



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	EPDM preassemblata	Spessore EPDM [mm]	Numero prefori	Diametro prefori [mm]
SolarMetal L H25 4,45 m AL	1) 567412	Pz	8001132110676	1	63,95	4450	No	—	—	—
SolarMetal L H25 110 mm EPDM AL	567186	Pz	8001132110645	50	6,18	110	Si	2	2	5,5
SolarMetal L H25 180 mm EPDM AL	567187	Pz	8001132110652	50	8,87	180	Si	2	3	5,5
SolarMetal L H50 110mm EPDM AL	574517	Pz	8001132121924	50	7,46	110	Si	2	2	5,5

1) Strato di EPDM non presente. Per una corretta installazione è necessaria l'applicazione del nastro CG INT tra il profilo SolarMetal 4,45 m ed il supporto.

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

309



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitolo**



Guarda questi prodotti online

SISTEMI PER IL SOLARE

↓ Profili

SolarMetal P AL

Profilo in alluminio per il fissaggio diretto su lamiera grecata - montaggio pannelli verticali (portrait). Si consiglia l'applicazione del nastro CG INT tra il profilo SolarFlat ed il supporto.



SolarMetal P H25 AL

SolarMetal P H50 AL



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [m]
SolarMetal P H25 4,45 m AL	559873	Pz	8001132102794	1	96,28	4,45
SolarMetal P H25 4,85 m AL	569374	Pz	8001132111178	1	104,93	4,85
SolarMetal P H25 400 mm AL	512195	Pz	8001132021972	50	9,17	0,40
SolarMetal P H50 300 mm AL	574514	Pz	8001132121894	30	8,22	0,30
SolarMetal P H50 400 mm AL	574515	Pz	8001132121900	30	10,97	0,40

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

TP AL

Profilo a T in alluminio per soluzioni custom.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [m]
TP AL 60x60x5 mm - 6 m	571185	Pz	8001132711859	3	235,95	6,0

REP AL

Profilo rettangolare in alluminio per soluzioni custom.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [m]
REP AL 45x20x3 mm - 6 m	71186	Pz	8001132711866	3	152,85	6,0

SISTEMI PER IL SOLARE

↓ Profili

BP AL

Controvento per telai triangolari.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [m]
BP AL 13x6	71184	Pz	8001132711842	3	21,92	4,0

PXC AL

Staffa preassemblata per l'incrocio a 90° tra due profili SolarFish.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Utilizzabile con	Angolo
PXC AL	◇ 522671	Pz	8001132031681	10	7,55	SolarFish H33 AL, SolarFish H44 AL, SolarFish H83 AL	90°

◇ Prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte.

PXC AL Plus **NEW**

Staffa preassemblata per l'incrocio a 90° tra due profili SolarFish.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Utilizzabile con	Angolo
PXC AL Plus	574235	Pz	8001132121757	10	4,98	SolarFish H33 AL, SolarFish H44 AL, SolarFish H83 AL	90°



Ganci

RH AL a base larga

Gancio in alluminio RH AL a base larga per coperture inclinate in tegole con ventilazione e struttura portante discontinua. Disponibile con attacco superiore orizzontale o verticale.



RH HB AL



RH VB AL

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo	Prezzo 1 pz	Larghezza base	Spessore listello orizzontale + tegola	Altezza totale	Massimo sormonto tegola	Spessore gancio	Numero e diametro fori
				[Pz]	[€]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
RH 40-52 HB AL	571745	Pz	8001132116913	10	32,36	120	40 - 52	119,5 - 149,5	100	8,5	7 (Ø 7), 7 (Ø 9)
RH 40-52 VB AL	571746	Pz	8001132116920	10	29,12	120	40 - 52	120 - 147	100	8,5	7 (Ø 7), 7 (Ø 9)
RH 52-67 HB AL	571747	Pz	8001132116937	10	32,36	120	52 - 67	131 - 164	100	8,5	7 (Ø 7), 7 (Ø 9)
RH 52-67 VB AL	571748	Pz	8001132116944	10	29,12	120	52 - 67	132 - 162	100	8,5	7 (Ø 7), 7 (Ø 9)

RH AL a base stretta

Gancio in alluminio RH AL a base stretta per coperture inclinate in tegole con ventilazione e struttura portante continua. Disponibile con attacco superiore orizzontale o verticale.



RH H AL



RH V AL

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo	Prezzo 1 pz	Larghezza base	Spessore listello orizzontale + tegola	Altezza totale	Massimo sormonto tegola	Spessore gancio	Numero e diametro fori
				[Pz]	[€]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
RH 40-52 H AL	571742	Pz	8001132116883	10	25,62	35	40 - 52	119,5 - 149,5	100	8,5	1 (Ø 7), 2 (Ø 9)
RH 40-52 V AL	571741	Pz	8001132116876	10	23,06	35	40 - 52	120 - 147	100	8,5	1 (Ø 7), 2 (Ø 9)
RH 52-67 H AL	571744	Pz	8001132116906	10	25,62	35	52 - 67	131 - 164	100	8,5	1 (Ø 7), 2 (Ø 9)
RH 52-67 V AL	571743	Pz	8001132116890	10	23,06	35	52 - 67	132 - 162	100	8,5	1 (Ø 7), 2 (Ø 9)

RH AL a base fissa

Gancio in alluminio RH AL a base fissa per coperture inclinate in tegole senza ventilazione. Attacco superiore orizzontale.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo	Prezzo 1 pz	Larghezza base	Spessore tegola	Altezza totale	Massimo sormonto tegola	Spessore gancio	Numero e diametro fori
				[Pz]	[€]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
RH 30 H AL	571749	Pz	8001132116951	10	23,07	35	30	106 - 124	122	8,0	1 (Ø 7), 2 (Ø 9)

SISTEMI PER IL SOLARE

↓ Ganci

CH AL gancio a pinza

Gancio in alluminio CH AL per coperture inclinate in tegole con doppio listello di ventilazione incrociato. Forma a "pinza" che si aggancia al listello orizzontale e alla tegola senza fissaggi.



CH AL



RAB AL

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Larghezza base	Spessore listello orizzontale + tegola	Altezza totale sopra tegola	Massimo sormonto tegola	Spessore gancio	Numero e diametro fori
				[Pz]	[€]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
CH 30 - 53 AL	571970	Pz	8001132117118	20	19,60	35	30-53	77,5 - 93,5	125	6,5	—
RAB AL	572447	Pz	8001132119556	20	2,14	35	—	—		4,0	1 (Ø 7)

LAB AL

Accessorio per il montaggio di pannelli fotovoltaici con orientamento orizzontale (landscape), compatibile con ganci RH V, RH VB, CH.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Contenuto confezione
				[Pz]	[€]	
LAB AL	571788	Pz	8001132117002	20	3,52	20 LAB AL, 20 dadi flangiati MU F M8 A2, 20 viti testa esagonale SKS M8 x 30 A2

RH 43 HB W A2

Gancio in acciaio inox ad altezza fissa con base larga per l'installazione di impianti fotovoltaici su coperture ventilate in tegole. Spessore 8 mm per zone ad alto carico neve.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Larghezza base	Spessore listello orizzontale + tegola	Altezza totale	Massimo sormonto tegola	Spessore gancio	Numero e diametro fori	Contenuto confezione
				[Pz]	[€]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
RH 43 HB W A2	71422	Pz	8001132714225	10	28,03	130	43	130	90	8,0	8 (Ø 9)	10 ganci RH 43 HB W A2, 10 viti testa esagonale SKS M8x20 A2, 10 dadi flangiati MU F M8 A2



SISTEMI PER IL SOLARE

↓ Ganci

GT A2

Ganci in acciaio inox ad altezza fissa con base larga per l'installazione di impianti fotovoltaici su coperture ventilate in tegole.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Larghezza base [mm]	Spessore listello orizzontale + tegola [mm]	Altezza totale [mm]	Massimo sormonto tegola [mm]	Spessore gancio [mm]	Numero e diametro fori	Contenuto confezione
GT 130 A2	71198	Pz	8001132711989	10	22,04	130	43	150	97	5,0	8 (Ø 9)	10 ganci GT 130, 10 vite T.E. M8x20 A2, 10 dadi flangiati M8 A2
GT 150 A2	571136	Pz	8001132711361	10	23,11	150	68	150	97	5,0	8 (Ø 9)	10 ganci GT 150, 10 vite T.E. M8x20 A2, 10 dadi flangiati M8 A2

RH 40-54 HB A2

Gancio regolabile in acciaio a base larga per l'installazione su coperture in tegole con listelli di ventilazione di spessore variabile.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Larghezza base [mm]	Spessore listello orizzontale + tegola [mm]	Altezza totale [mm]	Massimo sormonto tegola [mm]	Spessore gancio [mm]	Numero e diametro fori	Contenuto confezione
RH 40-54 HB A2	71526	Pz	8001132715260	10	23,06	150	40 - 54	110 - 143	85	5,0	8 (Ø 9)	10 ganci RH HB A2, 10 viti testa esagonale SKS M8x20 A2, 10 dadi flangiati MU F M8 A2

GTPR A2

Gancio in acciaio inox A2 a 1 regolazione per tegole piatte senza listello di ventilazione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Larghezza base [mm]	Spessore tegola [mm]	Altezza totale [mm]	Massimo sormonto tegola [mm]	Spessore gancio [mm]	Numero e diametro fori	Contenuto confezione
GTPR A2	519667	Pz	8001132028513	10	24,35	30	30	110 - 138	182	5,0	2 (Ø 9)	10 ganci GTPR, 10 vite T.E. M8x20 A2, 10 dadi flangiati M8 A2

SISTEMI PER IL SOLARE

↓ Ganci

GTP A2

Gancio fisso in acciaio inox A2 per tegole piatte senza listello di ventilazione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Larghezza base [mm]	Spessore tegola [mm]	Altezza totale [mm]	Massimo sormonto tegola [mm]	Spessore gancio [mm]	Numero e diametro fori	Contenuto confezione
GTP A2	71199	Pz	8001132711996	10	18,00	30	30	120	182	5,0	2 (Ø 9)	10 ganci GTP, 10 vite T.E. M8x20 A2, 10 dadi flangiati M8 A2

GC A2

Gancio in acciaio inox A2 a 1 regolazione per coppi o fissaggio sotto isolamento termico.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Larghezza base [mm]	Altezza estradosso coppo [mm]	Altezza totale [mm]	Massimo sormonto tegola [mm]	Spessore gancio [mm]	Numero e diametro fori	Contenuto confezione
GC A2	571137	Pz	8001132711378	10	36,09	50	91 - 120	176 - 205	95	5,0	8 (Ø 9)	10 ganci GC, 10 viti T.E. M8x20 A2, 10 dadi flangiati M8 A2

DLA A2

Morsetto in acciaio inox A2 per lamiera aggraffata. Vite e dado per il collegamento al profilo inclusi nella confezione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
DLA A2	71556	Pz	8001132715567	10	26,83	10 DLA A2 - 10 viti TE M8x20 A2, 30 dadi flangiati A2, 20 viti M8x20 A2

DLAK A2

Morsetto in acciaio inox A2 per lamiera aggraffata tipo Kalzip, vite (SKS M8x20 o RHS 8x20) e dado (MU F M8 A2 flangiato) per il collegamento al profilo non inclusi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
DLAK A2	536782	Pz	8001132056684	50	18,30	50 DLAK A2, 50 viti TE M8x25, 50 dadi flangiati

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

315



[Clicca per andare a Indice Generale](#)



[Clicca per andare a Indice di Capitolo](#)



[Guarda questi prodotti online](#)

Viti doppio filetto

STSR

Vite in acciaio inox A2 doppia filettatura con guarnizione per strutture in legno, calcestruzzo o laterocemento. L'installazione su supporti in calcestruzzo o laterocemento richiede l'utilizzo di ancorante chimico e tasselli a calza/rete.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filettatura legno [mm]	Lunghezza gambo liscio [mm]	Lunghezza filettatura metrica [mm]
STSR M10x200 mm inox A2	71202	Pz	8001132712023	25	9,11	10	200	66	30	90
STSR M10x250 mm inox A2	71203	Pz	8001132712030	25	11,22	10	250	66	80	90
STSR M10x300 mm inox A2	570692	Pz	8001132116395	25	12,00	10	300	100	35	150
STSR M12x300 mm inox A2	71204	Pz	8001132712047	25	12,84	12	300	100	35	150
STSR M12x350 mm inox A2	570113	Pz	8001132114155	25	14,60	12	350	100	35	200
G EPDM M10	71748	Pz	8001132717486	50	1,38	—	—	—	—	—

STSI

Vite in acciaio inox A2 doppia filettatura con guarnizione per strutture in acciaio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro [mm]	Lunghezza totale [mm]	Lunghezza filettatura acciaio [mm]	Lunghezza gambo liscio [mm]	Lunghezza filettatura metrica [mm]
STSI M 10 x 181 mm inox A2	533376	Pz	8001132046456	10	14,68	10	181	70	55	45

SSP

Piastra di connessione per vite STSR/STSI.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
SSP 10 A2	71205	Pz	8001132712054	25	5,93	Asola da 11 mm, foro da 11 mm
SSP 12 A2	71206	Pz	8001132712061	25	6,21	Asola da 11 mm, foro da 13 mm

SSP Speed A2 Plus

Piastra di connessione rapida per vite STSR/STSI.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Utilizzabile con
SSP 10 SPEED A2 Plus	576442	Pz	4048962551600	25	7,29	SolarFish H33 AL, SolarFish H44 AL, SolarFish H83 AL
SSP 12 SPEED A2 Plus	576443	Pz	4048962551617	25	7,43	SolarFish H33 AL, SolarFish H44 AL, SolarFish H83 AL

SISTEMI PER IL SOLARE

↓ Viti doppio filetto

MW SU A2

Staffa angolare di collegamento in acciaio inox A2.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Angolo
MW SU A2	522676	Pz	8001132031810	10	6,77	90°

MW SA A2

Staffa angolare di allungamento in acciaio A2.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Angolo
MW SA A2	518952	Pz	8001132027608	10	7,81	90°

Triangoli

STFS

Struttura triangolare preassemblata per l'installazione ribassata di moduli orizzontali con inclinazione 10° - 13°.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
STFS 10°-13°	512625	Pz	8001132022450	5	66,14	5 STFS 10° - 13° - 20 Viti T.E. M8x20 A2, 20 dadi flangiati M8 A2

STFN

Struttura triangolare preassemblata per l'installazione di moduli orizzontali o verticali con inclinazione da 10° a 15° o 25° - 30° - 35°.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
STFN 25° - 30° - 35°	◇ 511874	Pz	8001132021583	5	124,44	5 STFN 25-30-35 - 20 Viti T.E. M8x20 A2, 20 dadi flangiati M8 A2
STFN 10° - 15°	◇ 524335	Pz	8001132036884	5	102,20	5 STFN 10-15 - 20 Viti T.E. M8x20 A2, 20 dadi flangiati M8 A2

◇ Prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte.

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

317



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitolo**



Guarda questi prodotti online

SISTEMI PER IL SOLARE

↓ Triangoli

STFN RL AL **NEW**

Il triangolo preassemblato per l'installazione di pannelli fotovoltaici di grandi dimensioni su coperture piane con orientamento orizzontale senza l'installazione di profili orizzontali.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
STFN RL 10°-15°-20° AL	576434	Pz	4048962551525	3	146,48	3 STFNL RL 10°-15°-20° AL, 3 viti M8x30 e 3 dadi M8 A2

STFN 200

Struttura triangolare preassemblata per l'installazione in verticale di moduli di lunghezza fino a 2150 mm di lunghezza.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
STFN 200 10°-15°-20°	558500	Pz	8001132102107	5	154,19	5 STFNL 200 25-30-35 - 20 Viti T.E. M8x20 A2, 20 dadi flangiati M8 A2
STFN 200 25°-30°-35°	558501	Pz	8001132102121	5	179,78	5 STFNL 200 10-15 - 20 Viti T.E. M8x20 A2, 20 dadi flangiati M8 A2

Viti e accessori

FCN AL

Dado testa a martello in alluminio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]
FCN AL M8 sp 6 mm	571165	Pz	8001132711651	50	2,16

CG INT

Nastro adesivo butilico e per evitare il contatto tra materiali a diverso potenziale elettrico.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [m]
CG INT	505615	Pz	8001132013410	2	49,89	10

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluo · ETA marcatura CE

SISTEMI PER IL SOLARE

↓ Viti e accessori

TCEI

Vite testa cilindrica ad esagono incassato in acciaio inox A2.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]
Vite TCEI M8x40 mm inox A2	571139	Pz	8001132711392	50	1,25
Vite TCEI M8x45 mm inox A2	71278	Pz	8001132712788	50	1,44

ALG

Rivetto in alluminio con guarnizione in EPDM.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]
Rivetto ALG 5,2x20 mm	545769	Pz	8001132091937	200	1,08

Solar-Screw 6X25 EPDM A2

Vite autoforante senza asportazione di truciolo in acciaio inox A2, adatta per il collegamento di profili SolarMetal preforati a coperture in lamiera grecata. Testa esagona e rosetta sotto testa con guarnizione in EPDM.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro vite [mm]	Lunghezza vite [mm]	Diametro esterno rosetta [mm]	Contenuto confezione	Compatibile con
Solar-screw 6x25 EPDM A2	567188	Pz	8001132110669	100	1,08	6	25	16	100 viti	SolarMetal 110 e 180 mm

RHS

Vite testa a martello in acciaio A2.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]
Vite testa martello RHS 8X20 A2	71207	Pz	8001132712078	50	2,33

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifurto · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

319



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitolo**



Guarda questi prodotti online

SISTEMI PER IL SOLARE

↓ Viti e accessori

SKS

Vite in acciaio inox A2 con testa esagonale.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]
Vite SKS M8x20 mm A2	505614	Pz	8001132013427	100	0,73
Vite SKS M8x50 mm A2	571208	Pz	8001132712085	100	1,24
Vite SKS M10x50 mm A2	71181	Pz	8001132711811	100	1,56
Vite SKS M10x70 mm A2	71182	Pz	8001132711828	100	2,16

MU F

Dado esagonale flangiato in acciaio inox A2.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]
Dado flangiato MU F M8 A2	571210	Pz	8001132712108	100	0,46
Dado flangiato MU F M10 A2	71952	Pz	8001132719527	100	0,82
Dado flangiato MU F M12 A2	71749	Pz	8001132717493	100	1,14

Vite autoforante

Vite autoforante in acciaio inox A2.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]
Vite autoforante A2 3,5 x 9,5 mm	571209	Pz	8001132712092	100	21,06
Vite autoforante A2 T.E. 4,8 x 32 mm	71285	Pz	8001132712856	100	51,18

SolarIndustrial

SolarIndustrial **NEW**

Struttura triangolare regolabile per il fissaggio di impianti fotovoltaici su coperture industriali con tegoli in calcestruzzo armato.



SolarIndustrial Profile 1,95 m AL



SolarIndustrial Profile 1,60 m AL



SolarIndustrial Hinge AL



SolarIndustrial Strut 1,29 m AL



SolarIndustrial Strut 940 mm AL



SolarIndustrial Base AL



SKS M10 x 80 A2 R70



MU M10 DIN985 A2



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Contenuto confezione
SolarIndustrial Profile 1,95 m AL	578191	Pz	8001132123577	1	122,70	Profilo in alluminio SolarFish H90 L 1,95 m per il telaio principale del sistema
SolarIndustrial Profile 1,60 m AL	578192	Pz	8001132123584	1	109,59	Profilo in alluminio SolarFish H90 L 1,60 m per il telaio principale del sistema
SolarIndustrial Hinge AL	578228	Pz	8001132123638	30	11,76	Cerniera in alluminio per la connessione dei profili e dei puntoni
SolarIndustrial Strut 1,29 m AL	578196	Pz	8001132123621	1	55,16	Puntone in alluminio L 1,29 m per il telaio principale del sistema
SolarIndustrial Strut 940 mm AL	578227	Pz	8001132123805	1	42,44	Puntone in alluminio L 0,94 m per il telaio principale del sistema
SolarIndustrial Base AL	578193	Pz	8001132123614	10	61,79	Base di ancoraggio del telaio del sistema. Iniziale, finale e centrale
Vite SKS M10 x 80 A2 R70	578230	Pz	8001132123829	50	1,72	Vite a testa esagonale M10x80 in acciaio inox A2
Dado MU M10 DIN985 A2	578229	Pz	8001132123645	200	0,47	Dado M10 autobloccante M10 in acciaio inox A2





11

Sistemi per impiantistica

COLLARI PER TUBAZIONI

FGRS Universal M8	328	
FRS-L Universal	329	
FRS M8/M10	330	
FRSN	331	
FRSM M10/M12 e M12/M16	331	
FRSK	333	
KFT	333	
FRSH	334	
FRLH	334	
FRSP	335	
ETR	335	
FCI	336	
SCP - SCP-V	336	
FID-V M8 Plus NEW	336	
CCF - V	337	
CPT	337	
STS Plus Kit	338	
CPS-V	338	
CPE-SL	339	

Guaina antivibrazioni 340

Flangia circolare 341

Flangia rettangolare 341

FRS-L V 341

Collare in rame 342

GAFFETTE

Gaffette per tubi 343

BSMD 344

BSMZ 344

SGS W2 344



SISTEMA DI INSTALLAZIONE MEDIO-LEGGERO MS

MS	345	
ALK	345	
ALKS	345	
SV	345	
AK	346	
FHS Clix L	346	
FCS	346	
HG 30	346	
SF L	347	
MW	347	

SISTEMA DI INSTALLAZIONE MEDIO-LEGGERO FLS

FLS 31	348	
ALK 31	348	
WS 31	348	
AK 31	349	
SV 31	349	
EMS 31	349	
FSM 31 Clix P	349	
HK 31	350	
MW 31 90°	350	
SF 31	351	
MW 31 Clix 90°	351	
TKR 31	351	

SISTEMA DI INSTALLAZIONE MEDIO-PESANTE FUS

			FFF	359	
FUS	352		UW S	359	
FCA	353		WK	360	
FCAM	353		VB	360	
FEC	353		FUF	360	
EMS	354		TKR	360	
PFCN	354				
FCN Clix S	354				
FCS N	355				
PFUF OC	355				
PFFF	355				
PSF	356				
PFAF	356				
PUWS	356				
PWK	356				
PVB	357				
PFUF	357				
PFUF D	357				
FCN Clix P	357				
FCN	358				
HK 41	358				
FUF OC	358				
SF L	359				
FAF	359				



SISTEMA DI INSTALLAZIONE MEDIO-PESANTE FUS HDG


FRS zl	361	
FUS hdg	361	
FCA hdg	362	
FEC	362	
EMS	362	
FETR hdg	363	
FUF OC hdg	363	
FCN Clix P hdg	363	
HK 41 hdg	364	
G hdg	364	
SKS hdg	364	
U hdg	365	
MU hdg	365	
SF L hdg	365	
WK hdg	366	
UW S hdg	366	
VB hdg	366	
TKR hdg	366	
FFF hdg	367	
FAF hdg	367	
Basi per coperture piane	367	

SISTEMA DI INSTALLAZIONE MEDIO-PESANTE FUS A2/A4

FRS A2, FRS A4	368	
FRX A2	369	
FUS A2/A4	369	
FCA A4	369	
FCN Clix P A4	370	
SF L 41 A4	370	
VB inox A2	370	
FAF A4	371	
TKR A4	371	
STS A2	371	
GX inox A4	372	
GS A4	372	
SKS A2 - A4	373	
MU in acciaio inox A4	373	
U inox A4	374	
VM A2-A4	374	
WIC	375	
WIS	375	

SISTEMA SEISMIC PER STAFFAGGIO ANTISISMICO

S-VA	376	
S-ROD	376	
S-VB	376	
SAE	376	

S-FAF	377		STST	386	
FTRC	377		STS Plus Kit - in busta	386	
FWI-S NEW	377		HED	386	
PUNTI FISSI ED ELEMENTI SCORREVOLI			SKS	387	
Collare FFPC	378		TZA NEW	387	
Collare FFRC	379		U	388	
FISSAGGI PER CONDOTTE DI VENTILAZIONE			MU	389	
FFP-C e FFP-L	379		VM	389	
FFP-M	380		AG	390	
FFP-H	380		RAH	390	
FFS	380		RD	390	
FAS e FSC	381		RDM	391	
FASM	381		GRD	391	
FASH	381		AHB	391	
FCSM	382		MW	391	
PDH	382		PV	392	
LGS	383		GWB	392	
EMS	383		LBV - LBF	392	
ACCESSORI			ED	393	
TKL	384		SZE	393	
Flangia circolare	384		QUICKFIX		
Flangia rettangolare	384		QuickFix	394	
G	385				
GS	385				

Collari per tubazioni

FGRS Universal M8


Collare con guarnizione. Chiusura rapida a cerniera con una vite. Testato per isolamento acustico.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Misura nominale [Pollici]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]
FGRS 12-15 M8 Universal	562340	Pz	4048962440799	25	0,99	1/4"	M8	18 x 1,0
FGRS 16-19 M8 Universal	562341	Pz	4048962440805	25	1,01	3/8"	M8	18 x 1,0
FGRS 20-24 M8 Universal	562342	Pz	4048962440812	25	1,05	1/2"	M8	18 x 1,0
FGRS 25-30 M8 Universal	562343	Pz	4048962440829	25	1,08	3/4"	M8	18 x 1,0
FGRS 31-37 M8 Universal	562344	Pz	4048962440836	25	1,13	1"	M8	18 x 1,0
FGRS 38-45 M8 Universal	562345	Pz	4048962440843	25	1,29	1 1/4"	M8	18 x 1,2
FGRS 46-52 M8 Universal	562346	Pz	4048962440850	25	1,39	1 1/2"	M8	18 x 1,2
FGRS 53-59 M8 Universal	562347	Pz	4048962440867	25	1,47	—	M8	18 x 1,2
FGRS 60-66 M8 Universal	562348	Pz	4048962440874	10	1,54	2"	M8	18 x 1,2

FGRS Universal M8/M10

Collare con guarnizione. Chiusura rapida a cerniera con una vite. Testato per isolamento acustico.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Misura nominale [Pollici]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]
FGRS 12-15 M8/M10 Universal	562349	Pz	4048962440881	25	1,04	1/4"	M8/M10	18 x 1,0
FGRS 16-19 M8/M10 Universal	562350	Pz	4048962440898	25	1,06	3/8"	M8/M10	18 x 1,0
FGRS 20-24 M8/M10 Universal	562351	Pz	4048962440904	25	1,10	1/2"	M8/M10	18 x 1,0
FGRS 25-30 M8/M10 Universal	562352	Pz	4048962440911	25	1,13	3/4"	M8/M10	18 x 1,0
FGRS 31-37 M8/M10 Universal	562353	Pz	4048962440928	25	1,19	1"	M8/M10	18 x 1,0
FGRS 38-45 M8/M10 Universal	562354	Pz	4048962440935	25	1,34	1 1/4"	M8/M10	18 x 1,2
FGRS 46-52 M8/M10 Universal	562355	Pz	4048962440942	25	1,45	1 1/2"	M8/M10	18 x 1,2
FGRS 53-59 M8/M10 Universal	562356	Pz	4048962440959	25	1,52	—	M8/M10	18 x 1,2
FGRS 60-66 M8/M10 Universal	562357	Pz	4048962440966	10	1,59	2"	M8/M10	18 x 1,2

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Collari per tubazioni

FRS-L Universal

Collare con guarnizione. Chiusura rapida con due viti. Testato per isolamento acustico e certificato per resistenza al fuoco.



Prodotto	Art.	MO	EAN	Acquisto minimo/ multiplo	Prezzo 1 pz	Misura nominale	Misura nominale	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore	F
				[Pz]	[€]	[mm]	[Pollici]		[mm]	
FRS-L 8-11 Universal M8/M10	539443	Pz	4048962269550	25	1,47	8 - 11	—	M8/M10	18 x 1,0	●
FRS-L 12-15 Universal M8/M10	539444	Pz	4048962269567	25	1,51	12 - 15	1/4"	M8/M10	18 x 1,0	●
FRS-L 16-19 Universal M8/M10	539445	Pz	4048962269574	25	1,55	16 - 19	3/8"	M8/M10	18 x 1,0	●
FRS-L 20-24 Universal M8/M10	539446	Pz	4048962269581	25	1,63	20 - 24	1/2"	M8/M10	18 x 1,0	●
FRS-L 25-30 Universal M8/M10	539447	Pz	4048962269598	25	1,67	25 - 30	3/4"	M8/M10	18 x 1,0	●
FRS-L 31-37 Universal M8/M10	539448	Pz	4048962269604	25	1,78	31 - 37	1"	M8/M10	18 x 1,0	●
FRS-L 38-45 Universal M8/M10	539449	Pz	4048962269611	25	2,04	38 - 45	1 - 1/4"	M8/M10	18 x 1,2	●
FRS-L 46-52 Universal M8/M10	539450	Pz	4048962269628	25	2,12	46 - 52	1 - 1/2"	M8/M10	18 x 1,2	●
FRS-L 53-59 Universal M8/M10	539451	Pz	4048962269635	25	2,41	53 - 59	—	M8/M10	18 x 1,2	●
FRS-L 60-66 Universal M8/M10	539452	Pz	4048962269642	10	2,53	60 - 66	2"	M8/M10	18 x 1,2	●
FRS-L 67-75 Universal M8/M10	539453	Pz	4048962269659	10	3,34	67 - 75	—	M8/M10	20 x 1,8	●
FRS-L 76-84 Universal M8/M10	539454	Pz	4048962269666	10	4,10	76 - 84	2 - 1/2"	M8/M10	20 x 1,8	●
FRS-L 85-93 Universal M8/M10	539455	Pz	4048962269673	10	4,34	85 - 93	3"	M8/M10	20 x 1,8	●
FRS-L 94-100 Universal M8/M10	539456	Pz	4048962269680	10	4,58	94 - 100	—	M8/M10	20 x 1,8	●
FRS-L 101-110 Universal M8/M10	539457	Pz	4048962269697	10	4,64	101 - 110	—	M8/M10	20 x 1,8	●
FRS-L 110-119 Universal M8/M10	539459	Pz	4048962269703	10	4,83	110 - 119	4"	M8/M10	20 x 1,8	●
FRS-L 120 - 129 Universal M8/M10	544905	Pz	4048962317824	5	8,70	120 - 129	—	M8/M10	25 x 2,0	●
FRS-L 130 - 137 Universal M8/M10	544906	Pz	4048962317831	5	9,58	130 - 137	—	M8/M10	25 x 2,0	●
FRS-L 138 - 145 Universal M8/M10	544907	Pz	4048962317848	5	9,97	138 - 145	5"	M8/M10	25 x 2,0	●
FRS-L 146 - 155 Universal M8/M10	544908	Pz	4048962317855	5	10,59	146 - 155	—	M8/M10	25 x 2,0	●
FRS-L 156 - 163 Universal M8/M10	544909	Pz	4048962317862	5	11,69	156 - 163	—	M8/M10	25 x 2,0	●
FRS-L 164 - 172 Universal M8/M10	544910	Pz	4048962317879	5	12,48	164 - 172	6"	M8/M10	25 x 2,0	●

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluoco · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

329



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitolo**



Guarda questi prodotti online

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Collari per tubazioni

FRS M8/M10

Collare con guarnizione. Chiusura rapida con due viti. Testato per isolamento acustico e certificato per resistenza al fuoco.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Misura nominale [Pollici]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]	F
FRS 12-15 M8/M10	510969	Pz	4048962104660	100	1,06	1/4"	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 15-19 M8/M10	42535	Pz	4006209425350	100	1,07	3/8"	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 20-24 M8/M10	42536	Pz	4006209425367	100	1,24	1/2"	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 25-30 M8/M10	42537	Pz	4006209425374	100	1,29	3/4"	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 32-37 M8/M10	42538	Pz	4006209425381	100	1,34	1"	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 40-45 M8/M10	42554	Pz	4006209425541	50	1,41	1 1/4"	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 48-54 M8/M10	510970	Pz	4048962104677	50	1,48	1 1/2"	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 55-61 M8/M10	42555	Pz	4006209425558	50	1,51	2"	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 63-67 M8/M10	91488	Pz	4006209914885	50	1,72	—	M8/M10	20 x 1,25	●
FRS 72-80 M8/M10	91489	Pz	4006209914892	25	2,33	2 1/2"	M8/M10	20 x 2	●
FRS 87-92 M8/M10	91505	Pz	4006209915059	25	2,64	3"	M8/M10	20 x 2	●
FRS 108-116 M8/M10	91506	Pz	4006209915066	20	3,58	4"	M8/M10	25 x 2	●
FRS 121-127	79456	Pz	4006209794562	10	8,18	—	M8/M10	25 x 2,5	●
FRS 133-141	79457	Pz	4006209794579	10	8,71	5"	M8/M10	25 x 2,5	●
FRS 159-162	79458	Pz	4006209794586	8	9,05	—	M8/M10	25 x 2,5	●
FRS 165-168	79459	Pz	4006209794593	8	9,42	6"	M8/M10	25 x 2,5	●
FRS 200- 206	539660	Pz	4048962270860	15	11,67	—	M10	25 x 2,5	—
FRS 210 - 219	558335	Pz	4048962411539	15	12,45	8"	M10	25 x 2,5	—

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Collari per tubazioni

FRSN

Collare senza gomma.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Diametro tubo min. - max.	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore
				[Pz]	[€]	[Pollici]		[mm]
FRSN 15 - 19 M8/M10 3/8"	◇ 49459	Pz	4006209494592	100	1,06	15 - 19	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 21 - 23 M8/M10 1/2"	◇ 49789	Pz	4006209497890	100	1,12	21 - 23	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 25 - 28 M8/M10 3/4"	◇ 49790	Pz	4006209497906	100	1,16	25 - 28	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 32 - 36 M8/M10 1"	◇ 49793	Pz	4006209497937	100	1,17	32 - 36	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 38 - 43 M8/M10 1 1/4"	◇ 49794	Pz	4006209497944	50	1,29	38 - 43	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 44 - 49 M8/M10 1 1/2"	◇ 49902	Pz	4006209499023	50	1,63	44 - 49	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 50 - 56 M8/M10	◇ 49922	Pz	4006209499221	50	1,79	50 - 56	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 57 - 61 M8/M10 2"	◇ 49944	Pz	4006209499443	50	1,98	57 - 61	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 63 - 70 M8/M10	◇ 49945	Pz	4006209499450	50	2,31	63 - 70	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 70 - 77 M8/M10 2 1/2"	◇ 49947	Pz	4006209499474	25	2,56	70 - 77	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 80 - 83 M8/M10	◇ 49948	Pz	4006209499481	25	2,81	80 - 83	M8/M10	20 x 1,5
FRSN 83 - 91 M8/M10 3"	◇ 49979	Pz	4006209499795	25	2,92	83 - 91	M8/M10	20 x 2,0
FRSN 100 - 106 M8/M10	◇ 50006	Pz	4006209500064	25	3,19	100 - 106	M8/M10	20 x 2,0
FRSN 108 - 114 M8/M10 4"	◇ 50008	Pz	4006209500088	25	3,19	108 - 114	M8/M10	20 x 2,0
FRSN 118 - 122 M8/M10	◇ 500744	Pz	4048962002393	25	3,75	118 - 122	M8/M10	20 x 2,0
FRSN 123 - 128 M8/M10	◇ 50009	Pz	4006209500095	25	3,95	123 - 128	M8/M10	25 x 2,5
FRSN 131 - 136 M8/M10	◇ 50010	Pz	4006209500101	25	4,24	131 - 136	M8/M10	25 x 2,5
FRSN 137 - 146 M8/M10 5"	◇ 50023	Pz	4006209500231	25	4,29	137 - 146	M8/M10	25 x 2,5
FRSN 146 - 156 M8/M10	◇ 500746	Pz	4048962002416	25	6,19	146 - 156	M8/M10	25 x 2,5
FRSN 159 - 165 M10/M12	◇ 500747	Pz	4048962002423	25	6,93	159 - 165	M10/M12	25 x 2,5
FRSN 166 - 175 M10/M12 6"	◇ 500748	Pz	4048962002430	20	6,99	166 - 175	M10/M12	25 x 2,5
FRSN 200 - 206 M10/M12	◇ 500751	Pz	4048962002461	10	10,56	200 - 206	M10/M12	25 x 2,5
FRSN 210 - 219 M10/M12 8"	◇ 500752	Pz	4048962002474	10	11,43	210 - 219	M10/M12	25 x 2,5

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FRSM M10/M12 e M12/M16

Collare pesante per tubi metallici.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo	Prezzo 1 pz	Misura nominale	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore
				[Pz]	[€]	[mm]		[mm]
FRSM 1/2" M10/M12	◇ 554243	Pz	4048962391879	50	5,10	1/2"	M10/M12	25x2,5
FRSM 3/4" M10/M12	◇ 554244	Pz	4048962391886	50	5,37	3/4"	M10/M12	25x2,5
FRSM 1" M10/M12	◇ 554245	Pz	4048962391893	50	5,70	1"	M10/M12	25x2,5
FRSM 1 1/4" M10/M12	◇ 554246	Pz	4048962391909	20	6,28	1 1/4"	M10/M12	25x2,5
FRSM 1 1/2" M10/M12	◇ 554247	Pz	4048962391916	20	6,69	1 1/2"	M10/M12	25x2,5
FRSM 53 - 58 M10/M12	◇ 554248	Pz	4048962391923	20	6,91	—	M10/M12	25x2,5
FRSM 2" M10/M12	◇ 554249	Pz	4048962391930	20	7,10	2"	M10/M12	25x2,5
FRSM 2 1/2" M10/M12	◇ 554250	Pz	4048962391947	20	9,02	2 1/2"	M10/M12	30x3,0
FRSM 79 - 85 M10/M12	◇ 554251	Pz	4048962391954	20	9,10	—	M10/M12	30x3,0
FRSM 3" M10/M12	◇ 554252	Pz	4048962391961	20	9,30	3"	M10/M12	30x3,0
FRSM 102 M10/M12	◇ 554253	Pz	4048962391978	20	10,63	—	M10/M12	30x3,0
FRSM 4" M10/M12	◇ 554254	Pz	4048962391985	20	11,96	4"	M10/M12	30x3,0
FRSM 124 - 129 M10/M12	◇ 93709	Pz	4006209937099	20	14,09	—	M10/M12	30x3,0
FRSM 133 M10/M12	◇ 93710	Pz	4006209937105	20	14,46	—	M10/M12	30x3,0
FRSM 5" M10/M12	◇ 93711	Pz	4006209937112	20	14,67	5"	M10/M12	30x3,0

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

331



[Clicca per andare a Indice Generale](#)



[Clicca per andare a Indice di Capitolo](#)



[Guarda questi prodotti online](#)

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo	Prezzo 1 pz	Misura nominale	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore
				[Pz]	[€]	[mm]		[mm]
FRSM 160 M10/M12	◇ 93712	Pz	4006209937129	20	14,95	—	M10/M12	30x3,0
FRSM 165-171 M10/M12	◇ 93713	Pz	4006209937136	20	15,19	6"	M10/M12	30x3,0
FRSM 188-194 M10/M12	◇ 93714	Pz	4006209937143	10	24,18	7"	M10/M12	30x3,0
FRSM 196-203 M10/M12	◇ 93715	Pz	4006209937150	10	27,07	—	M10/M12	30x3,0
FRSM 205-214 M12/M16	◇ 505453	Pz	4048962069792	10	30,61	—	M12/M16	40x4,0
FRSM 219-225 M12/M16	◇ 505454	Pz	4048962069808	10	31,01	8"	M12/M16	40x4,0
FRSM 244-250 M12/M16	◇ 505455	Pz	4048962069815	10	38,79	—	M12/M16	40x4,0
FRSM 267-273 M12/M16	◇ 505456	Pz	4048962069822	10	41,39	10"	M12/M16	40x4,0
FRSM 297-304 M12/M16	◇ 505457	Pz	4048962069839	10	61,21	—	M12/M16	40x4,0
FRSM 320-328 M12/M16	◇ 505458	Pz	4048962069846	10	79,95	12"	M12/M16	40x4,0
FRSM 348 - 356 M16	◇ 504594	Pz	4048962063721	1	101,69	—	M16	50x5,0
FRSM 364 - 372 M16	◇ 504595	Pz	4048962063738	1	109,70	—	M16	50x5,0
FRSM 400 - 409 M16	◇ 504596	Pz	4048962063745	1	116,55	—	M16	50x5,0
FRSM 454 - 462 M16	◇ 504597	Pz	4048962063752	1	131,70	—	M16	50x5,0
FRSM 500 - 508 M16	◇ 504598	Pz	4048962063769	1	147,56	—	M16	50x5,0

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

↓ Collari per tubazioni

FRSM gas

Collare per tubi metallici con attacco gas.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo	Prezzo 1 pz	Diametro tubo min. - max.	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore
				[Pz]	[€]	[Pollici]		[mm]
FRSM 2"	◇ 535502	Pz	4048962240313	25	5,79	60-66	1/2"	20 x 2,0
FRSM 2 1/2"	◇ 535503	Pz	4048962240320	10	8,47	73 - 80	1/2"	25 x 2,5
FRSM 3"	◇ 535504	Pz	4048962240337	10	10,22	87-94	1/2"	25 x 2,5
FRSM 110 mm	◇ 535505	Pz	4048962240344	10	12,40	105-112	1/2"	25 x 2,5
FRSM 4"	◇ 535506	Pz	4048962240351	10	12,70	112-118	1/2"	25 x 2,5
FRSM 133 mm	◇ 535507	Pz	4048962240368	10	14,39	132-137	1/2"	25 x 2,5
FRSM 5"	◇ 535508	Pz	4048962240375	10	14,81	137-142	1/2"	25 x 2,5
FRSM 160 mm	◇ 535509	Pz	4048962240382	8	17,00	159-164	1/2"	25 x 2,5
FRSM 6"	◇ 535511	Pz	4048962240399	8	17,49	164-169	1/2"	25 x 2,5

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Collari per tubazioni

FRSK

Collare per tubi di refrigerazione.



Prodotto	Art.	MU	EAN	Acquisto minimo/ multiplo	Prezzo 1 pz	Diametro tubo min. - max.	Diametro tubo min. - max.	Filettatura di raccordo	Spessore isolante	Lunghezza isolante
				[Pz]	[€]	[mm]	[Pollici]		[mm]	[mm]
FRSK 10-13	◇ 560906	Pz	4048962430974	25	10,77	10,2 - 13,5	1/4"	M8/M10	19	37
FRSK 15-18	◇ 560907	Pz	4048962430981	25	10,88	15 - 18	3/8"	M8/M10	19	37
FRSK 19-22	◇ 560908	Pz	4048962430998	25	11,10	19 - 22	1/2"	M8/M10	19	37
FRSK 25-28	◇ 560909	Pz	4048962431001	25	11,89	25 - 28	3/4"	M8/M10	19	37
FRSK 32-35	◇ 560970	Pz	4048962431018	20	13,75	32 - 35	1"	M8/M10	19	37
FRSK 38-41	◇ 560971	Pz	4048962431025	20	14,77	38 - 41	—	M8/M10	19	37
FRSK 42-45	◇ 560972	Pz	4048962431032	20	15,16	42,4 - 44,5	1 - 1/4"	M8/M10	19	37
FRSK 48-52	◇ 560973	Pz	4048962431049	20	16,86	48,3 - 52	1 - 1/2"	M8/M10	19	42
FRSK 54-57	◇ 560974	Pz	4048962431056	20	18,43	54 - 57	—	M8/M10	19	42
FRSK 60-64	◇ 560975	Pz	4048962431063	20	20,03	60,3 - 63,5	2"	M8/M10	19	52
FRSK 67-70	◇ 560976	Pz	4048962431070	20	22,80	66,6 - 70	—	M8/M10	19	52
FRSK 73-76	◇ 560977	Pz	4048962431087	10	24,89	73 - 76,1	2 - 1/2"	M8/M10	19	52
FRSK 89-92	◇ 560978	Pz	4048962431094	10	29,23	88,9 - 92,1	3"	M8/M10	19	52
FRSK 101-104	◇ 560979	Pz	4048962431100	10	32,56	101,6 - 104	—	M8/M10	19	62
FRSK 108-110	◇ 560980	Pz	4048962431117	10	35,12	108 - 110	—	M8/M10	19	62
FRSK 114-115	◇ 560981	Pz	4048962431124	10	39,43	114,3 - 115	4"	M8/M10	19	62
FRSK 125-127	◇ 560982	Pz	4048962431131	10	47,98	125 - 127	—	M8/M10	19	62
FRSK 130-133	◇ 560983	Pz	4048962431148	5	48,44	130 - 133	—	M8/M10	19	62
FRSK 139-141	◇ 560984	Pz	4048962431155	5	48,99	139,7 - 141,3	5"	M8/M10	19	62
FRSK 152-154	◇ 560985	Pz	4048962431162	5	54,62	152,4 - 154	—	M12	19	62
FRSK 159-160	◇ 560986	Pz	4048962431179	5	56,29	159 - 160	—	M12	19	62
FRSK 168-170	◇ 560987	Pz	4048962431186	5	66,14	168,3 - 170	6"	M12	19	72

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer. Altre dimensioni sono ordinabili a commessa.

KFT

Collare per tubi di refrigerazione con carichi elevati.



Prodotto	Art.	MU	EAN	Acquisto minimo/ multiplo	Prezzo 1 pz	Diametro tubo DN	Filettatura di raccordo	Spessore isolante
				[Pz]	[€]	[Pollici]		[mm]
KFT 9,5	◇ 505576	Pz	4048962070569	1	21,22	—	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 15,8	◇ 505578	Pz	4048962070583	1	21,95	1/4"	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 17,2	◇ 505579	Pz	4048962070590	1	24,10	3/8"	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 21,3	◇ 505582	Pz	4048962070620	1	24,55	1/2"	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 26,9	◇ 505584	Pz	4048962070644	1	25,32	3/4"	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 28,0	◇ 505585	Pz	4048962070651	1	26,52	—	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 33,7	◇ 505587	Pz	4048962070675	1	27,20	1"	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 35,0	◇ 505588	Pz	4048962070682	1	28,66	—	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 42,4	◇ 505592	Pz	4048962070712	1	30,28	1 1/4"	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 48,3	◇ 505594	Pz	4048962070736	1	32,41	1 1/2"	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 60,3	◇ 505598	Pz	4048962070774	1	34,52	2"	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 64,0	◇ 505599	Pz	4048962070781	1	35,95	—	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 74,0	◇ 505902	Pz	4048962070811	1	45,76	—	M8 / M10 / 1/2"	30
KFT 114,3	◇ 505911	Pz	4048962070903	1	62,29	4"	M8 / M10 / 1/2"	40

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer. Altre dimensioni sono ordinabili a commessa.

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

333



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitol**



Guarda questi prodotti online

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Collari per tubazioni

FRSH

Collare con guarnizione al silicone rosso per alte temperature.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro tubo min. - max. [Pollici]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]
FRSH 15-19 3/8"	◇ 63490	Pz	4006209634905	100	2,82	15 - 19	M8	20 x 1,25
FRSH 20-24 1/2"	◇ 63492	Pz	4006209634929	100	2,93	20 - 24	M8	20 x 1,25
FRSH 25-30 3/4"	◇ 63494	Pz	4006209634943	100	3,27	25 - 30	M8	20 x 1,25
FRSH 32-37 1"	◇ 63495	Pz	4006209634950	100	3,53	32 - 37	M8	20 x 1,25
FRSH 40-45 1 1/4"	◇ 63498	Pz	4006209634981	100	3,81	40 - 45	M8	20 x 1,25
FRSH 48-53 1 1/2"	◇ 63499	Pz	4006209634998	50	4,53	48 - 53	M8	20 x 1,25
FRSH 54-58	◇ 63500	Pz	4006209635001	50	4,97	54 - 58	M8	20 x 1,25
FRSH 59-63 2"	◇ 63502	Pz	4006209635025	50	5,14	59 - 63	M8	20 x 1,25
FRSH 68-73	◇ 63504	Pz	4006209635049	25	6,60	68 - 73	M10	25 x 1,5
FRSH 74-78 2 1/2"	◇ 63505	Pz	4006209635056	25	7,47	74 - 78	M10	25 x 1,5
FRSH 80-86	◇ 63511	Pz	4006209635117	25	7,99	80 - 86	M10	25 x 1,5
FRSH 89-92 3"	◇ 63513	Pz	4006209635131	25	8,44	89 - 92	M10	25 x 1,5
FRSH 95-103	◇ 63518	Pz	4006209635186	25	9,57	95 - 103	M10	25 x 1,5
FRSH 108-116 4"	◇ 63520	Pz	4006209635209	20	10,26	108 - 116	M10	25 x 2,0
FRSH 133-141	◇ 63537	Pz	4006209635377	10	14,95	133 - 141	M8/M10	25 x 2,5
FRSH 159-168	◇ 91507	Pz	4006209915073	8	16,03	159 - 168	M8/M10	25 x 2,5

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FRLH

Collare per impianti antincendio sprinkler con bandella separabile e regolazione in altezza.



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro tubo min. - max. [Pollici]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]	FM	VdS
FRLH 1/2" M8	—	570175	Pz	4048962504071	50	1,67	1/2"	M8	12 x 1,5	—	■
FRLH 3/4" M8	—	570176	Pz	4048962504088	50	1,70	3/4"	M8	12 x 1,5	—	■
FRLH 3/4" M10	—	570177	Pz	4048962504095	50	1,75	3/4"	M10	12 x 1,5	●	■
FRLH 1" M8	—	570178	Pz	4048962504101	50	1,74	1"	M8	12 x 1,5	—	■
FRLH 1" M10	513302	570179	Pz	4048962504118	50	1,80	1"	M10	12 x 1,5	●	■
FRLH 1 1/4"	—	570180	Pz	4048962504125	50	1,82	1 1/4"	M8	12 x 1,5	—	■
FRLH 1 1/4" M10	513303	570181	Pz	4048962504132	50	1,92	1 1/4"	M10	12 x 1,5	●	■
FRLH 1 1/2" M8	—	570182	Pz	4048962504149	50	1,88	1 1/2"	M8	12 x 1,5	—	■
FRLH 1 1/2" M10	513304	570183	Pz	4048962504156	50	1,99	1 1/2"	M10	12 x 1,5	●	■
FRLH 2" M8	—	570184	Pz	4048962504163	50	2,00	2"	M8	12 x 1,5	—	■
FRLH 2" M10	513307	570186	Pz	4048962504170	50	2,29	2"	M10	12 x 1,5	●	■
FRLH 2 1/2" M10	513308	570187	Pz	4048962504187	25	4,00	2 1/2"	M10	15 x 2,5	●	■
FRLH 3" M10	513309	570188	Pz	4048962504194	25	4,30	3"	M10	15 x 2,5	●	■
FRLH 4" M10	513310	570189	Pz	4048962504200	25	4,89	4"	M10	15 x 2,5	●	■
FRLH 5" M12	513311	570240	Pz	4048962504217	25	8,28	5"	M12	15 x 2,5	●	■
FRLH 6" M12	513312	570241	Pz	4048962504224	25	9,07	6"	M12	15 x 2,5	●	■
FRLH 8" M16	—	570242	Pz	4048962504231	10	14,59	8"	M16	20 x 2,5	●	■
FRLH 10" M20	—	570243	Pz	4048962504248	1	18,41	10"	M20	20 x 3,0	—	■

U.M. unità di misura - PZ pezzo - CZ confezione - BU busta - L carichi Leggeri - M carichi medi - P carichi pesanti/strutturali - P-S carichi pesanti/sismici - F certificazione antifuoco - ETA marcatura CE

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Collari per tubazioni

FRSP

Collare per impianti antincendio Sprinkler.



Prodotto	Art.	UN	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro tubo DN [mm]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]	FM	UL
FRSP 1/2"	1) 516662	Pz	4048962139914	100	0,82	15	M10	16 x 1,2	●	■
FRSP 3/4"	516663	Pz	4048962139921	100	0,82	20	M10	16 x 1,2	●	■
FRSP 1"	516664	Pz	4048962139938	100	0,88	25	M10	16 x 1,2	●	■
FRSP 1 1/4"	516665	Pz	4048962139945	100	0,94	32	M10	16 x 1,2	●	■
FRSP 1 1/2"	516666	Pz	4048962139952	100	0,98	40	M10	16 x 1,2	●	■
FRSP 2"	516667	Pz	4048962139969	100	1,05	50	M10	16 x 1,2	●	■
FRSP 2 1/2"	516668	Pz	4048962139976	60	1,80	65	M10	19 x 2,2	●	■
FRSP 3"	516669	Pz	4048962139983	60	1,97	80	M10	19 x 2,2	●	■
FRSP 4"	516670	Pz	4048962139990	24	2,46	100	M10	19 x 2,2	●	■
FRSP 5"	532356	Pz	4048962216011	24	3,63	125	M12	19 x 2,5	●	■
FRSP 6"	516671	Pz	4048962140002	24	5,43	150	M12	19 x 3,0	●	■
FRSP 8"	516672	Pz	4048962140019	12	6,92	200	M12	19 x 2,5	●	■

1) Prodotto marcato solo UL.

ETR

Cavallotto ad "U".



Prodotto	Art.	UN	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro tubo [Pollici]	Filettatura di raccordo [mm]
ETR 12 - 17	24416	Pz	4006209244166	100	45,47	3/8"	M6
ETR 15 - 21	24417	Pz	4006209244173	100	45,47	1/2"	M6
ETR 20 - 27	24418	Pz	4006209244180	50	65,35	3/4"	M8
ETR 26 - 34	24419	Pz	4006209244197	50	69,02	1"	M8
ETR 33 - 42	24420	Pz	4006209244203	50	73,92	1 1/4"	M8
ETR 40 - 49	24421	Pz	4006209244210	50	82,14	1 1/2"	M8
ETR 50 - 60	24422	Pz	4006209244227	50	89,74	2"	M8
ETR 66 - 76	24424	Pz	4006209244241	50	161,64	2 1/2"	M10
ETR 80 - 90	24426	Pz	4006209244265	50	177,14	3"	M10
ETR 90 - 102	24427	Pz	4006209244272	50	305,93	3 1/2"	M12
ETR 102 - 114	24429	Pz	4006209244296	50	361,94	4"	M12
ETR 131 - 140	24432	Pz	4006209244326	25	504,90	5"	M14
ETR 168	24435	Pz	4006209244357	25	573,03	6"	M14
ETR 219	24437	Pz	4006209244371	25	758,78	8"	M14

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluo · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

335



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitolo**



Guarda questi prodotti online

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Collari per tubazioni

FCI

Collare ad incastro.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro tubo [mm]	Filettatura per lunghezza vite T.E. [mm]	Per profilato [mm]
FCI 1/2"	507855	Pz	8001132078556	100	1,11	21,3	M6x20	30/15+32/20
FCI 3/4"	507856	Pz	8001132078563	100	1,18	26,9	M6x20	30/15+32/20
FCI 1"	507857	Pz	8001132078570	100	1,29	33,7	M6x20	30/15+32/20
FCI 1 1/4"	507858	Pz	8001132078587	100	1,58	42,4	M6x20	30/15+32/20
FCI 1 1/2"	507859	Pz	8001132078594	50	2,25	48,3	M8x30	30/15+32/20
FCI 2"	507860	Pz	8001132078600	50	2,41	60,3	M8x30	30/15+32/20

SCP - SCP-V in busta

Collari per pluviali zincati, completi di vite e tasselli. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Lunghezza tassello [mm]	Dimen- sione tubo [mm]	Sezione tubo	Contenuto busta
SCP Ø80 in busta	501301	Bu	8001132013014	50	1,92	50	10	50	Ø 80	○	1 collare
SCP Ø100 in busta	501302	Bu	8001132013021	50	2,08	50	10	50	Ø 100	○	1 collare
SCP Ø120 in busta	501303	Bu	8001132013038	50	2,32	50	10	50	Ø 120	○	1 collare
SCP 80 in busta	501306	Bu	8001132013069	50	1,92	50	10	50	80	□	1 collare
SCP 100 in busta	501307	Bu	8001132013076	50	2,08	50	10	50	100	□	1 collare
SCP-V Ø80 in busta	1) 1315	Bu	8001132013151	50	2,32	50	10	50	Ø 80	○	1 collare
SCP-V Ø100 in busta	1) 501316	Bu	8001132013168	50	2,78	50	10	50	Ø 100	○	1 collare
SCP-V 80 in busta	1) 1318	Bu	8001132013182	50	2,32	50	10	50	80	□	1 collare
SCP-V 100 in busta	1) 501319	Bu	8001132013199	50	2,78	50	10	50	100	□	1 collare

1) Verniciati testa di moro.

FID-V M8 Plus in busta **NEW**

Fissaggio per l'installazione senza ponte termico di collari per tubi pluviali su facciate con isolamento a cappotto. Perno di uscita con filettatura M8 x 15. Rondelle in alluminio verniciabile a dimensione maggiorata (Ø 29 mm) con guarnizione preassemblata incluse. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Filettatura	Impronta vite	Contenuto busta
FID-V M8 Plus in busta	573821	Bu	8001132121139	12	6,03	12	M8	TX25	2 tasselli FID II Plus, 2 viti doppio filetto con rivestimento zincolamella, 2 rondelle con guarnizione

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluo · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025


336

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Collari per tubazioni

CCF - V in busta

Collari per canne fumarie completi di viti e tassello SX Plus. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Dimensione fascia [mm]	Vite doppia [mm]	Diametro tubo	Contenuto busta
CCF 80 V bianco in busta	567601	Bu	8001132114612	25	4,35	25	10	25x1,5	M8x200	80	1 collare
CCF 100 V bianco in busta	567602	Bu	8001132114629	25	4,88	25	10	25x1,5	M8x200	100	1 collare
CCF 120 V bianco in busta	567603	Bu	8001132114636	25	5,23	25	10	25x1,5	M8x200	120	1 collare

CCF-V inox in busta

Collari inox per canne fumarie, completi di viti e tassello SX Plus. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Dimensione fascia [mm]	Vite doppia [mm]	Diametro tubo	Contenuto busta
CCF 80 V inox in busta	567681	Bu	8001132114568	25	12,60	25	10	25x1,5	M8x200	80	1 collare
CCF 100 V inox in busta	567682	Bu	8001132114575	25	13,54	25	10	25x1,5	M8x200	100	1 collare
CCF 120 V inox in busta	567683	Bu	8001132114582	25	15,00	25	10	25x1,5	M8x200	120	1 collare
CCF 130 V inox in busta	567684	Bu	8001132114599	25	16,30	25	10	25x1,5	M8x200	130	1 collare
CCF 150 V inox in busta	567685	Bu	8001132114605	25	19,37	25	10	25x1,5	M8x200	150	1 collare

CPT in busta

Collari pesanti in acciaio zincato per tubi da 3/8" a 4". Completo di vite doppia e tassello SX Plus. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Fascia [mm]	Diametro foro [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Vite doppia	Contenuto busta
CPT 3/8" in busta	567671	Bu	8001132114230	100	1,35	100	23 x 2	10	15 - 18	M8	1 collare
CPT 1/2" in busta	567672	Bu	8001132114247	100	1,35	100	23 x 2	10	19 - 22	M8	1 collare
CPT 3/4" in busta	567673	Bu	8001132114254	100	1,35	100	23 x 2	10	25 - 28	M8	1 collare
CPT 1" in busta	567674	Bu	8001132114261	100	1,39	100	28 x 2,5	10	31 - 34	M8	1 collare
CPT 1,1/4" in busta	567675	Bu	8001132114278	50	1,59	50	28 x 2,5	10	39 - 43	M8	1 collare
CPT 1,1/2" in busta	567676	Bu	8001132114285	50	1,73	50	28 x 2,5	10	45 - 49	M8	1 collare
CPT 2" in busta	567677	Bu	8001132114292	50	1,88	50	28 x 2,5	10	57 - 61	M8	1 collare
CPT 2,1/2" in busta	1) 567678	Bu	8001132114308	20	3,61	20	30 x 3	12	72 - 76	M10	1 collare
CPT 3" in busta	1) 567679	Bu	8001132114315	20	4,11	20	30 x 3	12	85 - 90	M10	1 collare
CPT 4" in busta	1) 567680	Bu	8001132114322	20	4,33	20	30 x 3	12	106 - 115	M10	1 collare

1) Collare senza chiusura rapida.

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

337



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitolo**



Guarda questi prodotti online

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Collari per tubazioni

CPT-M in busta

Collari pesanti per tubi in acciaio zincato per tubi da 3/8" a 2". Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Fascia [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Filettatura dado	Contenuto busta
CPT-M 3/8" in busta	501140	Bu	8001132011409	50	2,30	50	23 x 2	15 - 18	M8	2 collari
CPT-M 1/2" in busta	501141	Bu	8001132011416	50	2,35	50	23 x 2	19 - 22	M8	2 collari
CPT-M 3/4" in busta	501142	Bu	8001132011423	50	2,35	50	23 x 2	25 - 28	M8	2 collari
CPT-M 1" in busta	501143	Bu	8001132011430	50	2,46	50	28 x 2,5	31 - 34	M8	2 collari
CPT-M 1 1/4" in busta	501144	Bu	8001132011447	25	2,70	25	28 x 2,5	39 - 43	M8	2 collari
CPT-M 1 1/2" in busta	501145	Bu	8001132011454	25	3,21	25	28 x 2,5	45 - 49	M8	2 collari
CPT-M 2" in busta	501146	Bu	8001132011461	25	3,30	25	28 x 2,5	57 - 61	M8	2 collari

STS Plus Kit in busta

Kit vite doppia filettatura con tassello SX Plus. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Filettatura [mm]	Lunghezza [mm]	Contenuto busta
Kit STS Plus M8x90 in busta	567615	Bu	8001132114643	25	1,60	25	M8	90	4 viti doppia filettatura, 4 tasselli SX Plus 10, 4 dadi testa esagonale
Kit STS Plus M10x100 in busta	567616	Bu	8001132114650	20	3,13	20	M10	100	4 viti doppia filettatura, 4 tasselli SX Plus 12, 4 dadi testa esagonale

CPS-V in busta

Collari pesanti in acciaio zincato per tubi da 3/8" a 4". Completo di vite doppia e tassello SX Plus. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro foro [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Larghezza x spessore [mm]	Filettatura dado	Contenuto busta
CPS-V 3/8" in busta	1) 520992	Bu	8001132030332	50	2,11	50	10	16 - 20	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 1/2" in busta	1) 520993	Bu	8001132030349	50	2,08	50	10	20 - 24	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 3/4" in busta	1) 520994	Bu	8001132030356	50	2,08	50	10	25 - 30	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 1" in busta	1) 520995	Bu	8001132030363	50	2,16	50	10	32 - 36	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 1 1/4" in busta	1) 520996	Bu	8001132030370	50	2,34	50	10	38 - 44	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 1 1/2" in busta	1) 520997	Bu	8001132030387	50	2,56	50	10	46 - 50	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 2" in busta	1) 520998	Bu	8001132030394	50	2,68	25	10	58 - 62	20x2,5	M8	2 collari
CPS-V 2 1/2" in busta	567668	Bu	8001132114414	20	2,79	20	12	74 - 80	30x2,5	M10	1 collare
CPS-V 3" in busta	567669	Bu	8001132114421	20	3,24	20	12	84 - 89	30x2,5	M10	1 collare
CPS-V 4" in busta	567670	Bu	8001132114438	20	3,42	20	12	112 - 118	30x2,5	M10	1 collare

1) Tassello UV 10.

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluo · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

338

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Collari per tubazioni

CPE-SL V in busta

Collari in acciaio zincato per tubi in PE e PVC completi di vite doppia M10 e tassello SX Plus 12. La chiusura stretto-largo permette di creare con lo stesso collare punti fissi e punti scorrevoli. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro tubo [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Collare altezza x spessore [mm]	Contenuto busta
CPE-SL 40 V in busta	570190	Bu	8001132115831	50	3,59	50	40	40 - 43	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 50 V in busta	570191	Bu	8001132115848	50	3,70	50	50	50 - 53	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 63 V in busta	570192	Bu	8001132115855	50	4,11	50	63	63 - 66	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 75 V in busta	570193	Bu	8001132115862	50	4,21	50	75	75 - 78	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 90 V in busta	570194	Bu	8001132115879	25	4,25	25	90	90 - 93	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 110 V in busta	570195	Bu	8001132115886	25	4,32	25	110	110 - 113	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 125 V in busta	570196	Bu	8001132115893	25	4,75	25	125	125 - 128	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 140 V in busta	570197	Bu	8001132115909	25	5,34	25	140	140 - 143	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 160 V in busta	570198	Bu	8001132115916	25	5,49	25	160	160 - 163	30 x 2,5	1 collare

CPE-S V in busta

Collari in acciaio zincato per tubi in PE e PVC completi di vite doppia e tassello SX Plus. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro tubo [mm]	Diametro interno collare [mm]	Collare altezza x spessore [mm]	Contenuto busta
CPE-S 80 V in busta	1) 570233	Bu	8001132115923	25	4,00	25	80	80	30 x 2,2	1 collare
CPE-S 100 V in busta	1) 570234	Bu	8001132115930	25	4,06	25	100	100	30 x 2,2	1 collare
CPE-S 200 V light in busta	1) 570235	Bu	8001132115947	10	13,15	10	200	200	30 x 2,2	1 collare
CPE-S 200 V in busta	2) 570236	Bu	8001132115954	10	20,55	10	200	200	40 x 4	1 collare
CPE-S 250 V in busta	2) 570237	Bu	8001132115961	10	23,34	10	250	250	40 x 4	1 collare
CPE-S 315 V in busta	2) 570238	Bu	8001132115978	5	24,97	5	315	315	40 x 4	1 collare

1) Tassello SX Plus 12 con vite M10.

2) Tassello SX Plus 14 con vite M12.

CPE-SL in busta

Collari in acciaio zincato per tubi PE e PVC con attacco M10. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro tubo [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Collare altezza x spessore [mm]	Contenuto busta
CPE-SL 50 in busta	507462	Bu	8001132074626	50	2,64	50	50	50 - 53	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 63 in busta	507464	Bu	8001132074640	50	2,90	50	63	63 - 66	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 75 in busta	507465	Bu	8001132074657	50	3,00	50	75	75 - 78	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 90 in busta	507466	Bu	8001132074664	25	3,25	25	90	90 - 93	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 110 in busta	507467	Bu	8001132074671	25	3,42	25	110	110 - 113	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 125 in busta	507468	Bu	8001132074688	25	4,03	25	125	125 - 128	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 140 in busta	507469	Bu	8001132074695	25	4,74	25	140	140 - 143	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 160 in busta	507470	Bu	8001132074701	25	5,12	25	160	160 - 163	30 x 2,5	1 collare

U.M. unità di misura - PZ pezzo - CZ confezione - BU busta - L carichi Leggeri - M carichi medi - P carichi pesanti/strutturali - P-S carichi pesanti/sismici - F certificazione antifumo - ETA marcatura CE



SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Collari per tubazioni

CPE-SL 1/2" gas in busta

Collari in acciaio zincato per tubi in PE e PVC con attacco 1/2" gas. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro tubo [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Collare altezza x spessore [mm]	Contenuto busta
CPE-SL 63 1/2" gas in busta	◇ 507474	Bu	8001132074749	50	3,93	50	63	63 - 66	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 75 1/2" gas in busta	◇ 507475	Bu	8001132074756	50	4,00	50	75	75 - 78	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 90 1/2" gas in busta	◇ 507476	Bu	8001132074763	25	4,32	25	90	90 - 93	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 110 1/2" gas in busta	◇ 507477	Bu	8001132074770	25	4,47	25	110	110 - 113	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 125 1/2" gas in busta	◇ 507478	Bu	8001132074787	25	4,87	25	125	125 - 128	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 140 1/2" gas in busta	◇ 507479	Bu	8001132074794	25	5,46	25	140	140 - 143	30 x 2,5	1 collare
CPE-SL 160 1/2" gas in busta	◇ 507480	Bu	8001132074800	25	5,86	25	160	160 - 163	30 x 2,5	1 collare

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

CPE-S 1" gas in busta

Collari in acciaio zincato per tubi in PE e PVC con attacco 1" gas. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Diametro tubo [mm]	Diametro interno collare [mm]	Collare altezza x spessore [mm]	Contenuto busta
CPE-S 200 1" gas in busta	◇ 507486	Bu	8001132074862	10	21,04	10	200	200	40 x 4	1 collare
CPE-S 250 1" gas in busta	◇ 507487	Bu	8001132074879	10	23,87	10	250	250	40 x 4	1 collare
CPE-S 315 1" gas in busta	◇ 507488	Bu	8001132074886	5	25,62	5	315	315	40 x 4	1 collare

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Guaina antivibrazioni

Guaina antivibrazione per collari CPE.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Imballo [Cz]	Lunghezza [m]	Larghezza [mm]	Spessore [mm]	Contenuto confezione
CPE 30x3 1 rotolo da 30m	507157	Cz	8001132071571	1	96,65	1	30	30	3	1 rotolo
CPE 40x4 1 rotolo da 10m	◇ 507158	Cz	8001132071588	1	52,66	1	10	40	4	1 rotolo

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Collari per tubazioni

Flangia circolare

Flangia circolare per fissaggi a muro per collari CPE.



Prodotto	Art.	UN	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Attacco	Flangia [mm]	Asola [mm]
GPR M10	507135	Pz	8001132071359	25	2,08	25	M10	70x4	7x11,5
GPR 1/2" gas	507136	Pz	8001132071366	25	2,44	25	1/2" gas	70x4	7x11,5

Flangia rettangolare

Flangia rettangolare per fissaggi a muro e su profilato per collari CPE.



GPL-GPS

Flangia 1"

Prodotto	Art.	UN	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Attacco	Flangia [mm]	Interasse fori [mm]	Asola [mm]
GPL M 8	79665	Pz	4006209796658	25	1,81	25	M 8	80x30x3	54	9 x 16
GPL M 10	79666	Pz	4006209796665	25	1,95	25	M 10	80x30x3	54	9 x 16
GPS M 12	40398	Pz	4006209403983	25	4,29	25	M 12	120x40x4	79	11 x 19
GPS M 16	504408	Pz	4048962062809	25	4,91	25	M 16	120x40x4	79	11 x 19
GPS 1/2"	79672	Pz	4006209796726	25	5,01	25	1/2"	120x40x4	79	11 x 19
Flangia 1"	507139	Pz	8001132071397	25	6,13	25	1"	120x40x4	79	11 x 21

FRS-L V in busta

Collare per tubi con guarnizione e chiusura rapida, completo di viti e tassello SX Plus. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UN	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Fascia [mm]	Diametro foro [mm]	Diametro tubi min.-max. [mm]	Vite doppia [mm]	Contenuto busta
FRS-L V 3/8" 16-19 in busta	567658	Bu	8001132114445	100	1,93	100	18 x 1,0	10	16 - 19	M8x90	1 collare
FRS-L V 1/2" 20-24 in busta	567659	Bu	8001132114452	100	1,93	100	18 x 1,0	10	20 - 24	M8x90	1 collare
FRS-L V 3/4" 25-30 in busta	567660	Bu	8001132114469	100	1,99	100	18 x 1,0	10	25 - 30	M8x90	1 collare
FRS-L V 1" 31-37 in busta	567661	Bu	8001132114476	100	2,24	100	18 x 1,0	10	31 - 37	M8x90	1 collare
FRS-L V 1 1/4" 38-45 in busta	567662	Bu	8001132114483	50	2,51	50	18 x 1,2	10	38 - 45	M8x90	1 collare
FRS-L V 1 1/2" 46-52 in busta	567663	Bu	8001132114490	50	2,76	50	18 x 1,2	10	46 - 52	M8x90	1 collare
FRS-L V 2" 60-66 in busta	567664	Bu	8001132114506	50	3,23	50	18 x 1,2	10	60 - 66	M8x90	1 collare
FRS-L V 2 1/2" 76-84 in busta	567665	Bu	8001132114513	25	4,56	25	20 x 1,8	12	76 - 84	M10x100	1 collare
FRS-L V 3" 85-93 in busta	567666	Bu	8001132114520	25	5,42	25	20 x 1,8	12	85 - 93	M10x100	1 collare
FRS-L V 4" 110-119 in busta	567667	Bu	8001132114551	20	6,16	20	20 x 1,8	12	110 - 119	M10x100	1 collare

U.M. unità di misura - PZ pezzo - CZ confezione - BU busta - L carichi Leggeri - M carichi medi - P carichi pesanti/strutturali - P-S carichi pesanti/sismici - F certificazione antifumo - ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

341



[Clicca per andare a Indice Generale](#)



[Clicca per andare a Indice di Capitolo](#)



[Guarda questi prodotti online](#)

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Collari per tubazioni

Collare in rame in busta

Collare per tubi in rame. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Attacco	Contenuto busta
Collare Ø12 mm in busta	501201	Bu	8001132012017	10	11,82	10	M6	10 collari
Collare Ø14 mm in busta	501202	Bu	8001132012024	10	12,02	10	M6	10 collari
Collare Ø15-16 mm in busta	501203	Bu	8001132012031	10	12,56	10	M6	10 collari
Collare Ø18 mm in busta	501204	Bu	8001132012048	10	12,95	10	M6	10 collari
Collare Ø22 mm in busta	501205	Bu	8001132012055	10	13,30	10	M6	10 collari
Collare Ø28 mm in busta	501206	Bu	8001132012062	10	15,34	10	M6	10 collari
Collare Ø35 mm in busta	501207	Bu	8001132012079	10	20,50	10	M6	10 collari
Collare Ø42 mm in busta	501208	Bu	8001132012086	10	14,31	10	M6	5 collari

SX Plus 6 - in busta

Tassello SX Plus 6 con doppia vite filetto metrico M6 in ottone ramato. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Filettatura	Contenuto busta
SX Plus 6x30 DVR Vite coll. rame M6x38 in busta	567647	Bu	8001132115039	20	4,31	M6	10 tasselli SX Plus 6, 10 viti in ottone

SX Plus 8 - in busta

Tassello SX Plus 8 con doppia vite filetto metrico M6 in ottone ramato. Vite lunga per pinzatura in opera. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Filettatura	Contenuto busta
SX Plus 8x40 DVR Vite coll. rame M6x61 in busta	567648	Bu	8001132115046	40	3,92	M6	5 tasselli SX Plus 8, 5 viti in ottone

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Collari per tubazioni

CUV in busta

Collare per tubo in rame in busta completo di doppia vite M6 in ottone ramato e tassello SX Plus 6. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Attacco	Contenuto busta
CUV D12 coll. rame 10x in busta	567649	Bu	8001132115572	10	16,46	10	M6	10 collari
CUV D14 coll. rame 10x in busta	567650	Bu	8001132115589	10	16,61	10	M6	10 collari
CUV D15-16 coll. rame 10x in busta	567651	Bu	8001132115596	10	17,43	10	M6	10 collari
CUV D18 coll. rame 10x in busta	567652	Bu	8001132115602	10	17,72	10	M6	10 collari
CUV D22 coll. rame 10x in busta	567653	Bu	8001132115619	10	18,06	10	M6	10 collari
CUV D28 coll. rame 10x in busta	567654	Bu	8001132115626	10	20,31	10	M6	10 collari
CUV D35 coll. rame 10x in busta	567655	Bu	8001132115633	10	26,30	10	M6	10 collari
CUV D42 coll. rame 5x in busta	567656	Bu	8001132115640	10	17,43	10	M6	5 collari
CUV D54 coll. rame 5x in busta	567657	Bu	8001132115657	10	21,86	10	M6	5 collari

Gaffette

Gaffette per tubi

Gaffette in acciaio zincato per tubi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro tubo fissabile [mm]	Diametro foro [mm]
Gaffetta Ø 10	501170	Pz	8001132011706	50	10,97	600	10	6,5
Gaffetta Ø 13	501171	Pz	8001132011713	50	12,03	600	13	6,5
Gaffetta Ø 16	01172	Pz	8001132011720	50	13,33	600	16	6,5
Gaffetta Ø 20	01173	Pz	8001132011737	50	16,99	600	20	6,5
Gaffetta Ø 22	01174	Pz	8001132011744	25	19,71	300	22	6,5
Gaffetta Ø 25	501175	Pz	8001132011751	25	22,12	300	25	6,5
Gaffetta Ø 28	501176	Pz	8001132011768	25	26,67	300	28	6,5
Gaffetta Ø 32	501177	Pz	8001132011775	20	30,51	240	32	6,5
Gaffetta Ø 40	501178	Pz	8001132011782	5	65,96	60	40	8,0
Gaffetta Ø 50	501179	Pz	8001132011799	5	70,88	60	50	8,0

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

343



[Clicca per andare a Indice Generale](#)



[Clicca per andare a Indice di Capitol](#)



[Guarda questi prodotti online](#)

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Gaffette

BSMD

Gaffetta semplice.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro tubo fissabile [mm]	Diametro foro [mm]
BSMD 16	60169	Pz	4006209601693	50	24,16	16	6,5
BSMD 18	60170	Pz	4006209601709	50	26,87	18	6,5
BSMD 20	60171	Pz	4006209601716	50	29,51	20	6,5
BSMD 22	60172	Pz	4006209601723	50	32,21	22	6,5
BSMD 28	60175	Pz	4006209601754	25	47,68	28	6,5
BSMD 37	60178	Pz	4006209601785	25	87,26	37	6,5

BSMZ

Gaffetta doppia.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro tubo fissabile [mm]	Diametro foro [mm]
BSMZ 20	79535	Pz	4006209795354	50	45,79	20	6,1
BSMZ 24	79536	Pz	4006209795361	50	49,93	24	6,1
BSMZ 28	79537	Pz	4006209795378	50	67,29	28	6,1

SGS W2

Fascetta inox stringitubo per tubi flessibili.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Diametro tubo [mm]
SGS 8-12 W2	45517	Pz	4006209455173	100	116,25	100	8 - 10
SGS 10-16 W2	45518	Pz	4006209455180	100	125,65	100	10 - 16
SGS 12-20 W2	45519	Pz	4006209455197	100	134,49	100	12 - 20
SGS 16-25 W2	45520	Pz	4006209455203	100	147,10	100	16 - 25
SGS 20-32 W2	45521	Pz	4006209455210	100	152,01	100	20 - 32
SGS 25-40 W2	45522	Pz	4006209455227	100	178,64	100	25 - 40
SGS 32-50 W2	45523	Pz	4006209455234	100	182,17	100	32 - 50
SGS 40-60 W2	45524	Pz	4006209455241	25	188,03	25	40 - 60
SGS 50-70 W2	45525	Pz	4006209455258	25	207,14	25	50 - 70
SGS 60-80 W2	45526	Pz	4006209455265	25	222,40	25	60 - 80
SGS 70-90 W2	45527	Pz	4006209455272	25	227,19	25	70 - 90
SGS 80-100 W2	45528	Pz	4006209455289	25	246,64	25	80 - 100
SGS 90-110 W2	45529	Pz	4006209455296	25	262,33	25	90 - 110
SGS 100-120 W2	45530	Pz	4006209455302	25	269,72	25	100 - 120
SGS 110-130 W2	45531	Pz	4006209455319	25	294,43	25	110 - 130

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluo · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

344

Sistema di installazione medio-leggero MS

MS

Profilato per il montaggio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Lunghezza [mm]	Peso [Kg/m]
MS 30/15 - 2 m	517054	Pz	8001132025185	1	14,68	1,5	2000	0,7
MS 32/20 - 2 m	517055	Pz	8001132025192	1	24,51	2,5	2000	1,3

ALK

Mensola a sbalzo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Misura della piastra di base [mm]	Lunghezza mensola [mm]	Adatto per profilo
ALK 32/20 - 280	518132	Pz	8001132026694	10	10,01	120x40x4	276	32/20

ALKS

Mensola saldata.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Altezza mensola [mm]	Lunghezza mensola [mm]	Lunghezza totale [mm]	Adatto per profilo
ALKS 32/20-370	541423	Pz	8001132063927	2	22,42	275	345	370	32/20
ALKS 32/20-545	541424	Pz	8001132063934	2	27,23	380	520	545	32/20

SV

Connettore preassemblato per la giunzione di profili MS.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Viti [mm]	Dimensioni piatto inferiore [mm]	Dimensioni piatto superiore [mm]
SV	553593	Pz	8001132099995	20	11,36	20	20	155x25x6	155x30x5

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema di installazione medio-leggero MS

AK

Chiusura per profili.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Adatto per profilo
AK 30/15	518127	Pz	8001132026649	100	0,38	MS 30/15
AK 32/20	518128	Pz	8001132026656	100	0,45	MS 32/20

FHS Clix L

Vite ad aggancio rapido.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Lunghezza vite [mm]	Adatto per profilo
FHS Clix L M8x30	531065	Pz	8001132040737	50	1,68	M8	30	MS 30/15, MS 32/20
FHS Clix L M10x30	531066	Pz	8001132040744	50	1,79	M10	30	MS 30/15, MS 32/20

FCS

Vite con testa a rombo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Lunghezza vite [mm]	Adatto per profilo
FCS M8x30	518125	Pz	8001132026625	50	1,47	M8	30	MS 30/15, MS 32/20
FCS M10x30	518126	Pz	8001132026632	50	1,68	M10	30	MS 30/15, MS 32/20

HG 30

Dado a rombo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Spessore [mm]	Adatto per profilo
HG 30 M6	517056	Pz	8001132025208	100	0,44	M6	5	MS 30/15, MS 32/20
HG 30 M8	517057	Pz	8001132025215	100	0,44	M8	5	MS 30/15, MS 32/20
HG 30 M10	517058	Pz	8001132025222	100	0,44	M10	6	MS 30/15, MS 32/20

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema di installazione medio-leggero MS

SFL

Mensola a sella.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Posizione della piastra	Adatto per profilo
SFL 30	518131	Pz	8001132026687	15	11,16	Verticale	MS 30/15, MS 32/20

MW

Staffa di collegamento angolare.



MW 30 - 90°



MW 30 - 45°

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Angolo	Adatto per profilo
MW 30 - 90°	518129	Pz	8001132026663	25	1,66	90°	MS 30/15, MS 32/20
MW 30 - 45°	518130	Pz	8001132026670	25	1,66	45°	MS 30/15, MS 32/20



Sistema di installazione medio-leggero FLS

FLS 31

Profilati per il montaggio.



FLS 17



FLS 30



FLS 37



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Spessore [mm]	F
FLS 31/17/1.0 2 m	538753	572539	Pz	4048962521368	8	11,09	2000	31	17	1,0	—
FLS 31/17/1.0 3 m	538754	572540	Pz	4048962521375	8	16,74	3000	31	17	1,0	—
FLS 31/30/1.0 2 m	538755	572541	Pz	4048962521382	8	14,69	2000	31	30	1,0	—
FLS 31/30/1.0 3 m	538756	572542	Pz	4048962521399	8	22,23	3000	31	30	1,0	—
FLS 31/37/1.2 2 m	538757	572543	Pz	4048962521405	8	19,75	2000	31	37	1,2	●
FLS 31/37/1.2 3 m	538758	572544	Pz	4048962521412	8	30,08	3000	31	37	1,2	●
FLS 31/37/1.2 6 m	—	572545	Pz	4048962521429	1	63,18	6000	31	37	1,2	●

ALK 31

Mensola a sbalzo.



ALK 17



ALK 30



ALK 37



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Profilo	F
ALK 31/17-200	538738	Pz	4048962265835	10	8,57	200	31/17	—
ALK 31/17-300	538739	Pz	4048962265842	10	10,29	300	31/17	—
ALK 31/30-200	538740	Pz	4048962265859	10	12,33	200	31/30	—
ALK 31/30-300	538741	Pz	4048962265866	10	13,21	300	31/30	—
ALK 31/30-450	538742	Pz	4048962265873	10	16,88	450	31/30	—
ALK 31/37-300	538743	Pz	4048962265880	10	14,75	300	31/37	●
ALK 31/37-450	538744	Pz	4048962265897	10	17,66	450	31/37	●
ALK 31/37-600	538745	Pz	4048962265903	5	25,79	600	31/37	●

WS 31

Puntone di rinforzo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]
WS 31 - 45° - 250	538749	Pz	4048962265941	10	12,64	250

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema di installazione medio-leggero FLS

AK 31

Chiusura per profili.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Adatto per profilo	Colore
AK 31/17	538746	Pz	4048962265910	100	0,52	31/17	Nero
AK 31/30	538747	Pz	4048962265927	100	0,59	31/30	Nero
AK 31/37	538748	Pz	4048962265934	50	0,71	31/37	Nero

SV 31

Staffa di connessione per profili.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Adatto per profilo
SV 31	538641	Pz	4048962265033	25	2,71	Tutti gli FLS

EMS 31

Gomma insonorizzante.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Adatto per profilo
EMS 31	538752	Pz	4048962265972	1	198,26	25	Tutti gli FLS

FSM 31 Clix P

Dado rettangolare ad innesto rapido.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Adatto per profilo	F
FSM 31 Clix P 6	538643	Pz	4048962265040	50	1,08	M6	Tutti gli FLS	●
FSM 31 Clix P 8	538647	Pz	4048962265088	50	1,08	M8	Tutti gli FLS	●
FSM 31 Clix P 10	538649	Pz	4048962265101	50	1,15	M10	Tutti gli FLS	●

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluo · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

349



[Clicca per andare a Indice Generale](#)



[Clicca per andare a Indice di Capitolo](#)



[Guarda questi prodotti online](#)

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema di installazione medio-leggero FLS

FSM 31 Clix M

Dado rettangolare ad innesto rapido con piastrina in metallo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Adatto per profilo	F
FSM 31 Clix M 6	538650	Pz	4048962265125	50	1,40	M6	Tutti gli FLS	●
FSM 31 Clix M 8	538651	Pz	4048962265132	50	1,50	M8	Tutti gli FLS	●
FSM 31 Clix M 10	538652	Pz	4048962265149	50	1,67	M10	Tutti gli FLS	●

FHS 31 Clix


Vite con testa a martello.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Lunghezza vite [mm]	Adatto per profilo	F
FHS 31 Clix 8 x 30	538653	Pz	4048962265156	100	2,11	M8	30	Tutti gli FLS	●
FHS 31 Clix 8 x 40	538654	Pz	4048962265163	100	2,26	M8	40	Tutti gli FLS	●
FHS 31 Clix 8 x 60	538655	Pz	4048962265170	100	2,34	M8	60	Tutti gli FLS	●
FHS 31 Clix 8 x 80	538656	Pz	4048962265187	50	2,39	M8	80	Tutti gli FLS	●
FHS 31 Clix 8 x 100	538657	Pz	4048962265194	50	2,48	M8	100	Tutti gli FLS	●
FHS 31 Clix 10 x 30	538658	Pz	4048962265200	100	2,31	M10	30	Tutti gli FLS	●
FHS 31 Clix 10 x 40	538659	Pz	4048962265217	100	2,39	M10	40	Tutti gli FLS	●
FHS 31 Clix 10 x 60	538660	Pz	4048962265224	50	2,48	M10	60	Tutti gli FLS	●
FHS 31 Clix 10 x 100	538661	Pz	4048962265231	50	2,61	M10	100	Tutti gli FLS	●

HK 31

Rosetta di chiusura sagomata.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Adatto per profilo	F
HK 31 8,5	538663	Pz	4048962265248	50	0,87	8,5	Tutti gli FLS	●
HK 31 10,5	538664	Pz	4048962265255	50	0,94	10,5	Tutti gli FLS	●

MW 31 90°

Staffa di collegamento angolare.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Adatto per profilo	F
MW 31 90°	538668	Pz	4048962265293	50	3,74	8,5	Tutti gli FLS	●

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifurto · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

350

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema di installazione medio-leggero FLS

SKS

Vite con testa esagonale, cl. 8.8.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Chiave	Lunghezza [mm]
Vite SKS 6 x 20	79711	Pz	4006209797112	100	16,76	M6	10	20
Vite SKS 6 x 50	544652	Pz	8001132067093	25	21,24	M6	10	50
Vite SKS 8 x 16	79415	Pz	4006209794159	100	20,24	M8	13	16
Vite SKS 8 x 30	79713	Pz	4006209797136	100	22,68	M8	13	30
Vite SKS 8 x 45	79714	Pz	4006209797143	100	28,34	M8	13	45
Vite SKS 8 x 55	79715	Pz	4006209797150	100	29,53	M8	13	55
Vite SKS 8 x 100	79827	Pz	4006209798270	100	89,75	M8	13	100
Vite SKS 10 x 20	79416	Pz	4006209794166	100	25,70	M10	17	20
Vite SKS 10 x 30	79417	Pz	4006209794173	100	28,34	M10	17	30
Vite SKS 10 x 55	79721	Pz	4006209797211	100	41,87	M10	17	55

SF 31

Mensola a sella.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Asola [mm]	Adatto per profilo
SF 31	538665	Pz	4048962265262	10	16,11	10,5x25,5	Tutti gli FLS

MW 31 Clix 90°

Staffa di collegamento angolare ad innesto rapido.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Adatto per profilo
MW 31 Clix 90°	538666	Pz	4048962265279	10	6,56	Tutti gli FLS

TKR 31

Morsetto a cavalletto.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Adatto per profilo
TKR 31	538751	Pz	4048962265965	25	6,29	Tutti gli FLS


U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifuoco · ETA marcatura CE



Sistema di installazione medio-pesante FUS

FUS

Profilato per il montaggio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Spessore [mm]	F
FUS 41/21/1,50 2 m	545117	Pz	4048962320596	1	17,39	2000	41	21	1,5	—
FUS 41/21/1,50 3 m	545118	Pz	4048962320602	1	25,98	3000	41	21	1,5	—
FUS 41/21/2,00 2 m	40391	Pz	4006209403914	1	21,39	2000	41	21	2,0	—
FUS 41/21/2,00 3 m	97660	Pz	4006209976609	1	33,40	3000	41	21	2,0	—
FUS 41/21/2,50 3 m	77349	Pz	4006209773499	1	43,05	3000	41	21	2,5	—
FUS 41/21/2,50 6 m	◇ 77541	Pz	4006209775417	1	89,27	6000	41	41	1,5	—
FUS 41/41/1,50 2 m	545120	Pz	4048962320626	1	25,93	2000	41	41	1,5	—
FUS 41/41/1,50 3 m	545126	Pz	4048962320633	1	39,10	3000	41	41	1,5	—
FUS 41/41/1,50 6 m	◇ 545127	Pz	4048962320640	1	78,03	6000	41	41	1,5	—
FUS 41/41/2,00 2 m	40390	Pz	4006209403907	1	29,44	2000	41	41	2,0	—
FUS 41/41/2,00 3 m	97658	Pz	4006209976586	1	40,08	3000	41	41	2,0	—
FUS 41/41/2,00 6 m	97659	Pz	4006209976593	1	88,15	6000	41	41	2,0	—
FUS 41/41/2,50 3 m	77347	Pz	4006209773475	1	59,19	3000	41	41	2,5	●
FUS 41/41/2,50 6 m	77537	Pz	4006209775370	1	120,38	6000	41	41	2,5	●
FUS 41/62/2,50 6 m	504457	Pz	4048962063011	1	170,11	6000	41	62	2,5	●
FUS 41/21D/2,00 3 m	◇ 504458	Pz	4048962063028	1	104,56	3000	41	41	2,0	—
FUS 41/41D/2,50 6 m	504459	Pz	4048962063035	1	326,24	6000	41	82	2,5	—
FUS 41/62D/2,50 6 m	504460	Pz	4048962063042	1	427,98	6000	41	124	2,5	—

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema di installazione medio-pesante FUS

FCA

Mensola a sbalzo.



FCA 21



FCA 41



FCA 62



FCA 41D



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Adatto per profilo	Lunghezza [mm]	Dimensione della piastra di base [mm]	Spessore [mm]	F
FCA 21/2.0 - 200	537207	Pz	408962253733	1	14,80	FUS 21/41	200	133x45x8	2,0	—
FCA 21/2.0 - 300	537208	Pz	408962253740	1	16,28	FUS 21/41	300	133x45x8	2,0	—
FCA 21/2.0 - 450	537209	Pz	408962253757	1	19,05	FUS 21/41	450	133x45x8	2,0	—
FCA 41/2.5 - 300	77359	Pz	4006209773598	1	19,05	FUS 41/41	300	133x45x8	2,5	●
FCA 41/2.5 - 450	77361	Pz	4006209773611	1	22,96	FUS 41/41	450	133x45x8	2,5	●
FCA 41/2.5 - 600	77363	Pz	4006209773635	1	29,07	FUS 41/41	600	133x45x8	2,5	●
FCA 41/2.5 - 750	77365	Pz	4006209773659	1	35,69	FUS 41/41	750	133x45x8	2,5	●
FCA 62/2.5 - 1000	◇ 504315	Pz	4048962062366	1	49,45	FUS 41/62	1000	165x60x10	2,5	●
FCA 41D/2.5 - 750	◇ 504317	Pz	4048962062373	1	56,05	FUS 41/41D	750	165x60x10	2,5	—
FCA 41D/2.5 - 1000	◇ 504319	Pz	4048962062380	1	64,59	FUS 41/41D	1000	165x60x10	2,5	—

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FCAM

Mensola con puntone di rinforzo saldato.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Adatto per profilo	Lunghezza [mm]
FCAM 300	◇ 504477	Pz	4048962063127	1	40,16	FUS 41/41/2.5	300
FCAM 400	◇ 504479	Pz	4048962063134	1	45,94	FUS 41/41/2.5	400
FCAM 500	◇ 504480	Pz	4048962063141	1	51,32	FUS 41/41/2.5	500
FCAM 600	◇ 504482	Pz	4048962063158	1	55,69	FUS 41/41/2.5	600
FCAM 700	◇ 505460	Pz	4048962069860	1	61,42	FUS 41/41/2.5	700

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FEC

Chiusura per profili.



FEC 21 B



FEC 41 B



FEC 62 B

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Adatto per profilo	Lunghezza [mm]
FEC 21 B	77357	Pz	4006209773574	100	0,55	41/21	Nero
FEC 41 B	77355	Pz	4006209773550	100	0,68	41/41	Nero
FEC 62 B	505551	Pz	4048962070460	100	1,20	41/62	Nero

U.M. unità di misura - PZ pezzo - CZ confezione - BU busta - L carichi Leggeri - M carichi medi - P carichi pesanti/strutturali - P-S carichi pesanti/sismici - F certificazione antifumo - ETA marcatura CE



SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema di installazione medio-pesante FUS

EMS

Gomma insonorizzante per profilati.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [m]	Adatto per profilo
EMS 41	550806	Pz	4048962063608	1	127,30	6	Tutti i FUS

PFCN

Bullone preassemblato PFCN.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Adatto per profilo
PFCN 41	533739	Pz	4048962225044	50	3,00	Tutti i FUS

FCN Clix S

Dado a martello ad innesto rapido con contro piastra e barra filettata integrate. Adatto per il fisaggio di collari su profili FUS.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Lunghezza vite [mm]	Impronta dado	Adatto per profilo
FCN Clix S 8x30	567462	Pz	4048962479331	50	2,96	M8	30	13	Tutti i FUS
FCN Clix S 8x40	567463	Pz	4048962479348	50	3,04	M8	40	13	Tutti i FUS
FCN Clix S 8x60	567464	Pz	4048962479355	50	3,17	M8	60	13	Tutti i FUS
FCN Clix S 8x80	567465	Pz	4048962479362	50	3,29	M8	80	13	Tutti i FUS
FCN Clix S 8x100	567466	Pz	4048962479379	50	3,40	M8	100	13	Tutti i FUS
FCN Clix S 10x30	567467	Pz	4048962479386	50	3,33	M10	30	17	Tutti i FUS
FCN Clix S 10x40	567468	Pz	4048962479393	50	3,50	M10	40	17	Tutti i FUS
FCN Clix S 10x60	567469	Pz	4048962479409	50	3,60	M10	60	17	Tutti i FUS
FCN Clix S 10x100	567470	Pz	4048962479416	50	3,79	M10	100	17	Tutti i FUS
FCN Clix S 12x40	567471	Pz	4048962479423	50	3,86	M12	40	19	Tutti i FUS
FCN Clix S 12x60	567472	Pz	4048962479430	50	4,03	M12	60	19	Tutti i FUS

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema di installazione medio-pesante FUS

FCS N

Vite con testa a martello.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Lunghezza vite [mm]	Adatto per profilo
FCS N 8x30	92960	Pz	4006209929605	50	1,67	M8	30	Tutti i FUS
FCS N 8x60	93355	Pz	4006209933558	50	1,72	M8	60	Tutti i FUS
FCS N 10x30	93360	Pz	4006209933602	50	1,79	M10	30	Tutti i FUS
FCS N 10x60	93363	Pz	4006209933633	50	2,08	M10	60	Tutti i FUS
FCS N 12x30	◇ 93366	Pz	4006209933664	50	2,30	M12	30	Tutti i FUS

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

PFUF OC

Staffa di connessione profili per bullone preassemblato PFCN.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
PFUF OC	533743	Pz	4048962225082	6	19,41	4	FUS 41

PFFF

Piastre piane di collegamento per bullone preassemblato PFCN.



PFFF 2L

PFFF 4I



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
PFFF 2L	533745	Pz	4048962225105	20	3,75	4	Tutti i FUS
PFFF 4I	535268	Pz	4048962239287	25	4,32	4	Tutti i FUS



SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema di installazione medio-pesante FUS

PSF

Mensole a sella per bullone preassemblato PFCN.



PSF 41



PSF 82



PSF 124



PSFQ 41



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Asola [mm]	Adatto per profilo
PSF 41	533740	Pz	4048962225051	10	31,13	12.5x20	FUS 21, 41, 21D, 62
PSF 82	533741	Pz	4048962225068	5	59,82	12.5x20	FUS 41D
PSF 124	533742	Pz	4048962225075	5	77,36	12.5x20	FUS 62D
PSFQ 41	535266	Pz	4048962239263	10	18,57	12.5x20	FUS 41, 21D, 62

PFAF

Staffa angolari di collegamento per bullone preassemblato PFCN.



PFAF 2



PFAF 3



PFAF 4/135°



PFAF 4



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
PFAF 2	533735	Pz	4048962225006	25	3,42	4	Tutti i FUS
PFAF 3	533736	Pz	4048962225013	25	4,04	4	Tutti i FUS
PFAF 4/135°	533737	Pz	4048962225020	20	4,69	4	Tutti i FUS
PFAF 4	535267	Pz	4048962239270	25	4,68	4	Tutti i FUS

PUWS

Staffa di collegamento universale per bullone preassemblato PFCN.



PUWS 2x2/135



PUWS 2x2



PUWS 4x4



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
PUWS 2x2/135	◇ 533731	Pz	4048962224979	10	12,42	4	Tutti i FUS
PUWS 2x2	533733	Pz	4048962224986	10	10,17	4	Tutti i FUS
PUWS 4x4	◇ 533734	Pz	4048962224993	8	14,06	4	Tutti i FUS

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

PWK

Mensola angolare per bullone preassemblato PFCN.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Spessore [mm]	Altezza [mm]	Adatto per profilo
PWK 200/200	533744	Pz	4048962225099	15	41,51	200	4	200	Tutti i FUS

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifuoco · ETA marcatura CE

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema di installazione medio-pesante FUS

PVB

Staffa pivottante per bullone preassemblato PFCN.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Asola [mm]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
PVB	534960	Pz	4048962236903	5	39,03	12,5x20	4	FUS 41

PFUF

Staffa a omega per bullone preassemblato PFCN.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
PFUF	533738	Pz	4048962225037	25	5,95	4	FUS 41

PFUF D

Staffa di connessione.



PFUF 2D



PFUF 3DL



PFUF 3DR



PFUF 4D



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
PFUF 2D	563148	Pz	4048962446890	10	22,82	4	FUS 21,41,21D
PFUF 3DL	535273	Pz	4048962239331	10	27,32	4	FUS 21,41,21D
PFUF 3DR	535274	Pz	4048962239348	10	27,32	4	FUS 21,41,21D
PFUF 4D	535275	Pz	4048962239355	10	36,08	4	FUS 21,41,21D

FCN Clix P

Dado rettangolare ad aggancio rapido.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Adatto per profilo	F
FCN CLIX P 6 50 PZ	559757	Pz	4048962423587	50	1,13	M6	Tutti i FUS	—
FCN CLIX P 8 50 PZ	559758	Pz	4048962423594	50	1,13	M8	Tutti i FUS	—
FCN CLIX P 10 50 PZ	559759	Pz	4048962423600	50	1,20	M10	Tutti i FUS	●
FCN CLIX P 12 50 PZ	559760	Pz	4048962423617	50	1,49	M12	Tutti i FUS	●

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.



SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema di installazione medio-pesante FUS

FCN Clix M

Dado rettangolare ad aggancio rapido con piastra in metallo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Adatto per profilo	F
FCN CLIX M 8 50 PZ	559762	Pz	4048962423631	50	2,03	M8	Tutti i FUS	—
FCN CLIX M 10 50 PZ	559763	Pz	4048962423648	50	2,18	M10	Tutti i FUS	●
FCN CLIX M 12 50 PZ	◇ 559764	Pz	4048962423655	50	2,70	M12	Tutti i FUS	●

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FCN

Dado rettangolare.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Adatto per profilo
FCN 6	◇ 77405	Pz	4006209774052	100	0,64	M6	Tutti i FUS
FCN 8	77407	Pz	4006209774076	100	0,75	M8	Tutti i FUS
FCN 10	77409	Pz	4006209774090	100	0,78	M10	Tutti i FUS

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

HK 41

Rosetta di chiusura sagomata.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Adatto per profilo	F
HK 41 10,5	547493	Pz	4048962336733	50	1,16	10,5	Tutti i FUS	●
HK 41 12,5	◇ 547494	Pz	4048962336740	50	1,16	12,5	Tutti i FUS	●

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FUF OC

Prolunga.



FUF OC 41

FUF OC 62

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Adatto per profilo
FUF OC 41	504517	Pz	4048962063264	20	15,26	200	FUS 41
FUF OC 62	◇ 504518	Pz	4048962063271	10	36,73	200	FUS 62

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifuoco · ETA marcatura CE

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema di installazione medio-pesante FUS

SF L

Mensola a sella zincata a caldo.



SF L 41



SF L 82



SF L 124

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Adatto per profilo
SF L 41	504355	Pz	4048962062540	10	13,11	FUS 21, 41, 21D, 62
SF L 82	504357	Pz	4048962062564	5	28,22	FUS 41D
SF L 124	504358	Pz	4048962062571	5	32,58	FUS 62D

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FAF

Staffe di collegamento angolari.



FAF 2



FAF 3



FAF 4



FAF 4 - 135°

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Diametro foro [mm]	Adatto per profilo
FAF 2	547502	Pz	4048962336825	25	2,73	4	13	Tutti i FUS
FAF 3	547503	Pz	4048962336832	25	3,44	4	13	Tutti i FUS
FAF 4	547504	Pz	4048962336849	25	4,34	4	13	Tutti i FUS
FAF 4/135	547505	Pz	4048962336856	25	4,41	4	13	Tutti i FUS

FFF

Staffe di collegamento piane.



FFF 1



FFF 4

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Dimensioni [mm]	Diametro foro [mm]	Adatto per profilo
FFF 1	547500	Pz	4048962336801	25	1,03	40x40x4	13	Tutti i FUS
FFF 4	547501	Pz	4048962336818	25	3,98	200x40x4	13	Tutti i FUS

UW S

Staffa angolare bidirezionale.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Diametro foro [mm]	Adatto per profilo
UW S	49479	Pz	4006209494790	10	13,18	4	11x20	FUS 41, 21D

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE



SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema di installazione medio-pesante FUS

WK

Mensola angolare rinforzato.



WK 100/100



WK 200/200

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Diametro foro [mm]	Adatto per profilo
WK 100/100	◇ 63559	Pz	4006209635599	5	15,44	4	13x22	Tutti i FUS
WK 200/200	◇ 79570	Pz	4006209795705	5	24,38	4	12,5x18	Tutti i FUS

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

VB

Staffa ad angolo variabile.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Diametro foro [mm]	Adatto per profilo
VB	04850	Pz	8001132048504	4	9,46	2,5	13x20	FUS 41

FUF

Staffa a omega.



FUF 41



FUF 62

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Diametro foro [mm]	Adatto per profilo
FUF 41	◇ 504377	Pz	4048962062694	25	8,76	6	13	FUS 41/41
FUF 62	◇ 553076	Pz	4048962363593	15	11,24	6	14	FUS 41/62

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

TKR

Morsetto a cavalletto.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Adatto per profilo
TKR 21/42	504363	Pz	4048962062625	20	6,45	M8	41/21 + 41/41 + 41/21D
TKR 82	◇ 504366	Pz	4048962062632	20	9,12	M10	41/62 + 41/41 D
TKR 124	◇ 504367	Pz	4048962062649	10	11,55	M10	41/124

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluo · ETA marcatura CE

Sistema di installazione medio-pesante FUS hdg

FRS zl

Collare con rivestimento zinco lamellare con elevata resistenza alla corrosione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro tubi min.-max. [Pollici]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]
FRS 12 - 15 M8/M10 zl	◇ 537981	Pz	4048962260038	100	2,37	12 - 15	M8 / M10	20x1,25
FRS 15 - 19 M8/M10 zl	◇ 537982	Pz	4048962260045	100	2,44	15 - 19	M8 / M10	20x1,25
FRS 20 - 24 M8/M10 zl	◇ 537983	Pz	4048962260052	100	2,47	20 - 24	M8 / M10	20x1,25
FRS 25 - 30 M8/M10 zl	◇ 537984	Pz	4048962260069	100	2,64	25 - 30	M8 / M10	20x1,25
FRS 32 - 37 M8/M10 zl	◇ 537985	Pz	4048962260076	100	2,76	32 - 37	M8 / M10	20x1,25
FRS 40 - 45 M8/M10 zl	◇ 537986	Pz	4048962260083	50	3,00	40 - 45	M8 / M10	20x1,25
FRS 48 - 54 M8/M10 zl	◇ 537987	Pz	4048962260090	50	3,27	48 - 54	M8 / M10	20x1,25
FRS 55 - 61 M8/M10 zl	◇ 537988	Pz	4048962260106	50	3,53	55 - 61	M8 / M10	20x1,25
FRS 63 - 67 M8/M10 zl	◇ 537989	Pz	4048962260113	50	4,05	63 - 67	M8 / M10	20x1,25
FRS 72 - 80 M8/M10 zl	◇ 537990	Pz	4048962260120	25	5,38	72 - 80	M8 / M10	20x2,0
FRS 87 - 92 M8/M10 zl	◇ 537991	Pz	4048962260137	25	6,17	87 - 92	M8 / M10	20x2,0
FRS 95 - 103 M8/M10 zl	◇ 557374	Pz	4048962400083	25	7,00	95/103	M8 / M10	25x2,0
FRS 108 - 116 M8/M10 zl	◇ 537992	Pz	4048962260144	20	7,80	108 - 116	M8 / M10	25x2,0
FRS 121 - 128 M8/M10 zl	◇ 537993	Pz	4048962260151	10	12,28	121 - 128	M8 / M10	25x2,5
FRS 133 - 141 M8/M10 zl	◇ 537994	Pz	4048962260168	10	13,75	133 - 141	M8 / M10	25x2,5
FRS 159 - 165 M8/M10 zl	◇ 537995	Pz	4048962260175	8	15,90	159 - 165	M8 / M10	25x2,5
FRS 165 - 168 M8/M10 zl	◇ 537996	Pz	4048962260182	8	17,00	165 - 168	M8 / M10	25x2,5

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FUS hdg

Profilo zincato a caldo.



FUS 21



FUS 41



FUS 62



FUS 21D



FUS 41D



FUS 62D



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Spessore [mm]	F
FUS 41/21/2,00 3 m hdg	◇ 537653	Pz	4048962257182	1	59,78	3000	41	21	2,0	—
FUS 41/41/2,00 3 m hdg	◇ 517426	Pz	4048962145397	1	78,03	3000	41	41	2,0	—
FUS 41/41/2,00 6 m hdg	◇ 537656	Pz	4048962257205	1	164,25	6000	41	41	2,0	—
FUS 41/41/2,50 6 m hdg	◇ 537658	Pz	4048962257229	1	202,56	6000	41	41	2,5	●
FUS 41/62/2,50 3 m hdg	◇ 517427	Pz	4048962145403	1	116,36	3000	41	62	2,5	●
FUS 41/62/2,50 6 m hdg	◇ 517428	Pz	4048962145410	1	244,44	6000	41	62	2,5	●
FUS 41/21D/2,00 3 m hdg	◇ 537659	Pz	4048962257236	1	152,68	3000	41	42	2,0	—
FUS 41/41D/2,50 6 m hdg	◇ 537662	Pz	4048962257267	1	435,29	6000	41	82	2,5	—
FUS 41/62D/2,50 6 m hdg	◇ 537663	Pz	4048962257274	1	554,88	6000	41	124	2,5	—

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.



SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema di installazione medio-pesante FUS hdg

FCA hdg

Mensola zincata a caldo.



FCA 21/2,0



FCA 41/2,0



FCA 41/2,5



FCA 62/2,5



FCA 41D/2,5



FCA 41D/2,5



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Profilo	Lunghezza [mm]	Dimensione della piastra di base [mm]	Spessore [mm]	F
FCA 41 - 300 hdg	◇ 517411	Pz	4048962145274	1	26,14	FUS 41/41	300	133x45x8	2,5	—
FCA 41 - 450 hdg	◇ 517412	Pz	4048962145281	1	32,00	FUS 41/41	450	133x45x8	2,5	—
FCA 41 - 600 hdg	◇ 517413	Pz	4048962145298	1	39,11	FUS 41/41	600	133x45x8	2,5	—
FCA 41 - 750 hdg	◇ 517414	Pz	4048962145304	1	51,70	FUS 41/41	750	133x45x8	2,5	—
FCA 62 - 1000 hdg	◇ 538015	Pz	4048962260373	1	92,48	FUS 41/41	100	165x60x10	2,5	●
FCA 41D - 750 hdg	◇ 538016	Pz	4048962260380	1	97,00	FUS 41/41	750	165x60x10	2,5	—
FCA 41D - 1000 hdg	◇ 538017	Pz	4048962260397	1	116,65	FUS 41/41	1000	165x60x10	2,5	—

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FEC

Chiusura per profili.



FEC 21 B



FEC 41 B



FEC 62 B

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Colore	Adatto per profilo
FEC 21 B	77357	Pz	4006209773574	100	0,55	Nero	FUS 41/21
FEC 41 B	77355	Pz	4006209773550	100	0,68	Nero	FUS 41/41
FEC 62 B	505551	Pz	4048962070460	100	1,20	Nero	FUS 41/62

EMS

Gomma insonorizzante per profilati.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [m]	Adatto per profilo
EMS 41	550806	Pz	4048962063608	1	127,30	6	Tutti i FUS

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema di installazione medio-pesante FUS hdg

FETR hdg

Piastra di connessione collare a U zincata a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro fori per profilo [mm]	Diametro fori per collare a "U" [mm]	Adatto per profili
FETR-C 13 hdg	◇ 569183	Pz	4048962493948	20	2,25	11	13,0	Profili FUS
FETR-C 16,5 hdg	◇ 569184	Pz	4048962493955	20	2,46	11	16,5	Profili FUS

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FUF OC hdg

Connessione zincata a caldo.



FUF OC 41 hdg

FUF OC 62 hdg

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Adatto per profilo
FUF OC 41 hdg	◇ 517415	Pz	4048962145311	20	21,59	FUS 21,41,21D
FUF OC 62 hdg	◇ 537591	Pz	4048962256963	10	53,67	FUS 62

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FCN Clix P hdg

Dado femmina zincata a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura [mm]	Adatto per profilo	F
FCN CLIX P 8 hdg 50 PZ	◇ 559765	Pz	4048962423662	50	2,72	M8	Tutti i FUS	—
FCN CLIX P 10 hdg 50 PZ	◇ 559766	Pz	4048962423679	50	2,80	M10	Tutti i FUS	●
FCN CLIX P 12 hdg 50 PZ	◇ 559767	Pz	4048962423686	50	2,80	M12	Tutti i FUS	—

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FCN Clix M hdg

Dado rettangolare ad aggancio rapido con piastra in metallo zincato a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura [mm]	Adatto per profilo	F
FCN CLIX M 8 hdg 50 PZ	◇ 559768	Pz	4048962423693	50	4,82	M8	Tutti i FUS	—
FCN CLIX M 10 hdg 50 PZ	◇ 559769	Pz	4048962423709	50	4,95	M10	Tutti i FUS	●
FCN CLIX M 12 hdg 50 PZ	◇ 559770	Pz	4048962423716	50	5,14	M12	Tutti i FUS	●

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE



SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema di installazione medio-pesante FUS hdg

HK 41 hdg

Rosetta di chiusura sagomata zincata a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Adatto per profilo	F
HK4110,5 hdg	◇ 547495	Pz	4048962336757	50	2,23	10,5	Tutti i FUS	●
HK4112,5 hdg	◇ 547496	Pz	4048962336764	50	2,23	12,5	Tutti i FUS	●

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

G hdg

Barra filettata da metro con zincatura a caldo. Elevata resistenza alla corrosione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Lunghezza [mm]
Barra G M8x1000 cl.4.8 zl	◇ 537691 1)	Pz	4048962257472	25	4,74	M8	1000
Barra G M10x1000 cl.4.8 hdg	1) 537694	Pz	4048962257489	25	4,86	M10	1000
Barra G M12x1000 cl.4.8 hdg	1) 537695	Pz	4048962257496	20	7,21	M12	1000
Barra G M16x1000 cl.4.8 hdg	1) 537696	Pz	4048962257502	10	12,96	M16	1000

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) La barra M8 ha zincatura lamellare per garantire migliore precisione del filetto anche sulle metriche piccole.

SKS hdg

Vite a testa esagonale zincata a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Chiave	Lunghezza filettatura [mm]
Vite SKS 10 x 25 hdg	◇ 537681	Pz	4048962257366	100	0,63	M 10	17	25
Vite SKS 12 x 25 hdg	◇ 537680	Pz	4048962257373	100	0,66	M 12	19	25

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema di installazione medio-pesante FUS hdg

U hdg

Rosetta zincata a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro esterno [mm]	Diametro interno [mm]	Spessore [mm]
Rosetta U M8x28 hdg	◇ 537682	Pz	4048962257380	100	0,16	28	8,4	2,0
Rosetta U M10x21 hdg	◇ 537683	Pz	4048962257397	100	0,25	21	10,5	2,0
Rosetta U M10x40 hdg	◇ 537684	Pz	4048962257403	100	0,36	40	10,5	3,0
Rosetta U M12x24 hdg	◇ 537685	Pz	4048962257410	100	0,27	24	12,5	2,5
Rosetta U M12x40 hdg	◇ 537686	Pz	4048962257427	100	0,46	40	12,5	3,0

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

MU hdg

Dado zincato a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Chiave
Dado MU M8 hdg	◇ 537687	Pz	4048962257434	100	0,11	M 8	13
Dado MU M10 hdg	◇ 537688	Pz	4048962257441	100	0,17	M 10	17
Dado MU M12 hdg	◇ 537689	Pz	4048962257458	100	0,28	M 12	19
Dado MU M16 hdg	◇ 537690	Pz	4048962257465	50	0,51	M 16	24

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SF L hdg

Mensola a sella zincata a caldo.



SF L 41 hdg



SF L 82 hdg



SF L 124 hdg

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Asola [mm]	Adatto per profilo
SF L 41 hdg	◇ 517421	Pz	4048962145342	10	26,94	13x20	21, 41, 21D, 62
SF L 82 hdg	◇ 538125	Pz	4048962261264	5	59,68	13x20	41D
SF L 124 hdg	◇ 538126	Pz	4048962261271	5	79,45	13x20	62D

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.



SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema di installazione medio-pesante FUS hdg

WK hdg

Mensola angolare zincata a caldo.



WK 100/100 hdg



WK 200/200 hdg

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Larghezza [mm]
WK 100/100 hdg	◇ 538117	Pz	4048962261189	5	25,09	4	100
WK 200/200 hdg	◇ 538118	Pz	4048962261196	5	38,41	4	200

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

UW S hdg

Staffa angolare bidirezionale zincata a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Altezza [mm]	Adatto per profilo	F
UWS hdg	◇ 538115	Pz	4048962261165	10	18,20	135	FUS 41/41	●

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

VB hdg

Staffa regolabile 0° - 45° zincata a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Larghezza asola [mm]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
VB hdg	◇ 71750	Pz	8001132717509	4	14,01	12,5	2,5	41/21+41/41

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

TKR hdg

Morsetto a cavalletto zincato a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Adatto per profilo
TKR 21-42 hdg	◇ 538122	Pz	4048962261233	20	19,86	M8	41/21, 41/41, 41/21D
TKR 82 hdg	◇ 538123	Pz	4048962261240	20	21,03	M10	41/62, 41/41D
TKR 124 hdg	◇ 538124	Pz	4048962261257	10	25,90	M10	41/124

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema di installazione medio-pesante FUS hdg

FFF hdg

Piastra di collegamento zincata a caldo.



FFF 1 hdg

FFF 4 hdg

FFF 4T hdg

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
FFF 1 hdg	◇ 547506	Pz	4048962336863	25	1,79	13	4	Tutti i FUS
FFF 4 hdg	◇ 547507	Pz	4048962336870	25	6,36	13	4	Tutti i FUS
FFF 4T hdg	◇ 537583	Pz	4048962256888	25	9,20	13	6	Tutti i FUS

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FAF hdg

Staffa di collegamento zincata a caldo.



FAF 2

FAF 3

FAF 4

FAF 4 - 135°

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
FAF 2 hdg	◇ 547508	Pz	4048962336887	25	4,21	13	4	Tutti i FUS
FAF 3 hdg	◇ 547509	Pz	4048962336894	25	5,50	13	4	Tutti i FUS
FAF 4 hdg	◇ 547510	Pz	4048962336900	25	6,51	13	4	Tutti i FUS
FAF 4/135 hdg	◇ 547511	Pz	4048962336917	25	6,61	13	4	Tutti i FUS

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Basi per coperture piane

Basi larghe per l'installazione di impianti su coperture piane o terrazze con guaina a vista.



FFRBB

FFRBH

FFRP

FFRBB

LKS

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Peso [Kg]	Filettatura
FFRBB base fissa	559127	Pz	4048962417371	2	48,87	340	340	52	—	—
FFRBH base incl. regolabile	559128	Pz	4048962417388	2	84,89	340	340	168	—	—
FFRP protezione t.n.t.	559129	Pz	4048962417395	10	3,44	450	450	—	—	—
FFRBB zavorra per base	559130	Pz	4048962417401	1	73,13	330	135	150	8	—
LKS vite a testa ovale M12x25	559972	Pz	4048962425239	50	0,71	25	—	—	—	M12

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE



Sistema di installazione medio-pesante FUS A2/A4

FRS A2, FRS A4 in busta

Collare per tubi metallici. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Misura nominale [Pollici]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]
FRS 3/8"A2 in busta	560576	Bu	4048962427516	25	5,60	3/8"	M8	20 x 1,25
FRS 1/2"A2 in busta	560577	Bu	4048962427523	25	5,55	1/2"	M8	20 x 1,25
FRS 3/4" A2 in busta	560578	Bu	4048962427530	25	5,62	3/4"	M8	20 x 1,25
FRS 1" A2 in busta	560579	Bu	4048962427547	25	6,11	1"	M8	20 x 1,25
FRS 1 1/4" A2 in busta	560580	Bu	4048962427554	25	6,20	1 1/4"	M8	20 x 1,25
FRS 1 1/2" A2 in busta	560581	Bu	4048962427561	25	6,38	1 1/2"	M8	20 x 1,25
FRS 2" A2 in busta	560583	Bu	4048962427585	10	6,80	2"	M8	20 x 1,25
FRS 2 1/2" A2 in busta	560585	Bu	4048962427608	10	9,11	2 1/2"	M10	25 x 1,50
FRS 3" A2 in busta	560587	Bu	4048962427622	10	9,60	3"	M10	25 x 1,50
FRS 95-103 A2 in busta	560588	Bu	4048962427639	10	11,33	—	M10	25 x 1,50
FRS 4" A2 in busta	560589	Bu	4048962427646	10	13,64	4"	M10	25 x 2,00
FRS 121-127 A2 in busta	560590	Bu	4048962427653	5	14,74	—	M10	25 x 2,00
FRS 133-141 A2 in busta	560591	Bu	4048962427660	5	15,18	5"	M10	25 x 2,00
FRS 159-168 A2 in busta	560592	Bu	4048962427677	5	16,35	6"	M10	25 x 2,00
FRS 3/8"A4 in busta	◇ 560593	Bu	4048962427684	25	9,03	3/8"	M8	20 x 1,25
FRS 1/2"A4 in busta	◇ 560594	Bu	4048962427691	25	9,21	1/2"	M8	20 x 1,25
FRS 3/4" A4 in busta	◇ 560595	Bu	4048962427707	25	9,26	3/4"	M8	20 x 1,25
FRS 1" A4 in busta	◇ 560596	Bu	4048962427714	25	9,49	1"	M8	20 x 1,25
FRS 1 1/4" A4 in busta	◇ 560597	Bu	4048962427721	25	9,70	1 1/4"	M8	20 x 1,25
FRS 1 1/2" A4 in busta	◇ 560598	Bu	4048962427738	25	9,92	1 1/2"	M8	20 x 1,25
FRS 2" A4 in busta	◇ 560600	Bu	4048962427752	10	10,35	2"	M8	20 x 1,25
FRS 67-71 A4 in busta	◇ 560601	Bu	4048962427769	10	10,54	—	M10	25 x 1,50
FRS 2 1/2" A4 in busta	◇ 560602	Bu	4048962427776	10	12,74	2 1/2"	M10	25 x 1,50
FRS 81-86 A4 in busta	◇ 560603	Bu	4048962427783	10	13,18	—	M10	25 x 1,50
FRS 3" A4 in busta	◇ 560604	Bu	4048962427790	10	13,30	3"	M10	25 x 1,50
FRS 95-103 A4 in busta	◇ 560605	Bu	4048962427806	10	15,47	—	M10	25 x 1,50
FRS 4" A4 in busta	◇ 560606	Bu	4048962427813	10	18,70	4"	M10	25 x 2,00
FRS 121-127 A4 in busta	◇ 560607	Bu	4048962427820	5	20,36	—	M10	25 x 2,00
FRS 133-141 A4 in busta	◇ 560608	Bu	4048962427837	5	20,45	5"	M10	25 x 2,00
FRS 159-168 A4 in busta	◇ 560609	Bu	4048962427844	5	22,29	6"	M10	25 x 2,00

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema di installazione medio-pesante FUS A2/A4

FRX A2

Collare per tubi pesanti.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Misura nominale [Pollici]	Filettatura di raccordo	Larghezza x spessore [mm]
FRX 3/8"	507820	Pz	8001132078204	100	3,42	3/8"	M8	20 x 2,0
FRX 1/2"	507821	Pz	8001132078211	100	3,87	1/2"	M8	20 x 2,0
FRX 3/4"	507822	Pz	8001132078228	100	4,15	3/4"	M8	20 x 2,0
FRX 1"	507823	Pz	8001132078235	100	4,55	1"	M8	20 x 2,0
FRX 1 1/4"	507824	Pz	8001132078242	50	4,82	1 1/4"	M8	20 x 2,5
FRX 1 1/2"	507825	Pz	8001132078259	50	5,37	1 1/2"	M8	20 x 2,5
FRX 2"	507826	Pz	8001132078266	50	6,20	2"	M8	20 x 2,5
FRX 2 1/2"	507827	Pz	8001132078273	25	9,47	2 1/2"	M10	30 x 2,5
FRX 3"	507828	Pz	8001132078280	25	10,28	3"	M10	30 x 2,5
FRX 4"	7829	Pz	8001132078297	25	11,47	4"	M10	30 x 2,5
FRX 5"	507830	Pz	8001132078303	25	19,93	5"	M10	30 x 2,5
FRX 6"	507831	Pz	8001132078310	25	25,77	6"	M10	30 x 2,5

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FUS A2/A4

Profilo per il montaggio.



FUS 21



FUS 41

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Altezza [mm]	Spessore [mm]
FUS 41/21/2,00 2 m A2	504466	Pz	4048962063059	1	84,27	2000	41	21	2,0
FUS 41/41/2,00 2 m A2	504468	Pz	4048962063066	1	121,26	2000	41	41	2,0
FUS 41/41/2,50 2 m A2	504470	Pz	4048962257205	1	148,81	2000	41	41	2,5
FUS 41/41/2,00 2 m A4	504474	Pz	4048962063097	1	155,16	2000	41	41	2,0
FUS 41/41D/2,50 6 m A4	562655	Pz	4048962443141	1	1353,49	6000	41	82	2,5

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

FCA A4

Mensola a sbalzo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Profilo	Lunghezza [mm]	Dimensione della piastra di base [mm]	Spessore [mm]
FCA 41 - 300 A4	538015	Pz	4048962070019	1	92,48	FUS 41/41	300	133x45x8	2,5
FCA 41 - 450 A4	538016	Pz	4048962070026	1	97,00	FUS 41/41	450	133x45x8	2,5
FCA 41 - 600 A4	538017	Pz	4048962070033	1	116,65	FUS 41/41	600	133x45x8	2,5

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

369



[Clicca per andare a Indice Generale](#)



[Clicca per andare a Indice di Capitolato](#)



[Guarda questi prodotti online](#)

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema di installazione medio-pesante FUS A2/A4

FCN Clix P A4

Dado rettangolare ad aggancio rapido.



Prodotto	Art.	U.M.	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Spessore [mm]
FCN CLIX P 8 A4 25 PZ	559754	Pz	4048962423556	25	6,59	M8	6,0
FCN CLIX P 10 A4 25 PZ	559755	Pz	4048962423563	25	7,51	M10	8,0
FCN CLIX P 12 A4 25 PZ	559756	Pz	4048962423570	25	8,69	M12	9,5

FCN Clix M A4

Dado rettangolare ad aggancio rapido con piastra in metallo.



Prodotto	Art.	U.M.	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Spessore [mm]
FCN CLIX M8 A4 25 PZ	559752	Pz	4048962423532	25	12,00	M8	6,0
FCN CLIX M10 A4 25 PZ	559753	Pz	4048962423549	25	13,07	M10	8,0
FCN CLIX M12 A4 25 PZ	562663	Pz	4048962443196	25	14,16	M12	9,5

SF L 41 A4

Mensola a sella.



Prodotto	Art.	U.M.	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Adatto per profilo
SF L 41 A4	◇ 504522	Pz	4048962063318	10	89,63	FUS 21 + FUS 41

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

VB inox A2

Staffa regolabile.



Prodotto	Art.	U.M.	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Spessore [mm]	Larghezza [mm]	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]
Staffa regolabile VB A2	◇ 571438	Pz	8001132714386	4	30,14	2	42	55	90

◇ A richiesta è disponibile anche la staffa di spessore 2,5 mm per un lotto di acquisto minimo di 148 pz.

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

370

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema di installazione medio-pesante FUS A2/A4

FAF A4

Staffa di collegamento.



FAF 2



FAF 4



FAF 4

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
FAF 2 A4	◇ 547512	Pz	4048962336924	25	12,05	13	4	Tutti i FUS
FAF 4 A4	◇ 547513	Pz	4048962336931	25	21,38	13	4	Tutti i FUS
FAF 4/135 A4	◇ 547514	Pz	4048962336948	25	26,15	13	4	Tutti i FUS

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

TKR A4

Morsetto a cavallotto.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Adatto per profilo
TKR 41 A4 10 PZ	◇ 559751	Pz	4048962423525	10	40,80	M8	FUS 21 + FUS 41

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

STS A2

Vite doppia filettatura.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Chiave	Lunghezza [mm]
Vite STS 8 x 80 A2	65132	Pz	4006209651322	100	1,79	M8	6	80
Vite STS 8 x 100 A2	77643	Pz	4006209776438	100	1,83	M8	6	100
Vite STS 10 x 100 A2	65153	Pz	4006209651537	100	2,35	M10	8	100



SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema di installazione medio-pesante FUS A2/A4

GX inox A4

Barra filettata da metro in acciaio inox A4 (DIN 976-1).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Filettatura	Colore di riconoscimento in testa 
Barra GX M8 x1000 A4-70	530388	Pz	8001132038741	50	10,57	1000	M8	Rosso
Barra GX M10x1000 A4-70	530389	Pz	8001132038758	25	16,05	1000	M10	Rosso
Barra GX M12x1000 A4-70	530390	Pz	8001132038765	20	22,45	1000	M12	Rosso
Barra GX M16x1000 A4-70	530392	Pz	8001132038789	10	45,85	1000	M16	Rosso
Barra GX M20x1000 A4-70	◇ 530393	Pz	8001132038796	10	72,60	1000	M20	Rosso
Barra GX M24x1000 A4-70	◇ 530394	Pz	8001132038802	5	99,10	1000	M24	Rosso
Barra GX M30x1000 A4	◇ 530396	Pz	8001132038857	3	157,40	1000	M30	Rosso

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

GX inox A2

Barra filettata da metro in acciaio inox A2 (DIN 976-1).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Filettatura	Colore di riconoscimento in testa 
Barra GX M6x1000 A2-70	530376	Pz	8001132038628	50	6,00	1000	M6	Verde
Barra GX M8x1000 A2-70	530377	Pz	8001132038635	50	9,63	1000	M8	Verde
Barra GX M10x1000 A2-70	530378	Pz	8001132038642	25	13,75	1000	M10	Verde
Barra GX M12x1000 A2-70	530379	Pz	8001132038659	20	19,87	1000	M12	Verde
Barra GX M14x1000 A2-70	530380	Pz	8001132038666	10	28,65	1000	M14	Verde
Barra GX M16x1000 A2-70	530381	Pz	8001132038673	10	37,20	1000	M16	Verde
Barra GX M18x1000 A2-70	◇ 530382	Pz	8001132038680	10	47,51	1000	M18	Verde
Barra GX M20x1000 A2-70	530383	Pz	8001132038697	5	54,69	1000	M20	Verde
Barra GX M24x1000 A2-70	◇ 530384	Pz	8001132038703	5	75,86	1000	M24	Verde
Barra GX M30x1000 A2	◇ 530386	Pz	8001132038727	3	104,10	1000	M30	Verde

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

GS A4

Spina filettata in acciaio inox A4.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Lunghezza [mm]
Spina GS 8/40 A4 50 PZ	559698	Pz	4048962423310	50	0,81	M8	400
Spina GS 8/60 A4 50 PZ	559699	Pz	4048962423327	50	1,34	M8	600
Spina GS 10/40 A4 50 PZ	559700	Pz	4048962423334	50	2,13	M10	400
Spina GS 10/60 A4 50 PZ	559701	Pz	4048962423341	50	2,29	M10	600

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluoco · ETA marcatura CE

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema di installazione medio-pesante FUS A2/A4

SKS A2 - A4

Vite con testa esagonale.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Chiave	Lunghezza [mm]
Vite SKS M8 x 20 A2	505614	Pz	8001132013427	100	0,73	M8	13	20
Vite SKS M8 x 50 A2	571208	Pz	8001132712085	100	1,24	M8	13	50
Vite SKS M10 x 50 A2	71181	Pz	8001132711811	100	1,56	M10	17	50
Vite SKS M10 x 70 A2	71182	Pz	8001132711828	100	2,16	M10	17	70
Vite SKS M12x30 A4 50 PZ	559705	Pz	4048962423389	50	2,15	M12	19	30

MU in acciaio inox A4

Dado esagonale medio in acciaio inox A4 (UNI 5588).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura	Chiave
Dado MU M 6 A4-70	557320	Pz	8001132573204	100	18,09	M6	10
Dado MU M 8 A4-70	71465	Pz	8001132714652	100	22,76	M8	13
Dado MU M 10 A4-70	557206	Pz	8001132572061	100	46,99	M10	17
Dado MU M 12 A4-70	557120	Pz	8001132571200	100	62,62	M12	19
Dado MU M 14 A4-70	557121	Pz	8001132571217	50	87,12	M14	22
Dado MU M 16 A4-70	◇ 557122	Pz	8001132571224	50	136,32	M16	24
Dado MU M 20 A4-70	◇ 557123	Pz	8001132571231	20	251,86	M20	30

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

MU in acciaio inox A2

Dado esagonale medio in acciaio inox A2 (UNI 5588).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura	Chiave
Dado MU M 6 A2	43170	Pz	8001132305416	100	12,06	M6	10
Dado MU M 8 A2	508008	Pz	4006209776407	100	17,26	M8	13
Dado MU M 10 A2	530543	Pz	4048962000962	100	30,11	M10	17
Dado MU M 12 A2	514270	Pz	8001132142707	100	45,68	M12	19
Dado MU M 16 A2	◇ 557321	Pz	8001132573211	50	92,03	M16	24
Dado MU M 20 A2	◇ 71506	Pz	8001132715062	20	191,59	M20	30

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

373



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitol**



Guarda questi prodotti online

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema di installazione medio-pesante FUS A2/A4

U inox A4

Rosetta serie normale in acciaio inox A4 (ISO 7089).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro esterno [mm]	Diametro interno [mm]	Spessore [mm]
Rosetta U M6x12 A4	71509	Pz	8001132715093	100	9,30	12	6,4	1,6
Rosetta U M8x16 A4	71510	Pz	8001132715109	100	15,10	16	8,4	1,6
Rosetta U M8x28 A4	505542	Pz	4048962070378	100	46,99	28	8,4	2,0
Rosetta U M8x40 A4	505543	Pz	4048962070385	100	106,80	40	8,4	3,0
Rosetta U M10x20 A4	71511	Pz	8001132715116	100	24,38	20	10,5	2,0
Rosetta U M10x30 A4	505544	Pz	4048962070392	100	46,99	28	10,5	2,0
Rosetta U M10x40 A4	505545	Pz	4048962070408	100	106,80	40	10,5	3,0
Rosetta U M12x24 A4	557209	Pz	8001132572092	100	39,88	24	13	2,5
Rosetta U M16x30 A4	◇ 557111	Pz	8001132571118	50	64,37	30	17	3,0
Rosetta U M20x37 A4	◇ 557112	Pz	8001132571125	20	73,87	37	21	3,0

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

U inox A2

Rosetta serie normale in acciaio inox A2 (ISO 7089).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro esterno [mm]	Diametro interno [mm]	Spessore [mm]
Rosetta U M16x30 A2	◇ 71516	Pz	8001132715161	50	40,66	30	17	3,0
Rosetta U M20x27 A2	◇ 71517	Pz	8001132715178	20	53,62	37	21	3,0

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

VM A2-A4

Rosetta serie normale in acciaio inox A2.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Chiave	Lunghezza [mm]
VM M6 A2	530668	Pz	8001132039076	100	1,69	M6	10	25
VM M8 A4	559706	Pz	4048962423396	50	8,39	M8	11	30
VM M10 A4	559707	Pz	4048962423402	50	10,87	M10	13	30

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema di installazione medio-pesante FUS A2/A4

WIC

Morsetto per pendinatura.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro cavo [mm]
WIC 2 VE 20	44559	Pz	4006209445594	20	7,51	2,0 - 2,5
WIC 2 VE 100	44560	Pz	4006209445600	100	7,30	2,0 - 2,5

WIS

Cavo con occhiolo per pendinatura.



Cavi WIS

Cesoia taglia cavi WIZ

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro cavo [mm]	Lunghezza [m]
WIS 2/1	45956	Pz	4006209459560	10	9,96	2	1
WIS 2/5	45959	Pz	4006209459591	10	15,06	2	5
WI 2 MM - 200 M	1) 44565	Pz	4006209445655	1	149,00	2	200
WIZ Cesoia	44721	Pz	4006209447215	1	145,27	-	-

1) Rotolo da 200 m.



Sistema Seismic per staffaggio antisismico

S-VA

Connessione per controventamento con barre filettate. Utilizzabile anche su impianti già installati.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Spessore base [mm]	Spessore staffa [mm]	Adatta a barre
S-VA	552360	Pz	8001132098608	10	7,55	12,8	5	3	M10

S-ROD

Connessione per pendinature da controventare con barre filettate. Utilizzabile anche su impianti già installati.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Per pendinature verticali	Barra di controvento	Spessore staffa [mm]
S-ROD M8	554264	Pz	8001132100639	10	4,47	M8	M10	3
S-ROD M10	552361	Pz	8001132098622	10	4,47	M10	M10	3

S-VB

Connessione per controventamento con profili. Utilizzabile anche su impianti già installati.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Spessore base [mm]	Spessore staffa [mm]	Adatto per profilo
S-VB	552362	Pz	8001132098646	10	5,99	12,8	5	3	Tutti i FUS

SAE

Puntone di rinforzo applicabile in verticale e orizzontale.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
SAE 300	512114	Pz	8001132021736	10	23,70	300	12,8	3	Tutti i FUS
SAE 500	512115	Pz	8001132021750	10	31,86	500	12,8	3	Tutti i FUS

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Sistema Seismic per staffaggio antisismico

S-FAF

Connessione a 90° con fori per l'aggancio dei controventi sismici.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]	Adatto per profilo
S-FAF	552363	Pz	8001132098660	10	8,01	10,5	4	Tutti i FUS

FTRC

Dado di bloccaggio per il rinforzo di barre filettate soggette a compressione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Vite	Per pendinature verticali	Adatto per profilo
FTRC	547791	Pz	4048962338577	50	4,07	M12	M10 - M12	FUS 41

FWI-S **NEW**

Kit di cavi metallici per controventature di impianti, composto da 2 cavi in acciaio con piastra di ancoraggio e serracavo, 2 piastre di ancoraggio per retrofit e 2 rondelle di ancoraggio.



FWI-SR-Kit 2.0

FWI-SB-Kit 3.0

FWI-SGY-Kit 5.0

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Lun- ghezza del cavo [m]	Diame- tro del cavo [mm]	Diametro foro piastra di ancoraggio [mm]	Diametro foro pia- stra di ancoraggio per retrofit [mm]	Carico massimo consi- gliato [kN]	Colore	Conf. [Pz]
FWI-SR-Kit 2.0 2 m	◇ 569504	Cz	4048962496642	1	36,05	2	2	11	13	1,4	rosso	2
FWI-SR-Kit 2.0 3 m	◇ 569505	Cz	4048962496659	1	39,90	3	2	11	13	1,4	rosso	2
FWI-SR-Kit 2.0 5 m	◇ 569506	Cz	4048962496666	1	43,62	5	2	11	13	1,4	rosso	2
FWI-SB-Kit 3.0 2 m	◇ 569507	Cz	4048962496673	1	47,78	2	3	11	13	3,7	blu	2
FWI-SB-Kit 3.0 3 m	◇ 569508	Cz	4048962496680	1	52,56	3	3	11	13	3,7	blu	2
FWI-SB-Kit 3.0 5 m	◇ 569509	Cz	4048962496697	1	63,07	5	3	11	13	3,7	blu	2
FWI-SGY-Kit 5.0 2 m	◇ 569510	Cz	4048962496703	1	68,12	2	5	13	13	8,5	verde e giallo	2
FWI-SGY-Kit 5.0 3 m	◇ 569511	Cz	4048962496710	1	81,64	3	5	13	13	8,5	verde e giallo	2
FWI-SGY-Kit 5.0 5 m	◇ 569512	Cz	4048962496727	1	97,97	5	5	13	13	8,5	verde e giallo	2

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.



Punti fissi ed elementi scorrevoli

Collare FFPC per punti fissi

Collare per punto fisso ottimizzato per carichi elevati.



Prodotto		Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Misura nominale [mm]	Misura nominale [Pollici]	Filettatura di raccordo	Fascia collare larghezza x spessore [mm]
FFPC 21	◇	567717	Pz	4048962480313	2	24,33	21	1/2"	M16	40 x 4,0
FFPC 27	◇	567718	Pz	4048962480320	2	25,14	27	3/4"	M16	40 x 4,0
FFPC 28	◇	567719	Pz	4048962480337	2	25,44	28	—	M16	40 x 4,0
FFPC 31	◇	567720	Pz	4048962480344	2	25,82	31	—	M16	40 x 4,0
FFPC 34	◇	567721	Pz	4048962480351	2	26,34	34	1"	M16	40 x 4,0
FFPC 40	◇	567722	Pz	4048962480368	2	27,23	40	—	M16	40 x 4,0
FFPC 43	◇	567723	Pz	4048962480375	2	27,97	43	1 1/4"	M16	40 x 4,0
FFPC 49	◇	567724	Pz	4048962480382	2	28,13	49	1 1/2"	M16	40 x 4,0
FFPC 50	◇	567725	Pz	4048962480399	2	29,46	50	—	M16	40 x 4,0
FFPC 61	◇	567726	Pz	4048962480405	2	29,62	61	2"	M16	40 x 4,0
FFPC 63	◇	567727	Pz	4048962480412	2	30,80	63	—	M16	40 x 6,0
FFPC 70	◇	567728	Pz	4048962480429	2	31,73	70	—	M16	40 x 6,0
FFPC 76,1	◇	567729	Pz	4048962480436	2	51,55	76,1	2 1/2"	M16	40 x 6,0
FFPC 88,9	◇	567730	Pz	4048962480443	2	53,84	88,9	3"	M16	40 x 6,0
FFPC 108	◇	567731	Pz	4048962480450	2	55,63	108	—	M16	40 x 6,0
FFPC 114,3	◇	567732	Pz	4048962480467	2	56,99	114,3	4"	M16	40 x 6,0
FFPC 133	◇	567733	Pz	4048962480474	2	59,94	133	—	M16	40 x 6,0
FFPC 139,7	◇	567734	Pz	4048962480481	2	60,73	139,7	5"	M16	40 x 6,0
FFPC 159	◇	567735	Pz	4048962480498	2	63,27	159	—	M16	40 x 6,0
FFPC 168,3	◇	567736	Pz	4048962480504	2	64,34	168,3	6"	M16	40 x 6,0
FFPC 193,7	◇	567737	Pz	4048962480511	2	71,66	193,7	—	M16	40 x 6,0
FFPC 219,1	◇	567738	Pz	4048962480528	2	74,66	219,1	8"	M16	60 x 6,0
FFPC 267	◇	567739	Pz	4048962480535	2	80,69	267	—	M16	60 x 6,0
FFPC 273	◇	567740	Pz	4048962480542	2	84,44	273	10"	M16	60 x 6,0
FFPC 323,9	◇	567741	Pz	4048962480559	2	116,51	323,9	12"	M16	60 x 6,0
FFPC 355,6	◇	567742	Pz	4048962480566	2	122,59	355,6	13"	M16	60 x 6,0

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Punti fissi ed elementi scorrevoli

Collare per punto fisso FFRC specifico per tubi di refrigerazione

Collare per punto fisso con schiuma isolante rigida PUR per gestire le dilatazioni dei tubi in condotte di refrigerazione.



Prodotto	Art.	UN	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Misura nominale [mm]	Misura nominale [Pollici]	Filettatura di raccordo	Diametro del foro [mm]	Spessore isolante [mm]
FFRC 76,1	◇ 567747	Pz	4048962480610	1	245,92	76,1	2 1/2"	M16	—	30
FFRC 88,9	◇ 567748	Pz	4048962480627	1	256,41	88,9	3"	M16	—	30
FFRC 108	◇ 567749	Pz	4048962480634	1	283,16	108	—	M16	—	30
FFRC 114,3	◇ 567750	Pz	4048962480641	1	289,39	114,3	4"	M16	—	40
FFRC 133	◇ 567751	Pz	4048962480658	1	309,80	133	—	M16	—	40
FFRC 139,7	◇ 567752	Pz	4048962480665	1	332,14	139,7	5"	M16	—	40
FFRC 159	◇ 567753	Pz	4048962480672	1	374,10	159	—	M16	—	40
FFRC 168,3	◇ 567754	Pz	4048962480689	1	414,97	168,3	6"	M16	—	40
FFRC 193,7	◇ 567755	Pz	4048962480696	1	542,30	193,7	—	M16	—	60
FFRC 219,1	◇ 567756	Pz	4048962480702	1	578,88	219,1	8"	—	17	60
FFRC 273	◇ 567757	Pz	4048962480719	1	756,42	273	10"	—	17	60
FFRC 323,9	◇ 567758	Pz	4048962480726	1	956,46	323,9	12"	—	17	60
FFRC 355,6	◇ 567759	Pz	4048962480733	1	1113,75	355,6	13"	—	17	60

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Fissaggi per condotte di ventilazione

Punti fissi per carichi leggeri FFP-C e FFP-L

I punti fissi variabili, con controventi su uno o due lati. Soluzione a punto fisso per carichi leggeri fino a 7 kN.



FFP-C



FFP-L



FFP-L2



FFP-L22



FFP-L42

Prodotto	Art.	UN	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Dimensione massima raccomandata del tubo [mm]	Minima distanza dal supporto [mm]	Massima distanza dal supporto [mm]
FFP-C	◇ 567696	Pz	4048962480108	1	31,44	60,3	100	150
FFP-L	◇ 567697	Pz	4048962480115	1	69,23	139,7	270	500
FFP-L2	◇ 567698	Pz	4048962480122	1	110,93	139,7	320	500
FFP-L22	◇ 567699	Pz	4048962480139	1	138,42	193,7	200	500
FFP-L42	◇ 567700	Pz	4048962480146	1	216,23	193,7	250	500

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer. I collari, le barre e i tubi filettati non sono inclusi nei codici articolo in tabella.

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

379



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitolo**



Guarda questi prodotti online

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Fissaggi per condotte di ventilazione

Punti fissi per carichi medi FFP-M

I punti fissi variabili, con controventi su uno o due lati. Soluzione a punto fisso per carichi fino a 18 kN.



FFP-M



FFP-M2



FFP-M22



FFP-M42



FFP-MD2 V1/V2



FFP-MD4 V1/V2

Prodotto		Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Dimensione massima raccomandata del tubo [mm]	Minima distanza dal supporto [mm]	Massima distanza dal supporto [mm]
FFP-M	◇	567701	Pz	4048962480153	1	132,81	193,7	310	1000
FFP-M2	◇	567702	Pz	4048962480160	1	175,51	193,7	360	1000
FFP-M22	◇	567703	Pz	4048962480177	1	265,60	193,7	210	1500
FFP-M42	◇	567704	Pz	4048962480184	1	350,98	193,7	260	1500
FFP-MD2-V1	◇	567706	Pz	4048962480207	1	219,92	193,7	250	1500
FFP-MD2-V2	◇	567707	Pz	4048962480214	1	220,33	355,6	330	1500
FFP-MD4-V1	◇	567709	Pz	4048962480238	1	349,74	193,7	250	1500
FFP-MD4-V2	◇	567710	Pz	4048962480245	1	350,20	355,6	330	1500

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer. I collari, le barre e i tubi filettati non sono inclusi nei codici articolo in tabella.

Punti fissi per carichi elevati FFP-H

I punti fissi variabili, con controventi su uno o due lati. Soluzione a punto fisso per carichi fino a 30 kN.



FFP-HD22



FFP-HD42

Prodotto		Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Dimensione massima raccomandata del tubo [mm]	Minima distanza dal supporto [mm]	Massima distanza dal supporto [mm]
FFP-HD22	◇	567711	Pz	4048962480252	1	362,14	355,6	300	2000
FFP-HD22-V1	◇	567712	Pz	4048962480269	1	371,57	193,7	300	2000
FFP-HD22-V2	◇	567713	Pz	4048962480276	1	376,21	355,6	300	2000
FFP-HD42	◇	567714	Pz	4048962480283	1	542,73	355,6	350	2000
FFP-HD42-V1	◇	567715	Pz	4048962480290	1	568,64	193,7	300	2000
FFP-HD42-V2	◇	567716	Pz	4048962480306	1	580,19	355,6	300	2000

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer. I collari, le barre e i tubi filettati non sono inclusi nei codici articolo in tabella.

Staffe per punti fissi FFS

Le staffe di supporto, disponibili singole o doppie. Soluzione a punto fisso per carichi fino a 36 kN.



FFS-M



FFS-M2



FFS-H



FFS-H2

Prodotto		Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Dimensione massima raccomandata del tubo [mm]	Minima distanza dal supporto [mm]	Massima distanza dal supporto [mm]
FFS-M	◇	569306	Pz	4048962494907	2	52,23	168,3	120	180
FFS-M2	◇	569307	Pz	4048962494914	1	99,55	168,3	120	180
FFS-H	◇	569308	Pz	4048962494921	2	101,27	355,6	210	310
FFS-H2	◇	569309	Pz	4048962494938	1	202,89	355,6	210	310

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer. I collari, le barre e i tubi filettati non sono inclusi nei codici articolo in tabella.

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Fissaggi per condotte di ventilazione

Slitte assiali per carichi leggeri FAS e FSC

Slitte assiali per carichi leggeri fino a 1,5 kN con attacco singolo o doppio a filettatura combinata.



FSC1

FASC

FASL

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Distanza di scorrimento [mm]	Filettatura di raccordo
FSC1	◇ 507866	Pz	8001132078662	12	14,36	100	M12
FASC M8/10	◇ 567948	Pz	4048962482744	50	11,77	42	M8/M10
FASL1 M8/10	◇ 567949	Pz	4048962482751	10	17,90	100	M8/M10
FASL2 M10	◇ 567950	Pz	4048962482768	10	20,08	120	M8/M10
FASL2 M8/10	◇ 568670	Pz	4048962489682	10	20,54	120	M10

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Slitte assiali per carichi medi FASM

Slitte assiali per carichi medi fino a 3 kN con attacco singolo o doppio a filettatura combinata.



FASM



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Distanza di scorrimento [mm]	Filettatura di raccordo	F
FASM1 M10/12	◇ 567951	Pz	4048962482775	10	28,85	100	M10/M12	
FASM2 M10/12	◇ 567952	Pz	4048962482782	10	34,39	150	M10/M12	●

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Slitte assiali per carichi elevati FASH

Slitte assiali per carichi elevati fino a 10 kN con attacco singolo o doppio a filettatura combinata.



FASH



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Distanza di scorrimento [mm]	Filettatura di raccordo	F
FASH1 M12/16	◇ 567953	Pz	4048962482799	5	62,28	140	M12/M16	
FASH2 M12/16	◇ 567954	Pz	4048962482805	5	69,20	140	M12/M16	●

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Fissaggi per condotte di ventilazione

Slitta trasversale FCSM

Slitta trasversale per profili di montaggio FCSM.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura di raccordo
FCSM M12	◇ 567955	Pz	4048962482812	50	8,76	M12

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

PDH

Sistema di sospensione oscillante.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura esterna/interna	Lunghezza [mm]	F
PDH M10	79677	Pz	4006209796771	50	4,54	M10	78	●

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Fissaggi per condotte di ventilazione

LGS

Collare per canali d'aria circolari.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro tubo [mm]	Filettatura di raccordo	Vite di bloccaggio
LGS 80	79491	Pz	4006209794913	25	3,45	84	M8/M10	M6
LGS 90	79492	Pz	4006209794920	25	3,62	94	M8/M10	M6
LGS 100	79493	Pz	4006209794937	20	3,79	105	M8/M10	M6
LGS 125	79495	Pz	4006209794951	10	4,40	130	M8/M10	M6
LGS 140	79496	Pz	4006209794968	10	4,73	145	M8/M10	M6
LGS 150	79497	Pz	4006209794975	10	5,20	155	M8/M10	M6
LGS 160	79498	Pz	4006209794982	10	5,44	165	M8/M10	M6
LGS 180	79499	Pz	4006209794999	10	5,99	185	M8/M10	M6
LGS 200	79500	Pz	4006209795002	15	6,52	205	M8/M10	M6
LGS 224	79501	Pz	4006209795019	15	7,18	224	M8/M10	M6
LGS 250	79502	Pz	4006209795026	10	7,83	255	M8/M10	M6
LGS 280	79503	Pz	4006209795033	10	8,37	285	M8/M10	M6
LGS 300	79504	Pz	4006209795040	10	9,07	307	M8/M10	M6
LGS 315	79505	Pz	4006209795057	10	9,90	322	M8/M10	M6
LGS 355	79506	Pz	4006209795064	10	10,61	362	M8/M10	M6
LGS 400	79507	Pz	4006209795071	10	10,99	407	M8/M10	M6
LGS 450	24637	Pz	4006209246375	1	19,83	457	M8/M10	M10
LGS 500	24638	Pz	4006209246382	1	21,25	507	M8/M10	M10
LGS 630	542960	Pz	4048962301342	1	27,07	639	M8/M10	M10
LGS 710	542962	Pz	4048 962301366	1	28,27	719	M8/M10	M10
LGS 800	24643	Pz	4006209246436	1	32,41	810	M8/M10	M10
LGS 900	24644	Pz	4006209246443	1	35,85	910	M8/M10	M10
LGS 1000	24645	Pz	4006209246450	1	40,48	1012	M8/M10	M10
LGS 1120	24646	Pz	4006209246467	1	43,54	1132	M8/M10	M10
LGS 1250	24647	Pz	4006209246474	1	48,97	1262	M8/M10	M10

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

EMS

Gomma insonorizzante per profilati.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [m]	Adatto per profilo
EMS 31	538752	Pz	4048962265972	1	198,26	25	Tutti gli FLS
EMS 41	550806	Pz	4048962063608	1	127,30	6	Tutti i FUS

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

383



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitolo**



Guarda questi prodotti online

Accessori

TKL

Morsetto.



TKL



SS-TKL



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Vite	Diametro foro [mm]	Capacità di serraggio [mm]	UL	VdS
TKL L M8	64055	Pz	4006209640555	50	3,10	M8	M8	5-18	-	■
TKL M8	79687	Pz	4006209796870	50	4,95	M10	M8	0-23	-	■
TKL L Ø 9	77605	Pz	4006209776056	50	3,10	M8	9	5-18	●	■
TKL M10	1) 79688	Pz	4006209796887	50	5,34	M10	M10	0-20	-	■
TKL M12	1) 20949	Pz	4006209209493	50	6,24	M10	M12	5-26	●	■
SS-TKL M10/M12	48154	Pz	4006209481547	25	5,21	Ø 13			-	■

1) Prodotto marchiato FM approved.

Flangia circolare

Flangia circolare per fissaggi a muro per collari CPE.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Attacco	Flangia [mm]	Asola [mm]
GPR M10	507135	Pz	8001132071359	25	2,08	25	M10	70x4	7x11,5
GPR 1/2" gas	507136	Pz	8001132071366	25	2,44	25	1/2" gas	70x4	7x11,5

Flangia rettangolare

Flangia rettangolare per fissaggi a muro e su profilato per collari CPE.



GPL-GPS

Flangia 1"

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Attacco	Flangia [mm]	Interasse fori [mm]	Asola [mm]
GPL M 8	79665	Pz	4006209796658	25	1,81	25	M 8	80x30x3	54	9 x 16
GPL M 10	79666	Pz	4006209796665	25	1,95	25	M 10	80x30x3	54	9 x 16
GPS M 12	40398	Pz	4006209403983	25	4,29	25	M 12	120x40x4	79	11 x 19
GPS M 16	504408	Pz	4048962062809	25	4,91	25	M 16	120x40x4	79	11 x 19
GPS 1/2"	79672	Pz	4006209796726	25	5,01	25	1/2"	120x40x4	79	11 x 19
Flangia 1"	507139	Pz	8001132071397	25	6,13	25	1"	120x40x4	79	11 x 21

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Accessori

G

Barra filettata da metro in classe 4.6/4.8 zincata bianca (DIN 976-1).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Filettatura
Barra G M6x1000 cl 4.8 gvz	20956	Pz	4006209209561	50	1,23	1000	M6
Barra G M8x1000 cl 4.8 gvz	561502	Pz	4048962434668	20	1,93	1000	M8
Barra G M10x1000 cl 4.8 gvz	561503	Pz	4048962434675	20	2,90	1000	M10
Barra G M12x1000 cl 4.8 gvz	561504	Pz	4048962434682	15	4,20	1000	M12
Barra G M14x1000 cl 4.8 gvz	538169	Pz	8001132059111	10	6,04	1000	M14
Barra G M16x1000 cl 4.8 gvz	561505	Pz	4048962434699	10	8,19	1000	M16
Barra G M18x1000 cl 4.8 gvz	538170	Pz	8001132059128	10	11,71	1000	M18
Barra G M20x1000 cl 4.8 gvz	538171	Pz	8001132059135	10	13,67	1000	M20
Barra G M24x1000 cl 4.6	538172	Pz	8001132059142	5	19,17	1000	M24
Barra G M27x1000 cl 4.8 gvz	◇ 538173	Pz	8001132059159	5	23,62	1000	M27
Barra G M30x1000 cl 4.8 gvz	◇ 538174	Pz	8001132059166	5	28,78	1000	M30
Barra G M8x2000 cl 4.8	◇ 79741	Pz	4006209797419	25	4,23	2000	M8
Barra G M10x2000 cl 4.8	◇ 79745	Pz	4006209797457	25	7,33	2000	M10
Barra G M12x2000 cl 4.8	◇ 579746	Pz	8001132797464	25	10,70	2000	M12
Barra G M8x3000 cl 4.6	◇ 71606	Pz	8001132716069	10	7,40	3000	M8
Barra G M10x3000 cl 4.6	◇ 557092	Pz	8001132570920	5	12,12	3000	M10
Barra G 1/2" 2 m cl 4.8	◇ 64093	Pz	4006209640937	10	59,43	2000	1/2" gas
Barra G 1" 2 m cl 4.6	◇ 568435	Pz	4048962487268	5	76,11	2000	1" gas

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

GS

Spina filettata classe 4.6.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Lunghezza [mm]
Spina GS 8/25	79750	Pz	4006209797501	100	17,56	M8	25
Spina GS 8/40	79751	Pz	4006209797518	100	21,61	M8	40
Spina GS 8/60	79753	Pz	4006209797532	100	31,88	M8	60
Spina GS 8/80	79755	Pz	4006209797556	100	34,10	M8	80
Spina GS 8/100	79757	Pz	4006209797570	100	46,68	M8	100
Spina GS 8/200	79759	Pz	4006209797594	50	83,25	M8	200
Spina GS 10/40	79766	Pz	4006209797662	100	34,35	M10	40
Spina GS 10/60	79767	Pz	4006209797679	100	43,94	M10	60
Spina GS 10/80	79768	Pz	4006209797686	100	51,17	M10	80
Spina GS 10/100	79769	Pz	4006209797693	100	57,64	M10	100
Spina GS 10/150	79771	Pz	4006209797716	50	88,06	M10	150
Spina GS 10/200	79772	Pz	4006209797723	50	119,26	M10	200
Spina GS 12/100	91461	Pz	4006209914618	100	90,48	M12	100

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

385



[Clicca per andare a Indice Generale](#)



[Clicca per andare a Indice di Capitol](#)



[Guarda questi prodotti online](#)

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Accessori

STST

Vite doppia filettatura.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura	Lunghezza [mm]	Chiave
Vite STST 6x60	1) 504400	Pz	4048962062786	100	22,08	M6	60	–
Vite STST 6x80	1) 77714	Pz	4006209777145	100	26,21	M6	80	–
Vite STST 8x50	79780	Pz	4006209797808	100	21,33	M8	50	6
Vite STST 8x60	79781	Pz	4006209797815	100	24,20	M8	60	6
Vite STST 8x80	79782	Pz	4006209797822	100	34,94	M8	80	6
Vite STST 8x100	79783	Pz	4006209797839	100	43,97	M8	100	6
Vite STST 8x120	79784	Pz	4006209797846	100	50,51	M8	120	6
Vite STST 8x140	79785	Pz	4006209797853	50	56,10	M8	140	6
Vite STST 8x180	79786	Pz	4006209797860	50	73,20	M8	180	6
Vite STST 10x60	77689	Pz	4006209776896	100	44,59	M10	60	8
Vite STST 10x80	77707	Pz	4006209777077	100	50,33	M10	80	8
Vite STST 10x100	77708	Pz	4006209777084	100	61,24	M10	100	8
Vite STST 10x120	77709	Pz	4006209777091	100	74,46	M10	120	8
Vite STST 10x140	77711	Pz	4006209777114	50	83,90	M10	140	8
Vite STST 10x180	77712	Pz	4006209777121	50	103,61	M10	180	8

1) Senza gambo esagonale.

STS Plus Kit in busta

Kit vite doppia filettatura con tassello SX Plus. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Imballo [Bu]	Filettatura [mm]	Lunghezza [mm]	Contenuto busta
Kit STS Plus M8x90 in busta	567615	Bu	8001132114643	25	1,60	25	M8	90	4 viti doppia filettatura, 4 tasselli SX Plus 10, 4 dadi testa esagonale
Kit STS Plus M10x100 in busta	567616	Bu	8001132114650	20	3,13	20	M10	100	4 viti doppia filettatura, 4 tasselli SX Plus 12, 4 dadi testa esagonale

HED

Giravite a mano per vite doppia.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Per filettature
HED	79831	Pz	4006209798317	1	44,44	M6, M8, M10, M12

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluoco · ETA marcatura CE

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Accessori

SKS

Vite con testa esagonale classe 8.8.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura	Chiave	Lunghezza [mm]
Vite SKS 6 x 20	79711	Pz	4006209797112	100	16,76	M6	10	20
Vite SKS 6 x 50	544652	Pz	8001132067093	25	21,24	M6	10	50
Vite SKS 8 x 16	79415	Pz	4006209794159	100	20,24	M8	13	16
Vite SKS 8 x 30	79713	Pz	4006209797136	100	22,68	M8	13	30
Vite SKS 8 x 45	79714	Pz	4006209797143	100	28,34	M8	13	45
Vite SKS 8 x 55	79715	Pz	4006209797150	100	29,53	M8	13	55
Vite SKS 8 x 100	79827	Pz	4006209798270	100	89,75	M8	13	100
Vite SKS 10 x 20	79416	Pz	4006209794166	100	25,70	M10	17	20
Vite SKS 10 x 30	79417	Pz	4006209794173	100	28,34	M10	17	30
Vite SKS 10 x 55	79721	Pz	4006209797211	100	41,87	M10	17	55
Vite SKS 10 x 85	505552	Pz	4048962070477	100	83,18	M10	17	85
Vite SKS 12 x 25	535538	Pz	4048962240566	100	54,07	M12	19	25
Vite SKS 12 x 55	77611	Pz	4006209776117	100	66,39	M12	19	55
Vite SKS 12 x 85	505553	Pz	4048962070484	100	116,37	M12	19	85

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Vite SKS

Vite SKS testa esagonale flangiata.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura	Chiave	Lunghezza [mm]
Vite SKS flangiata M8x25	518133	Pz	8001132017746	50	39,06	M8	25	13
Vite SKS flangiata M10x25	509147	Pz	8001132026458	50	44,35	M10	25	15

TZA NEW

Staffa trapezoidale di sospensione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura per barra di sospensione	Dimetro foro bullone di fissaggio [mm]	Diametro foro viti autofor- ranti di fissaggio [mm]
TZA M10	524047	Pz	4048962193879	50	2,80	M10	9,5	4,2

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.



U

Rosetta in acciaio (ISO 7089).



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Diametro esterno	Diametro foro	Spessore
Rosetta U M6x24	20939	Pz	4006209209394	200	10,92	24	6,4	2,0
Rosetta U M8x28	79725	Pz	4006209797259	100	11,95	28	8,4	2,0
Rosetta U M8x40	79729	Pz	4006209797297	100	24,29	40	8,4	3,0
Rosetta U M10x20	71521	Pz	8001132715215	100	7,94	20	10,5	2,0
Rosetta U M10x28	79726	Pz	4006209797266	100	15,21	28	10,5	2,0
Rosetta U M10x40	79730	Pz	4006209797303	100	28,22	40	10,5	3,0
Rosetta U M12x24	71522	Pz	8001132573013	100	9,49	24	13,0	2,5
Rosetta U M12x40	24649	Pz	4006209246498	100	33,70	40	12,5	3,0
Rosetta U M14x28	71523	Pz	8001132573020	50	13,53	28	15,0	2,5
Rosetta U M16x30	71524	Pz	8001132715246	50	18,31	30	17,0	3,0
Rosetta U M18x34	557304	Pz	8001132573044	20	29,93	34	19,0	3,0
Rosetta U M20x37	◇ 557305	Pz	8001132573051	20	30,54	37	21,0	3,0
Rosetta U M24x45	◇ 557306	Pz	8001132573068	20	43,38	45	25,0	4,0
Rosetta U M27x50	◇ 71449	Pz	8001132714492	10	67,59	50	28,0	4,0
Rosetta U M30x56	◇ 71520	Pz	8001132715208	10	79,02	56	31,0	4,0

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

U in busta

Rosetta in acciaio (ISO 7089). Confezionato in busta.



Prodotto		Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Diametro esterno [mm]	Diametro foro [mm]	Spessore [mm]	Contenuto busta
Rosetta U M6x24 in busta	1)	71800	Bu	8001132718001	50	1,16	24	6,4	2,0	10 rosette
Rosetta U M8x28 in busta	1)	71801	Bu	8001132718018	50	1,57	28	8,4	2,0	10 rosette
Rosetta U M10x28 in busta	1)	71803	Bu	8001132718032	50	1,57	28	10,5	2,0	10 rosette
Rosetta U M12x24 in busta	1)	71805	Bu	8001132718056	50	1,63	24	13,0	2,5	10 rosette
Rosetta U M16x30 in busta	2)	71808	Bu	8001132718087	25	2,08	30	17,0	3,0	10 rosette

1) Scatola LS Pro con apertura frontale.

2) Imballo standard.

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Accessori

MU

Dado esagonale medio classe 8 (UNI 5588) zincato bianco.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura	Chiave
Dado MU M6	79733	Pz	4006209797334	100	6,00	M6	10
Dado MU M8	79734	Pz	4006209797341	100	6,99	M8	13
Dado MU M10	79735	Pz	4006209797358	100	12,42	M10	17
Dado MU M12	24650	Pz	4006209246504	100	19,38	M12	19
Dado MU M14	557296	Pz	8001132572962	50	28,02	M14	22
Dado MU M16	557297	Pz	8001132572979	50	31,67	M16	24
Dado MU M18	557298	Pz	8001132572986	20	45,21	M18	27
Dado MU M20	◇ 557299	Pz	8001132572993	20	56,24	M20	30
Dado MU M24	◇ 557300	Pz	8001132573006	20	90,42	M24	36
Dado MU M27	◇ 71507	Pz	8001132715079	10	206,06	M27	41
Dado MU M30	◇ 71508	Pz	8001132715086	10	252,68	M30	46

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

MU in busta

Dado esagonale medio classe 8 (UNI 5588) zincato bianco. Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Filettatura [mm]	Chiave	Contenuto busta
Dado MU M6 in busta	1) 71650	Bu	8001132716502	50	0,61	M6	10	10 dadi
Dado MU M8 in busta	1) 71651	Bu	8001132716519	50	0,68	M8	13	10 dadi
Dado MU M10 in busta	1) 71652	Bu	8001132716526	50	1,34	M10	17	10 dadi
Dado MU M12 in busta	1) 71653	Bu	8001132716533	50	2,08	M12	19	10 dadi
Dado MU M16 in busta	2) 71655	Bu	8001132716557	25	3,46	M16	24	10 dadi

1) Scatola LS Pro con apertura frontale.

2) Imballo standard.

VM

Manicotto di collegamento filettato.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura	Chiave	Lunghezza [mm]
VM M6	14319	Pz	4006209143193	100	36,47	M6	10	25
VM M8	79690	Pz	4006209796900	100	44,03	M8	11	30
VM M10	79691	Pz	4006209796917	100	51,07	M10	13	30
VM M12	20971	Pz	4006209209714	100	89,10	M12	17	40
VM M16	◇ 508833	Pz	8001132017500	50	171,24	M16	24	40

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

389



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitol**



Guarda questi prodotti online

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Accessori

VM- in busta

Rosetta in acciaio (ISO 7089). Confezionato in busta.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Filettatura	Chiave	Lunghezza [mm]	Contenuto busta
VM M8 in busta	71663	Bu	8001132716632	25	4,56	M8	11	30	10 manicotti
VM M10 in busta	71664	Bu	8001132716649	25	5,29	M10	13	30	10 manicotti

AG

Tirante ad occhio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura	Lunghezza [mm]	Diametro occhio [mm]
AG 8X25	79696	Pz	4006209796962	25	60,15	M8	25	8,5
AG 10X25	79697	Pz	4006209796979	25	100,31	M10	25	10,5

RAH

Pendino per tubi.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura interna	Diametro foro [mm]
RAH M8	79698	Pz	4006209796986	50	143,28	M8	12
RAH M10	79699	Pz	4006209796993	50	151,53	M10	12

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

RD

Manicotto di riduzione a doppia filettatura maschio/femmina.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Filettatura interna femmina	Chiave	Filettatura esterna maschio [mm]
RD M6/M8	79694	Pz	4006209796948	100	144,31	M6	13	M8
RD M8/M6	20936	Pz	4006209209363	100	139,85	M8	13	M6
RD M10/M8	79692	Pz	4006209796924	50	158,33	M10	13	M8
RD M12/M10	79693	Pz	4006209796931	100	170,22	M12	17	M10
RD M12/M16	504397	Pz	4048962062755	50	268,37	M12	19	M16
RD M16/M12	504399	Pz	4048962062779	50	365,75	M16	24	M12
RD 1/2"/M10	79695	Pz	4006209796955	10	361,22	1/2"	24	M10

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluoco · ETA marcatura CE

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Accessori

RDM

Manicotto di riduzione a doppia filettatura.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]
RDM M10/M8	79413	Pz	4006209794135	50	144,55
RDM M12/M10	79414	Pz	4006209794142	100	144,55

GRD

Manicotto di riduzione a doppia filettatura.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo	Prezzo 100 pz	Filettatura interna	Diametro foro
				[Pz]	[€]		[mm]
GRD 1/2" M10	77609	Pz	4006209776094	100	263,74	M10	1/2"
GRD 1/2" M12	77608	Pz	4006209776087	100	263,74	M12	1/2"

AHB

Staffa per pendinature a soffitto.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Per barre
AHB	79675	Pz	4006209796757	25	2,86	M8, M10, M12

MW

Multi connettore.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura
MW M8	79717	Pz	4006209797174	50	3,80	M8



SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Accessori

PV

Blocca filetti regolabile.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Filettatura
PV M6	20947	Pz	4006209209479	100	138,90	M6
PV M8	79678	Pz	4006209796788	100	142,29	M8

GWB

Bandella in tessuto.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]
GWB	20959	Pz	4006209209592	10	5,72	10	14

LBV - LBF

Bandelle perforate zincate.



LBV



LBF

Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]	Diametro foro [mm]
LBV 12	79549	Pz	4006209795491	10	11,52	10	12	5,0
LBV 17	79550	Pz	4006209795507	10	12,17	10	17	6,5
LBV 26	79551	Pz	4006209795514	8	22,41	10	26	8,5
LBF 17	507870	Pz	8001132078709	10	28,70	25	17	7,0

LBV C

Bandella perforata in caricatore.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]	Diametro foro [mm]
LBV 17 C zincata	507871	Pz	8001132078716	10	13,56	10	17	7,0

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluo · ETA marcatura CE

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Accessori

LBK

Bandella perforata plastificata.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza complessiva [m]	Larghezza [mm]	Diametro foro [mm]
LBK 14	79553	Pz	4006209795538	10	23,38	10	14	5,0
LBK 19	79554	Pz	4006209795545	8	25,86	10	19	6,5

ED

Chiodo a percussione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 100 pz [€]	Imballo [Pz]	Lunghezza [mm]	Lunghezza totale [mm]	Diametro [mm]
ED 18	79815	Pz	4006209798157	200	9,01	4000	18	26	4
ED 22	14570	Pz	4006209145708	200	11,49	4000	22	30	4

ED 18 in barattolo

Chiodo a percussione.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
ED 18 in barattolo	513848	Cz	8001132023174	6	44,97	600 chiodi a percussione ED 18

L'imballo contiene 6 barattoli e 6 buste da 600 pezzi da inserirvi.

SZE

Percussore per chiodi a percussione ED.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]
SZE	552149	Pz	4048962357417	1	62,75

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifuoco · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

393



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitol**



Guarda questi prodotti online

SISTEMI PER IMPIANTISTICA

↓ Accessori

Kit ricambi per SZE in busta



Prodotto	Ex Art.	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Bu]	Prezzo 1 bu [€]	Contenuto busta
Kit ricambi per SZE in busta	552150	575617	Bu	4048962544961	5	5,50	3 o-ring, 3 sfere, 3 spessori

Box GWB

Bandella in tessuto.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Cz]	Prezzo 1 cz [€]	Contenuto confezione
BOX bandelle GWB	71611	Cz	8001132716113	1	278,80	Box in plastica con 12 bandelle in tessuto GWB, 2000 chiodi ED18, 1 percussore SZE

QuickFix

QuickFix

Sistema per staffaggi su misura.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Imballo [Pz]	Prodotto
NP2	507901	Pz	8001132079010	10	27,43	—	Nastro perforato 2 m, in acciaio zincato, 50x3 mm, tagliabile a misura e piegabile, con fori per il fissaggio di raccordi, collari, gomiti e rubinetti. Lunghezza: 2 m
NP1,2	516165	Pz	8001132025024	10	13,99	—	Nastro perforato 1,2 m, in acciaio zincato, 50x3 mm, tagliabile a misura e piegabile, con fori per il fissaggio di raccordi, collari, gomiti e rubinetti. Lunghezza: 1,2 m
PN	7910	Pz	8001132079102	1	157,31	10	Pinza pieganastro. Permette di realizzare velocemente staffe di sostegno di qualunque forma e dimensione
KIT QuickFix	507911	Cz	8001132079119	1	281,36	4	Completo di pinza piega nastro e di un'utile gamma di accessori di fissaggio
PT	507905	Pz	8001132079058	50	0,65	500	Piastrina di fissaggio zincata per vite autofilettante

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifluoco · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

394

InnoLock FES-RS.

La tecnologia più innovativa
per binari cast-in
dalle massime prestazioni.

Il nuovo InnoLock FES-RS è la soluzione per fissaggi in opera su strutture in calcestruzzo che garantisce le massime prestazioni e la massima sicurezza.





12

Sistemi cast-in per fissaggi in opera

BINARI CAST-IN

FES-RS-S 700 NEW	398	
FES-H-S 38/23 NEW	399	
FES-H-50/30-P NEW	400	
FES-H-I 52/34 NEW	401	
FES-H 52/34 NEW	402	
FES-C 54/33 NEW	404	

BULLONI A MARTELLO

FBC-S-225 NEW	407	
FBC-N-50/30 NEW	408	
FBC-50/30 NEW	409	

ACCESSORI

Rosetta U NEW	411	

Binari Cast-in

Binario di ancoraggio InnoLock FES-RS-S 700 **NEW**

Binario con bordo maggiorato e seghettato, zincato a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
InnoLock FES-RS-S-700-150-HDG	564777	Pz	4048962463286	18	20,35	160	2	FBC-S-225 (M12 - M20)	■
InnoLock FES-RS-S-700-200-HDG	564778	Pz	4048962463293	12	23,45	210	2	FBC-S-225 (M12 - M20)	■
InnoLock FES-RS-S-700-250-HDG	564779	Pz	4048962463309	9	27,61	260	2	FBC-S-225 (M12 - M20)	■
InnoLock FES-RS-S-700-300-HDG	564780	Pz	4048962463316	8	31,91	310	2	FBC-S-225 (M12 - M20)	■
InnoLock FES-RS-S-700-350-HDG	564781	Pz	4048962463323	7	38,02	360	3	FBC-S-225 (M12 - M20)	■
InnoLock FES-RS-S-700-400-HDG	564782	Pz	4048962463330	6	42,17	410	3	FBC-S-225 (M12 - M20)	■
InnoLock FES-RS-S-700-550-HDG	564783	Pz	4048962463347	6	52,70	560	3	FBC-S-225 (M12 - M20)	■

Binario di ancoraggio InnoLock FES-RS-S 600 **NEW**

Binario con bordo maggiorato e seghettato, zincato a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
InnoLock FES-RS-S-600-150-HDG	◇ 571730	Pz	4048962515138	18	15,15	160	2	FBC-S-225 (M12 - M20)	■
InnoLock FES-RS-S-600-200-HDG	◇ 571731	Pz	4048962515145	14	18,14	210	2	FBC-S-225 (M12 - M20)	■
InnoLock FES-RS-S-600-250-HDG	571732	Pz	4048962515152	12	20,46	260	2	FBC-S-225 (M12 - M20)	■
InnoLock FES-RS-S-600-300-HDG	571733	Pz	4048962515169	12	23,54	310	2	FBC-S-225 (M12 - M20)	■
InnoLock FES-RS-S-600-350-HDG	571734	Pz	4048962515176	7	28,66	360	3	FBC-S-225 (M12 - M20)	■
InnoLock FES-RS-S-600-400-HDG	571735	Pz	4048962515183	7	30,99	410	3	FBC-S-225 (M12 - M20)	■
InnoLock FES-RS-S-600-550-HDG	◇ 571736	Pz	4048962515190	6	39,35	560	3	FBC-S-225 (M12 - M20)	■

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SISTEMI CAST-IN

↓ Binari Cast-in

Binario di ancoraggio laminato a caldo FES-H-S 38/23 **NEW**

Binario laminato a caldo con bordo a spessore maggiorato e seghettato, zincato a caldo.



Prodotto	Art.	MM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-H-S-38/23-150-HDG	◇ 569538	Pz	4048962359336	45	10,22	150	2	FBC-S-38/23 (M12 - M16)	■
FES-H-S-38/23-200-HDG	◇ 569539	Pz	4048962359343	30	11,92	200	2	FBC-S-38/23 (M12 - M16)	■
FES-H-S-38/23-250-HDG	◇ 569540	Pz	4048962359350	30	13,63	250	2	FBC-S-38/23 (M12 - M16)	■
FES-H-S-38/23-300-HDG	◇ 569541	Pz	4048962359367	25	15,36	300	2	FBC-S-38/23 (M12 - M16)	■
FES-H-S-38/23-350-HDG	◇ 569542	Pz	4048962359374	20	17,23	350	3	FBC-S-38/23 (M12 - M16)	■
FES-H-S-38/23-400-HDG	◇ 569543	Pz	4048962359381	15	18,52	400	3	FBC-S-38/23 (M12 - M16)	■
FES-H-S-38/23-550-HDG	◇ 569544	Pz	4048962359398	12	25,04	550	3	FBC-S-38/23 (M12 - M16)	■
FES-H-S-38/23-850-HDG	◇ 552464	Pz	4048962359404	1	35,95	850	5	FBC-S-38/23 (M12 - M16)	■
FES-H-S-38/23-1050-HDG	◇ 552465	Pz	4048962359411	1	48,34	1050	5	FBC-S-38/23 (M12 - M16)	■
FES-H-S-38/23-3050-HDG	552466	Pz	4048962359428	1	111,41	3050	13	FBC-S-38/23 (M12 - M16)	■
FES-H-S-38/23-6070-HDG	◇ 552467	Pz	4048962359435	1	204,38	6070	25	FBC-S-38/23 (M12 - M16)	■

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio laminato a caldo FES-H-S 29/20 **NEW**

Binario laminato a caldo con bordo a spessore maggiorato e seghettato, zincato a caldo.



Prodotto	Art.	MM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-H-S-29/20-150-HDG	◇ 569527	Pz	4048962359220	65	9,20	150	2	FBC-S-29/20 (M12)	■
FES-H-S-29/20-200-HDG	◇ 569528	Pz	4048962359237	50	10,73	200	2	FBC-S-29/20 (M12)	■
FES-H-S-29/20-250-HDG	◇ 569529	Pz	4048962359244	40	12,27	250	2	FBC-S-29/20 (M12)	■
FES-H-S-29/20-300-HDG	◇ 569530	Pz	4048962359251	1	13,83	300	3	FBC-S-29/20 (M12)	■
FES-H-S-29/20-350-HDG	◇ 569531	Pz	4048962359268	30	15,51	350	3	FBC-S-29/20 (M12)	■
FES-H-S-29/20-400-HDG	◇ 569532	Pz	4048962359275	20	16,67	400	3	FBC-S-29/20 (M12)	■
FES-H-S-29/20-500-HDG	◇ 569533	Pz	4048962359282	15	22,54	500	3	FBC-S-29/20 (M12)	■
FES-H-S-29/20-850-HDG	◇ 552453	Pz	4048962359299	1	33,08	850	4	FBC-S-29/20 (M12)	■
FES-H-S-29/20-1050-HDG	◇ 552454	Pz	4048962359305	1	43,51	1050	5	FBC-S-29/20 (M12)	■
FES-H-S-29/20-3050-HDG	552455	Pz	4048962359312	1	100,27	3050	13	FBC-S-29/20 (M12)	■
FES-H-S-29/20-6070-HDG	◇ 552456	Pz	4048962359329	1	183,94	6070	25	FBC-S-29/20 (M12)	■

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE

fischer 

Listino prezzi maggio 2025

399



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitol**



Guarda questi prodotti online

SISTEMI CAST-IN

↓ Binari Cast-in

Binario di ancoraggio laminato a caldo con piolo maggiorato FES-H-50/30-P **NEW**

Binario laminato a caldo con bordo a spessore e pioli maggiorati, zincato a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-H-50/30-P-170-HDG	◇ 569649	Pz	4048962461961	30	16,30	170	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-50/30-P-200-HDG	◇ 569650	Pz	4048962455793	25	18,57	200	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-50/30-P-250-HDG	◇ 569651	Pz	4048962455809	20	21,46	250	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-50/30-P-300-HDG	◇ 569652	Pz	4048962455816	20	24,44	300	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-50/30-P-350-HDG	◇ 569653	Pz	4048962455823	15	29,52	350	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-50/30-P-400-HDG	◇ 569654	Pz	4048962455830	12	32,41	400	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-50/30-P-550-HDG	◇ 569655	Pz	4048962455847	10	40,87	550	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-50/30-P-800-HDG	563755	Pz	4048962455854	8	57,59	800	4	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-50/30-P-1050-HDG	563756	Pz	4048962455861	1	75,24	1050	5	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-50/30-P-3050-HDG	◇ 563757	Pz	4048962455878	1	206,92	3050	13	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-50/30-P-6070-HDG	563758	Pz	4048962455885	1	386,65	6070	25	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio laminato a caldo con piolo maggiorato FES-H-40/22-P **NEW**

Binario laminato a caldo con bordo a spessore e pioli maggiorati, zincato a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-H-40/22-P-150-HDG	◇ 569637	Pz	4048962497991	45	12,21	150	2	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-40/22-P-200-HDG	◇ 569638	Pz	4048962498004	30	14,08	200	2	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-40/22-P-250-HDG	◇ 569639	Pz	4048962498011	25	15,10	250	2	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-40/22-P-300-HDG	◇ 569640	Pz	4048962498028	25	17,02	300	2	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-40/22-P-350-HDG	◇ 569641	Pz	4048962498035	20	20,97	350	3	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-40/22-P-400-HDG	◇ 569642	Pz	4048962498042	15	22,85	400	3	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-40/22-P-550-HDG	◇ 569643	Pz	4048962498059	10	28,32	550	3	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-40/22-P-800-HDG	563744	Pz	4048962455748	10	40,11	800	4	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-40/22-P-1050-HDG	563745	Pz	4048962455755	1	51,53	1050	5	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-40/22-P-3050-HDG	◇ 563746	Pz	4048962455762	1	140,85	3050	13	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-40/22-P-6070-HDG	563747	Pz	4048962455779	1	277,12	6070	25	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio laminato a caldo con piolo a "I" FES-H-I 52/34 **NEW**

Binario laminato a caldo con bordo a spessore maggiorato e piolo a "I", zincato a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-H-I-52/34-150-HDG	◇ 552525	Pz	4048962360004	15	23,23	150	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-I-52/34-200-HDG	◇ 552526	Pz	4048962360011	10	26,75	200	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-I-52/34-250-HDG	◇ 552527	Pz	4048962360028	10	30,35	250	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-I-52/34-300-HDG	◇ 552528	Pz	4048962360035	10	34,56	300	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-I-52/34-350-HDG	◇ 552529	Pz	4048962360042	7	41,75	350	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-I-52/34-400-HDG	◇ 552530	Pz	4048962360059	6	45,84	400	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-I-52/34-550-HDG	◇ 552531	Pz	4048962360066	6	57,80	550	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-I-52/34-1050-HDG	◇ 552532	Pz	4048962360073	1	106,40	1050	5	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-I-52/34-6070-HDG	◇ 552533	Pz	4048962360080	1	546,84	6070	25	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio laminato a caldo con piolo a "I" FES-H-I 50/30 **NEW**

Binario laminato a caldo con bordo a spessore maggiorato e piolo a "I", zincato a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-H-I-50/30-150-HDG	◇ 552516	Pz	4048962359916	30	17,04	150	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-I-50/30-200-HDG	◇ 552517	Pz	4048962359923	25	19,46	200	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-I-50/30-250-HDG	◇ 552518	Pz	4048962359930	20	22,48	250	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-I-50/30-300-HDG	◇ 552519	Pz	4048962359947	20	25,60	300	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-I-50/30-350-HDG	552520	Pz	4048962359954	15	30,92	350	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-I-50/30-400-HDG	◇ 552521	Pz	4048962359961	12	33,96	400	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-I-50/30-550-HDG	◇ 552522	Pz	4048962359978	8	42,82	550	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-I-50/30-1050-HDG	◇ 552523	Pz	4048962359985	1	78,82	1050	5	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-I-50/30-6070-HDG	◇ 552524	Pz	4048962359992	1	405,06	6070	25	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SISTEMI CAST-IN

↓ Binari Cast-in

Binario di ancoraggio laminato a caldo con piolo a "I" FES-H-I 40/22 **NEW**

Binario laminato a caldo con bordo a spessore maggiorato e piolo a "I", zincato a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-H-I-40/22-150-HDG	◇ 552507	Pz	4048962359824	45	13,94	150	2	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-I-40/22-200-HDG	◇ 552508	Pz	4048962359831	30	14,77	200	2	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-I-40/22-250-HDG	◇ 552509	Pz	4048962359848	25	17,13	250	2	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-I-40/22-300-HDG	◇ 552510	Pz	4048962359855	25	18,82	300	2	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-I-40/22-350-HDG	◇ 552511	Pz	4048962359862	20	21,91	350	3	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-I-40/22-400-HDG	◇ 552512	Pz	4048962359879	15	26,05	400	3	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-I-40/22-550-HDG	◇ 552513	Pz	4048962359886	10	32,28	550	3	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-I-40/22-1050-HDG	◇ 552514	Pz	4048962359893	1	53,85	1050	5	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-I-40/22-6070-HDG	◇ 552515	Pz	4048962359909	1	289,59	6070	25	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio laminato a caldo FES-H 52/34 **NEW**

Binario laminato a caldo con bordo a spessore maggiorato, zincato a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-H-52/34-170-HDG	◇ 569571	Pz	4048962497335	25	20,74	170	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-52/34-200-HDG	◇ 569572	Pz	4048962497342	15	23,88	200	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-52/34-250-HDG	◇ 569573	Pz	4048962497359	13	27,59	250	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-52/34-300-HDG	◇ 569574	Pz	4048962497366	12	31,42	300	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-52/34-350-HDG	◇ 569575	Pz	4048962497373	10	37,95	350	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-52/34-400-HDG	◇ 569576	Pz	4048962497380	6	41,67	400	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-52/34-550-HDG	◇ 572363	Pz	4048962519976	1	52,55	550	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-52/34-800-HDG	◇ 552503	Pz	4048962359787	5	74,04	800	4	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-52/34-1050-HDG	◇ 552504	Pz	4048962359794	1	96,73	1050	5	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-52/34-3050-HDG	◇ 552505	Pz	4048962359800	1	266,04	3050	13	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-52/34-6070-HDG	◇ 552506	Pz	4048962359817	1	497,12	6070	25	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SISTEMI CAST-IN

↓ Binari Cast-in

Binario di ancoraggio laminato a caldo FES-H 50/30 **NEW**

Binario laminato a caldo con bordo a spessore maggiorato, zincato a caldo.



Prodotto	Art.	MM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-H-50/30-150-HDG	◇ 569560	Pz	4048962497229	40	14,82	150	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-50/30-200-HDG	◇ 569561	Pz	4048962497236	25	17,69	200	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-50/30-250-HDG	◇ 569562	Pz	4048962497243	1	20,44	250	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-50/30-300-HDG	◇ 569563	Pz	4048962497250	20	23,27	300	2	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-50/30-350-HDG	◇ 569564	Pz	4048962497267	15	28,11	350	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-50/30-400-HDG	◇ 569565	Pz	4048962497274	12	30,87	400	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-50/30-550-HDG	◇ 569566	Pz	4048962497281	8	38,93	550	3	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-50/30-800-HDG	◇ 552492	Pz	4048962359671	8	54,84	800	4	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-50/30-1050-HDG	◇ 552493	Pz	4048962359688	1	71,65	1050	5	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-50/30-3050-HDG	552494	Pz	4048962359695	1	197,07	3050	13	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■
FES-H-50/30-6070-HDG	◇ 552495	Pz	4048962359701	1	368,24	6070	25	FBC-50/30 (M10 - M20); FBC-N-50/30 (M16 - M20)	■

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio laminato a caldo FES-H 40/22 **NEW**

Binario laminato a caldo con bordo a spessore maggiorato, zincato a caldo.



Prodotto	Art.	MM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-H-40/22-150-HDG	◇ 569549	Pz	4048962497113	45	10,76	150	2	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-40/22-200-HDG	◇ 569550	Pz	4048962497120	30	12,55	200	2	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-40/22-250-HDG	◇ 569551	Pz	4048962497137	25	14,35	250	2	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-40/22-300-HDG	◇ 569552	Pz	4048962497144	25	16,17	300	2	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-40/22-350-HDG	◇ 569553	Pz	4048962497151	20	19,92	350	3	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-40/22-400-HDG	◇ 569554	Pz	4048962497168	15	21,70	400	3	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-40/22-550-HDG	◇ 569555	Pz	4048962497175	10	26,90	550	3	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-40/22-800-HDG	◇ 552475	Pz	4048962359510	10	38,10	800	4	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-40/22-1050-HDG	◇ 552476	Pz	4048962359527	1	48,95	1050	5	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-40/22-1300-HDG	552477	Pz	4048962359534	1	58,68	1300	6	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-40/22-1550-HDG	◇ 552478	Pz	4048962359541	1	69,41	1550	7	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-40/22-1800-HDG	◇ 552479	Pz	4048962359558	1	80,15	1800	8	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-40/22-2050-HDG	◇ 552480	Pz	4048962359565	1	90,88	2050	9	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-40/22-2300-HDG	◇ 552481	Pz	4048962359572	1	101,96	2300	10	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-40/22-3050-HDG	552482	Pz	4048962359589	1	133,81	3050	13	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■
FES-H-40/22-6070-HDG	552483	Pz	4048962359596	1	263,27	6070	25	FBC-40/22 (M10 - M16); FBC-N-40/22 (M16)	■

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifurto · ETA marcatura CE



SISTEMI CAST-IN

↓ Binari Cast-in

Binario di ancoraggio formato a freddo FES-C 54/33 **NEW**

Binario formato a freddo con bordo a spessore costante, zincato a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-C-54/33-150-HDG	◇ 552589	Pz	4048962360646	25	17,21	150	2	FBC-50/30 (M10 - M20)	■
FES-C-54/33-200-HDG	◇ 552590	Pz	4048962360653	15	19,86	200	2	FBC-50/30 (M10 - M20)	■
FES-C-54/33-250-HDG	◇ 552591	Pz	4048962360660	13	22,55	250	2	FBC-50/30 (M10 - M20)	■
FES-C-54/33-300-HDG	◇ 552592	Pz	4048962360677	12	25,24	300	2	FBC-50/30 (M10 - M20)	■
FES-C-54/33-350-HDG	◇ 552593	Pz	4048962360684	10	31,76	350	3	FBC-50/30 (M10 - M20)	■
FES-C-54/33-400-HDG	◇ 552594	Pz	4048962360691	6	34,42	400	3	FBC-50/30 (M10 - M20)	■
FES-C-54/33-550-HDG	◇ 552595	Pz	4048962360707	6	42,03	550	3	FBC-50/30 (M10 - M20)	■
FES-C-54/33-800-HDG	◇ 552596	Pz	4048962360714	5	59,14	800	4	FBC-50/30 (M10 - M20)	■
FES-C-54/33-1050-HDG	◇ 552597	Pz	4048962360721	1	74,94	1050	5	FBC-50/30 (M10 - M20)	■
FES-C-54/33-3050-HDG	◇ 552598	Pz	4048962360738	1	205,23	3050	13	FBC-50/30 (M10 - M20)	■
FES-C-54/33-6070-HDG	◇ 552599	Pz	4048962360745	1	403,77	6070	25	FBC-50/30 (M10 - M20)	■

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio formato a freddo FES-C 49/30 **NEW**

Binario formato a freddo con bordo a spessore costante, zincato a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-C-49/30-150-HDG	552578	Pz	4048962360530	40	11,77	150	2	FBC-50/30 (M10 - M20)	■
FES-C-49/30-200-HDG	552579	Pz	4048962360547	30	13,71	200	2	FBC-50/30 (M10 - M20)	■
FES-C-49/30-250-HDG	552580	Pz	4048962360554	25	15,55	250	2	FBC-50/30 (M10 - M20)	■
FES-C-49/30-300-HDG	◇ 552581	Pz	4048962360561	25	17,49	300	2	FBC-50/30 (M10 - M20)	■
FES-C-49/30-350-HDG	◇ 552582	Pz	4048962360578	20	21,69	350	3	FBC-50/30 (M10 - M20)	■
FES-C-49/30-400-HDG	◇ 552583	Pz	4048962360585	12	23,63	400	3	FBC-50/30 (M10 - M20)	■
FES-C-49/30-550-HDG	◇ 552584	Pz	4048962360592	8	28,82	550	3	FBC-50/30 (M10 - M20)	■
FES-C-49/30-800-HDG	◇ 552585	Pz	4048962360608	8	40,46	800	4	FBC-50/30 (M10 - M20)	■
FES-C-49/30-1050-HDG	◇ 552586	Pz	4048962360615	1	52,09	1050	5	FBC-50/30 (M10 - M20)	■
FES-C-49/30-3050-HDG	552587	Pz	4048962360622	1	141,50	3050	13	FBC-50/30 (M10 - M20)	■
FES-C-49/30-6070-HDG	◇ 552588	Pz	4048962360639	1	278,31	6070	25	FBC-50/30 (M10 - M20)	■

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SISTEMI CAST-IN

↓ Binari Cast-in

Binario di ancoraggio formato a freddo FES-C 40/25 **NEW**

Binario formato a freddo con bordo a spessore costante, zincato a caldo.



Prodotto	Art.	MM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-C-40/25-150-HDG	552567	Pz	4048962360424	60	8,43	150	2	FBC-40/22 (M10 - M16)	■
FES-C-40/25-200-HDG	552568	Pz	4048962360431	40	9,78	200	2	FBC-40/22 (M10 - M16)	■
FES-C-40/25-250-HDG	552569	Pz	4048962360448	35	11,08	250	2	FBC-40/22 (M10 - M16)	■
FES-C-40/25-300-HDG	552570	Pz	4048962360455	30	13,40	300	2	FBC-40/22 (M10 - M16)	■
FES-C-40/25-350-HDG	552571	Pz	4048962360462	25	15,42	350	3	FBC-40/22 (M10 - M16)	■
FES-C-40/25-400-HDG	◇ 552572	Pz	4048962360479	15	16,72	400	3	FBC-40/22 (M10 - M16)	■
FES-C-40/25-550-HDG	◇ 552573	Pz	4048962360486	12	20,11	550	3	FBC-40/22 (M10 - M16)	■
FES-C-40/25-800-HDG	◇ 552574	Pz	4048962360493	12	28,21	800	4	FBC-40/22 (M10 - M16)	■
FES-C-40/25-1050-HDG	552575	Pz	4048962360509	1	37,08	1050	5	FBC-40/22 (M10 - M16)	■
FES-C-40/25-3050-HDG	552576	Pz	4048962360516	1	101,03	3050	13	FBC-40/22 (M10 - M16)	■
FES-C-40/25-6070-HDG	◇ 552577	Pz	4048962360523	1	198,71	6070	25	FBC-40/22 (M10 - M16)	■

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Binario di ancoraggio formato a freddo FES-C 38/17 **NEW**

Binario formato a freddo con bordo a spessore costante, zincato a caldo.



Prodotto	Art.	MM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-C-38/17-100-HDG	552555	Pz	4048962360301	105	6,33	100	2	FBC-38/17 (M10 - M12)	■
FES-C-38/17-150-HDG	552556	Pz	4048962360318	70	7,43	150	2	FBC-38/17 (M10 - M12)	■
FES-C-38/17-200-HDG	552557	Pz	4048962360325	45	8,54	200	2	FBC-38/17 (M10 - M12)	■
FES-C-38/17-250-HDG	552558	Pz	4048962360332	40	9,63	250	2	FBC-38/17 (M10 - M12)	■
FES-C-38/17-300-HDG	552559	Pz	4048962360349	35	12,47	300	3	FBC-38/17 (M10 - M12)	■
FES-C-38/17-350-HDG	552560	Pz	4048962360356	30	13,62	350	3	FBC-38/17 (M10 - M12)	■
FES-C-38/17-450-HDG	◇ 552561	Pz	4048962360363	20	15,77	450	3	FBC-38/17 (M10 - M12)	■
FES-C-38/17-500-HDG	552562	Pz	4048962360370	15	19,00	500	4	FBC-38/17 (M10 - M12)	■
FES-C-38/17-850-HDG	◇ 552563	Pz	4048962360387	1	27,10	850	5	FBC-38/17 (M10 - M12)	■
FES-C-38/17-1050-HDG	552564	Pz	4048962360394	1	33,81	1050	6	FBC-38/17 (M10 - M12)	■
FES-C-38/17-3050-HDG	552565	Pz	4048962360400	1	92,42	3050	16	FBC-38/17 (M10 - M12)	■
FES-C-38/17-6070-HDG	552566	Pz	4048962360417	1	182,00	6070	31	FBC-38/17 (M10 - M12)	■

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifumo · ETA marcatura CE



SISTEMI CAST-IN

↓ Binari Cast-in

Binario di ancoraggio formato a freddo FES-C 28/15 **NEW**

Binario formato a freddo con bordo a spessore costante, zincato a caldo.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/ multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza [mm]	Numero di ancoraggi	Compatibile con bullone (filettatura)	ETA
FES-C-28/15-100-HDG	552543	Pz	4048962360189	200	5,17	100	2	FBC 28/15 (M8 - M12)	■
FES-C-28/15-150-HDG	552544	Pz	4048962360196	140	6,04	150	2	FBC 28/15 (M8 - M12)	■
FES-C-28/15-200-HDG	552545	Pz	4048962360202	100	6,91	200	2	FBC 28/15 (M8 - M12)	■
FES-C-28/15-250-HDG	552546	Pz	4048962360219	85	7,70	250	2	FBC 28/15 (M8 - M12)	■
FES-C-28/15-300-HDG	552547	Pz	4048962360226	70	10,09	300	3	FBC 28/15 (M8 - M12)	■
FES-C-28/15-350-HDG	◇ 552548	Pz	4048962360233	60	10,97	350	3	FBC 28/15 (M8 - M12)	■
FES-C-28/15-450-HDG	◇ 552549	Pz	4048962360240	40	12,68	450	3	FBC 28/15 (M8 - M12)	■
FES-C-28/15-500-HDG	552550	Pz	4048962360257	30	15,10	500	4	FBC 28/15 (M8 - M12)	■
FES-C-28/15-850-HDG	◇ 552551	Pz	4048962360264	1	21,50	850	5	FBC 28/15 (M8 - M12)	■
FES-C-28/15-1050-HDG	552552	Pz	4048962360271	1	26,65	1050	6	FBC 28/15 (M8 - M12)	■
FES-C-28/15-3050-HDG	552553	Pz	4048962360288	1	67,92	3050	16	FBC 28/15 (M8 - M12)	■
FES-C-28/15-6070-HDG	552554	Pz	4048962360295	1	133,73	6070	31	FBC 28/15 (M8 - M12)	■

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Bulloni a martello

Bullone a martello FBC-S-225 **NEW**

Bullone a martello con bordo seghettato per canali formati a caldo e seghettati.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza ¹⁾ [mm]	Filettatura	Compatibile con binario	ETA
FBC-S-225-M12x40-8.8-HDG	561142	Pz	4048962431735	25	6,55	40	M12	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	■
FBC-S-225-M12x50-8.8-HDG	561143	Pz	4048962431742	25	6,71	50	M12	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	■
FBC-S-225-M12x60-8.8-HDG	561144	Pz	4048962431759	25	6,87	60	M12	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	■
FBC-S-225-M12x70-8.8-HDG	561145	Pz	4048962431766	25	7,02	70	M12	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	■
FBC-S-225-M12x80-8.8-HDG	561146	Pz	4048962431773	25	7,21	80	M12	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	■
FBC-S-225-M12x90-8.8-HDG	561147	Pz	4048962431780	25	7,37	90	M12	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	■
FBC-S-225-M12x100-8.8-HDG	561148	Pz	4048962431797	25	7,53	100	M12	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	■
FBC-S-225-M12x125-8.8-HDG	561149	Pz	4048962431803	20	7,94	125	M12	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	■
FBC-S-225-M16x40-8.8-HDG	561151	Pz	4048962431827	25	7,15	40	M16	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	■
FBC-S-225-M16x50-8.8-HDG	561152	Pz	4048962431834	25	7,46	50	M16	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	■
FBC-S-225-M16x60-8.8-HDG	561153	Pz	4048962431841	25	7,75	60	M16	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	■
FBC-S-225-M16x70-8.8-HDG	561154	Pz	4048962431858	25	8,06	70	M16	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	■
FBC-S-225-M16x80-8.8-HDG	561155	Pz	4048962431865	25	8,38	80	M16	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	■
FBC-S-225-M16x90-8.8-HDG	561156	Pz	4048962431872	25	8,66	90	M16	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	■
FBC-S-225-M16x100-8.8-HDG	561157	Pz	4048962431889	25	8,98	100	M16	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	■
FBC-S-225-M16x125-8.8-HDG	561158	Pz	4048962431896	20	9,73	125	M16	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	■
FBC-S-225-M16x200-8.8-HDG	561159	Pz	4048962431902	10	14,93	200	M16	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	■
FBC-S-225-M20x40-8.8-HDG	561160	Pz	4048962431919	25	8,38	40	M20	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	■
FBC-S-225-M20x50-8.8-HDG	561161	Pz	4048962431926	25	8,85	50	M20	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	■
FBC-S-225-M20x60-8.8-HDG	561162	Pz	4048962431933	25	9,32	60	M20	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	■
FBC-S-225-M20x70-8.8-HDG	561163	Pz	4048962431940	25	9,76	70	M20	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	■
FBC-S-225-M20x80-8.8-HDG	561164	Pz	4048962431957	25	10,27	80	M20	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	■
FBC-S-225-M20x90-8.8-HDG	561165	Pz	4048962431964	25	10,74	90	M20	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	■
FBC-S-225-M20x100-8.8-HDG	561166	Pz	4048962431971	25	11,18	100	M20	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	■
FBC-S-225-M20x125-8.8-HDG	561167	Pz	4048962431988	20	12,38	125	M20	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	■
FBC-S-225-M20x200-8.8-HDG	561168	Pz	4048962431995	10	18,49	200	M20	FES-RS-S-600 / FES-RS-S-700	■

◇ Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Bullone a martello FBC-S-38/23 **NEW**

Bullone a martello con bordo seghettato per canali formati a caldo e seghettati.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza ¹⁾ [mm]	Filettatura	Compatibile con binario	ETA
FBC-S-38/23-M12x40-8.8-HDG	572820	Pz	4048962523133	75	2,58	40	M12	FES-H-S-38/23	■
FBC-S-38/23-M12x50-8.8-HDG	572821	Pz	4048962523140	75	2,65	50	M12	FES-H-S-38/23	■
FBC-S-38/23-M12x60-8.8-HDG	572822	Pz	4048962523157	75	2,78	60	M12	FES-H-S-38/23	■
FBC-S-38/23-M12x80-8.8-HDG	572823	Pz	4048962523164	50	3,08	80	M12	FES-H-S-38/23	■
FBC-S-38/23-M16x40-8.8-HDG	572826	Pz	4048962523195	50	4,13	40	M16	FES-H-S-38/23	■
FBC-S-38/23-M16x60-8.8-HDG	572828	Pz	4048962523218	50	4,55	60	M16	FES-H-S-38/23	■
FBC-S-38/23-M16x100-8.8-HDG	572830	Pz	4048962523232	25	5,23	100	M16	FES-H-S-38/23	■

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.



SISTEMI CAST-IN

↓ Bulloni a martello

Bullone a martello FBC-S-29/20 **NEW**

Bullone a martello con bordo seghettato per canali formati a caldo e seghettati.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza ¹⁾ [mm]	Filettatura	Compatibile con binario	ETA
FBC-S-29/20-M12x40-8.8-HDG	◇ 572814	Pz	4048962523072	100	2,43	40	M12	FES-H-S-29/20	■
FBC-S-29/20-M12x50-8.8-HDG	◇ 572815	Pz	4048962523089	100	2,53	50	M12	FES-H-S-29/20	■
FBC-S-29/20-M12x60-8.8-HDG	◇ 572816	Pz	4048962523096	100	2,60	60	M12	FES-H-S-29/20	■
FBC-S-29/20-M12x80-8.8-HDG	◇ 572817	Pz	4048962523102	100	2,94	80	M12	FES-H-S-29/20	■

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Bullone a martello FBC-N-50/30 **NEW**

Bullone a martello con bugne per canali formati a caldo con bordo liscio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza ¹⁾ [mm]	Filettatura	Compatibile con binario	ETA
FBC-N-50/30-M16x40-8.8 HDG	◇ 559562	Pz	4048962421880	50	6,16	40	M16	FES-H-50/30; FES-H-52/34	■
FBC-N-50/30-M16x50-8.8 HDG	◇ 559563	Pz	4048962421897	50	6,78	50	M16	FES-H-50/30; FES-H-52/34	■
FBC-N-50/30-M16x70-8.8 HDG	◇ 559564	Pz	4048962421903	25	7,04	70	M16	FES-H-50/30; FES-H-52/34	■
FBC-N-50/30-M16x80-8.8 HDG	◇ 559565	Pz	4048962421910	25	7,30	80	M16	FES-H-50/30; FES-H-52/34	■
FBC-N-50/30-M20x40-8.8 HDG	◇ 559570	Pz	4048962421965	25	8,82	40	M20	FES-H-50/30; FES-H-52/34	■
FBC-N-50/30-M20x50-8.8 HDG	◇ 559571	Pz	4048962421972	25	9,52	50	M20	FES-H-50/30; FES-H-52/34	■
FBC-N-50/30-M20x70-8.8 HDG	◇ 559572	Pz	4048962421989	25	10,29	70	M20	FES-H-50/30; FES-H-52/34	■
FBC-N-50/30-M20x100-8.8 HDG	◇ 559574	Pz	4048962422009	20	12,04	100	M20	FES-H-50/30; FES-H-52/34	■
FBC-N-50/30-M20x125-8.8 HDG	◇ 559575	Pz	4048962422016	20	14,19	125	M20	FES-H-50/30; FES-H-52/34	■

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Bullone a martello FBC-N-40/22 **NEW**

Bullone a martello con bugne per canali formati a caldo con bordo liscio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza ¹⁾ [mm]	Filettatura	Compatibile con binario	ETA
FBC-N-40/22-M16x40-8.8-HDG	◇ 569361	Pz	4048962495386	50	5,14	40	M16	FES-H-40/22	■
FBC-N-40/22-M16x50-8.8-HDG	◇ 569362	Pz	4048962495393	50	5,65	50	M16	FES-H-40/22	■
FBC-N-40/22-M16x60-8.8-HDG	◇ 569363	Pz	4048962495409	50	5,86	60	M16	FES-H-40/22	■
FBC-N-40/22-M16x80-8.8-HDG	◇ 569366	Pz	4048962495423	25	6,09	80	M16	FES-H-40/22	■
FBC-N-40/22-M16x100-8.8-HDG	◇ 569368	Pz	4048962495447	25	6,69	100	M16	FES-H-40/22	■

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

SISTEMI CAST-IN

↓ Bulloni a martello

Bullone a martello FBC-50/30 **NEW**

Bullone a martello piano per canali con bordo liscio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza ¹⁾ [mm]	Filettatura	Compatibile con binario	ETA
FBC-50/30-M12x40-8.8-HDG	◇ 572761	Pz	4048962522549	50	3,25	40	M12	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	■
FBC-50/30-M12x50-8.8-HDG	572762	Pz	4048962522556	50	3,53	50	M12	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	■
FBC-50/30-M12x60-8.8-HDG	572763	Pz	4048962522563	50	5,32	60	M12	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	■
FBC-50/30-M12x80-8.8-HDG	572765	Pz	4048962522587	25	5,66	80	M12	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	■
FBC-50/30-M12x100-8.8-HDG	◇ 572767	Pz	4048962522600	25	5,99	100	M12	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	■
FBC-50/30-M16x50-8.8-HDG	◇ 572771	Pz	4048962522648	50	6,10	50	M16	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	■
FBC-50/30-M16x60-8.8-HDG	572772	Pz	4048962522655	25	6,33	60	M16	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	■
FBC-50/30-M16x80-8.8-HDG	572774	Pz	4048962522679	25	6,57	80	M16	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	■
FBC-50/30-M16x100-8.8-HDG	572776	Pz	4048962522693	25	6,96	100	M16	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	■
FBC-50/30-M16x125-8.8-HDG	572777	Pz	4048962522709	25	7,41	125	M16	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	■
FBC-50/30-M20x60-8.8-HDG	572781	Pz	4048962522747	25	8,57	60	M20	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	■
FBC-50/30-M20x80-8.8-HDG	572783	Pz	4048962522761	25	9,26	80	M20	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	■
FBC-50/30-M20x100-8.8-HDG	◇ 572785	Pz	4048962522785	20	10,83	100	M20	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	■
FBC-50/30-M20x125-8.8-HDG	572786	Pz	4048962522792	20	12,77	125	M20	FES-C-49/30; FES-H-50/30; FES-H-52/34; FES-C-54/33	■

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Bullone a martello FBC-40/22 **NEW**

Bullone a martello piano per canali con bordo liscio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza ¹⁾ [mm]	Filettatura	Compatibile con binario	ETA
FBC-40/22-M12x40-8.8-HDG	◇ 572736	Pz	4048962522297	50	2,96	40	M12	FES-H-40/22; FES-C-40/25	■
FBC-40/22-M12x50-8.8-HDG	572737	Pz	4048962522303	50	3,11	50	M12	FES-H-40/22; FES-C-40/25	■
FBC-40/22-M12x60-8.8-HDG	572738	Pz	4048962522310	50	3,27	60	M12	FES-H-40/22; FES-C-40/25	■
FBC-40/22-M12x80-8.8-HDG	◇ 572740	Pz	4048962522334	50	3,59	80	M12	FES-H-40/22; FES-C-40/25	■
FBC-40/22-M12x100-8.8-HDG	572742	Pz	4048962522358	25	3,88	100	M12	FES-H-40/22; FES-C-40/25	■
FBC-40/22-M16x50-8.8-HDG	◇ 572745	Pz	4048962522389	50	4,27	50	M16	FES-H-40/22; FES-C-40/25	■
FBC-40/22-M16x60-8.8-HDG	572746	Pz	4048962522396	50	4,55	60	M16	FES-H-40/22; FES-C-40/25	■
FBC-40/22-M16x80-8.8-HDG	◇ 572748	Pz	4048962522419	25	4,64	80	M16	FES-H-40/22; FES-C-40/25	■
FBC-40/22-M16x100-8.8-HDG	◇ 572750	Pz	4048962522433	25	5,16	100	M16	FES-H-40/22; FES-C-40/25	■

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

U.M. unità di misura · PZ pezzo · CZ confezione · BU busta · L carichi Leggeri · M carichi medi · P carichi pesanti/strutturali · P-S carichi pesanti/sismici · F certificazione antifurto · ETA marcatura CE

fischer

Listino prezzi maggio 2025

409



Clicca per andare a **Indice Generale**



Clicca per andare a **Indice di Capitol**



Guarda questi prodotti online

SISTEMI CAST-IN

↓ Bulloni a martello

Bullone a martello FBC-38/17 **NEW**

Bullone a martello piano per canali con bordo liscio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza ¹⁾ [mm]	Filettatura	Compatibile con binario	ETA
FBC-38/17-M10x30-8.8-HDG	◇ 572703	Pz	4048962521962	75	1,99	30	M10	FES-C-38/17	■
FBC-38/17-M10x40-8.8-HDG	572704	Pz	4048962521979	75	2,13	40	M10	FES-C-38/17	■
FBC-38/17-M10x60-8.8-HDG	572706	Pz	4048962521993	75	2,28	60	M10	FES-C-38/17	■
FBC-38/17-M10x80-8.8-HDG	◇ 572708	Pz	4048962522013	75	2,44	80	M10	FES-C-38/17	■
FBC-38/17-M12x40-8.8-HDG	572712	Pz	4048962522051	75	2,34	40	M12	FES-C-38/17	■
FBC-38/17-M12x60-8.8-HDG	572714	Pz	4048962522075	75	2,53	60	M12	FES-C-38/17	■
FBC-38/17-M12x80-8.8-HDG	◇ 572716	Pz	4048962522099	75	2,80	80	M12	FES-C-38/17	■
FBC-38/17-M16x50-8.8-HDG	572721	Pz	4048962522143	50	3,86	50 ²⁾	M16	FES-C-38/17	
FBC-38/17-M16x60-8.8-HDG	◇ 572722	Pz	4048962522150	50	4,13	60 ²⁾	M16	FES-C-38/17	

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

2) Non incluso in ETA (M16).

Bullone a martello FBC-28/15 **NEW**

Bullone a martello piano per canali con bordo liscio.



Prodotto	Art.	UM	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Lunghezza ¹⁾ [mm]	Filettatura	Compatibile con binario	ETA
FBC-28/15-M8x40-8.8-HDG	572672	Pz	4048962521658	200	1,64	40	M8	FES-C-28/15	■
FBC-28/15-M10x30-8.8-HDG	572679	Pz	4048962521726	200	1,73	30	M10	FES-C-28/15	■
FBC-28/15-M10x40-8.8-HDG	572680	Pz	4048962521733	200	1,85	40	M10	FES-C-28/15	■
FBC-28/15-M12x30-8.8-HDG	572687	Pz	4048962521801	100	2,16	30	M12	FES-C-28/15	■
FBC-28/15-M12x40-8.8-HDG	572688	Pz	4048962521818	100	2,32	40	M12	FES-C-28/15	■
FBC-28/15-M12x60-8.8-HDG	◇ 572690	Pz	4048962521832	100	2,47	60	M12	FES-C-28/15	■
FBC-28/15-M12x80-8.8-HDG	◇ 572692	Pz	4048962521856	100	2,80	80	M12	FES-C-28/15	■

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

1) Altre lunghezze disponibili su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.

Accessori

Rosetta U **NEW**

Rosetta zincata.



Prodotto	Art.	WU	EAN	Acquisto minimo/multiplo [Pz]	Prezzo 1 pz [€]	Diametro esterno [mm]	Diametro interno [mm]	Spessore [mm]
U 8 x 16	◇ 573538	Pz	4048962528459	200	0,53	16	8,4	1,6
U 10 x 20	573539	Pz	4048962528466	150	0,55	20	10,5	2,0
U 12 x 24	573540	Pz	4048962528473	100	0,58	24	13,0	2,5
U 16 x 30	573541	Pz	4048962528480	50	0,60	30	17,0	3,0
U 20 x 37	573542	Pz	4048962528497	25	0,62	37	21,0	3,0

◇ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.






FiXperience.

Sicuro e affidabile.

Il software di progettazione FiXperience ti offre un supporto sicuro e affidabile nella gestione dei tuoi progetti, che tu sia un prescrittore, un ingegnere strutturale oppure un installatore. FiXperience è configurato in modo modulare ed è utilizzabile

per una grande varietà di applicazioni. Grazie al funzionamento intuitivo del programma, è possibile progettare e calcolare ancoraggi e fissaggi in modo semplice e flessibile. FiXperience include vari moduli applicativi:



C-FIX

La App per il dimensionamento di ancoranti metallici meccanici e chimici in calcestruzzo e sistemi ad iniezione per ancoraggi in muratura.



MORTAR-FIX

La App per determinare il volume di resina per ancoranti chimici in cartuccia in calcestruzzo e muratura.



WOOD-FIX

La App per la progettazione dei nodi nelle costruzioni in legno e dei sistemi di isolamento su tetto in legno.



RAIL-FIX

La App per la progettazione di ringhiere su solai e scale in calcestruzzo armato.



INSTALL-FIX

La App per il calcolo dei sistemi di staffaggio degli impianti.



FACADE-FIX

La App per la progettazione del fissaggio di facciate con sottostruttura in legno.



REBAR-FIX

La App per la progettazione e il calcolo delle armature post-installate nelle costruzioni in calcestruzzo armato.



CHANNEL-FIX

Per la progettazione dei canali di ancoraggio gettati in opera cast-in.



SOLARPANEL-FIX

Per il dimensionamento dei sistemi di fissaggio per pannelli fotovoltaici.

Registrati sul portale [myfischer](https://myfischer.com) per utilizzare FiXperience online oppure scarica FiXperience gratuitamente.




Indici

Indice per tipologia di supporto	414
Indice codici prodotto	424
Indice alfabetico descrizione prodotto	452

INDICE PER TIPOLOGIA DI SUPPORTO

Ancoranti chimici

		Pagina	Calcestruzzo fessurato	Calcestruzzo non fessurato	Matrone pieno	Pietra naturale	Mattoni semipieni o cavi	Legno	Zona sismica
FIS EM Plus		7	●	●	○	○		●	●
FIS SB Superbond		7	●	●	○	○	○	○	●
Highbond FHB II		11	●	●					
Highbond FHB DYN		15	●	●					
FIS V Plus 410 C		10	●	●	●	○	●	○	●
FIS V Plus 300 T		10	●	●	●	○	●	○	●
FIS VW Plus 410 C		10	●	●	●	○	●	○	
FIS V Zero 300 T		16	●	●	●	○	●		
FIS C700 HP PRO.1		16	●	●	●	○	●		
T-BOND PRO.1		16	●	●	●	○	●		
FIS VE		18		●	●	○	●		
FIS P Plus		18		●	●	○	●		
ECM-X PLUS CE		38		●	●	●		●	
EC Wood		38		●	●	●		●	
ED Primer		38		●	●	●		●	
EC Plaster		38		●	●	●		●	

INDICE PER TIPOLOGIA DI SUPPORTO

Ancoranti metallici

		Pagina	Calcestruzzo fessurato	Calcestruzzo non fessurato	Mattoni pieno	Pietra naturale	Solaio alveolare spessore voltina	Zona sismica
FAZ II Plus		42	●	●	○	○		●
UltraCut FBS II		63	●	●	○	○	○	●
UltraCut FBS II 6		67	●	●		○	●	●
FH II		48	●	●		○		●
FZA		70	●	●		○		●
FZEA II		71	●	●		○		
FBN II		52		●		○		
FWA		56		●		○		
FSL		57		●		○		
MR		57		●				
FA		57		●		○		
EA II		58		●				
EA II (lunghezza 25 mm)		58		●			●	
FNA II		60		●		○		
FHY		73		●		○	●	
TA M		73		●	○	○		
SLM		78		●	○	○		
GM		80		●	○	●		

INDICE PER TIPOLOGIA DI SUPPORTO

Fissaggi prolungati

		Pagina	Calcestruzzo	Matrone pieno	Pietra naturale	Mattoni semipieni o cavi	Calcestruzzo cellulare
DuoXpand		86	●	●	●	●	●
SXRL		88	●	●	●	●	●
SXR		92	●	●	●	○	○
N		95	●	●	●	○	○
F-S-Z		98	●	●	●	●	○
SHR		98				●	○
FFSZ		99	●	●	●		
FFS		100	●	●	●		
VBS		102	●	●	●	●	●



INDICE PER TIPOLOGIA DI SUPPORTO

Fissaggi leggeri

		Pagina	Calcestruzzo	Matrone pieno	Pietra naturale	Mattoni semipieni o cavi	Calcestruzzo cellulare	Cartongesso	Pannelli/lastre	Pignate	Mattoni semipieni	Truciolare	Gesso fibra	Cartongesso
DuoPower		107	●	●	●	●	●	●	●					
DuoSeal		112	●	●	●	●	●	●	●					
UX		113	○	○	●	●	●	●	●					
SX Plus		116	●	●	●	●	○							
SX		122	●	●	●	●	○							
S		122	●	●	●	○	○							
SC		123	●	●	●	○	○							
FU		124	○	○	●	●	●	○	○					
SB		126	●	●	●	●	●	○	○					
SBS		130	●	●	●	○								
M		126	●	○	○									
PO		132	●	○	○									
POS		132	●	●	●									
FPX-I		133					●							
GB		133					●							
FTP		134					●							
TB - TBB		135	●	●	●	●	○							
fischer DuoTec		136								○	○	●	●	●
DuoBlade		141											●	●
DuoHM		138								○		●	●	●
HM-S		140										●	●	●
KD, KDH, KDD, KDO, KDV		145								○	○	●	●	●
GK		142											○	●
GKM		143											○	●
SB N		144								○	●	●	●	●
FPS		148											●	●
FSN		149										●	●	●

INDICE PER TIPOLOGIA DI SUPPORTO

Fissaggi per idrotermosanitari

		Pagina	Calcestruzzo	Mattoni pieni	Pietra naturale	Mattoni semipieni o cavi	Calcestruzzo cellulare	Cartongesso
DuoSeal		173	●	●	●	●	●	●
WB 2		173	●	●	●	●	○	
WB 5 N		175	●	●	●	●		
WD		175	●	●	●	●	○	
WST KLIK, WST		176	●	●	●	●	○	
PFD		177	●	●	●	●	○	
WDC		178	●	●	●	●	○	
WDS		178	●	●	●	●		
PFS		179	●	●	●	●		
VE		179	●	●	●	●	○	
Omega		180	●	●	●	●	●	●
L Plus, LC Plus		180	●	●	●	●		
Premium		181	●	●	●	●		
ML		181	●	●	●	●	○	
TCS		181	○	○	○	○	○	●
Klima		183	●	●	●	●		
RC - RX		185						●
TC - TX		185	●	●	●	●	○	
TF		186	●	●	●	●	○	
RT		187	●	●	●	●	○	
SCP, SCP-V		188	●	●	●	●	○	
CCF, CCF-V		188	●	●	●	●	○	
CPT, CPT-M		189	●	●	●	●	○	
CPS-V		190	●	●	●	●	○	
CPE		191	●	●	●	●	○	
FRS Plus V		194	●	●	●	●	○	
CUV		195	●	●	●	●	○	
ED		171	●					

INDICE PER TIPOLOGIA DI SUPPORTO

Fissaggi per isolamento

		Pagina	A: calcestruzzo	B: mattone pieno in laterizio	C: mattone semipieno in laterizio	D: calcestruzzo alleggerito	E: calcestruzzo cellulare	Legno
FIF-CN		199	●	●	●	●	●	
FIF-PN		199	●	●	●	●	●	
FIF-SV II		201	●	●	●	●	●	
FIF-CS 8		202	●	●	●	●	●	
TermoZ 6H		203						●
Indoor Fix		201	○	○	○			
DIPK		199	○	○	○			
DE		200	○	○				
DHK		200	○	○	○	○	○	
DHM		200	○	○	○	○	○	
TherMax 8 e 10		208	●	●	●	●	●	
TherMax 12 e 16		209	●	●	●	●	●	

Fissaggi per ponteggi

		Pagina	Calcestruzzo	Mattone pieno	Pietra naturale	Mattoni semipieni o cavi	Calcestruzzo cellulare
GS		211	●	●	●	●	○
S 14 ROE		211	●	●	●	●	○
S H R		212				●	●
GP TAM		212	●	○	○		
GP FIP		213	●	○	○		
GP 50 F		213	●	○	○		
GS TAM		214	●	○	○		
FA-G		214	●	○	○		
GS 8 e 10		216	●	●	●	●	○



INDICE PER TIPOLOGIA DI SUPPORTO

Schiume

		Pagina	Giunti	Giunti EI	Telai di porte e finestre	Cassonetti	Impianti elettrici in traccia	Sigillatura pozzetti	Fissaggio tegole e coppi	Riempimento	Applicazioni a basse temperature	Incollaggio pannelli isolanti
PU FS 750 Fuoco		222	●	●			○					
Elettrica Presa Rapida		222					●					○
FastGrip		222										●
Panel 800		222										●
Presa Rapida		223										●
PUP Flex 750		223			●	●						
PUP E 750		223			●	●					●	
PUP W 750		223			●	●						
PU 750, PUP 750		224	●				○	●		●		
PUT 750, PUPT 750		224							●			
MegaMax		224	●							●	●	
PU 1K, PUP 1K		225	●							●		

INDICE PER TIPOLOGIA DI SUPPORTO

Sigillanti

		Pagina	Antimuffa ¹⁾	Vetro	Ceramica	Smalto	Specchio	Plastica/PVC ²⁾	Alluminio anodizzato	Metalli verniciati	Cemento e muratura	Legno	Cartongesso	Pietra naturale e marmo	Guanie bituminose
FFRS		226		●	○					●	●	○	○		
SNF		226	●	●	●	●		●	●	●	●	●			
SNF Specchi		227	○	●	●	●	●	●						●	
SBM		227		●	●	●		●		●	●	●			
SNP		227	●	●	●			●		●					
SNS		227	●	●	●			●	●	●		●			
SN		227	●	●	●	●		●	●	●	●	●			
SAS		228	●	●	●	●			●						
SAM		228	●	●	●	●			●						
SAC		228		●	●	●			●						
Multiuso Acetico		228	○	●	●	●			●						
FIAM Plus		229									●	●	●		
FIAM		229									●	●	●		
SA Trasparente		229	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
SA Flex		229									●	●	●		
SA Rapid Color		230									●	●	●		
SAR		230									●	●	●		
SA		230									●	●	●		
DEC		231			●						●	●	●		
SAT		231		●	●	●			●						
SR		231		●							●			●	
SB		231								●		●			●

1) Verificare nella scheda del prodotto quali colori sono certificati antimuffa.

2) Si consiglia di verificare nella scheda del prodotto l'idoneità con il tipo di plastica.

INDICE PER TIPOLOGIA DI SUPPORTO

Adesivi

		Pagina	Antimuffa ¹⁾	Vetro	Ceramica/ smalto	Specchio	Plastica/PVC ²⁾	Alluminio anodizzato	Metalli verniciati	Cemento e muratura	Legno	Cartongesso	Polistirolo	Pannelli isolanti	Pietra porosa
KD Flex 20		233		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
KD Ultra 60		233	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
KD High Tack NS		234		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KD Crystal 40		234	●	●	●		○	●	●	●	●	●	●	●	●
ASP		234		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
KK		235		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	○
MK		235			●		●	●	●	●	●	●	●	●	○
PVC		235					●								
SG		236		●	●	●	●	●	●	●	●				






1) Verificare nella scheda del prodotto quali colori sono certificati antimuffa.
2) Si consiglia di verificare nella scheda del prodotto l'idoneità con il tipo di plastica.

Spray

		Pagina	Applicazione
FTC-CP		241	Anticorrosione
FTC-ZS		241	Zincante istantaneo
FTC-MF		241	Sbloccante
FTC-AL		241	Grasso spray
FTC-SI		242	Silicone spray
FTC-F7		242	Lubrificante
FTC-CO		242	Olio da taglio

INDICE PER TIPOLOGIA DI SUPPORTO

Punte

		Pagina	Calcestruzzo	Muratura	Cartongesso	Calcestruzzo cellulare	Ceramica/gres	Legno lamellare	Legno leggero	Acciaio	Acciaio inossidabile	Vetro	Plastica
SDS Plus Quattric II		246	●	●									
SDS Plus Pointer V		247	●	●									
SDS Plus II Muratura		248		●									
SDS Max		249	●	●									
Pointer U		250		●	●	●							
Scalpelli professionali		260	○	●									
D-SDX		250	○	●	●	●							○
SDX		251	●	○	●	●							○
PMN		253		●	●	●							○
PL		254						●	●				
PL Lewis		255						●	●				
PLP		255						○	●				○
PLF		256						○	●				
HSS-R		256								●			
HSS-G		256								●	○		
HSS-Co		257								●	●		
PV		257										●	
FC		258					●					○	
FML		258		●	●			○	●				
FM		259								●	○		
D-U HEX		259	●	○	●	●	●	○	○	○		○	○

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina
00365	SB 12/5 vite doppia M5	128	09362	SAS TR	228	24646	LGS 1120	383
00645	Bussola ret. FIS H 30/1000 L	28	09365	SBM TM	227	24647	LGS 1250	383
01172	Gaffetta Ø 16	167, 343	09366	SBM BI	227	24649	Rosetta U M12x40	388
01173	Gaffetta Ø 20	167, 343	09367	SBM NE	227	24650	Dado MU M12	25, 389
01174	Gaffetta Ø 22	167, 343	09368	SBM GR	227	33208	PUP M3	225
01315	SCP-V Ø80 in busta	188, 336	09369	SBM AV	227	37490	BN 3,6 x 300 in busta	169
01318	SCP-V 80 in busta	188, 336	09371	SBM RA	227	37573	UBN 3,6 x 200 in busta	170
01640	CPF 14x170 N K in blister	157	09373	SBM MA	227	37582	BN 4,8 x 250 in busta	169
01680	ISO Disc 8/60 Ks	205	09374	SNF GR	226	37653	BN 4,8 x 350 in busta	169
02348	FU 8x50	124	09375	SNF AV	226	37708	BN 4,8 x 430 in busta	169
02360	FU 6x35 R	125	09376	SNF TM	226	37996	BN 7,6 x 450 in busta	169
04245	WB 5 NH per sanitari con foro Ø 20	175	09378	SNF AL	226	37997	BN 7,6 x 550 in busta	169
04452	SB 9/12 K paracolpi in blister	127	09379	SNF BI	226	37998	BN 8,8 x 760 in busta	169
04462	SB 12/2 K gancio medio in blister	129	09380	SNF MA	226	38000	BN 8,8 x 810 in busta	169
04472	SBS 9/2 K gancio medio in blister	131	09381	SNF CA	226	38002	BN 8,8 x 1168 in busta	169
04474	SBS 9/4 K vite T.S.C. in blister	131	09382	SNS TR	227	40390	FUS 41/41/2,00 2 m	352
04475	SBS 9/5 K con barra filettata	131	09383	SNS BI	227	40391	FUS 41/21/2,00 2 m	352
04666	VPC 3,5x35 K in blister	150, 297	09384	SNP TR	227	40398	GPS M 12	193, 341, 384
04824	Membrana antirumore in busta	183	09386	SA BI	230	40432	GKM 12 vite T.C.	144
04840	TCS WC	181	09387	SA GR	230	40434	GKM 27 vite T.S.P.	144
04841	TCS BIDE T	182	09388	SAR BI	230	40456	FPS-FP 4,2x13	148, 295
04842	TCS LAVABO	182	09390	SN TR	227	40457	FPS-FPB 4,2x13	148, 295
04850	VB	360	09391	SNF TR	226	40512	FSN-TPD 3,5x25	149, 296
07829	FRX 4"	369	09392	SNF NE	226	40599	FSN-TPB 3,5x25	149, 296
07910	PN	170, 394	14319	VM M6	389	40662	FBN II 8/5 (8x65)	52
08087	GP 50 FIP 12	213	14570	ED 22	171, 393	40664	FBN II 8/10 (8x70)	52
08088	GP 50 TAM 12 C (corto)	212	14930	CPF 14x120 N	157	40669	FBN II 8/20 (8x80)	52
08089	GP 50 TAM 12 L (lungo)	212	14931	CPF 14x145 N	157	40700	FBN II 8/30 (8x90)	52
08091	Rosetta Ø 45 mm 19x45x3	212, 213	14932	CPF 14x170 N	157	40771	FBN II 8/50 (8x110)	52
08094	TAPPO per tubo di ancoraggio	215	14933	CPF 10x100 N	157	40777	FBN II 8/70 (8x130)	52
08238	SB 9/8 Y gancio corto	127	14934	CPF 10x150 N	157	40783	FBN II 8/100 (8x160)	52
08242	SB 12/2 Y gancio medio	128	14954	CPF 12x 80 N	157	40806	FBN II 8/5 (8x55) K	54
08244	SB 12/4 Y vite T.S.C.	128	16877	FIS VS 150 C	18	40807	FBN II 8/10 (8x60) K	54
08248	SB 12/8 Y gancio corto	128	19802	BN 3,6 x 200 in busta	169	40827	FBN II 10/10 (10x85)	52
08690	DT 140	204	20936	RD M8/M6	390	40851	FBN II 10/20 (10x95)	52
08889	DT 90	204	20939	Rosetta U M6x24	26, 388	40854	FBN II 10/30 (10x105)	52
09113	FIS H 16X85 K (2x 500 pz.)	27	20947	PV M6	392	40855	FBN II 10/50 (10x125)	52
09125	Barra FIS M 10x110	30	20949	TKL M12	384	40931	FBN II 10/70 (10x145)	52
09173	EC-PLASTER (A+B)	38	20956	Barra G M 6x1000 cl 4.8 gvz	24, 385	40943	FBN II 10/100 (10x175)	52
09174	EC-PRIMER (A+B)	38	20959	GWB	171, 392	40944	FBN II 10/140 (10x215)	52
09181	FIS DP C	19	20971	VM M12	389	40945	FBN II 10/160 (10x235)	52
09204	KPF M4	232	24416	ETR 12 - 17	335	40946	FBN II 10/5 (10x70) K	54
09205	KPM 2 PLUS	19, 232	24417	ETR 15 - 21	335	40947	FBN II 10/10 (10x75) K	54
09208	Beccucci in busta	225	24418	ETR 20 - 27	335	40950	FBN II 12/10 (12x104)	52
09209	Puntale per pistola	225	24419	ETR 26 - 34	335	41492	SXR 10 x 100 T E	93
09213	KPF M6	232	24420	ETR 33 - 42	335	41496	SXR 10 x 120 T E	93
09271	SAT RO	231	24421	ETR 40 - 49	335	41497	SXR 10 x 160 T E	93
09284	PU 1K 500	225	24422	ETR 50 - 60	335	41499	SXR 10 x 200 T E	93
09285	PU 1K 750	225	24424	ETR 66 - 76	335	41865	DIPK 8/20-40	199
09286	PUR 500	225	24426	ETR 80 - 90	335	41866	DIPK 8/40-60	199
09292	PUP 750	224	24427	ETR 90 - 102	335	41900	FIS H 12x50 K	27
09293	PU 750	224	24429	ETR 102 - 114	335	41901	FIS H 12x85 K	27
09350	SAM BI	228	24432	ETR 131 - 140	335	41902	FIS H 16x85 K	27
09351	SAM TR	228	24435	ETR 168	335	41905	FIS H 16x130 K	27
09352	SAM NE	228	24437	ETR 219	335	41906	Tassello rete FIS H 20x85 K	213, 27
09354	SAM GR	228	24556	GKM	143	42535	FRS 15-19 M8/M10	330
09355	SAM AV	228	24637	LGS 450	383	42536	FRS 20-24 M8/M10	330
09356	SAM MA	228	24638	LGS 500	383	42537	FRS 25-30 M8/M10	330
09359	SAC	228	24643	LGS 800	383	42538	FRS 32-37 M8/M10	330
09360	SAM TM	228	24644	LGS 900	383	42554	FRS 40-45 M8/M10	330
09361	SAS BI	228	24645	LGS 1000	383	42555	FRS 55-61 M8/M10	330

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina
42898	Premium WC e BIDE T	181	44907	FH II 12/50 H	48	45576	FBN II 20/120 (20x277)	52
43170	Dado MU M 6 A2	373, 25	44908	FH II 15/10 H	48	45577	FBN II 20/10 (20x142) K	54
43631	Bussola FIS E 11x85 M 6	29	44909	FH II 15/25 H	48	45578	FBN II 12/80 (12x174) GS	55
43632	Bussola FIS E 11x85 M 8	29	44910	FH II 15/50 H	48	45579	FBN II 12/100 (12x194) GS	55
43633	Bussola FIS E 15x85 M 10	29	44915	FH II 18/25 H	48	45580	FBN II 12/120 (12x214) GS	55
43634	Bussola FIS E 15x85 M12	29, 213	44916	FH II 18/50 H	48	45581	FBN II 12/140 (12x234) GS	55
44109	FNA II 6x30 M6/5	60	44917	FH II 12/15 SK	49	45582	FWA 6X55	56
44110	FNA II 6x30 M6x41	60	44918	FH II 12/25 SK	49	45583	FBN II 12/160 (12x254) GS	55
44111	FNA II 6x25 M6/5	60	44919	FH II 12/50 SK	49	45584	FBN II 12/180 (12x274) GS	55
44112	FNA II 6x30 M6/5 R	60	44920	FH II 15/15 SK	49	45585	FBN II 12/200 (12x294) GS	55
44113	FNA II 6x30 M6/5 HCR	60	44921	FH II 15/25 SK	49	45586	FBN II 12/250 (12x344) GS	55
44114	FNA II 6X30 M8/5	60	44922	FH II 15/50 SK	49	45588	FBN II 16/100 (16x218) GS	55
44115	FNA II 6x30/5	61	44923	FH II 18/15 SK	49	45590	FBN II 16/140 (16x258) GS	55
44116	FNA II 6x30/30	61	44924	FH II 18/25 SK	49	45591	FBN II 16/160 (16x278) GS	55
44117	FNA II 6x30/50	61	44925	FH II 18/50 SK	49	45593	FBN II 16/200 (16x318) GS	55
44118	FNA II 6x30/75	61	44969	Barra FIS A M 10x170	20	45598	FWA 6X70	56
44119	FNA II 6x30/100	61	44973	Barra FIS A M10x170 R	22	45644	FWA 8X50	56
44120	FNA II 6x30/120	61	44974	Barra FIS A M12x120 R	22	45645	FWA 10X65	56
44121	FNA II 6x25/5	61	44975	Barra FIS A M 16X130 R	22	45646	FWA 10X130	56
44122	FNA II 6x30/5 R	61	45263	FBN II 12/30 (12x124)	52	45647	FWA 12X80	56
44123	FNA II 6x30/30 R	61	45264	FBN II 12/50 (12x144)	52	45648	FWA 12X100	56
44124	FNA II 6x30/5 HCR	61	45265	FBN II 12/80 (12x174)	52	45649	FWA 16X105	56
44125	FNA II 6x30/30 HCR	61	45266	FBN II 12/100 (12x194)	52	45680	TherMax 8/80 M6 (2 pz)	208
44126	FNA II 6x25 H	62	45267	FBN II 12/120 (12x214)	52	45681	TherMax 8/100 M6 (2 pz)	208
44127	FNA II 6x25 OE	62	45268	FBN II 12/140 (12x234)	52	45682	TherMax 8/120 M6 (2 pz)	208
44558	FBN II 12/20 (12x114)	52	45269	FBN II 12/160 (12x254)	52	45685	TherMax 8/60 M6	208
44559	WIC 2 VE 20	375	45272	FBN II 12/5 (12x84) K	54	45686	TherMax 8/80 M6	208
44560	WIC 2 VE 100	375	45273	FBN II 12/10 (12x89) K	54	45687	TherMax 8/100 M6	208
44565	WI 2 MM - 200 M	375	45274	FBN II 12/30 (12x109) K	54	45688	TherMax 8/120 M6	208
44630	EHS M6x25/30 Plus	59	45301	Bussola ret. FIS H 22/1000 L	28	45689	TherMax 8/140 M6	208
44631	EHS M8x25/30 Plus	59	45483	SKR 10x100 WH K in blister	92	45690	TherMax 8/160 M6	208
44632	EHS M8x40 Plus	59	45490	SKL M K in blister	112	45691	TherMax 8/180 M6	208
44633	EHS M10x40 Plus	59	45494	WST 140 K in blister	177	45692	TherMax 10/100 M6	208
44634	EHS M12x50 Plus	59	45517	SGS 8-12 W2	344	45693	TherMax 10/120 M6	208
44635	EHS M16x65 Plus	59	45518	SGS 10-16 W2	344	45694	TherMax 10/140 M6	208
44636	EHS M20x80 Plus	59	45519	SGS 12-20 W2	344	45695	TherMax 10/160 M6	208
44637	Percussore FZE 10 Plus	71	45520	SGS 16-25 W2	344	45696	TherMax 10/180 M6	208
44638	Percussore FZE 12 Plus	71	45521	SGS 20-32 W2	344	45697	TherMax 10/100 M8	208
44639	Percussore FZE 14 Plus	71	45522	SGS 25-40 W2	344	45698	TherMax 10/120 M8	208
44640	Percussore FZE 18 Plus	71	45523	SGS 32-50 W2	344	45699	TherMax 10/140 M8	208
44641	Percussore FZE 22 Plus	71	45524	SGS 40-60 W2	344	45700	TherMax 10/160 M8	208
44642	Percussore FZED 10 Plus	72	45525	SGS 50-70 W2	344	45702	TherMax 10/100 M10	208
44643	Percussore FZED 12 Plus	72	45526	SGS 60-80 W2	344	45703	TherMax 10/120 M10	208
44644	Percussore FZED 14 Plus	72	45527	SGS 70-90 W2	344	45704	TherMax 10/140 M10	208
44721	WIZ Cesoi a	375	45528	SGS 80-100 W2	344	45705	TherMax 10/160 M10	208
44884	FH II 12/10 S	49	45529	SGS 90-110 W2	344	45707	FIS H 18x130/200 K	27
44885	FH II 12/25 S	49	45530	SGS 100-120 W2	344	45708	FIS H 22x130/200 K	27
44886	FH II 12/50 S	49	45531	SGS 110-130 W2	344	45788	FWA 8X65	56
44887	FH II 15/10 S	49	45536	FWA 6X45	56	45789	FWA 8X80	56
44888	FH II 15/25 S	49	45564	FBN II 16/25 (16x143)	52	45790	FWA 8X95	56
44889	FH II 15/50 S	49	45565	FBN II 16/50 (16x168)	52	45791	FWA 8X120	56
44894	FH II 18/25 S	49	45566	FBN II 16/80 (16x198)	52	45792	FWA 10X80	56
44896	FH II 18/50 S	49	45567	FBN II 16/100 (16x218)	52	45793	FWA 10X95	56
44898	FH II 24/25 S	49	45568	FBN II 16/140 (16x258)	52	45794	FWA 10X115	56
44900	FH II 24/50 S	49	45569	FBN II 16/160 (16x278)	52	45795	FWA 12X120	56
44901	FH II 28/30 S	49	45570	FBN II 16/200 (16x318)	52	45796	FWA 12X150	56
44902	FH II 28/60 S	49	45571	FBN II 16/15 (16x118) K	54	45798	FWA 16X140	56
44903	FH II 32/30 S	49	45572	FBN II 16/25 (16x128) K	54	45799	FWA 16X180	56
44904	FH II 32/60 S	49	45573	FBN II 20/30 (20x187)	52	45956	WIS 2/1	375
44905	FH II 12/10 H	48	45574	FBN II 20/60 (20x217)	52	45959	WIS 2/5	375
44906	FH II 12/25 H	48	45575	FBN II 20/80 (20x237)	52	46173	PS D60	204

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina
46703	FIS H 20x130 K	27	49459	FRSN 15 - 19 M8/M10 3/8"	331	50493	GB 14	133, 216
46704	FIS H 20x200 K	27	49479	UW S	359	50506	M 6	126
46832	FH II 12/100 B	50	49789	FRSN 21 - 23 M8/M10 1/2"	331	50508	M 8	126
46835	FH II 15/100 B	50	49790	FRSN 25 - 28 M8/M10 3/4"	331	50510	M 10	126
46841	FH II 18/100 B	50	49793	FRSN 32 - 36 M8/M10 1"	331	50512	M 12	126
46842	FH II 24/100 B	50	49794	FRSN 38 - 43 M8/M10 1 1/4"	331	50552	Bussola RG 12x90 M8 I	29
46847	FH II 18/10 S	49	49902	FRSN 44 - 49 M8/M10 1 1/2"	331	50553	Bussola RG 16x90 M10 I	29
46926	PVC-125 Adesivo PVC	235	49922	FRSN 50 - 56 M8/M10	331	50557	SLM 20	78
47303	FZEA II 10x40 M 8	71	49944	FRSN 57 - 61 M8/M10 2"	331	50562	Bussola RG 18x125 M12 I	29
47304	FZEA II 12x40 M 10	71	49945	FRSN 63 - 70 M8/M10	331	50563	Bussola RG 22x160 M16 I	29
47305	FZEA II 14x40 M 12	71	49947	FRSN 70 - 77 M8/M10 2 1/2"	331	50564	Bussola RG 28x200 M20 I	29
47306	FZEA II 10x40 M 8 R	71	49948	FRSN 80 - 83 M8/M10	331	50565	Bussola RG 12x90 M8 I R	29
47307	FZEA II 12x40 M 10 R	71	49979	FRSN 83 - 91 M8/M10 3"	331	50566	Bussola RG 16x90 M10 I R	29
47308	FZEA II 14x40 M 12 R	71	50006	FRSN 100 - 106 M8/M10	331	50567	Bussola RG 18x125 M12 I R	29
47310	FZEA II 12x40 M10 HCR	72	50008	FRSN 108 - 114 M8/M10 4"	331	50568	Bussola RG 22x160 M16 I R	29
47547	FH II 28/30 B	50	50009	FRSN 123 - 128 M8/M10	331	50583	MR 8	57
47548	FH II 28/60 B	50	50010	FRSN 131 - 136 M8/M10	331	50584	MR 10	57
47549	FH II 32/30 B	50	50023	FRSN 137 - 146 M8/M10 5"	331	50585	MR 12	57
47550	FH II 32/60 B	50	50256	Barra RG M 8x110	36	50598	Bussola ret. FIS H 12/1000 L	28
48065	EMS M6x25/30	59	50257	Barra RG M 10x130	36	50599	Bussola ret. FIS H 16/1000 L	28
48066	EMS M8x25/30	59	50258	Barra RG M 12x160	36	51098	NTJH FILL&FIX	236
48067	EMS M8x40	59	50259	Barra RG M 16x190	36	51290	TherMax M12-M12/110 (2 pz)	209
48068	EMS M10x25/30	59	50260	Barra RG M 20x260	36	51291	TherMax M12-M12/110	209
48070	EMS M10x40	59	50261	Barra RG M 24x300	36	51292	TherMax M16-M12/170 (2 pz)	209
48071	EMS M12x50	59	50262	Barra RG M 30x380	36	51293	TherMax M16-M12/170	209
48072	EMS M16x65	59	50263	Barra RG M 8x110 R	37	52160	S 14 ROE 70	211
48073	EMS M20x80	59	50264	Barra RG M 10x130 R	37	52161	S 14 ROE 100	211
48154	SS-TKL M10/M12	384	50265	Barra RG M 12x160 R	37	52162	S 14 ROE 135	211
48222	Bussola RG 10x75 M6 I	29	50266	Barra RG M 16x190 R	37	52164	S 14 ROE 185	211
48264	EA II M6x30	58	50267	Barra RG M 20x260 R	37	52178	S 14 H 230 R	98
48284	EA II M8x30	58	50268	Barra RG M 24x300 R	37	52192	FBN II 16/250 (16x368) GS	55
48323	EA II M8x40	58	50280	Barra RG M 10x165	36	52204	FBN II 16/300 (16x418) GS	55
48332	EA II M10x30	58	50283	Barra RG M 12x220	36	52277	BS Ø 20	32
48339	EA II M10x40	58	50284	Barra RG M 12x250	36	52370	FHB II-A L M20x210/150	13
48406	EA II M12x50	58	50285	Barra RG M 12x300	36	52389	GK tassello	142
48407	EA II M12x50 D	58	50286	Barra RG M 14x170	36	52390	GKS tassello con vite	143
48408	EA II M16x65	58	50287	Barra RG M 16x165	36	52393	GKW	143
48409	EA II M20x80	58	50288	Barra RG M 16x250	36	53011	FIAM	229
48410	EA II M6x30 R	58	50289	Barra RG M 16x300	36	58000	FIS AM	19
48412	EA II M8x40 R	58	50293	Barra RG M 8x150 R	37	58027	FIS AP	19
48414	EA II M10x40 R	58	50296	Barra RG M 10x190 R	37	59179	S 14 H 100 R	98, 216
48415	EA II M12x50 R	58	50298	Barra RG M 16x250 R	37	59180	S 14 H 135 R	98, 216
48416	EA II M16x65 R	58	50299	Barra RG M 16x300 R	37	59182	S 14 H 185 R	98
48417	EA II M20x80 R	58	50346	N 10x100/50 S	95	59187	S 16 H 100 R	98, 212
48487	EHS M10x25/30 Plus	59	50347	N 10x135/85 S	95	59188	S 16 H 135 R	98, 212
48773	FH II 12/10 B	50	50348	N 10x160/110 S	95	59189	S 16 H 160 R	98, 212
48774	FH II 12/25 B	50	50352	N 5x50/25 S	95	59456	Pistola ad aria compressa FIS ABP	33
48775	FH II 12/50 B	50	50357	N 8x100/60 S	95	60169	BSMD 16	168, 344
48776	FH II 15/10 B	50	50358	N 8x80/40 S	95	60170	BSMD 18	168, 344
48777	FH II 15/25 B	50	50359	N 8x120/80 S	95	60171	BSMD 20	168, 344
48778	FH II 15/50 B	50	50372	N 6x40/10 S A2	96	60172	BSMD 22	168, 344
48779	FH II 18/25 B	50	50373	N 6x60/30 S A2	96	60175	BSMD 28	168, 344
48780	FH II 18/50 B	50	50374	N 8x60/20 S A2	96	60178	BSMD 37	168, 344
48788	N 6x40/10 S	95	50375	N 8x80/40 S A2	96	60259	Calotta AD 12x40 W	212
48789	N 6x60/30 S	95	50376	N 8x100/60 S A2	96	60260	Calotta AD 12x40 G	212
48790	N 6x80/50 S	95	50398	N 6-40/10 SM6	166	60580	TB	135
48791	N 8x60/20 S	95	50470	FIS H 16x85 N	28	60583	TBB	135
48795	N 6x40/7 P	97	50472	FIS H 18x85 N	28	60584	TBZ per tasselli TB e TBB	135
48886	FH II 24/25 B	50	50474	FIS H 20x85 N	28	60622	FZUB 10x40	72
48887	FH II 24/50 B	50	50491	GB 8	133	60623	FZUB 12x40	72
48983	Prolunga FIS EXT Ø 9 mm	33	50492	GB 10	133	60624	FZUB 14x40	72

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina
60627	FZUB 12x50	72
60628	FZUB 14x60	72
60634	FZUB 18x80	72
60636	FZUB 22x100	72
60712	FZA 10x40 M 6/10	70
60716	FZA 12x50 M 8/15	70
60718	FZA 14x40 M 10/25	70
60719	FZA 14x60 M 10/25	70
60721	FZA 18x80 M 12/25	70
60724	FZA 22x100 M 16/60	70
60758	FZA 12x40 M6 I	70
60760	FZA 14x60 M8 I	70
60761	FZA 18x80 M10 I	70
60763	FZA 22x100 M12 I	70
60776	FZA 12X50 M 8/15 R	70
60778	FZA 14X40 M10/25 R	70
60779	FZA 14X60 M10/25 R	70
60782	FZA 22X100 M16/60 R	70
60784	FZA 12X50 M 6 I R	71
60788	FZA 22X100 M12 I R	71
61547	Percussore SDS per FNA II	62
61548	Percussore per FNA II	62
61560	FFS-A W bianca	100, 294
61561	FFS-A BR marrone	100, 294
62320	HM-Z 1	141
62321	HM-Z 2	141
62400	PUP K2 PLUS	225
62908	FAZ II 10/10 E	47
62910	FAZ II 12/10 E	47
62913	FBN II 10/20 E	53
62916	FBN II 12/20 E	53
63490	FRSH 15-19 3/8"	334
63492	FRSH 20-24 1/2"	334
63494	FRSH 25-30 3/4"	334
63495	FRSH 32-37 1"	334
63498	FRSH 40-45 1 1/4"	334
63499	FRSH 48-53 1 1/2"	334
63500	FRSH 54-58	334
63502	FRSH 59-63 2"	334
63504	FRSH 68-73	334
63505	FRSH 74-78 2 1/2"	334
63511	FRSH 80-86	334
63513	FRSH 89-92 3"	334
63518	FRSH 95-103	334
63520	FRSH 108-116 4"	334
63537	FRSH 133-141	334
63559	WK 100/100	360
64055	TKL L M8	384
64093	Tubo filettato G 1/2" gas	193, 385
65132	Vite STS 8 x 80 A2	371
65153	Vite STS 10 x 100 A2	371
69364	UBN 3,6 x 300 in busta	170
69367	UBN 4,8 x 250 in busta	170
69368	UBN 4,8 x 350 in busta	170
69369	UBN 4,8 x 370 in busta	170
69370	UBN 4,8 x 430 in busta	170
69374	UBN 7,6 x 450 in busta	170
69375	UBN 7,6 x 550 in busta	170
69376	UBN 8,8 x 760 in busta	170
69377	UBN 8,8 x 810 in busta	170
69379	UBN 8,8 x 1168 in busta	170

Art.	Descrizione	Pagina
71043	PUP W 750	223
71044	PUP T 750	224
71080	SOS Casa	152
71123	MF 35	306
71181	Vite SKS M10x50 mm A2	320, 373
71182	Vite SKS M10x70 mm A2	320, 373
71183	AK SP	308
71184	BP AL 13x6	311
71186	REP AL 45x20x3 mm - 6 m	310
71198	GT 130 A2	314
71199	GTP A2	315
71202	STSR M10x200 mm inox A2	316
71203	STSR M10x250 mm inox A2	316
71204	STSR M12x300 mm inox A2	316
71205	SSP 10 A2	316
71206	SSP 12 A2	316
71207	Vite testa martello RHS 8X20 A2	319
71248	SBS 9/1 Y occhio aperto	131
71249	SBS 9/3 Y occhio chiuso	131
71252	TA M 6 S/10 Y	74
71253	TA M 8 S/10 Y	74
71254	TA M 6 O Y	75
71255	TA M 8 O Y	75
71256	TA M 6 G Y	76
71257	TA M 8 G Y	76
71278	Vite TCEI M8x45 mm inox A2	319
71283	BUAK in busta	183
71285	Vite autoforante A2 T.E. 4,8 x 32 mm	320
71305	TCS LAVABO Legno	182
71318	SNF GR metallizzato	226
71359	ACD M 8	8
71360	ACD M 10	8
71361	SAL70	34, 233
71413	Barra FIS M 8x110 A2	30
71414	Barra FIS M 10x110 A2	30
71416	Barra FIS M 12x115 A2	30
71422	RH 43 HB W A2	313
71449	Rosetta U M27x50	26, 388
71465	Dado MU M 8 A4-70	373, 25
71506	Dado MU M 20 A2	373, 25
71507	Dado MU M27	25, 389
71508	Dado MU M30	25, 389
71509	Rosetta U M6x12 A4	26, 374
71510	Rosetta U M8x16 A4	26, 374
71511	Rosetta U M10x20 A4	26, 374
71516	Rosetta U M16x30 A2	26, 374
71517	Rosetta U M20x27 A2	26, 374
71520	Rosetta U M30x56	26, 388
71521	Rosetta U M10x20	26, 388
71522	Rosetta U M12x24	26, 388
71523	Rosetta U M14x28	26, 388
71524	Rosetta U M16x30	26, 388
71525	Rosetta U M20x37	26, 388
71526	RH 40-54 HB A2	314
71540	UX 5x30 R	113
71541	UX 6x35 R	113
71542	UX 6x50 R	113
71543	UX 8x50 R	113
71544	UX 10x60 R	113
71545	UX 12x70	113
71546	UX 14x75	113

Art.	Descrizione	Pagina
71547	UX 5x30 R S/5	113
71548	UX 6x35 R S/10	113
71549	UX 6x50 R S/10	113
71550	UX 8x50 R S/10	113
71551	UX 10x60 R S/15	113
71552	UX 6x35 R R	114
71553	UX 8x50 R R	114
71554	UX 6x35 R H	115
71555	UX 8x50 R H	115
71556	DLA A2	315
71606	Barra G M8x3000 cl 4.6	385
71611	BOX bandelle GWB	172, 394
71650	Dado MU M6 in busta	389
71651	Dado MU M8 in busta	389
71652	Dado MU M10 in busta	389
71653	Dado MU M12 in busta	389
71655	Dado MU M16 in busta	389
71663	VM M8 in busta	390
71664	VM M10 in busta	390
71748	G EPDM M10	316
71749	Dado flangiato MU F M12 A2	320
71750	VB hdg	366
71778	T-Bond PRO.1 300 K	17
71800	Rosetta U M6x24 in busta	388
71801	Rosetta U M8x28 in busta	388
71803	Rosetta U M10x28 in busta	388
71805	Rosetta U M12x24 in busta	388
71808	Rosetta U M16x30 in busta	388
71880	Silicone multiuso acetico SMT	228
71902	UX 6x35 K in blister	113
71903	UX 8x50 K in blister	113
71904	UX 10x60 K in blister	113
71905	UX 6x35 S K in blister	114
71906	UX 8x50 S K in blister	114
71907	UX 10x60 S K in blister	114
71908	UX 6x35 R K in blister	114
71909	UX 6x35 H K in blister	115
71910	UX 8x50 R K in blister	114
71911	UX 8x50 H K in blister	115
71952	Dado flangiato MU F M10 A2	320
71964	TA M6/25 H	76
71965	TA M8/25 H	76
71966	TA M10/25 H	76
72525	FIS VS 100 P con stantuffo	18
77347	FUS 41/41/2,50 3 m	352
77349	FUS 41/21/2,50 3 m	352
77355	FEC 41 B	353, 362
77357	FEC 21 B	353, 362
77359	FCA 41/2.5 - 300	353
77361	FCA 41/2.5 - 450	353
77363	FCA 41/2.5 - 600	353
77365	FCA 41/2.5 - 750	353
77405	FCN 6	358
77407	FCN 8	358
77409	FCN 10	358
77537	FUS 41/41/2,50 6 m	352
77541	FUS 41/21/2,50 6 m	352
77605	TKL L Ø 9	384
77608	GRD 1/2"/M12	391
77609	GRD 1/2" / M10	193, 391
77611	Vite SKS 12 x 55	387

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina
77643	Vite STS 8 x 100 A2	371	79554	LBK 19	172, 393	80183	KD 4	145
77689	Vite STST 10x60	386	79570	WK 200/200	360	80184	KDH 4	145
77707	Vite STST 10x80	386	79665	GPL M 8	193, 341, 384	80185	KD 6	147
77708	Vite STST 10x100	386	79666	GPL M 10	193, 341, 384	80186	KDH 6	147
77709	Vite STST 10x120	386	79672	GPS 1/2"	193, 341, 384	80918	GS 8x 80 occhio lo acciaio	216
77711	Vite STST 10x140	386	79675	AHB	391	80919	GS 8x100 occhio lo acciaio	216
77712	Vite STST 10x180	386	79677	PDH M10	382	80920	GS 8x120 occhio lo acciaio	216
77714	Vite STST 6x80	386	79678	PV M8	392	80925	GS 23 12 x 90	211
77937	FABS	56	79687	TKL M8	384	80926	GS 23 12 x 120	211
78177	BS Ø 8	32	79688	TKL M10	384	80927	GS 23 12 x 160	211
78178	BS Ø 10	32	79690	VM M8	389	80929	GS 10x160 occhio lo acciaio	216
78179	BS Ø 12	32	79691	VM M10	389	80937	DHK 40	200
78180	BS Ø 14	32	79692	RD M10/M8	390	80938	DHK 60	200
78181	BS Ø 16/18	32	79693	RD M12/M10	390	80939	DHK 80	200
78182	BS Ø 24	32	79694	Manicotto RD M6/M8	158, 390	80940	DHK 100	200
78183	BS Ø 28	32	79695	RD 1/2"/M10	390	80941	DHK 120	200
78184	BS Ø 35	32	79696	AG 8X25	390	80949	DHK 140	200
78411	FTP K 4	134	79697	AG 10X25	390	80960	GS 23 12 x 190	211
78412	FTP K 6	134	79698	RAH M8	390	80961	GS 23 12 x 230	211
78413	FTP K 8	134	79699	RAH M10	390	80962	GS 23 12 x 350	211
78414	FTP K 10	134	79711	Vite SKS 6 x 20	351, 387	81269	GS 23 12 x 300	211
78415	FTP M 6	134	79713	Vite SKS 8 x 30	351, 387	84340	S 8 RD 80 K in blister	174
78416	FTP M 8	134	79714	Vite SKS 8 x 45	351, 387	87478	BN 2,5 x 100 in busta	169
78417	FTP M 10	134	79715	Vite SKS 8 x 55	351, 387	87479	BN 2,5 x 120 in busta	169
78763	VBS 8/20 R	103	79717	MW M 8	391	87480	BN 2,5 x 200 in busta	169
78799	VBS 8/50 R	103	79721	Vite SKS 10 x 55	351, 387	87481	BN 3,6 x 150 in busta	169
78800	VBS 8/80 R	103	79725	Rosetta U M8x28	26, 388	87484	BN 4,6 x 200 in busta	169
78801	VBS 8/120 R	103	79726	Rosetta U M10x28	214, 388	87485	BN 4,8 x 280 in busta	169
78802	VBS 8/150 R	103	79729	Rosetta U M8x40	388	87487	BN 7,6 x 350 in busta	169
79413	RDM M10/M8	391	79730	Rosetta U M10x40	388	87488	UBN 2,5 x 100 in busta	170
79414	RDM M12/M10	391	79733	Dado MU M6	25, 389	87489	UBN 2,5 x 120 in busta	170
79415	Vite SKS 8 x 16	351, 387	79734	Dado MU M8	25, 389	87490	UBN 2,5 x 200 in busta	170
79416	Vite SKS 10 x 20	351, 387	79735	Dado MU M10	25, 214, 389	87491	UBN 3,6 x 150 in busta	170
79417	Vite SKS 10 x 30	351, 387	79741	Barra G M8x2000 cl 4.8	385	87494	UBN 4,6 x 200 in busta	170
79456	FRS 121-127	330	79745	Barra G M10x2000 cl 4.8	385	87495	UBN 4,8 x 280 in busta	170
79457	FRS 133-141	330	79750	Spina GS 8/25	385	87497	UBN 7,6 x 350 in busta	170
79458	FRS 159-162	330	79751	Spina GS 8/40	385	88662	F 8 M 92 Z T.S.C.	98
79459	FRS 165-168	330	79753	Spina GS 8/60	385	88670	F 10 M 72 Z T.S.P.	98
79491	LGS 80	383	79755	Spina GS 8/80	385	88672	F 10 M 92 Z T.S.P.	98
79492	LGS 90	383	79757	Spina GS 8/100	385	88674	F 10 M 112 Z T.S.P.	98
79493	LGS 100	383	79759	Spina GS 8/200	385	88676	F 10 M 132 Z T.S.P.	98
79495	LGS 125	383	79766	Spina GS 10/40	385	90241	VBS-8 R Kit pulizia foro	103
79496	LGS 140	383	79767	Spina GS 10/60	385	90243	Barra FIS A M 6x75	20
79497	LGS 150	383	79768	Spina GS 10/80	385	90245	TA M6	73
79498	LGS 160	383	79769	Spina GS 10/100	385	90246	TA M8	73
79499	LGS 180	383	79771	Spina GS 10/150	385	90247	TA M10	73, 214
79500	LGS 200	383	79772	Spina GS 10/200	385	90248	TA M12	73
79501	LGS 224	383	79780	Vite STST 8x50	386	90249	TA M6 S/10 con vite	74
79502	LGS 250	383	79781	Vite STST 8x60	386	90250	TA M8 S/10 con vite	74
79503	LGS 280	383	79782	Vite STST 8x80	386	90251	TA M10 S/20 con vite	74
79504	LGS 300	383	79783	Vite STST 8x100	386	90252	TA M12 S/25 con vite	74
79505	LGS 315	383	79784	Vite STST 8x120	386	90253	TA M6 B con barra	74
79506	LGS 355	383	79785	Vite STST 8x140	386	90254	TA M8 B con barra	74
79507	LGS 400	383	79786	Vite STST 8x180	386	90255	TA M10 B con barra	74
79535	BSMZ 20	168, 344	79815	ED 18	171, 393	90256	TA M12 B con barra	74
79536	BSMZ 24	168, 344	79827	Vite SKS 8 x 100	351, 387	90257	TA M6 O con occhio lo	75
79537	BSMZ 28	168, 344	79831	HED	190, 386	90258	TA M8 O con occhio lo	75
79549	LBV 12	172, 392	80178	KD 8	147	90259	TA M10 O con occhio lo	75
79550	LBV 17	172, 392	80179	KDH 8	147	90260	TA M12 O con occhio lo	75
79551	LBV 26	172, 392	80181	KD 3	145	90261	TA M6 G con gancio	75
79553	LBK 14	172, 393	80182	KDH 3	145	90262	TA M8 G con gancio	75

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina
90263	TA M10 G con gancio	75
90264	TA M12 G con gancio	75
90265	TA M8 BP	77, 81
90267	TA M6 T/25 S vite e dist.	77
90268	TA M8 T/25 S vite e dist.	77
90269	TA M10 T/25 S vite e dist.	77
90270	TA M12 T/25 S vite e dist.	77
90272	Barra FIS A M 6x85	20
90273	Barra FIS A M 6x110	20
90274	Barra FIS A M 8x90	20
90275	Barra FIS A M 8x110	20
90276	Barra FIS A M 8x130	20
90278	Barra FIS A M 10x110	20
90279	Barra FIS A M 10x130	20
90281	Barra FIS A M 10x150	20
90283	Barra FIS A M 12x140	20
90284	Barra FIS A M 12x160	20
90285	Barra FIS A M 12x180	20
90287	Barra FIS A M 12x260	20
90288	Barra FIS A M 16x175	20
90289	Barra FIS A M 16x200	20
90290	Barra FIS A M 16x250	20
90291	Barra FIS A M 16x300	20
90292	Barra FIS A M 20x245	20
90293	Barra FIS A M 20x290	20
90294	Barra FIS A M 24x290	20
90295	Barra FIS A M 24x380	20
90297	Barra FIS A M 30x430	20
90437	Barra FIS A M6X75 R	22
90439	Barra FIS A M6X110 R	22
90440	Barra FIS A M8X90 R	22
90441	Barra FIS A M8X110 R	22
90442	Barra FIS A M8X130 R	22
90444	Barra FIS A M10X110 R	22
90447	Barra FIS A M10X130 R	22
90448	Barra FIS A M10X150 R	22
90449	Barra FIS A M10X200 R	22
90450	Barra FIS A M12X140 R	22
90451	Barra FIS A M12X160 R	22
90452	Barra FIS A M12X180 R	22
90453	Barra FIS A M12X210 R	22
90454	Barra FIS A M12X260 R	22
90455	Barra FIS A M16X175 R	22
90456	Barra FIS A M16X200 R	22
90457	Barra FIS A M16X250 R	22
90458	Barra FIS A M16X300 R	22
90459	Barra FIS A M20X245 R	22
90460	Barra FIS A M20X290 R	22
90461	Barra FIS A M24X290 R	22
90462	Barra FIS A M24X380 R	22
90464	Barra FIS A M30X430 R	22
90634	PBB	32
90671	Tassello di centraggio PBZ	32
90680	Set FDBB 16/50	216, 261
90681	Espansore FAZ 16 SE (ricambio)	216, 261
90726	Barra RG M 30x380 R	37
90745	DT 110	204
90912	SB 8/6 K in blister	124
90917	GKM S K in blister	144
90924	GB 8 K in blister	134
90925	HM 5x37 WH K in blister	140

Art.	Descrizione	Pagina
90990	FTP EK 4-6	134
90991	FTP EK 8	134
90992	FTP EK 10	134
91461	Spina GS 12/100	385
91488	FRS 63-67 M8/M10	330
91489	FRS 72-80 M8/M10	330
91505	FRS 87-92 M8/M10	330
91506	FRS 108-116 M8/M10	330
91507	FRSH 159-168	334
92018	FHB-A dyn 12x100/25	15
92019	FHB-A dyn 12x100/50	15
92020	FHB-A dyn 16x125/25	15
92036	FHB-A dyn 16x125/50	15
92037	FHB-A dyn 20x170/50	15
92038	FHB-A dyn 24x220/50	15
92039	FHB-A dyn 12x100/25 V	15
92040	FHB-A dyn 16x125/50 V	15
92960	FCS N 8x30	355
93179	T-BOND PRO.1	16
93286	ABP Pistola ad aria compressa Ø 8 mm	103
93355	FCS N 8x60	355
93360	FCS N 10x30	355
93363	FCS N 10x60	355
93366	FCS N 12x30	355
93445	FHB-A dyn 16x125/50 HCR	15
93446	FIS C 700 HP PRO.1	16
93709	FRSM 124 -129 M10/M12	331
93710	FRSM 133 M10/M12	331
93711	FRSM 5" M10/M12	331
93712	FRSM 160 M10/M12	332
93713	FRSM 165-171 M10/M12	332
93714	FRSM 188-194 M10/M12	332
93715	FRSM 196-203 M10/M12	332
94627	UX 8 x 50 R RH N K in blister	115
94628	UX 8 x 50 R WH N K in blister	115
94629	UX 8 x 50 R OH N K in blister	116
94641	SKR 8x60 Z K in blister	92
95698	Barra RG M 8x150	36
95702	Barra RG M 12x250 R	37
95703	Barra RG M 10x250	36
95704	Barra RG M 16x165 R	37
95705	Barra RG M 12x300 R	37
95706	Barra RG M 20x350 R	37
95707	Barra RG M 20x350	36
95712	Barra RG M 16x380 R	37
95722	Barra RG M 16x380	36
95723	Barra RG M 16x500	36
95725	Barra RG M 20x500	36
95727	Barra RG M 24x400	36
95728	Barra RG M 24x600	36
95730	Barra RG M 30x500	36
96497	FIS AC	19
96824	Fiala FHB II-P 8x60	11
96843	Fiala FHB II-P 10x95	11
96844	Fiala FHB II-P 12x120	11
96845	Fiala FHB II-P 16x160	11
96846	Fiala FHB II-P 20x210	11
96847	Fiala FHB II-P 10x60	11
96848	Fiala FHB II-P 12x75	11
96849	Fiala FHB II-P 16x95	11
96851	Fiala FHB II-P 24x170	11

Art.	Descrizione	Pagina
96907	FHB II-A L M10x95/10	13
96940	FHB II-A L M10x95/20	13
96941	FHB II-A L M10x95/60	13
96942	FHB II-A L M10x95/100	13
96943	FHB II-A L M12x120/10	13
96944	FHB II-A L M12x120/25	13
97014	FHB II-A L M12x120/60	13
97031	FHB II-A L M12x120/100	13
97032	FHB II-A L M8x60/10	13
97033	FHB II-A L M8x60/30	13
97034	FHB II-A L M8x60/50	13
97035	FHB II-A L M16x160/30	13
97038	FHB II-A L M16x160/60	13
97070	FHB II-A L M16x160/100	13
97071	FHB II-A L M20x210/50	13
97072	FHB II-A S M10x60/10	12
97073	FHB II-A S M10x60/20	12
97074	FHB II-A S M10x60/60	12
97206	FHB II-A S M10x60/100	12
97257	FHB II-A S M12x75/10	12
97268	FHB II-A S M12x75/25	12
97274	FHB II-A S M12x75/60	12
97275	FHB II-A S M12x75/100	12
97280	FHB II-A S M12x75/165	12
97281	FHB II-A S M16x95/30	12
97286	FHB II-A S M16x95/60	12
97295	FHB II-A S M16x95/100	12
97296	FHB II-A S M16x95/165	12
97297	FHB II-A S M24x170/50	12
97298	FHB II-A L M8x60/10 R	14
97299	FHB II-A L M8x60/30 R	14
97440	FHB II-A L M8x60/50 R	14
97616	FHB II-A L M10x95/10 R	14
97617	FHB II-A L M10x95/20 R	14
97618	FHB II-A L M10x95/40 R	14
97619	FHB II-A L M10x95/60 R	14
97620	FHB II-A L M10x95/100 R	14
97621	FHB II-A L M12x120/10 R	14
97622	FHB II-A L M12x120/25 R	14
97623	FHB II-A L M12x120/40 R	14
97624	FHB II-A L M12x120/60 R	14
97625	FHB II-A L M12x120/100 R	14
97626	FHB II-A L M16x160/30 R	14
97627	FHB II-A L M16x160/60 R	14
97628	FHB II-A L M16x160/100 R	14
97629	FHB II-A L M20x210/50 R	14
97630	FHB II-A S M10x60/10 R	12
97631	FHB II-A S M10x60/20 R	12
97632	FHB II-A S M10x60/40 R	12
97633	FHB II-A S M10x60/60 R	12
97634	FHB II-A S M10x60/100 R	12
97635	FHB II-A S M12x75/10 R	12
97636	FHB II-A S M12x75/25 R	12
97637	FHB II-A S M12x75/40 R	12
97638	FHB II-A S M12x75/60 R	12
97639	FHB II-A S M12x75/100 R	12
97640	FHB II-A S M12x75/165 R	12
97641	FHB II-A S M16x95/30 R	12
97642	FHB II-A S M16x95/60 R	12
97643	FHB II-A S M16x95/100 R	12
97644	FHB II-A S M16x95/165 R	12

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina
97645	FHB II-A S M24x170/50 R	12	500391	SB N 9/1 occhiolo aperto	144	500642	SLM 8 gancio	80
97658	FUS 41/41/2,00 3 m	352	500392	SB N 9/2 gancio medio	144	500643	SLM 10 gancio	80
97659	FUS 41/41/2,00 6 m	352	500393	SB N 9/3 occhiolo chiuso	144	500644	SLM 12 gancio	80
97660	FUS 41/21/2,00 3 m	352	500394	SB N 9/4 c/vite T.S.P. taglio comb.	144	500651	SLM 8 Paracolpi bianco	80
97696	FHB II-A L M8x60/10 HCR	14	500398	SB N 9/8 gancio corto	144	500652	SLM 8 Paracolpi nero	80
97699	FHB II-A L M10x95/20 HCR	14	500401	SBS 8/1 occhiolo aperto	130	500744	FRSN 118 - 122 M8/M10	331
97700	FHB II-A L M12x120/25 HCR	14	500402	SBS 8/2 gancio medio	130	500746	FRSN 146 - 156 M8/M10	331
97702	FHB II-A L M16x160/30 HCR	14	500403	SBS 8/3 occhiolo chiuso	130	500747	FRSN 159 - 165 M10/M12	331
97703	FHB II-A L M20x210/50 HCR	14	500404	SBS 8/4 vite T.S.C. taglio combinato	130	500748	FRSN 166 - 175 M10/M12 6"	331
97704	FHB II-A S M10x60/10 HCR	13	500405	SBS 8/5 vite doppia M4	130	500751	FRSN 200 - 206 M10/M12	331
97706	FHB II-A S M12x75/25 HCR	13	500408	SBS 8/8 gancio corto	130	500752	FRSN 210 - 219 M10/M12 8"	331
97708	FHB II-A S M16x95/30 HCR	13	500411	SBS 9/1 occhiolo aperto	130	500901	GM 6	80
97806	BS Ø 25	32	500412	SBS 9/2 gancio medio	130	500902	GM 8	80
98815	FT 16	164	500413	SBS 9/3 occhiolo chiuso	130	500903	GM 10	80
98816	FT 20	164	500414	SBS 9/4 vite T.S.C. taglio combinato	130	500904	GM 12	80
98817	FT 25	164	500415	SBS 9/5 M5 vite doppia M5	130	500905	GM 16	80
98818	FT 32	164	500416	SBS 9/6 gancio lungo	130	500906	GM 20	80
98819	FT 40	164	500418	SBS 9/8 gancio corto	130	500921	GM 6 vite T.E.	81
98826	N 4x35/10 S	95	500420	SBS 9/10 con gancio piatto reg.	130	500922	GM 8 vite T.E.	81
500131	S 4	122	500421	SBS 9/11 paracolpi industriale nero	130	500923	GM 10 vite T.E.	81
500132	S 5	122	500422	SBS 9/12 con paracolpi bianco	130	500924	GM 12 vite T.E.	81
500133	S 6	122	500424	SBS 9/5 M6 vite doppia M6	130	500925	GM 16 vite T.E.	81
500134	S 7	122	500511	FA 8/70	57	500926	GM 20 vite T.E.	81
500135	S 8	122	500512	FA 8/85	57	500931	GM 6 occhiolo cl. 8.8	81
500136	S 10	122	500515	FA 10/85	57	500932	GM 8 occhiolo cl. 8.8	81
500137	S 12	122	500516	FA 10/120	57	500933	GM 10 occhiolo cl. 8.8	81
500138	S 14	122	500522	FA 12/100	57	500934	GM 12 occhiolo cl. 8.8	81
500141	S 5 C	123	500523	FA 12/135	57	501023	L Plus	180
500142	S 6 C	123	500544	Fiala FHB II-PF 12x120	11	501026	LC Plus	181
500144	S 8 C	123	500545	Fiala FHB II-PF 16x160	11	501065	ML 25 in busta	181
500145	S 10 C	123	500548	Fiala FHB II-PF 12x75	11	501066	ML 35 in busta	181
500261	S 5 V	123	500549	Fiala FHB II-PF 16x95	11	501067	RT in busta	187
500262	S 6 V	123	500569	FNA II 6x30/50 HCR	61	501068	TF 10/70 B in busta	186
500264	S 8 V	123	500570	FA 12 G x40	214	501069	TF 10/70 BP in busta	186
500265	S 10 V	123	500571	FA 12 G x80	214	501080	TF 2 in busta	187
500271	S 5 CV	123	500572	FA 12 G x120	214	501087	TF 7/75 B in busta	186
500272	S 6 CV	123	500573	FNA II 6x30/75 HCR	61	501088	TF 7/100 B in busta	186
500274	S 8 CV	123	500574	FNA II 6x30/100 HCR	61	501089	TF 7/125 B in busta	186
500275	S 10 CV	123	500577	FA 12 G corpo espansore	214	501096	TF 8/70 B in busta	186
500341	SB 9/1 occhiolo aperto	126	500601	SLM 6	78	501097	TF 9 in busta	187
500342	SB 9/2 gancio medio	126	500602	SLM 8	78	501106	TF 8/100 B in busta	186
500343	SB 9/3 occhiolo chiuso	126	500603	SLM 10	78	501107	TF 8/85 T in busta	187
500344	SB 9/4 vite T.S.C.	126	500604	SLM 12	78	501108	TF 8/105 T in busta	187
500345	SB 9/5 vite doppia M4	126	500605	SLM 16	78	501109	TF 8/145 T in busta	187
500346	SB 9/6 gancio lungo	126	500611	SLM 6 barra	79	501140	CPT-M 3/8" in busta	189, 338
500348	SB 9/8 gancio corto	126	500612	SLM 8 barra	79	501141	CPT-M 1/2" in busta	189, 338
500351	SB 9/11 paracolpi nero	126	500613	SLM 10 barra	79	501142	CPT-M 3/4" in busta	189, 338
500352	SB 9/12 paracolpi bianco	126	500614	SLM 12 barra	79	501143	CPT-M 1" in busta	189, 338
500354	SB 9 L 4 c/vite T.S.C. taglio comb.	128	500615	SLM 16 barra	79	501144	CPT-M 1,1/4" in busta	189, 338
500358	SB 9 L 8 gancio corto	128	500621	SLM 6 vite T.E.	78	501145	CPT-M 1,1/2" in busta	189, 338
500361	SB 12/1 occhiolo aperto	128	500622	SLM 8 vite T.E.	78	501146	CPT-M 2" in busta	189, 338
500362	SB 12/2 gancio medio	128	500623	SLM 10 vite T.E.	78	501170	Gaffetta Ø 10	167, 343
500363	SB 12/3 occhiolo chiuso	128	500624	SLM 12 vite T.E.	78	501171	Gaffetta Ø 13	167, 343
500364	SB 12/4 vite T.S.C. taglio combinato	128	500625	SLM 16 vite T.E.	78	501175	Gaffetta Ø 25	167, 343
500366	SB 12/6 gancio lungo	128	500626	SLM 20 vite T.E.	78	501176	Gaffetta Ø 28	167, 343
500368	SB 12/8 gancio corto	128	500631	SLM 6 occhiolo cl. 8.8	79	501177	Gaffetta Ø 32	167, 343
500370	SB 12/10 con gancio piatto reg.	128	500632	SLM 8 occhiolo cl. 8.8	79	501178	Gaffetta Ø 40	167, 343
500372	SB 12 L 2 gancio medio	129	500633	SLM 10 occhiolo cl. 8.8	79	501179	Gaffetta Ø 50	167, 343
500373	SB 12 L 3 occhiolo chiuso	129	500634	SLM 12 occhiolo cl. 8.8	79	501201	Collare Ø12 mm in busta	194, 342
500374	SB 12 L 4 c/vite T.S.C. taglio comb.	129	500635	SLM 16 occhiolo cl. 4.8	79	501202	Collare Ø14 mm in busta	194, 342
500378	SB 12 L 8 gancio corto	129	500641	SLM 6 gancio	80	501203	Collare Ø15-16 mm in busta	194, 342

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina
501204	Collare Ø18 mm in busta	194, 342	502352	FU 6x45 V	124	504277	Scalpello a punta SDS Plus	260
501205	Collare Ø22 mm in busta	194, 342	502353	FU 8x50 V	124	504278	Scalpello piatto SDS Plus	260
501206	Collare Ø28 mm in busta	194, 342	502354	FU 10x60 V	124	504279	Scalpello largo SDS Plus	260
501207	Collare Ø35 mm in busta	194, 342	502361	FU 8x50 R	125	504280	Sgorbia SDS Plus	260
501208	Collare Ø42 mm in busta	194, 342	502363	FU 6x35 H	125	504281	Scalpello a punta	260
501212	SCH 8-12 GR	165	502364	FU 8x50 H	125	504282	Scalpello a punta	260
501213	SCH 12-16 GR	165	502711	FH II 24/25 S R	51	504283	Scalpello a punta	260
501214	SCH 16-23 GR	165	503133	FH II 10/10 S	49	504284	Scalpello piatto	260
501215	SCH 23-32 GR	165	503134	FH II 10/25 S	49	504286	Scalpello piatto	260
501216	SCH 32-42 GR	165	503135	FH II 10/50 S	49	504287	Scalpello piatto	260
501217	SCH 42-54 GR	165	503136	FH II 10/15 SK	49	504288	Scalpello largo	260
501219	SCH 23-27 GR	165	503137	FH II 10/25 SK	49	504290	Scalpello largo	260
501261	SCN 16	164	503138	FH II 10/50 SK	49	504291	Scalpello spatola	260
501262	SCN 20	164	503139	FH II 10/10 H	48	504295	Scalpello largo curvo	260
501263	SCN 25	164	503140	FH II 10/25 H	48	504315	FCA 62/2.5 - 1000	353
501264	SCN 32	164	503141	FH II 10/50 H	48	504317	FCA 41D/2.5 - 750	353
501265	SCN 40	164	503142	FH II 10/10 B	50	504319	FCA 41D/2.5 - 1000	353
501266	SCN 50	164	503143	FH II 10/25 B	50	504355	SF L 41	359
501301	SCP Ø80 in busta	188, 336	503144	FH II 10/50 B	50	504357	SF L 82	359
501302	SCP Ø100 in busta	188, 336	503233	SKR 6 x 60 WZ Is	92	504358	SF L 124	359
501303	SCP Ø120 in busta	188, 336	503417	SKR 6x50 Z K in blister	92	504363	TKR 21/42	360
501306	SCP 80 in busta	188, 336	503801	FIP W M 10 K in blister	177	504366	TKR 82	360
501307	SCP 100 in busta	188, 336	504188	SDS Max II 12/200/340	249	504367	TKR 124	360
501316	SCP-V Ø100 in busta	188, 336	504189	SDS Max II 12/400/540	249	504377	FUF 41	360
501319	SCP-V 100 in busta	188, 336	504192	SDS Max II 14/200/340	249	504397	RD M12/M16	390
501438	POS 8	132	504194	SDS Max II 14/400/540	249	504399	RD M16/M12	390
501439	POS 10	132	504198	SDS Max IV 16/200/340	249	504400	Vite STST 6x60	386
501441	PO M 5	132	504199	SDS Max IV 16/400/540	249	504408	GPS M 16	193, 341, 384
501442	PO M 6	132	504200	SDS Max IV 16/800/920	249	504441	SB 9/1 K occhio aperto in blister	127
501445	PO M 8	132	504206	SDS Max IV 16/1200/1320	249	504442	SB 9/2 K gancio medio in blister	127
501448	PO M 10	132	504207	SDS Max IV 18/200/340	249	504443	SB 9/3 K occhio chiuso in blister	127
501449	PO M 12	132	504208	SDS Max IV 18/400/540	249	504444	SB 9/4 K vite T.S.C. in blister	127
501463	KDD 4	146	504209	SDS Max IV 18/800/920	249	504445	SB 9/5 K barra filettata in blister	127
501468	KDO 4	146	504213	SDS Max IV 18/1200/1320	249	504446	SB 9/6 K gancio lungo in blister	127
501469	KDV 4	146	504214	SDS Max IV 20/200/320	249	504448	SB 9/8 K gancio corto in blister	127
501521	Fermaporte SA 1N assortiti	156	504217	SDS Max IV 20/400/520	249	504449	SB 9/9 K gancio piatto in blister	127
501523	Fermaporte SA 1N Bianco	156	504222	SDS Max IV 20/800/920	249	504451	SB 9/11 K paracolpi in blister	127
501526	Fermaporte SA 1N Marrone	156	504223	SDS Max IV 20/1200/1320	249	504457	FUS 41/62/2,50 6 m	352
501527	Fermaporte SA 1N Nero	156	504225	SDS Max IV 22/400/520	249	504458	FUS 41/21D/2,00 3 m	352
501610	CSB 8x 70	157	504226	SDS Max IV 22/800/920	249	504459	FUS 41/41D/2,50 6 m	352
501615	CSB 8x 70 N K in blister	157	504228	SDS Max IV 24/200/320	249	504460	FUS 41/62D/2,50 6 m	352
501634	CPF 10x100 N K in blister	157	504229	SDS Max IV 24/400/520	249	504461	SB 12/1 K occhio aperto in blister	129
501635	CPF 10x150 N K in blister	157	504235	SDS Max IV 25/200/320	249	504463	SB 12/3 K occhio chiuso in blister	129
501637	CPF 12x 80 N K in blister	157	504236	SDS Max IV 25/400/520	249	504464	SB 12/4 K vite T.S.C. in blister	129
501638	CPF 14x120 N K in blister	157	504237	SDS Max IV 25/800/920	249	504465	SB 12/5 K barra filettata in blister	129
501639	CPF 14x145 N K in blister	157	504238	SDS Max IV 25/1200/1320	249	504466	FUS 41/21/2,00 2 m A2	369
501936	F 10 S 75 Z	98	504240	SDS Max IV 28/250/370	249	504467	SB 12/8 K gancio corto in blister	129
501937	F 10 S 100 Z	98	504241	SDS Max IV 28/450/570	249	504468	FUS 41/41/2,00 2 m A2	369
501938	F 10 S 120 Z	98	504242	SDS Max IV 28/550/670	249	504469	SB 12/10 K gancio piatto in blister	129
501939	F 10 S 140 Z	98	504245	SDS Max IV 30/250/370	249	504470	FUS 41/41/2,50 2 m A2	369
501940	F 10 S 165 Z	98	504246	SDS Max IV 30/450/570	249	504471	SBS 9/1 K occhio aperto in blister	131
501942	F 8 S 75 Z	98	504248	SDS Max IV 32/450/570	249	504473	SBS 9/3 K occhio chiuso in blister	131
501943	F 8 S 120 Z	98	504249	SDS Max IV 32/800/920	249	504474	FUS 41/41/2,00 2 m A4	369
501990	F 8 S 100 Z	98	504251	SDS Max IV 35/250/370	249	504477	FCAM 300	353
501991	F 8 S 140 Z	98	504256	SDS Max IV 35/450/570	249	504478	SBS 9/8 K gancio corto in blister	131
502280	DE 35	200	504257	SDS Max IV 35/550/670	249	504479	FCAM 400	353
502281	DE 68	200	504259	SDS Max IV 35/1200/1320	249	504480	FCAM 500	353
502345	FU 6x35	124	504268	SDS Max IV 38/450/570	249	504481	FU 6x35V K in blister	125
502346	FU 6x45	124	504269	SDS Max IV 40/250/370	249	504482	FCAM 600	353
502350	FU 10x60	124	504270	SDS Max IV 40/450/570	249	504483	FU 8x50V K in blister	125
502351	FU 6x35 V	124	504271	SDS Max IV 40/800/920	249	504484	FU 10x60V K in blister	125

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina
504502	N 4x35 K in blister	96	504634	COLLARE D42 K in blister	166	506917	FHB II-A S M20x170/50	12
504507	N 6x60 K in blister	96	504638	SA 1N K Bianco in blister	156	506919	FHB II-A S M20x170/50 R	12
504508	N 6x80 K in blister	96	504639	SA 1N K Marrone in blister	156	506920	FHB II-A L M24x210/50	13
504510	N 8x80 K in blister	96	504640	SA 1N K Nero in blister	156	507003	Occhio M 6x56	31
504511	N 8x100 K in blister	96	504660	SBN 9/1 K occhio aperto in blister	145	507005	Occhio M 8x62	31
504517	FUF OC 41	358	504661	SBN 9/2 K gancio medio in blister	145	507007	Occhio M 10x77	31
504518	FUF OC 62	358	504662	SBN 9/3 K occhio chiuso in blister	145	507009	Occhio M 12x96	31
504522	SF L 41 A4	370	504663	SBN 9/4 K vite T.S.P. in blister	145	507022	Gancio M 6x50	30
504535	S 8 R W K in blister	124	504664	SBN 9/8 K gancio corto in blister	145	507024	Gancio M 8x60	30
504541	KD 4 K barra in blister	146	504665	VPC 3,5x25 K in blister	150, 297	507026	Gancio M 10x70	30
504542	KDH 4 K gancio in blister	146	504667	VPC 3,5x45 K in blister	150, 297	507035	Cancano M 10x93	31
504548	PFM 8 K in blister	157	505061	BSB Ø 40	32	507044	Barra M 8x75	30
504549	PFM 10 K in blister	157	505062	BSB Ø 55	32	507048	Barra M 12x115	30
504551	PO M5 S K in blister	132	505373	GKM K in blister	144	507135	GPR M10	193, 341, 384
504552	PO M6 S K in blister	132	505453	FRSM 205-214 M12/M16	332	507136	GPR 1/2" gas	193, 341, 384
504553	PO M8 S K in blister	132	505454	FRSM 219-225 M12/M16	332	507139	Flangia 1"	193, 341, 384
504561	SLM 6 T.E. K in blister	79	505455	FRSM 244-250 M12/M16	332	507157	CPE 30x3 1 rotolo da 30m	192, 340
504562	SLM 8 T.E. K in blister	79	505456	FRSM 267-273 M12/M16	332	507158	CPE 40x4 1 rotolo da 10m	192, 340
504563	SLM 10 T.E. K in blister	79	505457	FRSM 297-304 M12/M16	332	507185	Inserito a stella T40 in busta	94
504571	TAM 6 S/10 K in blister	74	505458	FRSM 320-328 M12/M16	332	507243	FIS HK 12x85 K in blister	27
504572	TAM 8 S/10 K in blister	74	505460	FCAM 700	353	507244	FIS HK 16x85 K in blister	27
504574	TAM 6 O K in blister	75	505526	FBN II 6/5 (6x50)	52	507247	Barra FIS GS M 6x115 in blister	31
504575	TAM 8 O K in blister	75	505527	FBN II 6/10 (6x55)	52	507248	Barra FIS GS M 8x120 in blister	31
504577	TAM 6 G K in blister	76	505528	FBN II 6/30 (6x75)	52	507279	UX 8x50 S Y	114
504578	TAM 8 G K in blister	76	505529	FRA 12/900 M12-60	8	507462	CPE-SL 50 in busta	191, 339
504581	FBN II 6/10 K in blister	53	505532	FBN II 6/10 (6x55) R	54	507464	CPE-SL 63 in busta	191, 339
504582	FBN II 8/10 K in blister	53	505533	FRA 16/1100 M16-60	8	507465	CPE-SL 75 in busta	191, 339
504583	FBN II 10/20 K in blister	53	505534	FRA 20/1400 M20-60	8	507466	CPE-SL 90 in busta	191, 339
504594	FRSM 348 - 356 M16	332	505535	FBN II 6/30 (6x75) R	54	507467	CPE-SL 110 in busta	191, 339
504595	FRSM 364 - 372 M16	332	505542	Rosetta U M8x28 A4	26, 374	507468	CPE-SL 125 in busta	191, 339
504596	FRSM 400 - 409 M16	332	505543	Rosetta U M8x40 A4	26, 374	507469	CPE-SL 140 in busta	191, 339
504597	FRSM 454 - 462 M16	332	505544	Rosetta U M10x30 A4	26, 374	507470	CPE-SL 160 in busta	191, 339
504598	FRSM 500 - 508 M16	332	505545	Rosetta U M10x40 A4	26, 374	507474	CPE-SL 63 1/2" gas in busta	192, 340
504601	SCH 8-12 K in blister	165	505551	FEC 62 B	353, 362	507475	CPE-SL 75 1/2" gas in busta	192, 340
504602	SCH 12-16 K in blister	165	505552	Vite SKS 10 x 85	387	507476	CPE-SL 90 1/2" gas in busta	192, 340
504603	SCH 16-23 K in blister	165	505553	Vite SKS 12 x 85	387	507477	CPE-SL 110 1/2" gas in busta	192, 340
504604	SCH 23-32 K in blister	165	505576	KFT 9,5	333	507478	CPE-SL 125 1/2" gas in busta	192, 340
504605	FT 16 K in blister	164	505578	KFT 15,8	333	507479	CPE-SL 140 1/2" gas in busta	192, 340
504606	FT 20 K in blister	164	505579	KFT 17,2	333	507480	CPE-SL 160 1/2" gas in busta	192, 340
504607	FT 25 K in blister	164	505582	KFT 21,3	333	507486	CPE-S 200 1" gas in busta	192, 340
504608	FT 32 K in blister	164	505584	KFT 26,9	333	507487	CPE-S 250 1" gas in busta	192, 340
504609	FT 40 K in blister	164	505585	KFT 28,0	333	507488	CPE-S 315 1" gas in busta	192, 340
504610	GAFFETTA Ø 10 K in blister	168	505587	KFT 33,7	333	507553	FBN II 16/50 HDG	53
504611	GAFFETTA Ø 13 K in blister	168	505588	KFT 35,0	333	507554	FBN II 16/100 HDG	53
504612	GAFFETTA Ø 16 K in blister	168	505592	KFT 42,4	333	507555	FBN II 8/10 (8x70) R	54
504613	GAFFETTA Ø 20 K in blister	168	505594	KFT 48,3	333	507556	FBN II 8/30 (8x90) R	54
504614	GAFFETTA Ø 22 K in blister	168	505598	KFT 60,3	333	507557	FBN II 8/50 (8x110) R	54
504615	GAFFETTA Ø 25 K in blister	168	505599	KFT 64,0	333	507558	FBN II 10/10 (10x85) R	54
504616	GAFFETTA Ø 28 K in blister	168	505614	Vite SKS M8x20 mm A2	320, 373	507559	FBN II 10/20 (10x95) R	54
504620	COLLARE D10 K in blister	166	505615	CG INT	318	507560	FBN II 10/30 (10x105) R	54
504622	COLLARE D12 K in blister	166	505617	UX 6x35 S Y	114	507561	FBN II 10/50 (10x125) R	54
504624	COLLARE D13-14 K in blister	166	505902	KFT 74,0	333	507562	FBN II 10/100 (10x175) R	54
504625	COLLARE D16 K in blister	166	505911	KFT 114,3	333	507563	FBN II 12/10 (12x104) R	54
504626	COLLARE D18-19 K in blister	166	506254	BSB Ø 45	32	507564	FBN II 12/20 (12x114) R	54
504627	COLLARE D20 K in blister	166	506414	T-Bond PR0.1 150 K	17	507565	FBN II 12/30 (12x124) R	54
504628	COLLARE D22 K in blister	166	506894	FHB II-A L M12x100/25	13	507566	FBN II 12/50 (12x144) R	54
504629	COLLARE D24 K in blister	166	506897	FHB II-A L M12x100/10 R	14	507567	FBN II 12/100 (12x194) R	54
504630	COLLARE D26 K in blister	166	506903	FHB II-A L M16x125/30	13	507568	FBN II 16/10 (16x128) R	54
504631	COLLARE D28 K in blister	166	506904	FHB II-A L M16x125/60	13	507569	FBN II 16/25 (16x143) R	54
504632	COLLARE D32 K in blister	166	506906	FHB II-A L M16x125/30 R	14	507570	FBN II 16/50 (16x168) R	54
504633	COLLARE D38 K in blister	166	506911	FHB II-A L M16x145/30	13	507571	FBN II 20/30 (20x187) R	54

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina
507572	FBN II 20/60 (20x217) R	54
507575	FBN II 8/10 HDG	53
507576	FBN II 8/30 HDG	53
507577	FBN II 8/50 HDG	53
507578	FBN II 8/70 HDG	53
507579	FBN II 10/10 HDG	53
507580	FBN II 10/30 HDG	53
507582	FBN II 10/50 HDG	53
507583	FBN II 10/100 HDG	53
507589	FBN II 12/10 HDG	53
507591	FBN II 12/30 HDG	53
507592	FBN II 12/50 HDG	53
507596	FBN II 12/100 HDG	53
507597	FBN II 16/15 K HDG	55
507598	FBN II 16/25 HDG	53
507599	SXR 6 x 60 WT ls	92
507820	FRX 3/8"	369
507821	FRX 1/2"	369
507822	FRX 3/4"	369
507823	FRX 1"	369
507824	FRX 1 1/4"	369
507825	FRX 1 1/2"	369
507826	FRX 2"	369
507827	FRX 2 1/2"	369
507828	FRX 3"	369
507830	FRX 5"	369
507831	FRX 6"	369
507855	FCI 1/2"	336
507856	FCI 3/4"	336
507857	FCI 1"	336
507858	FCI 1 1/4"	336
507859	FCI 1 1/2"	336
507860	FCI 2"	336
507866	FSC1	381
507870	LBF 17	172, 392
507871	LBV 17 C zincata	172, 392
507901	NP2	170, 394
507905	PT	170, 394
507911	KIT QuickFix	170, 394
507922	Fiala FHB II-P 12x100	11
507923	Fiala FHB II-P 16x125	11
507924	Fiala FHB II-P 16x145	11
507925	Fiala FHB II-P 20x170	11
507926	Fiala FHB II-P 24x210	11
508001	Fiala FHB II-PF 16x125	11
508007	FBN II 8/5 (8X55) K R	55
508008	Dado MU M 8 A2	373, 25
508010	FBN II 10/5 (10X70) K R	55
508011	FBN II 12/5 (12X84) K R	55
508012	FBN II 8/5 K HDG	55
508013	FBN II 10/5 K HDG	55
508014	FBN II 12/5 K HDG	55
508015	FBN II 20/30 HDG	53
508055	SG-20 Adesivo istantaneo	236
508083	Barra per GP 50 TAM 12 C	212
508084	Barra per GP 50 TAM 12 L con dist.	212
508136	FLB 102	154, 300
508137	FLB 136	154, 300
508138	FLB 238	154, 300
508139	FLB 374	154, 300
508211	S 5 VY	123

Art.	Descrizione	Pagina
508212	S 6 VY	123
508214	S 8 VY	123
508225	FU 6x35 V Y	125
508226	FU 6x45 V Y	125
508227	FU 8x50 V Y	125
508231	SB 9/1 Y occhio aperto	127
508232	SB 9/2 Y gancio medio	127
508233	SB 9/3 Y occhio chiuso	127
508234	SB 9/4 Y vite T.S.C.	127
508262	SBS 9/2 Y gancio medio	131
508264	SBS 9/4 Y vite T.S.C.	131
508268	SBS 9/8 Y gancio corto	131
508272	N 5x50 Y	96
508273	N 6x40 Y	96
508274	N 6x60 Y	96
508275	N 6x80 Y	96
508276	N 8x60 Y	96
508277	N 8x80 Y	96
508278	N 8x100 Y	96
508282	WD 120 Y	175
508283	WDS 10 Y per cassette	178
508284	WDS 12 Y per scaldabagni	178
508301	Tasselli e barre in blister	28
508302	Tasselli e occhioli in blister	28
508303	Tasselli e ganci in blister	28
508304	Tasselli e cancani in blister	28
508370	Vite T.E. DIN 571 - 6 x 60	276
508372	Vite T.E. DIN 571 - 6 x 80	276
508374	Vite T.E. DIN 571 - 6 x 100	276
508379	Vite T.E. DIN 571 - 8 x 40	276
508382	Vite T.E. DIN 571 - 8 x 70	276
508383	Vite T.E. DIN 571 - 8 x 80	276
508386	Vite T.E. DIN 571 - 8 x 110	276
508389	Vite T.E. DIN 571 - 8 x 140	276
508399	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 50	276
508402	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 80	276
508404	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 100	276
508406	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 120	276
508408	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 140	276
508409	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 150	276
508411	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 180	276
508413	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 220	276
508419	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 60	276
508421	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 80	276
508423	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 100	276
508425	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 120	276
508428	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 150	276
508429	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 160	276
508430	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 180	276
508431	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 200	276
508681	Kit sanitari a pavimento in busta	174
508692	Kit Inferriate in busta	95
508695	Kit scaldabagno in busta	179
508697	Kit di fissaggio per carichi pesanti	17
508700	TA M 6 inox	77
508701	TA M 8 inox	77
508702	TA M 10 inox	77
508705	TA M 6 inox vite T.E.	78
508706	TA M 8 inox vite T.E.	78
508707	TA M 10 inox vite T.E.	78
508745	FBN II 16/15 (16X118) K R	55

Art.	Descrizione	Pagina
508753	Ricambio TAM 12	212
508791	FIS prolunga per scovolino BS	32
508833	VM M16	389
509124	Barra FIS M 8x110	30
509126	Barra FIS M 10x135	30
509127	Barra FIS M 12x115	30
509147	Vite SKS flangiata M10x25	387
509149	SXR 8x80 Z K in blister	92
509150	SXR 8x100 Z K in blister	92
509151	SXR 10x120 Z K in blister	92
509743	SXR 8x80 Z Y	93
509744	SXR 8x100 Z Y	93
510923	FH II 10/10 S R	51
510924	FH II 10/25 S R	51
510925	FH II 12/10 S R	51
510926	FH II 12/25 S R	51
510927	FH II 15/10 S R	51
510928	FH II 15/25 S R	51
510929	FH II 18/25 S R	51
510931	FH II 12/15 SK R	51
510932	FH II 12/30 SK R	51
510933	FH II 12/50 SK R	51
510934	FH II 15/15 SK R	51
510935	FH II 18/30 SK R	51
510969	FRS 12-15 M8/M10	330
510970	FRS 48-54 M8/M10	330
511092	PMF 31	306
511093	PMC 28-34	305
511125	FIS DP S-L	19
511440	FTC-CP	241
511874	STFN 25° - 30° - 35°	317
511991	EC WOOD (A+B)	38, 277
512114	SAE 300	376
512115	SAE 500	376
512150	DHK 160	200
512151	DHK 180	200
512195	SolarMetal P H25 400 mm AL	310
512221	PUP E 750	223
512222	BFT 0,05x25 m	148, 295
512223	BFT 0,07x25 m	148, 295
512247	Barra RG M 12x160 FVZ	36
512248	Barra RG M 12x180	36
512250	Barra RG M 16x190 FVZ	36
512252	Barra RG M 22x280	36
512374	FFRS	226
512401	FIS DP S-XL	19
512517	FGD-CP 115X6X22,23 CARBON	263
512518	FGD-CP 125X6X22,23 CARBON	263
512519	FGD-CP 150X6X22,23 CARBON	263
512520	FGD-CP 180X6X22,23 CARBON	263
512521	FGD-CP 230X6X22,23 CARBON	263
512522	FFD-AP 115 K40 INOX	264
512523	FFD-AP 115 K60 INOX	264
512524	FFD-AP 115 K80 INOX	264
512525	FFD-AP 115 K120 INOX	264
512526	FFD-AP 125 K40 INOX	264
512527	FFD-AP 125 K60 INOX	264
512528	FFD-AP 125 K80 INOX	264
512529	FFD-AP 125 K120 INOX	264
512567	FCD-CP 230X3X22,23 CARBON	264
512605	TherMax 10/200 M6	208

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina
512625	STFS 10°-13°	317	516669	FRSP 3"	335	519392	Barra FIS A M 8x130 8.8	21
512853	FCD-SES 115X2,0X22,23 DIA in blister	262	516670	FRSP 4"	335	519393	Barra FIS A M 8x175 8.8	21
512855	FCD-SES 125X2,2X22,23 DIA in blister	262	516671	FRSP 6"	335	519395	Barra FIS A M 10x170 8.8	21
512856	FCD-SES 180X2,4X22,23 DIA in blister	262	516672	FRSP 8"	335	519396	Barra FIS A M 10x200 8.8	21
512857	FCD-SES 230X2,4X22,23 DIA in blister	262	517054	MS 30/15 - 2 m	345	519397	Barra FIS A M 12x120 8.8	21
512862	FCD-TES 115X1,9X22,23 DIA in blister	262	517055	MS 32/20 - 2 m	345	519398	Barra FIS A M 12x140 8.8	21
512863	FCD-TES 125X1,9X22,23 DIA in blister	262	517056	HG 30 M6	346	519399	Barra FIS A M 12x180 8.8	21
512864	FCD-TES 180X2,2X22,23 DIA in blister	262	517057	HG 30 M8	346	519400	Barra FIS A M 16x130 8.8	21
512865	FCD-TES 230X2,5X22,23 DIA in blister	262	517058	HG 30 M10	346	519401	Barra FIS A M 16x175 8.8	21
512874	FCD-CES 115x1,6x22,23 DIA in blister	262	517411	FCA 41 - 300 hdg	362	519402	Barra FIS A M 16x300 8.8	21
512875	FCD-CES 125x1,6x22,23 DIA in blister	262	517412	FCA 41 - 450 hdg	362	519404	Barra FIS A M 20x245 8.8	21
512876	FCD-CES 180x1,6x22,23 DIA in blister	262	517413	FCA 41 - 600 hdg	362	519406	Barra FIS A M 20x290 8.8	21
512877	FCD-CES 230x1,6x22,23 DIA in blister	262	517414	FCA 41 - 750 hdg	362	519445	Barra RG M12x220 8.8	37
513317	GP 50F golfare femmina c/Rosetta M12	213	517415	FUF OC 41 hdg	363	519446	Barra RG M16x270 8.8	37
513429	PUP M4 Teflon Black	225	517421	SF L 41 hdg	365	519447	Barra RG M20x290 8.8	37
513433	EasyBox	151	517426	FUS 41/41/2,00 3 m hdg	361	519448	Barra RG M24x295 8.8	37
513701	N 8x60/20 F	97	517427	FUS 41/62/2,50 3 m hdg	361	519450	FIS SB 390 S	7
513702	N 8x80/40 F	97	517428	FUS 41/62/2,50 6 m hdg	361	519661	FTC-MF	241
513736	N 5x30/5 F	97	517592	PFD 120 in busta	177	519662	FTC-AL	241
513738	N 5x50/25 F	97	517597	PFS 12 in busta	179	519663	FTC-SI	242
513840	N 6x40/10 F	97	517616	SBS L	131	519667	GTPR A2	314
513841	N 6x60/30 F	97	517935	Barra FIS A M 10x150 8.8	21	519749	FTC-CO	242
513842	N 6x80/50 F	97	517936	Barra FIS A M 10x190 8.8	21	519750	FTC-F7	242
513848	ED 18 in barattolo	171, 393	517937	Barra FIS A M 12x160 8.8	21	519769	HM 4x32 S	140
513854	PMF 40 BLACK	306	517938	Barra FIS A M 12x200 8.8	21	519770	HM 4x45 S	140
513855	PMC 38-44 BLACK	305	517939	Barra FIS A M 16x200 8.8	21	519772	HM 5x37 S	140
514236	VBS-M 8 x 120 R	102	517940	Barra FIS A M 16x250 8.8	21	519774	HM 5x52 S	140
514237	VBS-M 8 x 185 R	102	518125	FCS M8x30	346	519775	HM 5x65 S	140
514238	VBS-M 8 x 205 R	102	518126	FCS M10x30	346	519777	HM 6x37 S	140
514239	VBS-M 8 x 225 R	102	518127	AK 30/15	346	519778	HM 6x52 S	140
514240	VBS-M 8 x 245 R	102	518128	AK 32/20	346	519779	HM 6x80 S	140
514241	VBS-M 8 x 265 R	102	518129	MW 30 - 90°	347	519782	HM 6x65 S	140
514242	VBS-M 8 x 285 R	102	518130	MW 30 - 45°	347	519783	HM 8x54 SS	140
514243	VBS-M 8 x 120	102	518131	SF L 30	347	519784	PMU	305
514244	VBS-M 8 x 185	102	518132	ALK 32/20 - 280	345	519808	FF 8-32	165
514245	VBS-M 8 x 205	102	518133	Vite SKS flangiata M8x25	387	519809	FF 16-63	165
514246	VBS-M 8 x 225	102	518295	FastGrip 800 (B2)	222	520081	FCC-H 10x180	8
514247	VBS-M 8 x 245	102	518645	SolarFish H44 3,35 m AL	308	520082	FCC-H 12x230	8
514248	VBS-M 8 x 265	102	518807	RSB 8	35	520083	FCC-H 14x290	8
514249	VBS-M 8 x 285	102	518820	RSB 10 MINI	35	520085	FCC-H 16x360	8
514250	TherMax 10/220 M6	208	518821	RSB 10	35	520112	PMC 33-39 BLACK	305
514251	TherMax 10/240 M6	208	518822	RSB 12 MINI	35	520113	PMC 35 BLACK	306
514252	TherMax 10/180 M8	208	518823	RSB 12	35	520358	FH II 12/M6 I	50
514253	TherMax 10/200 M8	208	518824	RSB 16 MINI	35	520359	FH II 12/M8 I	50
514254	TherMax 10/220 M8	208	518825	RSB 16	35	520361	FH II 12/M8 I R	51
514255	TherMax 10/240 M8	208	518826	RSB 16 E	35	520471	Rosetta larga per FBS II 10	64
514256	TherMax 10/180 M10	208	518827	RSB 20	35	520474	GS TAM 10/100	214
514257	TherMax 10/200 M10	208	518828	RSB 20 E/24	35	520475	GS TAM 10/130	214
514258	TherMax 10/220 M10	208	518829	RSB 30	35	520526	FIS SB 585 S	7
514259	TherMax 10/240 M10	208	518952	MW SA A2	317	520573	FSB BOX FIS SB 390 S 20x	7
514270	Dado MU M 12 A2	373, 25	519011	FPS-FPB 4,2X13 PF 50 K in blister	148, 295	520593	Miscelatore FIS UMR	33
514288	Termofix H 10	204	519014	FH II 15/M10 I	50	520909	AK SP BLACK	308
514890	CPN AL	309	519015	FH II 15/M12 I	50	520992	CPS-V 3/8" in busta	190, 338
516165	NP1,2	170, 394	519018	FH II 15/M10 I R	51	520993	CPS-V 1/2" in busta	190, 338
516662	FRSP 1/2"	335	519019	FH II 15/M12 I R	51	520994	CPS-V 3/4" in busta	190, 338
516663	FRSP 3/4"	335	519021	FPX M6 - I	133	520995	CPS-V 1" in busta	190, 338
516664	FRSP 1"	335	519022	FPX M8 - I	133	520996	CPS-V 1 1/4" in busta	190, 338
516665	FRSP 1 1/4"	335	519023	FPX M10 - I	133	520997	CPS-V 1 1/2" in busta	190, 338
516666	FRSP 1 1/2"	335	519024	FPX M12 - I	133	520998	CPS-V 2" in busta	190, 338
516667	FRSP 2"	335	519390	Barra FIS A M 8x90 8.8	21	521761	Klima Klik 420	183
516668	FRSP 2 1/2"	335	519391	Barra FIS A M 8x110 8.8	21	521762	Klima Strong	183

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina
521763	Klima Top	184	523933	Tube PDL con tappo	215	530508	HSS-Co 6,5 in blister	257
521769	PUP 1K 750	225	523972	RC x radiatori in allum. su cartong	185	530509	HSS-Co 7 in blister	257
522431	DEC cemento espresso	231	524047	TZA M10	387	530511	HSS-Co 8 in blister	257
522517	FPX EM6	133	524128	TSS Termofix setting tools	204	530512	HSS-Co 8,5 in blister	257
522518	FPX EM8-M12	133	524315	Beccucci V NOZZLE in busta	232	530513	HSS-Co 9 in blister	257
522519	SNF Specchi	226	524335	STFN 10° - 15°	317	530515	HSS-Co 10 in blister	257
522671	PXC AL	311	524362	SB 9/4 in barattolo ProPack	126	530519	HSS-Co 12 in blister	257
522676	MW SU A2	317	524496	SX 12 con viti INOX in busta	185	530521	HSS-Co 13 in blister	257
522698	SXRL 10x80 T	88	524500	Klima Klik 465	183	530522	PMN 3 K in blister	254
522699	SXRL 10x100 T	88	524771	SAT NE	231	530523	PMN 4 K in blister	254
522700	SXRL 10x120 T	88	525654	MW D63,5	204	530524	PMN 5 K in blister	254
522701	SXRL 10x140 T	88	530332	Mandrin M 8 SDS	32	530527	PMN 6 K in blister	254
522703	SXRL 10x160 T	88	530356	Utensile 260 mm	201	530528	PMN 6x150	253
522704	SXRL 10x180 T	88	530357	Utensile 400 mm	201	530543	Dado MU M10 A2	373, 25
522705	SXRL 10x200 T	88	530365	Barra G M6x1000 8.8 gvz	23	530552	PMN 7 K in blister	254
522706	SXRL 10x230 T	88	530369	Barra G M14x1000 8.8 gvz	23	530553	PMN 8 K in blister	254
522707	SXRL 10x260 T	88	530371	Barra G M18x1000 8.8 gvz	23	530554	PMN 8x200	253
522708	SXRL 10x290 T	88	530376	Barra GX M6x1000 A2-70	24, 372	530555	PMN 8x400	253
522709	SXRL 10x80 T R	88	530377	Barra GX M8x1000 A2-70	24, 372	530556	PMN 9 K in blister	254
522710	SXRL 10x100 T R	89	530378	Barra GX M10x1000 A2-70	24, 372	530557	PMN 10 K in blister	254
522711	SXRL 10x120 T R	89	530379	Barra GX M12x1000 A2-70	24, 372	530558	PMN 10x200	253
522712	SXRL 10x140 T R	89	530380	Barra GX M14x1000 A2-70	24, 372	530559	PMN 10x400	253
522713	SXRL 10x160 T R	89	530381	Barra GX M16x1000 A2-70	24, 372	530563	PMN 12 K in blister	254
522714	SXRL 10x180 T R	89	530382	Barra GX M18x1000 A2-70	24, 372	530564	PMN 12x200	253
522715	SXRL 10x200 T R	89	530383	Barra GX M20x1000 A2 -70	24, 372	530565	PMN 12x400	253
522716	SXRL 10x230 T R	89	530384	Barra GX M24x1000 A2 -70	24, 372	530566	PMN 14 K in blister	254
522717	SXRL 10x260 T R	89	530386	Barra GX M30x1000 A2	24, 372	530567	PMN 14x400	253
522718	SXRL 10x290 T R	89	530388	Barra GX M8 x1000 A4-70	372, 23	530570	PMN 16x400	253
522719	SXRL 10x80 FUS	89	530389	Barra GX M10x1000 A4-70	23, 372	530572	PMN 18x400	253
522720	SXRL 10x100 FUS	89	530390	Barra GX M12x1000 A4-70	23, 372	530574	PMN 20x400	253
522721	SXRL 10x120 FUS	89	530392	Barra GX M16x1000 A4-70	23, 372	530575	SDX 3 K in blister	252
522723	SXRL 10x140 FUS	89	530393	Barra GX M20x1000 A4-70	23, 372	530576	SDX 4 K in blister	252
522724	SXRL 10x160 FUS	89	530394	Barra GX M24x1000 A4-70	23, 372	530577	SDX 5 K in blister	252
522725	SXRL 10x180 FUS	89	530396	Barra GX M30x1000 A4	23, 372	530579	SDX 6 K in blister	252
522726	SXRL 10x200 FUS	89	530405	HSS-R 2 K in blister	256	530590	SDX 8 K in blister	252
522727	SXRL 10x230 FUS	89	530406	HSS-R 2,5 K in blister	256	530592	SDX 9 K in blister	252
522728	SXRL 10x260 FUS	89	530407	HSS-R 3 K in blister	256	530593	SDX 10 K in blister	252
522729	SXRL 10x290 FUS	89	530409	HSS-R 3,5 K in blister	256	530597	SDX 12 K in blister	252
522730	SXRL 10x80 FUS R	90	530410	HSS-R 4 K in blister	256	530601	SDX 14 K in blister	252
522731	SXRL 10x100 FUS R	90	530412	HSS-R 4,5 K in blister	256	530604	SDX 16 K in blister	252
522732	SXRL 10x120 FUS R	90	530413	HSS-R 5 K in blister	256	530630	PL 3 K in blister	254
522733	SXRL 10x140 FUS R	90	530415	HSS-R 5,5 K in blister	256	530634	PL 4 K in blister	254
522734	SXRL 10x160 FUS R	90	530416	HSS-R 6 K in blister	256	530635	PL 5 K in blister	254
522735	SXRL 10x180 FUS R	90	530417	HSS-R 6,5 K in blister	256	530636	PL 6 K in blister	254
522736	SXRL 10x200 FUS R	90	530418	HSS-R 7 K in blister	256	530638	PL 8 K in blister	254
522737	SXRL 10x230 FUS R	90	530483	HSS-R 8 K in blister	256	530639	PL 10 K in blister	254
522738	SXRL 10x260 FUS R	90	530484	HSS-R 8,5 K in blister	256	530640	PL 12 K in blister	254
522827	FIS MR E	34	530485	HSS-R 9 K in blister	256	530654	Tappo PS	201
522834	FPX M8 I K in blister	133	530487	HSS-R 10 K in blister	256	530655	PLP 16 K in blister	255
523107	ECM-X PLUS CE (A+B)	38	530489	HSS-R 12 K in blister	256	530656	PLP 18 K in blister	255
523670	PMF 31 BLACK	306	530490	HSS-R 13 K in blister	256	530657	PLP 20 K in blister	255
523923	FSL 8x60/15 S 8.8 GS	57	530492	HSS-Co 1,5 in blister	257	530658	PLP 22 K in blister	255
523924	FSL 8x80/35 S 8.8 GS	57	530493	HSS-Co 2 in blister	257	530660	PLP 25 K in blister	255
523925	FSL 8x120/75 S 8.8 GS	57	530494	HSS-Co 2,5 in blister	257	530665	PLP 30 K in blister	255
523926	FSL 10x65/10 S 8.8 GS	57	530495	HSS-Co 3 in blister	257	530667	Set punte miste 3/4/5/6/8/10 18pz	259
523927	FSL 10x85/30 S 8.8 GS	57	530497	HSS-Co 3,5 in blister	257	530668	VM M6 A2	374
523928	FSL 10x120/65 S 8.8 GS	57	530498	HSS-Co 4 in blister	257	530686	SDS Plus II 8/120/400 Muratura	103, 202, 248
523929	FSL 12x80/10 S 8.8 GS	57	530504	HSS-Co 4,5 in blister	257	530800	Prolunga FIS EXT Ø 15 mm	33
523930	FSL 12x100/30 S 8.8 GS	57	530505	HSS-Co 5 in blister	257	530881	AB-K E	33
523931	FSL 12x120/50 S 8.8 GS	57	530506	HSS-Co 5,5 in blister	257	530921	SXRL 14x100 T	88
523932	Tube A con tappo	215	530507	HSS-Co 6 in blister	257	530922	SXRL 14x120 T	88

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina
530923	SXRL 14x140 T	88	531795	SDS Plus II 10/250/310	247	532231	EA II M8x25	58
530924	SXRL 14x160 T	88	531797	SDS Plus II 10/400/450	247	532232	EA II M10x25	58
530925	SXRL 14x180 T	88	531798	SDS Plus II 10/550/600	247	532233	EA II M12x25	58
530926	SXRL 14x200 T	88	531799	SDS Plus II 10/750/800	247	532356	FRSP 5"	335
530927	SXRL 14x230 T	88	531800	SDS Plus II 10/950/1000	247	532568	EHS M12x25 Plus	59
530928	SXRL 14x260 T	88	531801	SDS Plus II 11/100/160	247	532569	EMS M12x25	59
530929	SXRL 14x300 T	88	531803	SDS Plus II 12/100/160	248	532618	Setting tool CS - exagonal	202
530930	SXRL 14x330 T	88	531804	SDS Plus II 12/150/210	248	532619	Setting tool CS - SDS	202
530931	SXRL 14x360 T	88	531805	SDS Plus II 12/200/260	248	532635	TC x radiatori tubolari su cartong.	185
530946	SXRL 14x80 FUS	89	531808	SDS Plus II 12/400/450	248	532693	WD 8x110 K in blister	176
530947	SXRL 14x100 FUS	89	531809	SDS Plus II 12/550/600	248	532745	FFS 7,5x112 K in blister	294, 100
530948	SXRL 14x120 FUS	89	531810	SDS Plus II 12/950/1000	248	532746	FFS 7,5x132 K in blister	294, 100
530949	SXRL 14x140 FUS	89	531815	SDS Plus II 14/100/160	248	532747	FFS 7,5x152 K in blister	294, 100
530950	SXRL 14x160 FUS	89	531816	SDS Plus II 14/150/210	248	532750	FFS 7,5x92 K in blister	294, 100
530951	SXRL 14x180 FUS	89	531817	SDS Plus II 14/200/260	248	532759	FAST&FIX nero K in blister	147
530952	SXRL 14x200 FUS	89	531818	SDS Plus II 14/250/310	248	532760	FAST&FIX bianco K in blister	147
530953	SXRL 14x230 FUS	89	531819	SDS Plus II 14/400/450	248	532906	FFSZ 7,5x52	99, 293
530954	SXRL 14x260 FUS	89	531820	SDS Plus II 14/550/600	248	532907	FFSZ 7,5x62	99, 293
531065	FHS Clix L M8x30	346	531821	SDS Plus II 14/950/1000	248	532908	FFSZ 7,5x72	99, 293
531066	FHS Clix L M10x30	346	531822	SDS Plus II 15/100/160	248	532909	FFSZ 7,5x82	99, 293
531271	SmartFix Box	154	531824	SDS Plus II 15/200/260	248	532910	FFSZ 7,5x92	99, 293
531513	Beccucci per silicone	232	531827	SDS Plus II 16/150/210	248	532911	FFSZ 7,5x102	99, 293
531666	SXR 8 x 100 T E	93	531828	SDS Plus II 16/200/260	248	532912	FFSZ 7,5x112	99, 293
531667	FBN II 8/20 E	53	531829	SDS Plus II 16/250/310	248	532913	FFSZ 7,5x122	99, 293
531689	FCD-FHP 125X1X22,23 INOX	263	531830	SDS Plus II 16/400/450	248	532914	FFSZ 7,5x132	99, 293
531692	FCD-FHP 230X1,9X22 INOX	263	531831	SDS Plus II 16/550/600	248	532915	FFSZ 7,5x152	99, 293
531709	FCD-FP 115X1,0X22,23 INOX	263	531832	SDS Plus II 16/750/800	248	532916	FFSZ 7,5x182	99, 293
531710	FCD-FP 115X1,5X22,23 INOX	263	531833	SDS Plus II 16/950/1000	248	532917	FFSZ 7,5x202	99, 293
531711	FCD-FP 125X1,0X22,23 INOX	263	531836	SDS Plus II 18/150/200	248	532919	FFSZ 7,5x212	99, 293
531712	FCD-FP 125X1,5X22,23 INOX	263	531837	SDS Plus II 18/250/300	248	532920	FFSZ 7,5x252	99, 293
531713	FCD-FP 150X1,5X22,23 INOX	263	531838	SDS Plus II 18/400/450	248	532921	FFSZ 7,5x302	99, 293
531714	FCD-FP 180X1,5X22,23 INOX	263	531839	SDS Plus II 18/550/600	248	532922	FFS 7,5x42	100, 294
531715	FCD-FP 230X1,9X22,23 INOX	263	531840	SDS Plus II 18/950/1000	248	532923	FFS 7,5x52	100, 294
531733	UX 5x30 K in blister	113	531843	SDS Plus II 20/150/200	248	532925	FFS 7,5x62	100, 294
531734	UX 5x30 S K in blister	114	531844	SDS Plus II 20/250/300	248	532927	FFS 7,5x72	100, 294
531735	FIS H 16X85 N K in blister	28	531845	SDS Plus II 20/400/450	248	532928	FFS 7,5x82	100, 294
531736	FIS H 18X85 N K in blister	28	531846	SDS Plus II 20/550/600	248	532930	FFS 7,5x92	100, 294
531737	N 6x40 P K in blister	97	531847	SDS Plus II 20/950/1000	248	532931	FFS 7,5x102	100, 294
531753	SDS Plus II 4/50/110	247	531849	SDS Plus II 22/200/250	248	532932	FFS 7,5x112	100, 294
531754	SDS Plus II 4/100/160	247	531850	SDS Plus II 22/400/450	248	532934	FFS 7,5x122	100, 294
531755	SDS Plus II 5/50/110	247	531851	SDS Plus II 22/550/600	248	532935	FFS 7,5x132	100, 294
531756	SDS Plus II 5/100/160	247	531852	SDS Plus II 22/950/1000	248	532941	FFS 7,5x152	100, 294
531765	SDS Plus II 6/50/110	247	531853	SDS Plus II 24/200/250	248	532942	FFS 7,5x182	100, 294
531766	SDS Plus II 6/100/160	247	531854	SDS Plus II 24/400/450	248	532943	FFS 7,5x202	100, 294
531767	SDS Plus II 6/150/210	247	531856	SDS Plus II 25/400/450	248	532944	FFS 7,5x212	100, 294
531768	SDS Plus II 6/200/260	247	531858	SDS Plus II 26/200/250	248	532945	FFS 7,5x252	100, 294
531769	SDS Plus II 6/250/310	247	531859	SDS Plus II 26/400/450	248	532946	FFS 7,5x302	100, 294
531771	SDS Plus II 6,5/100/160	247	531896	SBM GR SABBIA	227	533069	FixTainer vuoto	153, 299
531773	SDS Plus II 6,5/200/260	247	532007	FM 25 K in blister	259	533376	STSI M 10 x 181 mm inox A2	316
531776	SDS Plus II 7/100/160	247	532012	FM 30 K in blister	259	533615	FFSZ 5x62	99, 293
531779	SDS Plus II 8/50/110	247	532016	FM 35 K in blister	259	533616	FFSZ 5x72	99, 293
531780	SDS Plus II 8/100/160	247	532019	FM 40 K in blister	259	533617	FFSZ 5x82	99, 293
531781	SDS Plus II 8/150/210	247	532025	FM 51 K in blister	259	533618	FFSZ 5x92	99, 293
531782	SDS Plus II 8/200/260	247	532032	FM 60 K in blister	259	533731	PUWS 2x2/135	356
531785	SDS Plus II 8/400/460	103, 247	532036	FM 68 K in blister	259	533733	PUWS 2x2	356
531788	SDS Plus II 9/100/160	247	532044	FM 83 K in blister	259	533734	PUWS 4x4	356
531789	SDS Plus II 9/150/210	247	532054	FM 102 K in blister	259	533735	PFAF 2	356
531791	SDS Plus II 10/50/110	247	532057	FM Adattatore 20-30 K in blister	259	533736	PFAF 3	356
531792	SDS Plus II 10/100/160	247	532058	FM Adattatore 32-152 K in blister	259	533737	PFAF 4/135°	356
531793	SDS Plus II 10/150/210	247	532061	Punta di centraggio FM	259	533738	PFUF	357
531794	SDS Plus II 10/200/260	247	532230	EA II M6x25	58	533739	PFCN 41	354

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina
533740	PSF 41	356
533741	PSF 82	356
533742	PSF 124	356
533743	PFUF OC	355
533744	PWK 200/200	356
533745	PFFF 2L	355
533761	Bit T30 CS 26mm (ricambio)	202
533763	Bit T25 CS 178,5mm	202
533930	IndoorFix 8/60-80	201
534124	Klima Heavy	184
534157	FIF-CS 8/60	202
534158	FIF-CS 8/80	202
534159	FIF-CS 8/100	202
534160	FIF-CS 8/120	202
534161	FIF-CS 8/140	202
534162	FIF-CS 8/160	202
534163	FIF-CS 8/180	202
534164	FIF-CS 8/200	202
534165	FIF-CS 8/220	202
534166	FIF-CS 8/240	202
534167	FIF-CS 8/260	202
534168	FIF-CS 8/280	202
534169	FIF-CS 8/300	202
534170	FIF-CS 8/320	202
534171	FIF-CS 8/340	202
534352	PMU BLACK	305
534559	SXRL 14X100	91
534960	PVB	357
534999	DuoPower 10x50 BM t. esa. flang. K	111
535266	PSFQ 41	356
535267	PFAF 4	356
535268	PFFF 4I	355
535273	PFUF 3DL	357
535274	PFUF 3DR	357
535275	PFUF 4D	357
535478	DuoPower 5x25 S t. bomb. K	111
535479	DuoPower 6x30 S t. bomb. K	111
535480	DuoPower 8x40 S t. bomb. K	111
535486	DuoPower 6x30 S A2 K in blister	112
535487	DuoPower 8x40 S A2 K in blister	112
535502	FRSM 2"	332
535503	FRSM 2 1/2"	332
535504	FRSM 3"	332
535505	FRSM 110 mm	332
535506	FRSM 4"	332
535507	FRSM 133 mm	332
535508	FRSM 5"	332
535509	FRSM 160 mm	332
535511	FRSM 6"	332
535538	Vite SKS 12 x 25	387
535973	RedBox DuoPower	151
535980	DuoPower 8x40 Big Pack (120 pz)	107
536091	RedBox DuoPower con viti	151
536161	FixTainer DuoPower	152
536162	FixTainer DuoPower S	152
536253	DHM 40	200
536254	DHM 70	200
536256	DHM 100	200
536257	DHM 130	200
536258	DHM 160	200
536259	DHM 210	200

Art.	Descrizione	Pagina
536260	DHM 260	200
536261	DTM 80 disco	200
536382	DuoPower 6x30 Big Pack (240 pz)	107
536473	Top 600 15/1-4	239
536474	Top 600 20/1-4	239
536475	Top 600 10/2-6	239
536476	Top 600 15/2-6	239
536477	Top 600 20/2-6	239
536478	Top 600 30/2-6	239
536479	Top 600 15/4-9	239
536480	Top 600 20/4-9	239
536481	Top 600 30/4-9	239
536482	Top 600 15/5-12	239
536483	Top 600 20/5-12	239
536484	Top 600 30/5-12	239
536485	Top 600 40/5-12	239
536486	Top 600 50/6-15	239
536487	Multi Tape 54/5-10	239
536488	Multi Tape 64/5-10	239
536489	Strip Inside 90	240
536490	Strip Outside 90	240
536602	HSS-G Set (2-8 mm) 6 pezzi P	256
536603	HSS-G Set (1-10 mm) 10 pezzi P	256
536604	HSS-G Set (1-10 mm) 19 pezzi M	256
536605	HSS-G Set (1-13 mm) 25 pezzi M	256
536606	SDX Set 4-10 mm 5pezzi P	252
536607	SDX Set 3-10 mm 8pezzi P	252
536608	PL Set (4-10 mm) 5 pezzi P	254
536609	PL Set (3-10 mm) 8 pezzi P	254
536688	FU Box	154
536707	MCG 80 6,8-8,0	307
536708	MCG 100 6,8-8,0	307
536709	MCG 120 6,8-8,0	307
536710	MCG 200 6,8-8,0	307
536711	MCG 80 5,0-6,2	307
536712	MCG 100 5,0-6,2	307
536713	MCG 120 5,0-6,2	307
536714	MCG 200 SHARP	307
536715	MFG 80 6,8-8,0	307
536716	MFG 100 6,8-8,0	307
536717	MFG 120 6,8-8,0	307
536719	MFG 80 5,0-6,2	307
536720	MFG 100 5,0-6,2	307
536721	MFG 120 5,0-6,2	307
536722	MFG 200 SHARP	307
536755	Top 600 30/1-4	239
536756	Top 600 15/6-15	239
536757	Top 600 30/6-15	239
536781	Top 600 20/9-20	239
536782	DLAK A2	315
536818	FG 15 mm	233, 235, 240
536819	FG 20 mm	233, 235, 240
536838	Multi Tape 74/5-10	239
536839	Strip Vario SD 90	240
536840	PE Frame 50	240
536851	FBS II 8x55 5/- US TX	63
536852	FBS II 8x70 20/5 US TX	63
536853	FBS II 8x80 30/15 US TX	63
536854	FBS II 8x90 40/25 US TX	63
536855	FBS II 8x100 50/35 US TX	63
536856	FBS II 8x110 60/45 US TX	63

Art.	Descrizione	Pagina
536857	FBS II 8x130 80/65 US TX	63
536858	FBS II 10x60 5/-/- US	63
536859	FBS II 10x70 15/5/- US	63
536860	FBS II 10x80 25/15/- US	63
536861	FBS II 10x90 35/25/5 US	63
536862	FBS II 10x100 45/35/15 US	63
536863	FBS II 10x120 65/55/35 US	63
536864	FBS II 10x140 85/75/55 US	63
536865	FBS II 10x160 105/95/75 US	63
536866	FBS II 10x200 145/135/115 US	63
536867	FBS II 10x230 175/165/145 US	63
536868	FBS II 10x260 205/195/175 US	63
536869	FBS II 12x70 10/-/- US	63
536870	FBS II 12x85 25/10/- US	63
536871	FBS II 12x110 50/35/10 US	63
536872	FBS II 12x130 70/55/30 US	63
536873	FBS II 12x150 90/75/50 US	63
536874	FBS II 14x75 10/-/- US	63
536875	FBS II 14x95 30/10/- US	63
536876	FBS II 14x100 35/15/- US	63
536877	FBS II 14x125 60/40/10 US	63
536878	FBS II 14x150 85/65/35 US	63
536880	FBS II 8x60 10/- SK	65
536881	FBS II 8x80 30/15 SK	65
536882	FBS II 8x90 40/25 SK	65
536884	FBS II 10x65 10/-/- SK	65
536885	FBS II 10x80 25/15/- SK	65
536886	FBS II 10x95 40/30/10 SK	65
536887	FBS II 10x100 45/35/15 SK	65
536888	FBS II 10x120 65/55/35 SK	65
536933	Top 600 10/1-4	239
536934	Top 600 25/24-42	239
537066	Multi Tape 64/7-15	239
537200	FUP 8 - Cil. di controllo FBS II 8	65
537201	FUP 10 - Cil. di controllo FBS II 10	65
537202	FUP 12 - Cil. di controllo FBS II 12	65
537203	FUP 14 - Cil. di controllo FBS II 14	65
537207	FCA 21/2.0 - 200	353
537208	FCA 21/2.0 - 300	353
537209	FCA 21/2.0 - 450	353
537568	Top 600 25/11-25	239
537583	FFF 4T hdg	367
537591	FUF OC 62 hdg	363
537613	DuoPower 5x25 K in blister	107
537617	DuoPower 6x30 K in blister	107
537619	DuoPower 8x40 K in blister	107
537621	DuoPower 10x50 K in blister	107
537622	DuoPower 5x25 S K in blister	108
537625	DuoPower 6x30 S K in blister	108
537629	DuoPower 8x40 S K in blister	108
537630	DuoPower 10x50 S K in blister	108
537631	DuoPower 6/2 K con gancio medio	110
537632	DuoPower 6/3 K con occhio chiuso	110
537633	DuoPower 6/1 K con occhio aperto	110
537634	DuoPower 6/8 K con gancio corto	110
537635	DuoPower W 100 5 K in blister	109
537636	DuoPower W 100 6 K in blister	109
537637	DuoPower W 100 8 K in blister	109
537638	DuoPower W 100 10 K in blister	109
537639	DuoPower 5x25	107
537640	DuoPower 6x30	107

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina
537641	DuoPower 8x40	107	538170	Barra G M 18x1000 cl. 4.8 gvz	24, 385	539447	FRS-L 25-30 Universal M8/M10	329
537644	DuoPower 10x50	107	538171	Barra G M 20x1000 cl. 4.8 gvz	24, 385	539448	FRS-L 31-37 Universal M8/M10	329
537645	DuoPower 5x25 S	108	538172	Barra filettata G M24x1000 cl. 4.6	24, 385	539449	FRS-L 38-45 Universal M8/M10	329
537646	DuoPower 6x30 S	108	538173	Barra G M 27x1000 cl. 4.8 gvz	24, 385	539450	FRS-L 46-52 Universal M8/M10	329
537647	DuoPower 8x40 S	108	538174	Barra G M 30x1000 cl. 4.8 gvz	24, 385	539451	FRS-L 53-59 Universal M8/M10	329
537648	DuoPower 10x50 S	108	538250	DuoPower 6x50	108	539452	FRS-L 60-66 Universal M8/M10	329
537653	FUS 41/21/2,00 3 m hdg	361	538251	DuoPower 8x65	108	539453	FRS-L 67-75 Universal M8/M10	329
537656	FUS 41/41/2,00 6 m hdg	361	538252	DuoPower 10x80	108	539454	FRS-L 76-84 Universal M8/M10	329
537658	FUS 41/41/2,50 6 m hdg	361	538253	DuoPower 12x60	107	539455	FRS-L 85-93 Universal M8/M10	329
537659	FUS 41/21D/2,00 3 m hdg	361	538254	DuoPower 14x70	107	539456	FRS-L 94-100 Universal M8/M10	329
537660	DuoPower 6x50 S K in blister	109	538255	DuoPower 6x50 S	109	539457	FRS-L 101-110 Universal M8/M10	329
537662	FUS 41/41D/2,50 6 m hdg	361	538256	DuoPower 8x65 S	109	539459	FRS-L 110-119 Universal M8/M10	329
537663	FUS 41/62D/2,50 6 m hdg	361	538257	DuoPower 10x80 S	110	539618	SXRL 10x80	91
537664	DuoPower 8x65 S K in blister	109	538458	FFD 26x12x6 KIT sismico	47, 64	539619	SXRL 10x100	91
537665	DuoPower 12x60 BM t. esa. K	111	538459	FFD 30x14x6 KIT sismico	47, 64, 9	539630	SXRL 10x120	91
537680	Vite SKS 12 x 25 hdg	364	538460	FFD 38x19x7 KIT sismico	47, 64, 9	539660	FRS 200- 206	330
537681	Vite SKS 10 x 25 hdg	364	538461	FFD 46 x 23 x 8 KIT sismico	47, 9	539796	RM II 8	35
537682	Rosetta U M8x28 hdg	365	538462	FFD 54x28x10 KIT sismico	9, 47	539797	RM II 10	35
537683	Rosetta U M10x21 hdg	365	538641	SV 31	349	539798	RM II 12	35
537684	Rosetta U M10x40 hdg	365	538643	FSM 31 Clix P 6	349	539799	RM II 14	35
537685	Rosetta U M12x24 hdg	365	538647	FSM 31Clix P 8	349	539800	RM II 16	35
537686	Rosetta U M12x40 hdg	365	538649	FSM 31 Clix P 10	349	539802	RM II 20/22	35
537687	Dado MU M8 hdg	365	538650	FSM 31 Clix M 6	350	539803	RM II 24	35
537688	Dado MU M10 hdg	365	538651	FSM 31 Clix M 8	350	540113	SXRL 8x60 T	88
537689	Dado MU M12 hdg	365	538652	FSM 31 Clix M 10	350	540114	SXRL 8x80 T	88
537690	Dado MU M16 hdg	365	538653	FHS 31 Clix 8 x 30	350	540115	SXRL 8x100 T	88
537691	Barra G M8x1000 cl.4.8 zl	364	538654	FHS 31 Clix 8 x 40	350	540116	SXRL 8x120 T	88
537694	Barra G M10x1000 cl.4.8 hdg	364	538655	FHS 31 Clix 8 x 60	350	540117	SXRL 8x140 T	88
537695	Barra G M12x1000 cl.4.8 hdg	364	538656	FHS 31 Clix 8 x 80	350	540118	SXRL 8x160 T	88
537696	Barra G M16x1000 cl.4.8 hdg	364	538657	FHS 31 Clix 8 x 100	350	540119	SXRL 8x60 T R	88
537700	Top 600 40/11-25	239	538658	FHS 31 Clix 10 x 30	350	540121	SXRL 8x80 T R	88
537954	RX x rad. in alluminio su muratura	185	538659	FHS 31 Clix 10 x 40	350	540123	SXRL 8x100 T R	88
537955	TX x radiatori tubolari su muratura	185	538660	FHS 31 Clix 10 x 60	350	540124	SXRL 8x120 T R	88
537981	FRS 12 - 15 M8/M10 zl	361	538661	FHS 31 Clix 10 x 100	350	540125	SXRL 8x140 T R	88
537982	FRS 15 - 19 M8/M10 zl	361	538663	HK 31 8,5	350	540126	SXRL 8x160 T R	88
537983	FRS 20 - 24 M8/M10 zl	361	538664	HK 31 10,5	350	540127	SXRL 8x60 FUS	89
537984	FRS 25 - 30 M8/M10 zl	361	538665	SF 31	351	540129	SXRL 8x80 FUS	89
537985	FRS 32 - 37 M8/M10 zl	361	538666	MW 31 Clix 90°	351	540130	SXRL 8x100 FUS	89
537986	FRS 40 - 45 M8/M10 zl	361	538668	MW 31 90°	350	540131	SXRL 8x120 FUS	89
537987	FRS 48 - 54 M8/M10 zl	361	538708	FFSZ-A W bianca	99, 293	540133	SXRL 8x140 FUS	89
537988	FRS 55 - 61 M8/M10 zl	361	538709	FFSZ-A BR marrone	99, 293	540134	SXRL 8x160 FUS	89
537989	FRS 63 - 67 M8/M10 zl	361	538738	ALK 31/17-200	348	540135	SXRL 8x60 FUS R	90
537990	FRS 72 - 80 M8/M10 zl	361	538739	ALK 31/17-300	348	540136	SXRL 8x80 FUS R	90
537991	FRS 87 - 92 M8/M10 zl	361	538740	ALK 31/30-200	348	540137	SXRL 8x100 FUS R	90
537992	FRS 108 - 116 M8/M10 zl	361	538741	ALK 31/30-300	348	540175	fischer DuoTec S K in blister	136
537993	FRS 121 - 128 M8/M10 zl	361	538742	ALK 31/30-450	348	540176	fischer DuoTec R K in blister	137
537994	FRS 133 - 141 M8/M10 zl	361	538743	ALK 31/37-300	348	540177	fischer DuoTec 10	136
537995	FRS 159 - 165 M8/M10 zl	361	538744	ALK 31/37-450	348	540178	fischer DuoTec 10 S	136
537996	FRS 165 - 168 M8/M10 zl	361	538745	ALK 31/37-600	348	540179	fischer DuoTec 10 SP	136
538015	FCA 62 - 1000 hdg	362, 369	538746	AK 31/17	349	540207	SXRL 8x60 WT ls	91
538016	FCA 41D - 750 hdg	362, 369	538747	AK 31/30	349	540208	SXRL 8x80 WT ls	91
538017	FCA 41D - 1000 hdg	362, 369	538748	AK 31/37	349	540209	SXRL 8x100 WT ls	91
538115	UWS hdg	366	538749	WS 31 - 45° - 250	348	540210	SXRL 8x120 WT ls	91
538117	WK 100/100 hdg	366	538751	TKR 31	351	540213	SXRL 8x60 WZ ls	91
538118	WK 200/200 hdg	366	538752	EMS 31	349, 383	540214	SXRL 8x80 WZ ls	91
538122	TKR 21-42 hdg	366	538880	PMCU	305	540215	SXRL 8x100 WZ ls	91
538123	TKR 82 hdg	366	538881	PMCU BLACK	305	540216	SXRL 8x120 WZ ls	91
538124	TKR 124 hdg	366	539443	FRS-L 8-11 Universal M8/M10	329	540880	SXRL 8x80	91
538125	SF L 82 hdg	365	539444	FRS-L 12-15 Universal M8/M10	329	540881	SXRL 8x100	91
538126	SF L 124 hdg	365	539445	FRS-L 16-19 Universal M8/M10	329	541106	FixTainer DuoPower - DuoTec	152
538169	Barra G M 14x1000 cl. 4.8 gvz	24, 385	539446	FRS-L 20-24 Universal M8/M10	329	541388	FIF-T D70	205

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina
541390	Tappo EPS D70 bianco	205	544144	UX 10x60 S Y	114	545711	SDX 12/85/150	251
541391	Tappo EPS D70 grafite	205	544160	EPOXY BOXFIS EM Plus 390 S 20x	7	545712	SDX 13/85/150	251
541392	Tappo MW D70	205	544163	FIS EM Plus 390 S	7, 277	545713	SDX 14/85/150	251
541423	ALKS 32/20-370	345	544164	FIS EM Plus 585 S	7, 277	545714	SDX 15/85/150	251
541424	ALKS 32/20-545	345	544167	FIS EM Plus 1500 S	7	545715	SDX 16/85/150	251
541441	KPM 3	232	544213	SDS Plus Quattric II 12/550/600 S	246	545716	SDX 18/105/160	251
541743	DuoPower 6/1 occhio aperto	110	544222	SDS Plus Quattric II 10/540/600	246	545717	SDX 20/105/160	251
541744	DuoPower 6/2 gancio medio	110	544223	SDS Plus Quattric II 14/550/600 S	246	545718	SDX 22/105/160	251
541745	DuoPower 6/3 occhio chiuso	110	544257	UX KIT	155	545719	SDX 6/185/250	251
541746	DuoPower 6/8 gancio corto	110	544383	PS D60 grigio	204	545720	SDX 8/185/250	251
541986	FFD 26 x 12 x 6 R KIT sismico	48, 67	544448	SR NE 1200 °C	231	545721	SDX 10/185/250	252
541987	FFD 30 x 14 x 6 R KIT sismico	48, 67, 10	544478	fischer DuoTec 10 H	137	545722	SDX 12/185/250	252
541988	FFD 40 x 19 x 7 R KIT sismico	48, 10	544479	fischer DuoTec 10 O	137	545723	SDX 14/185/250	252
541989	FFD 50 x 23 x 8 R KIT sismico	48, 10	544546	DuoPower KIT	155	545724	SDX 16/185/250	252
541990	FFD 55x28x10 R KIT sismico	10, 48	544596	fischer DuoTec 12	137	545725	SDX 18/185/250	252
542395	PU FS 750 fuoco	222	544597	fischer DuoTec 12 D	138	545726	SDX 20/185/250	252
542396	PUP FS 750 fuoco	222	544598	fischer DuoTec 12 H	138	545727	SDX 6/300/400	251
542397	FastGrip M750 (B3)	222	544652	Vite SKS 6 x 50	351, 387, 158	545728	SDX 8/300/400	252
542940	Beccucci per adesivi bicomponenti	237	544663	KK	235, 277	545729	SDX 9/300/400	252
542960	LGS 630	383	544905	FRS-L 120 - 129 Universal M8/M10	329	545730	SDX 10/300/400	252
542962	LGS 710	383	544906	FRS-L 130 - 137 Universal M8/M10	329	545731	SDX 12/300/400	252
543025	PMN Set (4-10 mm) 5 pezzi P	253	544907	FRS-L 138 - 145 Universal M8/M10	329	545732	SDX 14/300/400	252
543027	PMN Set (3-10 mm) 8 pezzi P	253	544908	FRS-L 146 - 155 Universal M8/M10	329	545733	SDX 16/300/400	252
543462	SXRL 10x80 WT Is	91	544909	FRS-L 156 - 163 Universal M8/M10	329	545734	SDX 18/300/400	252
543463	SXRL 10x100 WT Is	91	544910	FRS-L 164 - 172 Universal M8/M10	329	545735	SDX 20/300/400	252
543464	SXRL 10x120 WT Is	91	544916	ASP BI	234	545737	SDX 6/450/600	251
543465	SXRL 10x140 WT Is	91	544917	ASP GR	234	545738	SDX 8/450/600	252
543466	SXRL 10x160 WT Is	91	544918	ASP NE	234	545739	SDX 10/450/600	252
543467	SXRL 10x80 WZ Is	91	544919	KD CLEAR 40	234	545740	SDX 12/450/600	252
543468	SXRL 10x100 WZ Is	91	545049	D-SDX 5/50/85 BC in blister	251	545742	SDX 16/450/600	252
543469	SXRL 10x120 WZ Is	91	545051	D-SDX 6/60/100 BC in blister	251	545743	SDX 18/450/600	252
543470	SXRL 10x140 WZ Is	91	545052	D-SDX 8/80/120 BC in blister	251	545744	SDX 20/450/600	252
543471	SXRL 10x160 WZ Is	91	545053	D-SDX 10/80/120 BC in blister	251	545769	Rivetto ALG 5,2x20 mm	319
543565	FBS II 8x60 10/- US R	66	545054	D-SDX 12/90/150 BC in blister	251	545853	Miscelatore FIS MR Plus	33
543566	FBS II 8x70 20/5 US R	66	545117	FUS 41/21/1,50 2 m	352	546377	FBS II 6x30/5 P	68
543567	FBS II 8x80 30/15 US R	66	545118	FUS 41/21/1,50 3 m	352	546378	FBS II 6x40/5 P	68
543568	FBS II 8x90 40/25 US R	66	545120	FUS 41/41/1,50 2 m	352	546379	FBS II 6x40/5 LP	68
543569	FBS II 10x60 5/-/- US R	66	545126	FUS 41/41/1,50 3 m	352	546380	FBS II 6x60/5 P	68
543570	FBS II 10x70 15/5/- US R	66	545127	FUS 41/41/1,50 6 m	352	546381	FBS II 6x80/25 P	68
543571	FBS II 10x80 25/15/- US R	66	545167	KD FLEX 20 BI	233	546382	FBS II 6x30/5 SK	68
543572	FBS II 10x90 35/25/5 US R	66	545169	KD ULTRA 60 BI	233	546383	FBS II 6x40/5 SK	68
543573	FBS II 10x100 45/35/15 US R	66	545170	KD ULTRA 60 GR	233	546384	FBS II 6x60/5 SK	68
543574	FBS II 10x120 65/55/35 US R	66	545171	KD HIGH TACK NS	234	546385	FBS II 6x80/25 SK	68
543575	FBS II 12x70 10/-/- US R	66	545172	MK	235	546386	FBS II 6x100/45 SK	68
543576	FBS II 12x85 25/10/- US R	66	545507	D-SDX Set 5-12mm 5 pezzi P	250	546387	FBS II 6x120/65 SK	68
543577	FBS II 12x110 50/35/10 US R	66	545677	DuoBlade	141	546388	FBS II 6x140/85 SK	68
543578	FBS II 12x130 70/55/30 US R	66	545678	DuoBlade S	141	546389	FBS II 6x160/105 SK	68
543579	FBS II 8x60 10/- SK R	67	545691	D-SDX 5/50/85	250	546390	FBS II 6x40/5 US	67
543580	FBS II 8x80 30/15 SK R	67	545692	D-SDX 6/60/100	250	546391	FBS II 6x60/5 US	67
543581	FBS II 8x90 40/25 SK R	67	545694	D-SDX 8/80/120	250	546392	FBS II 6x80/25 US	67
543582	FBS II 10x65 10/-/- SK R	67	545697	D-SDX 10/80/120	250	546393	FBS II 6x100/45 US	67
543583	FBS II 10x80 25/15/- SK R	67	545699	D-SDX 12/90/150	250	546394	FBS II 6x120/65 US	67
543584	FBS II 10x95 40/30/10 SK R	67	545701	SDX 3/30/60	251	546395	FBS II 6x25 M8/19	69
543585	FBS II 10x100 45/35/15 SK R	67	545702	SDX 4/40/75	251	546396	FBS II 6x35 M8/19	69
543586	FBS II 10x120 65/55/35 SK R	67	545703	SDX 5/50/85	251	546397	FBS II 6x55 M8/19	69
544015	DuoPower 5x25 S Y	108	545704	SDX 6/60/100	251	546398	FBS II 6x35 M10/21	69
544016	DuoPower 6x30 S Y	108	545706	SDX 7/60/100	251	546399	FBS II 6x55 M10/21	69
544017	DuoPower 8x40 S Y	108	545707	SDX 8/80/120	251	546400	FBS II 6x35 M8/M10 I	69
544018	DuoPower 10x50 S Y	108	545708	SDX 9/80/120	251	546401	FBS II 6x55 M8/M10 I	69
544106	SDS Plus Quattric II 10/940/1000	246	545709	SDX 10/80/120	251	546443	FIF-CN II 8/60	199
544143	UX 5x30 S Y	114	545710	SDX 11/85/150	251	546444	FIF-CN II 8/80	199

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina
546445	FIF-CN II 8/100	199	548490	TermoZ 6H 320	203	551333	PL 12x460 K	255
546446	FIF-CN II 8/120	199	548919	FWC-CS 8,0x30 ZP 50	270	551334	PL 14x460 K	255
546447	FIF-CN II 8/140	199	549922	SDS Plus Quattric II 10/100/160	246	551335	PL 16x460 K	255
546448	FIF-CN II 8/160	199	549925	SDS Plus Quattric II 10/150/215	246	551336	PL 20x460 K	255
546449	FIF-CN II 8/180	199	549927	SDS Plus Quattric II 10/250/300	246	551337	PLF 25 K	256
546450	FIF-CN II 8/200	199	549929	SDS Plus Quattric II 10/200/265	246	551338	PLF 30 K	256
546451	FIF-CN II 8/220	199	549930	SDS Plus Quattric II 10/390/455	246	551339	PLF 35 K	256
546452	FIF-CN II 8/240	199	549931	SDS Plus Quattric II 12/950/1000 S	246	551340	PV 5 K in blister	257
546453	FIF-CN II 8/260	199	549932	SDS Plus Quattric II 12/110/165 S	246	551341	PV 6 K in blister	257
546454	FIF-CN II 8/280	199	549934	SDS Plus Quattric II 12/210/265 S	246	551342	PV 4 K in blister	257
546455	FIF-CN II 8/300	199	549935	SDS Plus Quattric II 12/400/455 S	246	551343	PV 8 K in blister	257
546456	FIF-CN II 8/320	199	549936	SDS Plus Quattric II 12/160/215 S	246	551344	PV 10 K in blister	257
546457	FIF-CN II 8/340	199	549939	SDS Plus Quattric II 12/260/315 S	246	551345	FC 5 K	258
546506	SXRL 10x60 FUS	89	549940	SDS Plus Quattric II 14/950/1000 S	246	551346	FC 6 K	258
546581	FIS VE 300 T	18	549941	SDS Plus Quattric II 14/110/165 S	246	551347	FC 8 K	258
546582	FIS VE 410 C	18	549943	SDS Plus Quattric II 14/400/455 S	246	551348	FC 10 K	258
546803	FIF-PN 8/60	199	549944	SDS Plus Quattric II 14/160/215 S	246	551349	FC 12 K	258
546804	FIF-PN 8/80	199	549945	SDS Plus Quattric II 14/260/315 S	246	551350	FC 14 K	258
546805	FIF-PN 8/100	199	549948	SDS Plus Quattric II 16/950/1000 S	246	551351	FML 20 K	258
546806	FIF-PN 8/120	199	549950	SDS Plus Quattric II 16/110/165 S	246	551353	FML 25 K	258
546807	FIF-PN 8/140	199	549951	SDS Plus Quattric II 16/160/215 S	246	551354	FML 30 K	258
546808	FIF-PN 8/160	199	549952	SDS Plus Quattric II 16/210/265 S	246	551358	FML 35 K	258
546809	FIF-PN 8/180	199	549953	SDS Plus Quattric II 16/260/315 S	246	551360	FML 40 K	258
547452	FIS P PLUS 410 C	18	549954	SDS Plus Quattric II 16/400/455 S	246	551361	FML 51 K	258
547493	HK 4110,5	358	549955	SDS Plus Quattric II 16/550/600 S	246	551362	FML 60 K	258
547494	HK 4112,5	358	549956	SDS Plus Quattric II 18/200/250 S	246	551363	FML 68 K	258
547495	HK41 10,5 hdg	364	549957	SDS Plus Quattric II 18/400/450 S	246	551364	FML 83 K	258
547496	HK41 12,5 hdg	364	549958	SDS Plus Quattric II 20/200/250 S	246	551365	FML 89 K	258
547500	FFF 1	359	549959	SDS Plus Quattric II 20/400/450 S	246	551366	FML 102 K	258
547501	FFF 4	359	549960	SDS Plus Quattric II 22/200/250	246	551367	FML Adattatore 20-30 K	258
547502	FAF 2	359	549961	SDS Plus Quattric II 22/400/450	246	551368	FML Adattatore 32-152 K	258
547503	FAF 3	359	549962	SDS Plus Quattric II 24/200/250	246	551369	Punta di centraggio FML Muratura	258
547504	FAF 4	359	549963	SDS Plus Quattric II 24/400/450	246	551370	Punta di centraggio FML Legno	258
547505	FAF 4/135	359	549965	SDS Plus Quattric II 25/400/450	247	551374	PMN 3x60	253
547506	FFF 1 hdg	367	549967	SDS Plus Quattric II 28/400/450	247	551375	PMN 4x75	253
547507	FFF 4 hdg	367	549969	SDS Plus Quattric II 30/400/450	247	551376	PMN 5x85	253
547508	FAF 2 hdg	367	549973	SDS Plus Quattric II 5/50/115	246	551377	PMN 6x100	253
547509	FAF 3 hdg	367	549974	SDS Plus Quattric II 5/100/165	246	551378	PMN 7x100	253
547510	FAF 4 hdg	367	549976	SDS Plus Quattric II 6,5/150/215	246	551379	PMN 8x120	253
547511	FAF 4/135 hdg	367	549977	SDS Plus Quattric II 6,5/200/265	246	551380	PMN 9x120	253
547512	FAF 2 A4	371	549978	SDS Plus Quattric II 6,5/250/315	246	551381	PMN 10x120	253
547513	FAF 4 A4	371	549979	SDS Plus Quattric II 6/100/165	246	551382	PMN 12x150	253
547514	FAF 4/135 A4	371	549981	SDS Plus Quattric II 6/150/215	246	551383	PMN 14x150	253
547515	FFD 22x9x6 KIT sismico	69	549983	SDS Plus Quattric II 6/50/115	246	551384	PMN 15x150	253
547530	FIS P PLUS 300 T	18	549986	SDS Plus Quattric II 6/250/315	246	551385	PMN 16x150	253
547703	Barra FIS A M12x280 R	22	549988	SDS Plus Quattric II 8/100/165	246	551386	PMN 8x150	253
547723	Fresa per TherMax (25 pz)	210	549990	SDS Plus Quattric II 8/150/215	246	551387	PMN 18x160	253
547791	FTRC	377	549992	SDS Plus Quattric II 8/250/315	246	551388	PMN 20x160	253
548477	TermoZ 6H 60	203	549993	SDS Plus Quattric II 8/50/115	246	551389	PMN 25x160	253
548478	TermoZ 6H 80	203	549994	SDS Plus Quattric II 8/200/265	246	551390	PMN 6x200	253
548479	TermoZ 6H 100	203	549996	SDS Plus Quattric II 8/400/465	103, 246	551392	PMN 10x600	253
548480	TermoZ 6H 120	203	549997	PL 12x230 K	255	551393	PMN 12x600	253
548481	TermoZ 6H 140	203	549998	PL 14x230 K	255	551395	PMN 14x600	253
548482	TermoZ 6H 160	203	549999	PL 16x230 K	255	551397	PMN 16x600	253
548483	TermoZ 6H 180	203	550806	EMS 41	354, 362, 383	551400	PMN 22x400	253
548484	TermoZ 6H 200	203	550905	HM 5x37 S K in blister	140	551401	PMN 24x400	253
548485	TermoZ 6H 220	203	550907	HM 5x52 S K in blister	140	551402	PL 8x460 K	255
548486	TermoZ 6H 240	203	551329	PL 14 K in blister	254	551403	PL 10x460 K	255
548487	TermoZ 6H 260	203	551330	PL 6x230 K	255	551424	PL Lewis Set 230 (10-20 mm) 6 pezzi	255
548488	TermoZ 6H 280	203	551331	PL 8x230 K	255	551425	PL Lewis Set 320 (10-20 mm) 6 pezzi	255
548489	TermoZ 6H 300	203	551332	PL 10x230 K	255	551426	PL Lewis Set 460 (10-20 mm) 6 pezzi	255

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina
551427	PL Lewis Set 600 (10-20 mm) 6 pezzi	255	552523	FES-H-I-50/30-1050-HDG	401	552593	FES-C-54/33-350-HDG	404
551573	Drill&Fix	151	552524	FES-H-I-50/30-6070-HDG	401	552594	FES-C-54/33-400-HDG	404
551734	Strumento di install. 6H esagonale	203	552525	FES-H-I-52/34-150-HDG	401	552595	FES-C-54/33-550-HDG	404
551735	Bit di ricambio T30 6H 43,5 mm	203	552526	FES-H-I-52/34-200-HDG	401	552596	FES-C-54/33-800-HDG	404
551883	WB 9 B LV in busta	180	552527	FES-H-I-52/34-250-HDG	401	552597	FES-C-54/33-1050-HDG	404
551884	WB 9 B TU in busta	180	552528	FES-H-I-52/34-300-HDG	401	552598	FES-C-54/33-3050-HDG	404
551885	TTP K Cromato in blister	177	552529	FES-H-I-52/34-350-HDG	401	552599	FES-C-54/33-6070-HDG	404
551886	TTP K Bianco in blister	177	552530	FES-H-I-52/34-400-HDG	401	552855	SXRL 10x160 VAE	90, 94
552149	SZE	171, 393	552531	FES-H-I-52/34-550-HDG	401	552867	DuoBlade K in blister	141
552152	NTJH Stucco Riempitivo	230, 237	552532	FES-H-I-52/34-1050-HDG	401	552868	DuoBlade S K in blister	142
552159	NTJH Strisce Bladesive	237	552533	FES-H-I-52/34-6070-HDG	401	552930	FSS-B 18V 4.0 Ah batteria	20
552162	NTJH Nastro Bladesivo	237	552543	FES-C-28/15-100-HDG	406	552931	FSS-BC 12-36V caricabatterie	20
552330	SA Flex Bl	229	552544	FES-C-28/15-150-HDG	406	553076	FUF 62	360
552336	SA Rapid Color Bl	230	552545	FES-C-28/15-200-HDG	406	553127	SB NE	231
552360	S-VA	376	552546	FES-C-28/15-250-HDG	406	553210	Set Quattric II 5-12	247
552361	S-ROD M10	376	552547	FES-C-28/15-300-HDG	406	553480	Omega in busta	180
552362	S-VB	376	552548	FES-C-28/15-350-HDG	406	553593	SV	345
552363	S-FAF	377	552549	FES-C-28/15-450-HDG	406	553834	Kit riduzione TherMax M12/M10 A4	210
552391	GK K in blister	142	552550	FES-C-28/15-500-HDG	406	553879	DuoPower 8x40 S t. bomb. A2 K	112
552392	GK S K in blister	143	552551	FES-C-28/15-850-HDG	406	554065	FBS II 6x35 M6 I	69
552453	FES-H-S-29/20-850-HDG	399	552552	FES-C-28/15-1050-HDG	406	554066	FBS II 6x55 M6 I	69
552454	FES-H-S-29/20-1050-HDG	399	552553	FES-C-28/15-3050-HDG	406	554140	STAFFA VE - 3/4"	179
552455	FES-H-S-29/20-3050-HDG	399	552554	FES-C-28/15-6070-HDG	406	554141	STAFFA VE - 1"	179
552456	FES-H-S-29/20-6070-HDG	399	552555	FES-C-38/17-100-HDG	405	554243	FRSM 1/2" M10/M12	331
552464	FES-H-S-38/23-850-HDG	399	552556	FES-C-38/17-150-HDG	405	554244	FRSM 3/4" M10/M12	331
552465	FES-H-S-38/23-1050-HDG	399	552557	FES-C-38/17-200-HDG	405	554245	FRSM 1" M10/M12	331
552466	FES-H-S-38/23-3050-HDG	399	552558	FES-C-38/17-250-HDG	405	554246	FRSM 1 1/4" M10/M12	331
552467	FES-H-S-38/23-6070-HDG	399	552559	FES-C-38/17-300-HDG	405	554247	FRSM 1 1/2" M10/M12	331
552475	FES-H-40/22-800-HDG	403	552560	FES-C-38/17-350-HDG	405	554248	FRSM 53 - 58 M10/M12	331
552476	FES-H-40/22-1050-HDG	403	552561	FES-C-38/17-450-HDG	405	554249	FRSM 2" M10/M12	331
552477	FES-H-40/22-1300-HDG	403	552562	FES-C-38/17-500-HDG	405	554250	FRSM 2 1/2" M10/M12	331
552478	FES-H-40/22-1550-HDG	403	552563	FES-C-38/17-850-HDG	405	554251	FRSM 79 - 85 M10/M12	331
552479	FES-H-40/22-1800-HDG	403	552564	FES-C-38/17-1050-HDG	405	554252	FRSM 3" M10/M12	331
552480	FES-H-40/22-2050-HDG	403	552565	FES-C-38/17-3050-HDG	405	554253	FRSM 102 M10/M12	331
552481	FES-H-40/22-2300-HDG	403	552566	FES-C-38/17-6070-HDG	405	554254	FRSM 4" M10/M12	331
552482	FES-H-40/22-3050-HDG	403	552567	FES-C-40/25-150-HDG	405	554264	S-ROD M8	376
552483	FES-H-40/22-6070-HDG	403	552568	FES-C-40/25-200-HDG	405	554404	FIF-SV II O-30	201
552492	FES-H-50/30-800-HDG	403	552569	FES-C-40/25-250-HDG	405	554786	PMF 30	306
552493	FES-H-50/30-1050-HDG	403	552570	FES-C-40/25-300-HDG	405	554986	ASP GR 600 ml	234
552494	FES-H-50/30-3050-HDG	403	552571	FES-C-40/25-350-HDG	405	557092	Barra G M10x3000 cl 4.6	385
552495	FES-H-50/30-6070-HDG	403	552572	FES-C-40/25-400-HDG	405	557111	Rosetta U M16x30 A4	26, 374
552503	FES-H-52/34-800-HDG	402	552573	FES-C-40/25-550-HDG	405	557112	Rosetta U M20x37 A4	26, 374
552504	FES-H-52/34-1050-HDG	402	552574	FES-C-40/25-800-HDG	405	557120	Dado MU M 12 A4-70	373, 25
552505	FES-H-52/34-3050-HDG	402	552575	FES-C-40/25-1050-HDG	405	557121	Dado MU M 14 A4-70	373, 25
552506	FES-H-52/34-6070-HDG	402	552576	FES-C-40/25-3050-HDG	405	557122	Dado MU M 16 A4-70	373, 25
552507	FES-H-I-40/22-150-HDG	402	552577	FES-C-40/25-6070-HDG	405	557123	Dado MU M 20 A4-70	373, 25
552508	FES-H-I-40/22-200-HDG	402	552578	FES-C-49/30-150-HDG	404	557206	Dado MU M 10 A4-70	373, 25
552509	FES-H-I-40/22-250-HDG	402	552579	FES-C-49/30-200-HDG	404	557209	Rosetta U M12x24 A4	26, 374
552510	FES-H-I-40/22-300-HDG	402	552580	FES-C-49/30-250-HDG	404	557296	Dado MU M14	25, 389
552511	FES-H-I-40/22-350-HDG	402	552581	FES-C-49/30-300-HDG	404	557297	Dado MU M16	25, 389
552512	FES-H-I-40/22-400-HDG	402	552582	FES-C-49/30-350-HDG	404	557298	Dado MU M18	25, 389
552513	FES-H-I-40/22-550-HDG	402	552583	FES-C-49/30-400-HDG	404	557299	Dado MU M20	25, 389
552514	FES-H-I-40/22-1050-HDG	402	552584	FES-C-49/30-550-HDG	404	557300	Dado MU M24	25, 389
552515	FES-H-I-40/22-6070-HDG	402	552585	FES-C-49/30-800-HDG	404	557304	Rosetta U M18x34	26, 388
552516	FES-H-I-50/30-150-HDG	401	552586	FES-C-49/30-1050-HDG	404	557306	Rosetta U M24x45	26, 388
552517	FES-H-I-50/30-200-HDG	401	552587	FES-C-49/30-3050-HDG	404	557320	Dado MU M 6 A4-70	373, 25
552518	FES-H-I-50/30-250-HDG	401	552588	FES-C-49/30-6070-HDG	404	557321	Dado MU M 16 A2	373, 25
552519	FES-H-I-50/30-300-HDG	401	552589	FES-C-54/33-150-HDG	404	557374	FRS 95 - 103 M8/M10 zl	361
552520	FES-H-I-50/30-350-HDG	401	552590	FES-C-54/33-200-HDG	404	557727	DuoSeal 6x38 S A2	112, 173
552521	FES-H-I-50/30-400-HDG	401	552591	FES-C-54/33-250-HDG	404	557728	DuoSeal 8x48 S A2	112, 173
552522	FES-H-I-50/30-550-HDG	401	552592	FES-C-54/33-300-HDG	404	557731	DuoSeal 6 x 38 S A2 K in blister	112

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina
557732	DuoSeal 8 x 48 S A2 K in blister	112	558780	FIS V Plus 410 C	10, 103	560578	FRS 3/4" A2 in busta	368
557839	FPB T 50 PROFI Bit W 1	261, 297	558781	FIS V Plus BOX FIS V Plus 410 C 16x	10	560579	FRS 1" A2 in busta	368
557843	FPB PZ 4 PROFI Bit W 1	261, 297	558866	Barra FIS A M 20x400 8.8	21	560580	FRS 1 1/4" A2 in busta	368
557845	FPB T 10 PROFI Bit W 10	261, 297	558879	FAFS 5x80 TX25	101, 292	560581	FRS 1 1/2" A2 in busta	368
557846	FPB T 15 PROFI Bit W 10	261, 297	558880	FAFS 5x90 TX25	101, 292	560583	FRS 2" A2 in busta	368
557847	FPB T 20 PROFI Bit W 10	261, 297	558881	FAFS 5x100 TX25	101, 292	560585	FRS 2 1/2" A2 in busta	368
557848	FPB T 25 PROFI Bit W 10	261, 297	558882	FAFS 5x120 TX25	101, 292	560587	FRS 3" A2 in busta	368
557849	FPB T 30 PROFI Bit W 10	261, 297	558883	FAFS Inserto + Bit	101, 292	560588	FRS 95-103 A2 in busta	368
557850	FPB T 40 PROFI Bit W 10	261, 297	558915	FBS II 8x120 70/55 SK R	67	560589	FRS 4" A2 in busta	368
557851	FPB PH 1 PROFI Bit W 10	261, 297	558953	FIS V ZERO 300 T	16	560590	FRS 121-127 A2 in busta	368
557852	FPB PH 2 PROFI Bit W 10	261, 297	558955	FIS DB S Pro	19	560591	FRS 133-141 A2 in busta	368
557853	FPB PH 3 PROFI Bit W 10	261, 297	559127	FRBB base fissa	184, 367	560592	FRS 159-168 A2 in busta	368
557854	FPB PZ 1 PROFI Bit W 10	261, 297	559128	FRBBH base incl. regolabile	184, 367	560593	FRS 3/8"A4 in busta	368
557855	FPB PZ 2 PROFI Bit W 10	261, 297	559129	FRP protezione l.n.t.	184, 367	560594	FRS 1/2"A4 in busta	368
557856	FPB PZ 3 PROFI Bit W 10	261, 297	559130	FRBB zavorra per base	184, 367	560595	FRS 3/4" A4 in busta	368
557872	SC-ST 8	64	559562	FBC-N-50/30-M16x40-8.8 HDG	408	560596	FRS 1" A4 in busta	368
557874	SC-ST 10	64	559563	FBC-N-50/30-M16x50-8.8 HDG	408	560597	FRS 1 1/4" A4 in busta	368
557915	EasyHook Gancio DuoPower 5x25 K	111	559564	FBC-N-50/30-M16x70-8.8 HDG	408	560598	FRS 1 1/2" A4 in busta	368
557916	EasyHook Gancio DuoPower 6x30 K	111	559565	FBC-N-50/30-M16x80-8.8 HDG	408	560600	FRS 2" A4 in busta	368
557917	EasyHook Gancio DuoPower 8x40 K	111	559570	FBC-N-50/30-M20x40-8.8 HDG	408	560601	FRS 67-71 A4 in busta	368
557918	EasyHook Gancio DuoPower 10x50 K	111	559571	FBC-N-50/30-M20x50-8.8 HDG	408	560602	FRS 2 1/2" A4 in busta	368
557919	EasyHook Gancio DuoBlade K	142	559572	FBC-N-50/30-M20x70-8.8 HDG	408	560603	FRS 81-86 A4 in busta	368
557920	EasyHook Occhiolo aperto DuoBlade K	142	559574	FBC-N-50/30-M20x100-8.8 HDG	408	560604	FRS 3" A4 in busta	368
557923	EasyHook occh. aperto DuoPower 6x30	111	559575	FBC-N-50/30-M20x125-8.8 HDG	408	560605	FRS 95-103 A4 in busta	368
557924	EasyHook occh. aperto DuoPower 8x40	111	559617	PU Mega Max750	224	560606	FRS 4" A4 in busta	368
557926	EasyHook occh. chiuso DuoPower 6x30	111	559618	PUP Mega Max 750	224	560607	FRS 121-127 A4 in busta	368
557927	EasyHook occh. chiuso DuoPower 8x40	111	559627	Barra FIS A M 20x350 8.8	21	560608	FRS 133-141 A4 in busta	368
558178	FBH Bit Holder W 1	261, 298	559698	Spina GS 8/40 A4 50 PZ	372	560609	FRS 159-168 A4 in busta	368
558219	FBS II 8x150 100/85 US TX	63	559699	Spina GS 8/60 A4 50 PZ	372	560783	PowerFast II L-Boxx	300
558220	FBS II 8x170 120/105 US TX	63	559700	Spina GS 10/40 A4 50 PZ	372	560906	FRSK 10-13	333
558221	FBS II 8x190 140/125 US TX	63	559701	Spina GS 10/60 A4 50 PZ	372	560907	FRSK 15-18	333
558222	FBS II 10x280 225/215/195 US	63	559705	Vite SKS M12x30 A4 50 PZ	373	560908	FRSK 19-22	333
558223	FBS II 12x170 110/95/70 US	63	559706	VM M8 A4	374	560909	FRSK 25-28	333
558224	FBS II 12x190 130/115/90 US	63	559707	VM M10 A4	374	560970	FRSK 32-35	333
558225	FBS II 12x210 150/135/110 US	63	559708	PUP FLEX 750	223	560971	FRSK 38-41	333
558226	FBS II 14x180 115/95/65 US	63	559751	TKR 41 A4 10 PZ	371	560972	FRSK 42-45	333
558227	FBS II 14x210 145/125/95 U	63	559752	FCN CLIX M8 A4 25 PZ	370	560973	FRSK 48-52	333
558228	FBS II 14x240 175/155/125 US	63	559753	FCN CLIX M10 A4 25 PZ	370	560974	FRSK 54-57	333
558229	FBS II 8x100 50/35 SK	65	559754	FCN CLIX P 8 A4 25 PZ	370	560975	FRSK 60-64	333
558230	FBS II 8x110 60/45 SK	65	559755	FCN CLIX P 10 A4 25 PZ	370	560976	FRSK 67-70	333
558231	FBS II 8x120 70/55 SK	65	559756	FCN CLIX P 12 A4 25 PZ	370	560977	FRSK 73-76	333
558232	FBS II 8x140 90/75 SK	65	559757	FCN CLIX P 6 50 PZ	357	560978	FRSK 89-92	333
558233	FBS II 8x160 110/95 SK	65	559758	FCN CLIX P 8 50 PZ	357	560979	FRSK 101-104	333
558234	FBS II 8x180 130/115 SK	65	559759	FCN CLIX P 10 50 PZ	357	560980	FRSK 108-110	333
558235	FBS II 8x200 150/135 SK	65	559760	FCN CLIX P 12 50 PZ	357	560981	FRSK 114-115	333
558236	FBS II 10x140 85/75/55 SK	65	559762	FCN CLIX M8 50 PZ	358	560982	FRSK 125-127	333
558237	FBS II 10x160 105/95/75 SK	65	559763	FCN CLIX M10 50 PZ	358	560983	FRSK 130-133	333
558238	FBS II 10x180 125/115/95 SK	65	559764	FCN CLIX M12 50 PZ	358	560984	FRSK 139-141	333
558239	FBS II 8x100 50/35 US R	66	559765	FCN CLIX P 8 hdg 50 PZ	363	560985	FRSK 152-154	333
558240	FBS II 8x120 70/55 US R	66	559766	FCN CLIX P 10 hdg 50 PZ	363	560986	FRSK 159-160	333
558241	FBS II 8x140 90/75 US R	66	559767	FCN CLIX P 12 hdg 50 PZ	363	560987	FRSK 168-170	333
558242	FBS II 8x160 110/95 US R	66	559768	FCN CLIX M8 hdg 50 PZ	363	561106	Panel 800	222
558243	FBS II 10x140 85/75/55 US R	66	559769	FCN CLIX M10 hdg 50 PZ	363	561142	FBC-S-225-M12x40-8.8-HDG	407
558244	FBS II 10x160 105/95/75 US R	66	559770	FCN CLIX M12 hdg 50 PZ	363	561143	FBC-S-225-M12x50-8.8-HDG	407
558245	FBS II 12x160 100/85/60 US R	66	559873	SolarMetal P H25 4,45 m AL	310	561144	FBC-S-225-M12x60-8.8-HDG	407
558246	FBS II 8x100 50/35 SK R	67	559972	LKS vite a testa ovale M12x25	184, 367	561145	FBC-S-225-M12x70-8.8-HDG	407
558335	FRS 210 - 219	330	560491	DuoLine L-Boxx	153	561146	FBC-S-225-M12x80-8.8-HDG	407
558358	SolarFish H44 4,45 m AL	308	560492	DuoPower L-Boxx	154	561147	FBC-S-225-M12x90-8.8-HDG	407
558454	MF 30	306	560543	MultiTape 30/7-15	239	561148	FBC-S-225-M12x100-8.8-HDG	407
558500	STFN 200 10°-15°-20°	318	560576	FRS 3/8"A2 in busta	368	561149	FBC-S-225-M12x125-8.8-HDG	407
558501	STFN 200 25°-30°-35°	318	560577	FRS 1/2"A2 in busta	368	561151	FBC-S-225-M16x40-8.8-HDG	407

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina
561152	FBC-S-225-M16x50-8.8-HDG	407
561153	FBC-S-225-M16x60-8.8-HDG	407
561154	FBC-S-225-M16x70-8.8-HDG	407
561155	FBC-S-225-M16x80-8.8-HDG	407
561156	FBC-S-225-M16x90-8.8-HDG	407
561157	FBC-S-225-M16x100-8.8-HDG	407
561158	FBC-S-225-M16x125-8.8-HDG	407
561159	FBC-S-225-M16x200-8.8-HDG	407
561160	FBC-S-225-M20x40-8.8-HDG	407
561161	FBC-S-225-M20x50-8.8-HDG	407
561162	FBC-S-225-M20x60-8.8-HDG	407
561163	FBC-S-225-M20x70-8.8-HDG	407
561164	FBC-S-225-M20x80-8.8-HDG	407
561165	FBC-S-225-M20x90-8.8-HDG	407
561166	FBC-S-225-M20x100-8.8-HDG	407
561167	FBC-S-225-M20x125-8.8-HDG	407
561168	FBC-S-225-M20x200-8.8-HDG	407
561502	Barra G M 8x1000 cl. 4.8 gvz	24, 385
561503	Barra G M 10x1000 cl. 4.8 gvz	24, 385
561504	Barra G M 12x1000 cl. 4.8 gvz	24, 385
561505	Barra G M 16x1000 cl. 4.8 gvz	24, 385
561515	Barra G M8x1000 8.8 gvz	23
561517	Barra G M10x1000 8.8 gvz	23
561519	Barra G M12x1000 8.8 gvz	23
561522	Barra G M16x1000 8.8 gvz	23
561524	Barra G M20x1000 8.8 gvz	23
561525	Barra G M24x1000 8.8 gvz	23
561526	Barra G M27x1000 8.8 gvz	23
561527	Barra G M30x1000 8.8 gvz	23
561542	FBN II 12/200 (12x294) R	54
561649	D-U HEX Set 5-12mm 5 pezzi	259
561722	PMC 28-34 BLACK	305
561782	FPF II STP 6,0x60 BC 100	271
561783	FPF II STP 6,0x80 BC 100	271
561784	FPF II STP 6,0x100 BC 100	271
561785	FPF II STP 6,0x120 BC 100	271
561786	FPF II STP 6,0x140 BC 100	271
561787	FPF II STP 6,0x160 BC 100	271
561788	FPF II STP 6,0x180 BC 100	271
561794	FPF II WTP 6,0x60 BC 100	272
561795	FPF II WTP 6,0x80 BC 100	272
561796	FPF II WTP 6,0x100 BC 100	272
561797	FPF II WTP 6,0x120 BC 100	272
561798	FPF II WTP 6,0x140 BC 100	272
561799	FPF II WTP 6,0x160 BC 100	272
561800	FPF II WTP 6,0x180 BC 100	272
561801	FPF II WTP 6,0x200 BC 100	272
561802	FPF II WTP 6,0x220 BC 100	272
561803	FPF II WTP 6,0x240 BC 100	272
561804	FPF II WTP 6,0x260 BC 100	272
561805	FPF II WTP 6,0x280 BC 100	272
561806	FPF II WTP 6,0x300 BC 100	272
562004	FIS DB SL Pro	19
562062	NTJH SG 20	236
562149	DuoXpand 8x80 T	86
562150	DuoXpand 8x100 T	86
562151	DuoXpand 8x120 T	86
562152	DuoXpand 8x80 FUS	87
562153	DuoXpand 8x100 FUS	87
562154	DuoXpand 8x120 FUS	87
562155	DuoXpand 10x80 T	86

Art.	Descrizione	Pagina
562156	DuoXpand 10x100 T	86
562157	DuoXpand 10x120 T	86
562158	DuoXpand 10x140 T	86
562159	DuoXpand 10x160 T	86
562160	DuoXpand 10x180 T	86
562161	DuoXpand 10x200 T	86
562162	DuoXpand 10x230 T	86
562163	DuoXpand 10x80 T R	87
562164	DuoXpand 10x100 T R	87
562165	DuoXpand 10x120 T R	87
562166	DuoXpand 10x140 T R	87
562167	DuoXpand 10x80 FUS	87
562168	DuoXpand 10x100 FUS	87
562169	DuoXpand 10x120 FUS	87
562170	DuoXpand 10x140 FUS	87
562171	DuoXpand 10x160 FUS	87
562172	DuoXpand 10x180 FUS	87
562173	DuoXpand 10x200 FUS	87
562174	DuoXpand 10x230 FUS	87
562175	DuoXpand 10x80 FUS R	87
562176	DuoXpand 10x100 FUS R	87
562177	DuoXpand 10x120 FUS R	87
562178	DuoXpand 10x140 FUS R	87
562179	DuoXpand 8x80 T K in blister	86
562180	DuoXpand 8x100 T K in blister	86
562181	DuoXpand 8x120 T K in blister	86
562186	DuoXpand 10x100 T K in blister	86
562187	DuoXpand 10x120 T K in blister	86
562188	DuoXpand 10x140 T K in blister	86
562189	DuoXpand 10x160 T K in blister	86
562272	FixTainer Viti FPF II fil. parz Torx	298
562273	FixTainer Viti FPF II fil. tot Torx	298
562274	ProfiBox Viti FPF II CTP 110 pz	299
562275	ProfiBox Viti FPF II PTF 110 pz	299
562277	FixTainer Viti FPF II Pozì	299
562279	ProfiBox Viti FPF II CZF/CZP 220 pz	300
562340	FGRS 12-15 M8 Universal	328
562341	FGRS 16-19 M8 Universal	328
562342	FGRS 20-24 M8 Universal	328
562343	FGRS 25-30 M8 Universal	328
562344	FGRS 31-37 M8 Universal	328
562345	FGRS 38-45 M8 Universal	328
562346	FGRS 46-52 M8 Universal	328
562347	FGRS 53-59 M8 Universal	328
562348	FGRS 60-66 M8 Universal	328
562349	FGRS 12-15 M8/M10 Universal	328
562350	FGRS 16-19 M8/M10 Universal	328
562351	FGRS 20-24 M8/M10 Universal	328
562352	FGRS 25-30 M8/M10 Universal	328
562353	FGRS 31-37 M8/M10 Universal	328
562354	FGRS 38-45 M8/M10 Universal	328
562355	FGRS 46-52 M8/M10 Universal	328
562356	FGRS 53-59 M8/M10 Universal	328
562357	FGRS 60-66 M8/M10 Universal	328
562655	FUS 41/41D/2,50 6 m A4	369
562659	FIS HB 360 S	11, 15
562663	FCN CLIX M12 A4 25 PZ	370
562928	FixTainer Viti FPF II Torx	298
562929	ProfiBox Viti FPF II CTF/CTP 220 pz	299
562930	FPF II CTF 8,0x100 BC 50	273
562931	FPF II CTF 8,0x120 BC 50	273

Art.	Descrizione	Pagina
562932	FPF II CTF 8,0x140 BC 50	273
562933	FPF II CTF 8,0x160 BC 50	273
562934	FPF II CTF 8,0x180 BC 50	273
562935	FPF II CTF 8,0x200 BC 50	273
562936	FPF II CTF 8,0x220 BC 50	273
562937	FPF II CTF 8,0x240 BC 50	273
562938	FPF II CTF 8,0x260 BC 50	273
562939	FPF II CTF 8,0x280 BC 50	273
562940	FPF II CTF 8,0x300 BC 50	273
562941	FPF II CTF 8,0x350 BC 50	273
562942	FPF II CTF 8,0x400 BC 50	273
562943	FPF II CTF 10,0x100 BC 50	273
562944	FPF II CTF 10,0x120 BC 50	273
562945	FPF II CTF 10,0x140 BC 50	273
562946	FPF II CTF 10,0x160 BC 50	273
562947	FPF II CTF 10,0x180 BC 50	273
562948	FPF II CTF 10,0x200 BC 50	273
562949	FPF II CTF 10,0x220 BC 50	273
562950	FPF II CTF 10,0x240 BC 50	273
562951	FPF II CTF 10,0x260 BC 50	273
562952	FPF II CTF 10,0x280 BC 50	273
562953	FPF II CTF 10,0x300 BC 50	273
562954	FPF II CHTF 6,0x100 BC 100	274
562955	FPF II CHTF 6,0x120 BC 100	274
562956	FPF II CHTF 6,0x140 BC 100	274
562957	FPF II CHTF 6,0x160 BC 100	274
562958	FPF II CHTF 6,0x180 BC 100	274
562959	FPF II CHTF 6,0x200 BC 100	274
562960	FPF II CHTF 8,0x160 BC 50	274
562961	FPF II CHTF 8,0x180 BC 50	274
562962	FPF II CHTF 8,0x200 BC 50	274
562963	FPF II CHTF 8,0x220 BC 50	274
562964	FPF II CHTF 8,0x240 BC 50	274
562965	FPF II CHTF 8,0x260 BC 50	274
562966	FPF II CHTF 8,0x280 BC 50	274
562967	FPF II CHTF 8,0x300 BC 50	274
562968	FPF II CHTF 8,0x350 BC 50	274
562969	FPF II CHTF 8,0x400 BC 50	274
562970	FPF II CHTF 10,0x300 BC 25	274
562971	FPF II CHTF 10,0x320 BC 25	274
562972	FPF II CHTF 10,0x340 BC 25	274
562973	FPF II CHTF 10,0x360 BC 25	274
562974	FPF II CHTF 10,0x380 BC 25	274
562975	FPF II CHTF 10,0x400 BC 25	274
562976	FPF II CHTF 10,0x450 BC 25	274
562977	FPF II CHTF 10,0x500 BC 25	274
562978	FPF II CHTF 10,0x550 BC 25	274
562979	FPF II CHTF 10,0x600 BC 25	274
563090	SC-ST 12	64
563148	PFUF 2D	357
563238	Set spatole per silicone	232
563282	FIS V Plus 300 T	10
563337	Pistola FIS DM S Pro	103, 19, 19
563537	FID-Z	207
563672	IndoorFix 8/30-50	201
563673	SXRL 10x80 VAE	90, 94
563674	SXRL 10x100 VAE	90, 94
563675	SXRL 10x120 VAE	90, 94
563676	SXRL 10x140 VAE	90, 94
563721	DD-S M12	9
563722	DD-E M12	9

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina
563723	DD-S M16	9	564600	FAZ II Plus 16/250	42	564661	FAZ II Plus 16/160 GS	43
563724	DD-E M16	9	564601	FAZ II Plus 16/300	42	564662	FAZ II Plus 16/200 GS	43
563725	DD-S M20	9	564602	FAZ II Plus 20/30	42	564663	FAZ II Plus 8/10 GS R	45
563726	DD-E M20	9	564603	FAZ II Plus 20/60	42	564664	FAZ II Plus 8/30 GS R	45
563727	DD-S M24	9	564604	FAZ II Plus 20/160	42	564665	FAZ II Plus 10/10 GS R	45
563728	DD-E M24	9	564605	FAZ II Plus 24/30	42	564666	FAZ II Plus 10/30 GS R	45
563729	DD-S M27	9	564606	FAZ II Plus 24/60	42	564667	FAZ II Plus 12/10 GS R	45
563730	DD-E M27	9	564607	FAZ II Plus 6/10 R	44	564668	FAZ II Plus 12/30 GS R	45
563731	DD-S M30	9	564608	FAZ II Plus 6/20 R	44	564669	FAZ II Plus 12/160 GS R	45
563732	DD-E M30	9	564609	FAZ II Plus 8/10 R	44	564670	FAZ II Plus 16/160 GS R	45
563744	FES-H-40/22-P-800-HDG	400	564610	FAZ II Plus 8/30 R	44	564671	FAZ II Plus 8/5 K	43
563745	FES-H-40/22-P-1050-HDG	400	564611	FAZ II Plus 8/50 R	44	564672	FAZ II Plus 10/10 K	43
563746	FES-H-40/22-P-3050-HDG	400	564612	FAZ II Plus 10/10 R	44	564673	FAZ II Plus 10/20 K	43
563747	FES-H-40/22-P-6070-HDG	400	564613	FAZ II Plus 10/20 R	44	564674	FAZ II Plus 12/10 K	43
563755	FES-H-50/30-P-800-HDG	400	564614	FAZ II Plus 10/30 R	44	564675	FAZ II Plus 12/20 K	43
563756	FES-H-50/30-P-1050-HDG	400	564615	FAZ II Plus 10/50 R	44	564676	FAZ II Plus 8/5 K R	46
563757	FES-H-50/30-P-3050-HDG	400	564616	FAZ II Plus 10/70 R	44	564677	FAZ II Plus 10/10 K R	46
563758	FES-H-50/30-P-6070-HDG	400	564617	FAZ II Plus 10/100 R	44	564678	FAZ II Plus 10/20 K R	46
563787	FSS-B 18V 2.0 Ah batteria	20	564618	FAZ II Plus 10/160 R	44	564679	FAZ II Plus 12/10 K R	46
563842	SA Trasparente TR	229	564619	FAZ II Plus 12/10 R	44	564680	FAZ II Plus 12/20 K R	46
563925	FBS II 8x80 30/15 US Secchio	63	564620	FAZ II Plus 12/20 R	44	564681	FAZ II Plus 10/10 K GS	43
563926	FBS II 10x70 15/5 US Secchio	63	564621	FAZ II Plus 12/30 R	44	564682	FAZ II Plus 12/10 K GS	43
563927	FBS II 6x35 M8/M10 I Secchio	69	564622	FAZ II Plus 12/50 R	44	564683	FAZ II Plus 12/100 HBS	46
564091	GS 23 12 x 400	211	564623	FAZ II Plus 12/60 R	44	564684	FAZ II Plus 12/120 HBS	46
564092	GS 23 12 x 450	211	564624	FAZ II Plus 12/100 R	44	564685	FAZ II Plus 16/160 HBS	46
564093	GS 23 12 x 500	211	564625	FAZ II Plus 12/160 R	44	564686	FAZ II Plus 16/200 HBS	46
564094	GS 50 12 x 240	211	564626	FAZ II Plus 16/5 R	44	564687	FAZ II Plus 10/10 H	44
564095	GS 50 12 x 300	211	564627	FAZ II Plus 16/25 R	44	564688	FAZ II Plus 10/20 H	44
564282	PowerBox	151	564628	FAZ II Plus 16/50 R	44	564689	FAZ II Plus 12/10 H	44
564378	NTJH WallHero Filler	230, 237	564629	FAZ II Plus 16/60 R	44	564690	FAZ II Plus 12/20 H	44
564380	NTJH Mix2Fix Hook	238	564630	FAZ II Plus 16/100 R	44	564691	FAZ II Plus 10/10 H R	46
564381	NTJH Press2Fix Hook	158, 238	564631	FAZ II Plus 20/30 R	44	564692	FAZ II Plus 10/20 H R	46
564390	PMF 30 BLACK	306	564632	FAZ II Plus 20/60 R	44	564693	FAZ II Plus 12/10 H R	46
564572	FAZ II Plus 6/10	42	564633	FAZ II Plus 24/30 R	44	564694	FAZ II Plus 12/20 H R	46
564573	FAZ II Plus 6/20	42	564634	FAZ II Plus 24/60 R	44	564777	InnoLock FES-RS-S-700-150-HDG	398
564574	FAZ II Plus 8/10	42	564635	FAZ II Plus 8/10 HCR	47	564778	InnoLock FES-RS-S-700-200-HDG	398
564575	FAZ II Plus 8/30	42	564636	FAZ II Plus 8/30 HCR	47	564779	InnoLock FES-RS-S-700-250-HDG	398
564576	FAZ II Plus 8/50	42	564637	FAZ II Plus 8/50 HCR	47	564780	InnoLock FES-RS-S-700-300-HDG	398
564577	FAZ II Plus 8/100	42	564638	FAZ II Plus 10/10 HCR	47	564781	InnoLock FES-RS-S-700-350-HDG	398
564578	FAZ II Plus 8/160	42	564639	FAZ II Plus 10/30 HCR	47	564782	InnoLock FES-RS-S-700-400-HDG	398
564579	FAZ II Plus 10/10	42	564640	FAZ II Plus 12/10 HCR	47	564783	InnoLock FES-RS-S-700-550-HDG	398
564580	FAZ II Plus 10/20	42	564641	FAZ II Plus 12/30 HCR	47	566309	FPF II CTP 8,0x80 BC 50	269
564581	FAZ II Plus 10/30	42	564642	FAZ II Plus 16/25 HCR	47	566310	FPF II CTP 8,0x100 BC 50	269
564582	FAZ II Plus 10/50	42	564643	FAZ II Plus 16/50 HCR	47	566311	FPF II CTP 8,0x120 BC 50	269
564583	FAZ II Plus 10/80	42	564644	FAZ II Plus 8/10 GS	43	566312	FPF II CTP 8,0x140 BC 50	269
564584	FAZ II Plus 10/100	42	564645	FAZ II Plus 8/30 GS	43	566313	FPF II CTP 8,0x160 BC 50	269
564585	FAZ II Plus 10/160	42	564646	FAZ II Plus 10/10 GS	43	566314	FPF II CTP 8,0x180 BC 50	269
564586	FAZ II Plus 12/10	42	564647	FAZ II Plus 10/30 GS	43	566315	FPF II CTP 10,0x80 BC 50	269
564587	FAZ II Plus 12/20	42	564648	FAZ II Plus 12/10 GS	43	566316	FPF II CTP 10,0x100 BC 50	269
564588	FAZ II Plus 12/30	42	564649	FAZ II Plus 12/20 GS	43	566317	FPF II CTP 10,0x120 BC 50	269
564589	FAZ II Plus 12/50	42	564650	FAZ II Plus 12/30 GS	43	566318	FPF II CTP 10,0x140 BC 50	269
564590	FAZ II Plus 12/80	42	564651	FAZ II Plus 12/50 GS	43	566319	FPF II CTP 10,0x160 BC 50	269
564591	FAZ II Plus 12/100	42	564652	FAZ II Plus 12/80 GS	43	566320	FPF II CTP 10,0x180 BC 50	269
564592	FAZ II Plus 12/160	42	564653	FAZ II Plus 12/100 GS (30x3)	43	566321	FPF II CTP 10,0x200 BC 50	269
564593	FAZ II Plus 12/200	42	564654	FAZ II Plus 12/100 GS	43	566322	FPF II CTP 10,0x220 BC 50	269
564594	FAZ II Plus 16/5	42	564655	FAZ II Plus 12/120 GS	43	566323	FPF II CTP 10,0x240 BC 50	269
564595	FAZ II Plus 16/25	42	564656	FAZ II Plus 12/120 GS (30x3)	43	566324	FPF II CTP 10,0x260 BC 50	269
564596	FAZ II Plus 16/50	42	564657	FAZ II Plus 12/140 GS	43	566325	FPF II CTP 10,0x280 BC 50	269
564597	FAZ II Plus 16/100	42	564658	FAZ II Plus 12/160 GS	43	566326	FPF II CTP 10,0x300 BC 50	270
564598	FAZ II Plus 16/160	42	564659	FAZ II Plus 12/180 GS	43	566327	FPF II CTP 10,0x320 BC 50	270
564599	FAZ II Plus 16/200	42	564660	FAZ II Plus 12/200 GS	43	566328	FPF II CTP 10,0x340 BC 50	270

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina
566329	FPF II CTP 10,0x360 BC 50	270	566669	FHY M10	73	567569	SX Plus 10x50 S Y	118
566330	FPF II CTP 10,0x380 BC 50	270	566670	FHY M12	73	567570	WB 2 inox Y	174
566331	FPF II CTP 10,0x400 BC 50	270	566671	FHY M6 R	73	567585	WB 2 inox in busta	173
566332	FPF II WTP 8,0x80 BC 50	272	566672	FHY M8 R	73	567586	WD 100 in busta	175
566333	FPF II WTP 8,0x100 BC 50	272	566673	FHY M10 R	73	567587	WD 120 in busta	175
566334	FPF II WTP 8,0x120 BC 50	272	566674	FHY M12 R	73	567588	WD 140 in busta	175
566335	FPF II WTP 8,0x140 BC 50	272	567053	Kit antieffrazione M8 in busta	94, 209	567589	WD 180 in busta	176
566336	FPF II WTP 8,0x160 BC 50	272	567084	TherMax 10/100 M8 (2 pz)	208	567590	WD 230 in busta	176
566337	FPF II WTP 8,0x180 BC 50	272	567085	TherMax 10/120 M8 (2 pz)	208	567591	WST 120 KLIK in busta	176
566338	FPF II WTP 10,0x80 BC 50	272	567086	TherMax 10/140 M8 (2 pz)	208	567592	WST 140 KLIK in busta	176
566339	FPF II WTP 10,0x100 BC 50	272	567186	SolarMetal L H25 110 mm EPDM AL	309	567593	WST 120 in busta	176
566340	FPF II WTP 10,0x120 BC 50	272	567187	SolarMetal L H25 180 mm EPDM AL	309	567594	WST 140 in busta	176
566341	FPF II WTP 10,0x140 BC 50	272	567188	Solar-screw 6x25 EPDM A2	319	567595	WDC in busta	178
566342	FPF II WTP 10,0x160 BC 50	272	567412	SolarMetal L H25 4,45 m AL	309	567596	WDS 10 in busta	178
566343	FPF II WTP 10,0x180 BC 50	272	567462	FCN Clix S 8x30	354	567597	WDS 12 in busta	178
566344	FPF II WTP 10,0x200 BC 50	272	567463	FCN Clix S 8x40	354	567598	WDS 14 in busta	178
566345	FPF II WTP 10,0x220 BC 50	272	567464	FCN Clix S 8x60	354	567599	WDS 14 L in busta	178
566346	FPF II WTP 10,0x240 BC 50	272	567465	FCN Clix S 8x80	354	567600	WB 5 N per sanitari con foro Ø 10	175
566347	FPF II WTP 10,0x260 BC 50	272	567466	FCN Clix S 8x100	354	567601	CCF 80 V bianco in busta	188, 337
566348	FPF II WTP 10,0x280 BC 50	272	567467	FCN Clix S 10x30	354	567602	CCF 100 V bianco in busta	188, 337
566349	FPF II WTP 10,0x300 BC 50	272	567468	FCN Clix S 10x40	354	567603	CCF 120 V bianco in busta	188, 337
566350	FPF II WTP 10,0x320 BC 50	272	567469	FCN Clix S 10x60	354	567605	SX Plus 5x25	116
566351	FPF II WTP 10,0x340 BC 50	272	567470	FCN Clix S 10x100	354	567606	SX Plus 6x30	116
566352	FPF II WTP 10,0x360 BC 50	272	567471	FCN Clix S 12x40	354	567608	SX Plus 8x40	116
566353	FPF II WTP 10,0x380 BC 50	272	567472	FCN Clix S 12x60	354	567610	SX Plus 10x50	116
566354	FPF II WTP 10,0x400 BC 50	272	567526	Bussola FIS E 11x85 M6 (2 PZ)	29	567612	SX Plus 12x60	116
566355	FPF II STP 8,0x80 BC 50	271	567527	Bussola FIS E 11x85 M8 (2 PZ)	29	567614	SX Plus 14x70	116
566356	FPF II STP 8,0x100 BC 50	271	567528	Bussola FIS E 15x85 M10 (2 PZ)	29	567615	Kit STS Plus M8x90 in busta	190, 338, 386
566357	FPF II STP 8,0x120 BC 50	271	567536	SX Plus 4x20 K in blister	117	567616	Kit STS Plus M10x100 in busta	190, 338, 386
566358	FPF II STP 8,0x140 BC 50	271	567537	SX Plus 5x25 K in blister	117	567617	SX Plus 4x20 G Gold	121
566359	FPF II STP 8,0x160 BC 50	271	567538	SX Plus 6x30 K in blister	117	567618	SX Plus 4x20 G Silver	121
566360	FPF II STP 8,0x180 BC 50	271	567539	SX Plus 8x40 K in blister	117	567619	SX Plus 4x20 G White	121
566361	FPF II STP 8,0x200 BC 50	271	567540	SX Plus 10x50 K in blister	117	567620	SX Plus 5x25 S	118
566362	FPF II STP 8,0x220 BC 50	271	567541	SX Plus 12x60 K in blister	117	567621	SX Plus 6x30 S	118
566363	FPF II STP 8,0x240 BC 50	271	567542	SX Plus 14x70 K in blister	117	567622	SX Plus 8x40 S	118
566364	FPF II STP 8,0x260 BC 50	271	567543	SX Plus 4x20 S K in blister	118	567623	SX Plus 10x50 S	118
566365	FPF II STP 8,0x280 BC 50	271	567544	SX Plus 5x25 S K in blister	118	567624	SX Plus 8x40 BM	120
566366	FPF II STP 8,0x300 BC 50	271	567545	SX Plus 6x30 S K in blister	118	567625	SX Plus 10x50 BM	120
566367	FPF II STP 8,0x320 BC 50	271	567546	SX Plus 8x40 S K in blister	118	567626	SX Plus 12x60 BM	120
566368	FPF II STP 8,0x340 BC 50	271	567547	SX Plus 10x50 S K in blister	118	567627	SX Plus 14x70 BM	120
566369	FPF II STP 8,0x360 BC 50	271	567548	SX Plus 5x25 W100 K in blister	119	567628	SX Plus 6x30 SP	120
566370	FPF II STP 8,0x380 BC 50	271	567549	SX Plus 6x30 W100 K in blister	119	567629	SX Plus 8x40 SP	120
566371	FPF II STP 8,0x400 BC 50	271	567550	SX Plus 8x40 W100 K in blister	119	567630	SX Plus 6x30 DV	166
566372	FPF II HWTf 8,0x80 BC 50	270	567551	SX Plus 10x50 W100 K in blister	119	567631	SX Plus 8x40 DV	166
566373	FPF II HWTf 8,0x100 BC 50	270	567552	SX Plus 10x50 BM K in blister	120	567632	CZV D10 collarino in busta	167
566374	FPF II HWTf 8,0x120 BC 50	270	567553	SX Plus 12x60 BM K in blister	120	567633	CZV D12 collarino in busta	167
566375	FPF II HWTf 8,0x140 BC 50	270	567554	SX Plus 14x70 BM K in blister	120	567634	CZV D13-14 collarino in busta	167
566376	FPF II HWTf 10,0x80 BC 50	270	567555	SX Plus 4x20 G Gold K in blister	122	567635	CZV D16 collarino in busta	167
566377	FPF II HWTf 10,0x100 BC 50	270	567556	SX Plus 4x20 G Silver K in blister	122	567636	CZV D18-19 collarino in busta	167
566378	FPF II HWTf 10,0x120 BC 50	270	567557	SX Plus 4x20 G White K in blister	122	567637	CZV D20 collarino in busta	167
566379	FPF II HWTf 10,0x140 BC 50	270	567558	WDS 12 K	178	567638	CZV D22 collarino in busta	167
566380	FPF II HWTf 12,0x100 BC 25	270	567559	WDS 14 K	178	567639	CZV D24 collarino in busta	167
566381	FPF II HWTf 12,0x120 BC 25	270	567560	WB 2 inox K in blister	174	567640	CZV D26 collarino in busta	167
566382	FPF II HWTf 12,0x140 BC 25	270	567561	SX Plus 6x30 WH K in blister	121	567641	CZV D28 collarino in busta	167
566445	FX-S 16	166	567562	SX Plus 5x25 Y	116	567642	CZV D32 collarino in busta	167
566446	FX-S 20	166	567563	SX Plus 6x30 Y	116	567643	CZV D38 collarino in busta	167
566447	FX-S 25	166	567564	SX Plus 8x40 Y	116	567644	CZV D42 collarino in busta	167
566448	FX-D 20	166	567565	SX Plus 10x50 Y	116	567645	CZV D50 collarino in busta	167
566449	FX-D 25	166	567566	SX Plus 5x25 S Y	118	567646	CZV D60 collarino in busta	167
566667	FHY M6	73	567567	SX Plus 6x30 S Y	118	567647	SX Plus 6x30 DVR Vite col. rameM6x38	194, 342
566668	FHY M8	73	567568	SX Plus 8x40 S Y	118	567648	SX Plus 8x40 DVR Vite col. rameM6x61	195, 342

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina
567649	CUV D12 coll. rame 10x in busta	195, 343	567722	FFPC 40	378	568163	FPF II CTP 8,0x360 BC 50	269
567650	CUV D14 coll. rame 10x in busta	195, 343	567723	FFPC 43	378	568164	FPF II CTP 8,0x380 BC 50	269
567651	CUV D15-16 coll. rame 10x in busta	195, 343	567724	FFPC 49	378	568165	FPF II CTP 8,0x400 BC 50	269
567652	CUV D18 coll. rame 10x in busta	195, 343	567725	FFPC 50	378	568166	FPF II WTP 8,0x200 BC 50	272
567653	CUV D22 coll. rame 10x in busta	195, 343	567726	FFPC 61	378	568167	FPF II WTP 8,0x220 BC 50	272
567654	CUV D28 coll. rame 10x in busta	195, 343	567727	FFPC 63	378	568168	FPF II WTP 8,0x240 BC 50	272
567655	CUV D35 coll. rame 10x in busta	195, 343	567728	FFPC 70	378	568169	FPF II WTP 8,0x260 BC 50	272
567656	CUV D42 coll. rame 5x in busta	195, 343	567729	FFPC 76,1	378	568170	FPF II WTP 8,0x280 BC 50	272
567657	CUV D54 coll. rame 5x in busta	195, 343	567730	FFPC 88,9	378	568171	FPF II WTP 8,0x300 BC 50	272
567658	FRS-L V 3/8" 16-19 in busta	194, 341	567731	FFPC 108	378	568172	FPF II WTP 8,0x320 BC 50	272
567659	FRS-L V 1/2" 20-24 in busta	194, 341	567732	FFPC 114,3	378	568173	FPF II WTP 8,0x340 BC 50	272
567660	FRS-L V 3/4" 25-30 in busta	194, 341	567733	FFPC 133	378	568174	FPF II WTP 8,0x360 BC 50	272
567661	FRS-L V 1" 31-37 in busta	194, 341	567734	FFPC 139,7	378	568175	FPF II WTP 8,0x380 BC 50	272
567662	FRS-L V 1 1/4" 38-45 in busta	194, 341	567735	FFPC 159	378	568176	FPF II WTP 8,0x400 BC 50	272
567663	FRS-L V 1 1/2" 46-52 in busta	194, 341	567736	FFPC 168,3	378	568181	Pointer U 8/100/160	250
567664	FRS-L V 2" 60-66 in busta	194, 341	567737	FFPC 193,7	378	568182	Pointer U 8/150/210	250
567665	FRS-L V 2 1/2" 76-84 in busta	194, 341	567738	FFPC 219,1	378	568183	Pointer U 8/200/260	250
567666	FRS-L V 3" 85-93 in busta	194, 341	567739	FFPC 267	378	568186	Pointer U 10/150/210	250
567667	FRS-L V 4" 110-119 in busta	194, 341	567740	FFPC 273	378	568187	Pointer U 10/200/260	250
567668	CPS-V 2 1/2" in busta	190, 338	567741	FFPC 323,9	378	568188	Pointer U 12/100/160	250
567669	CPS-V 3" in busta	190, 338	567742	FFPC 355,6	378	568190	Pointer U 12/200/260	250
567670	CPS-V 4" in busta	190, 338	567747	FFRC 76,1	379	568191	Pointer U 14/200/260	250
567671	CPT 3/8" in busta	189, 337	567748	FFRC 88,9	379	568192	Pointer U 16/200/260	250
567672	CPT 1/2" in busta	189, 337	567749	FFRC 108	379	568193	Pointer U 16/400/450	250
567673	CPT 3/4" in busta	189, 337	567750	FFRC 114,3	379	568194	Pointer U 18/400/450	250
567674	CPT 1" in busta	189, 337	567751	FFRC 133	379	568195	Pointer U 20/400/450	250
567675	CPT 1,1/4" in busta	189, 337	567752	FFRC 139,7	379	568435	Barra G 1" 2 m cl 4.6	385
567676	CPT 1,1/2" in busta	189, 337	567753	FFRC 159	379	568670	FASL2 M8/10	381
567677	CPT 2" in busta	189, 337	567754	FFRC 168,3	379	568785	Dynamic Set M16	45
567678	CPT 2,1/2" in busta	189, 337	567755	FFRC 193,7	379	568786	Dynamic Set M20	45
567679	CPT 3" in busta	189, 337	567756	FFRC 219,1	379	568787	Dynamic Set M24	45
567680	CPT 4" in busta	189, 337	567757	FFRC 273	379	568788	Dynamic Set M16 R	45
567681	CCF 80 V inox in busta	189, 337	567758	FFRC 323,9	379	568789	Dynamic Set M20 R	45
567682	CCF 100 V inox in busta	189, 337	567759	FFRC 355,6	379	568790	Dynamic Set M24 R	45
567683	CCF 120 V inox in busta	189, 337	567768	FIS DM S-L	19	569178	TherMax M12-M10 Klima	184, 209
567684	CCF 130 V inox in busta	189, 337	567792	Pompetta ABG	33	569183	FETR-C 13 hdg	363
567685	CCF 150 V inox in busta	189, 337	567894	FixTainer SX Plus S	153	569184	FETR-C 16,5 hdg	363
567696	FFP-C	379	567904	FixTainer SX Plus	153	569300	FIAM Plus 310 ml	229
567697	FFP-L	379	567905	FixTainer UX - SX Plus - GK con vite	153	569302	FIAM Plus 600 ml	229
567698	FFP-L2	379	567922	SX Plus 6x30 Big Pack in busta	117	569306	FFS-M	380
567699	FFP-L22	379	567923	SX Plus 8x40 Big Pack in busta	117	569307	FFS-M2	380
567700	FFP-L42	379	567948	FASC M8/10	381	569308	FFS-H	380
567701	FFP-M	380	567949	FASL1 M8/10	381	569309	FFS-H2	380
567702	FFP-M2	380	567950	FASL2 M10	381	569342	FIS VW Plus 410 C	10
567703	FFP-M22	380	567951	FASM1 M10/12	381	569361	FBC-N-40/22-M16x40-8.8-HDG	408
567704	FFP-M42	380	567952	FASM2 M10/12	381	569362	FBC-N-40/22-M16x50-8.8-HDG	408
567706	FFP-MD2-V1	380	567953	FASH1 M12/16	381	569363	FBC-N-40/22-M16x60-8.8-HDG	408
567707	FFP-MD2-V2	380	567954	FASH2 M12/16	381	569366	FBC-N-40/22-M16x80-8.8-HDG	408
567709	FFP-MD4-V1	380	567955	FCSM M12	382	569368	FBC-N-40/22-M16x100-8.8-HDG	408
567710	FFP-MD4-V2	380	568004	SX Plus 4x20	116	569371	SolarFish H44 3,65 m AL	308
567711	FFP-HD22	380	568106	SX Plus 6x50	117	569372	SolarFish H44 4,85 m AL	308
567712	FFP-HD22-V1	380	568108	SX Plus 8x65	117	569373	SolarFish H83 4,85 m AL	309
567713	FFP-HD22-V2	380	568110	SX Plus 10x80	117	569374	SolarMetal P H25 4,85 m AL	310
567714	FFP-HD42	380	568155	FPF II CTP 8,0x200 BC 50	269	569504	FWI-SR-Kit 2.0 2 m	377
567715	FFP-HD42-V1	380	568156	FPF II CTP 8,0x220 BC 50	269	569505	FWI-SR-Kit 2.0 3 m	377
567716	FFP-HD42-V2	380	568157	FPF II CTP 8,0x240 BC 50	269	569506	FWI-SR-Kit 2.0 5 m	377
567717	FFPC 21	378	568158	FPF II CTP 8,0x260 BC 50	269	569507	FWI-SB-Kit 3.0 2 m	377
567718	FFPC 27	378	568159	FPF II CTP 8,0x280 BC 50	269	569508	FWI-SB-Kit 3.0 3 m	377
567719	FFPC 28	378	568160	FPF II CTP 8,0x300 BC 50	269	569509	FWI-SB-Kit 3.0 5 m	377
567720	FFPC 31	378	568161	FPF II CTP 8,0x320 BC 50	269	569510	FWI-SGY-Kit 5.0 2 m	377
567721	FFPC 34	378	568162	FPF II CTP 8,0x340 BC 50	269	569511	FWI-SGY-Kit 5.0 3 m	377

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina
569512	FWI-SGY-Kit 5.0 5 m	377	570176	FRLH 3/4" M8	334	571160	PU T 750	224
569527	FES-H-S-29/20-150-HDG	399	570177	FRLH 3/4" M10	334	571165	FCN AL M8 sp 6 mm	318
569528	FES-H-S-29/20-200-HDG	399	570178	FRLH 1" M8	334	571185	TP AL 60x60x5 mm - 6 m	310
569529	FES-H-S-29/20-250-HDG	399	570179	FRLH 1" M10	334	571208	Vite SKS M8x50 mm A2	320, 373
569530	FES-H-S-29/20-300-HDG	399	570180	FRLH 1 1/4"	334	571209	Vite autoforante A2 3,5 x 9,5 mm	320
569531	FES-H-S-29/20-350-HDG	399	570181	FRLH 1 1/4" M10	334	571210	Dado flangiato MU F M8 A2	320
569532	FES-H-S-29/20-400-HDG	399	570182	FRLH 1 1/2" M8	334	571214	PMC 33-39	305
569533	FES-H-S-29/20-500-HDG	399	570183	FRLH 1 1/2" M10	334	571215	PMC 38-44	305
569538	FES-H-S-38/23-150-HDG	399	570184	FRLH 2" M8	334	571219	PMF 35	306
569539	FES-H-S-38/23-200-HDG	399	570186	FRLH 2" M10	334	571222	PMF 40	306
569540	FES-H-S-38/23-250-HDG	399	570187	FRLH 2 1/2" M10	334	571331	SNF ROVERE	226
569541	FES-H-S-38/23-300-HDG	399	570188	FRLH 3" M10	334	571390	TCS WC disabili	182
569542	FES-H-S-38/23-350-HDG	399	570189	FRLH 4" M10	334	571424	GS 50 12 x 120	211
569543	FES-H-S-38/23-400-HDG	399	570190	CPE-SL 40 V in busta	191, 339	571425	GS 50 12 x 140	211
569544	FES-H-S-38/23-550-HDG	399	570191	CPE-SL 50 V in busta	191, 339	571426	GS 50 12 x 160	211
569549	FES-H-40/22-150-HDG	403	570192	CPE-SL 63 V in busta	191, 339	571427	GS 50 12 x 200	211
569550	FES-H-40/22-200-HDG	403	570193	CPE-SL 75 V in busta	191, 339	571438	Staffa regolabile VB A2	370
569551	FES-H-40/22-250-HDG	403	570194	CPE-SL 90 V in busta	191, 339	571728	Kit B-Lock 4 in busta	94, 173
569552	FES-H-40/22-300-HDG	403	570195	CPE-SL 110 V in busta	191, 339	571729	Kit B-Lock 5 in busta	94, 173
569553	FES-H-40/22-350-HDG	403	570196	CPE-SL 125 V in busta	191, 339	571730	InnoLock FES-RS-S-600-150-HDG	398
569554	FES-H-40/22-400-HDG	403	570197	CPE-SL 140 V in busta	191, 339	571731	InnoLock FES-RS-S-600-200-HDG	398
569555	FES-H-40/22-550-HDG	403	570198	CPE-SL 160 V in busta	191, 339	571732	InnoLock FES-RS-S-600-250-HDG	398
569560	FES-H-50/30-150-HDG	403	570201	SX 6x30 S ECOricarica 200 pz	122	571733	InnoLock FES-RS-S-600-300-HDG	398
569561	FES-H-50/30-200-HDG	403	570204	SX Plus KIT	155	571734	InnoLock FES-RS-S-600-350-HDG	398
569562	FES-H-50/30-250-HDG	403	570205	SX Plus 5x25 S Baratt. 240 pz + SDS	119	571735	InnoLock FES-RS-S-600-400-HDG	398
569563	FES-H-50/30-300-HDG	403	570206	SX Plus 6x30 S Baratt. 200 pz + SDS	119	571736	InnoLock FES-RS-S-600-550-HDG	398
569564	FES-H-50/30-350-HDG	403	570207	SX Plus 6x30 SC Baratt. 200 pz + SDS	119, 169	571741	RH 40-52 V AL	312
569565	FES-H-50/30-400-HDG	403	570208	SX Plus 8x40 S Baratt. 120 pz + SDS	119	571742	RH 40-52 H AL	312
569566	FES-H-50/30-550-HDG	403	570209	SX Plus 6x30 S Vaschetta 400 pz	119	571743	RH 52-67 V AL	312
569571	FES-H-52/34-170-HDG	402	570210	SX Plus 6x30 S Vasch. 500pz + omaggi	119	571744	RH 52-67 H AL	312
569572	FES-H-52/34-200-HDG	402	570215	SX 5x25 S ECOricarica 240 pz	122	571745	RH 40-52 HB AL	312
569573	FES-H-52/34-250-HDG	402	570218	SX 8x40 S ECOricarica 80 pz	122	571746	RH 40-52 VB AL	312
569574	FES-H-52/34-300-HDG	402	570219	SX Plus 6/1 K con occhio aperto	121	571747	RH 52-67 HB AL	312
569575	FES-H-52/34-350-HDG	402	570220	SX Plus 6/2 K con gancio medio	121	571748	RH 52-67 VB AL	312
569576	FES-H-52/34-400-HDG	402	570221	SX Plus 6/3 K con occhio chiuso	121	571749	RH 30 H AL	312
569637	FES-H-40/22-P-150-HDG	400	570222	SX Plus 6/8 K con gancio corto	121	571751	Presa Rapida	223
569638	FES-H-40/22-P-200-HDG	400	570233	CPE-S 80 V in busta	191, 339	571788	LAB AL	313
569639	FES-H-40/22-P-250-HDG	400	570234	CPE-S 100 V in busta	191, 339	571970	CH 30 – 53 AL	313
569640	FES-H-40/22-P-300-HDG	400	570235	CPE-S 200 V light in busta	191, 339	572209	SolarFish H33 2,50 m AL	308
569641	FES-H-40/22-P-350-HDG	400	570236	CPE-S 200 V in busta	191, 339	572210	SolarFish H33 3,65 m AL	308
569642	FES-H-40/22-P-400-HDG	400	570237	CPE-S 250 V in busta	191, 339	572211	InnoLock FES H33 4,85 m AL	308
569643	FES-H-40/22-P-550-HDG	400	570238	CPE-S 315 V in busta	191, 339	572213	FVT CZF 2,5x10 BU 1000	289
569649	FES-H-50/30-P-170-HDG	400	570240	FRLH 5" M12	334	572215	FVT CZF 2,5x16 BU 1000	289
569650	FES-H-50/30-P-200-HDG	400	570241	FRLH 6" M12	334	572216	FVT CZF 2,5x20 BU 1000	289
569651	FES-H-50/30-P-250-HDG	400	570242	FRLH 8" M16	334	572217	FVT CZF 3,0x12 BU 1000	289
569652	FES-H-50/30-P-300-HDG	400	570243	FRLH 10" M20	334	572218	FVT CZF 3,0x16 BU 1000	289
569653	FES-H-50/30-P-350-HDG	400	570347	FID II	206	572219	FVT CZF 3,0x20 BU 1000	289
569654	FES-H-50/30-P-400-HDG	400	570349	FID II Plus	206	572220	FVT CZF 3,0x25 BU 500	289
569655	FES-H-50/30-P-550-HDG	400	570403	NTJH 2K PowerMix	236	572221	FVT CZF 3,0x30 BU 500	289
569665	FCM-D M24 HCR (I) SensorDisc	82	570404	NTJH Mix2Fix	238	572222	FVT CZF 3,0x35 BU 500	289
569666	FCM-D M24 HCR (6) SensorDisc	82	570405	NTJH WallHero Pad	158, 238	572223	FVT CZF 3,0x40 BU 500	289
569667	FCM-D M24 HCR (20) SensorDisc	82	570406	NTJH DoubleBond Strips	237	572224	FVT CZF 3,5x16 BU 1000	289
569668	FCM-D M20 HCR (I) SensorDisc	82	570692	STSR M10X300 mm inox A2	316	572225	FVT CZF 3,5x18 BU 1000	289
569669	FCM-D M20 HCR (6) SensorDisc	82	570766	SolarFish H44 3,65 m BLACK AL	308	572226	FVT CZF 3,5x20 BU 1000	289
569670	FCM-D M20 HCR (20) SensorDisc	82	570767	PMF 28	306	572227	FVT CZF 3,5x25 BU 500	289
569671	FCM-D M16 HCR (I) SensorDisc	82	570768	MF 28	306	572228	FVT CZF 3,5x30 BU 500	289
569672	FCM-D M16 HCR (6) SensorDisc	82	571018	NTJH DoubleBond	237	572229	FVT CZF 3,5x35 BU 500	289
569673	FCM-D M16 HCR (20) SensorDisc	82	571134	MC 28-56	307	572230	FVT CZF 3,5x40 BU 500	289
570088	CSC 45 Connettore Solaio	275	571136	GT 150 A2	314	572231	FVT CZF 3,5x45 BU 200	289
570113	STSR M12x350 mm inox A2	316	571137	GC A2	315	572232	FVT CZF 3,5x50 BU 200	290
570175	FRLH 1/2" M8	334	571139	Vite TCEI M8x40 mm inox A2	319	572233	FVT CZF 4,0x16 BU 500	290

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina
572234	FVT CZF 4,0x18 BU 500	290	572445	SolarFish H44 Connector AL	309	572884	DuoPower 5x25 S Barattolo 300 pz	109
572235	FVT CZF 4,0x20 BU 500	290	572446	SolarFish H33 Connector AL	308	572885	DuoPower 6x30 S Barattolo 250 pz	109
572236	FVT CZF 4,0x25 BU 500	290	572447	RAB AL	313	572886	DuoPower 8x40 S Barattolo 120 pz	109
572237	FVT CZF 4,0x30 BU 500	290	572451	SolarFish H33 3,65 m BLACK AL	308	572911	DuoHM 4x55 S PZ K in blister	139
572238	FVT CZF 4,0x35 BU 500	290	572539	FLS 31/17/1.0 2 m	348	572912	DuoHM 5x55 S PZ K in blister	139
572239	FVT CZF 4,0x40 BU 500	290	572540	FLS 31/17/1.0 3 m	348	572913	DuoHM 6x55 S PZ K in blister	139
572240	FVT CZF 4,0x45 BU 200	290	572541	FLS 31/30/1.0 2 m	348	572920	DuoHM 4x55 S PZ	138
572241	FVT CZF 4,0x50 BU 200	290	572542	FLS 31/30/1.0 3 m	348	572921	DuoHM 5x55 S PZ	138
572242	FVT CZF 4,0x60 BU 200	290	572543	FLS 31/37/1.2 2 m	348	572922	DuoHM 6x55 S PZ	138
572243	FVT CZF 4,0x70 BU 200	290	572544	FLS 31/37/1.2 3 m	348	572923	DuoHM 4x55 S TX	138
572244	FVT CZF 4,5x25 BU 500	290	572545	FLS 31/37/1.2 6 m	348	572924	DuoHM 5x55 S TX	138
572245	FVT CZF 4,5x30 BU 500	290	572672	FBC-28/15-M8x40-8.8-HDG	410	572925	DuoHM 6x55 S TX	138
572246	FVT CZF 4,5x35 BU 200	290	572679	FBC-28/15-M10x30-8.8 HDG	410	572926	ProfiBox DuoHM S PZ 26pz	139
572247	FVT CZF 4,5x40 BU 200	290	572680	FBC-28/15-M10x40-8.8-HDG	410	572927	FixTainer DuoHM S TX 45 pz	139, 152
572248	FVT CZF 4,5x45 BU 200	290	572687	FBC-28/15-M12x30-8.8-HDG	410	573043	FCF II CTP 3,0x40 BC 1000	283
572249	FVT CZF 4,5x50 BU 200	290	572688	FBC-28/15-M12x40-8.8-HDG	410	573044	FCF II CTP 3,5x35 BC 1000	283
572250	FVT CZF 4,5x60 BU 200	290	572690	FBC-28/15-M12x60-8.8-HDG	410	573045	FCF II CTP 3,5x40 BC 1000	283
572251	FVT CZF 4,5x70 BU 200	290	572692	FBC-28/15-M12x80-8.8-HDG	410	573046	FCF II CTP 3,5x45 BC 1000	283
572252	FVT CZF 5,0x20 BU 500	290	572703	FBC-38/17-M10x30-8.8-HDG	410	573047	FCF II CTP 4,0x35 BC 1000	283
572253	FVT CZF 5,0x25 BU 500	290	572704	FBC-38/17-M10x40-8.8-HDG	410	573048	FCF II CTP 4,0x40 BC 1000	283
572254	FVT CZF 5,0x30 BU 200	290	572706	FBC-38/17-M10x60-8.8-HDG	410	573049	FCF II CTP 4,0x45 BC 500	283
572255	FVT CZF 5,0x35 BU 200	290	572708	FBC-38/17-M10x80-8.8-HDG	410	573050	FCF II CTP 4,0x50 BC 500	283
572256	FVT CZF 5,0x40 BU 200	290	572712	FBC-38/17-M12x40-8.8-HDG	410	573051	FCF II CTP 4,0x55 BC 500	283
572258	FVT CZF 5,0x50 BU 200	290	572714	FBC-38/17-M12x60-8.8-HDG	410	573052	FCF II CTP 4,0x60 BC 200	283
572259	FVT CZF 5,0x60 BU 200	290	572716	FBC-38/17-M12x80-8.8-HDG	410	573053	FCF II CTP 4,0x70 BC 200	283
572260	FVT CZF 5,0x70 BU 200	290	572721	FBC-38/17-M16x50-8.8-HDG	410	573054	FCF II CTP 4,5x40 BC 500	283
572261	FVT CZF 6,0x40 BU 200	290	572722	FBC-38/17-M16x60-8.8-HDG	410	573055	FCF II CTP 4,5x45 BC 500	283
572262	FVT CZF 6,0x50 BU 200	290	572736	FBC-40/22-M12x40-8.8-HDG	409	573056	FCF II CTP 4,5x50 BC 500	283
572263	FVT CZF 6,0x60 BU 200	290	572737	FBC-40/22-M12x50-8.8-HDG	409	573057	FCF II CTP 4,5x60 BC 200	283
572264	FVT CZF 6,0x70 BU 100	290	572738	FBC-40/22-M12x60-8.8-HDG	409	573058	FCF II CTP 4,5x70 BC 200	283
572265	FVT CZP 3,5x30 BU 500	291	572740	FBC-40/22-M12x80-8.8-HDG	409	573059	FCF II CTP 4,5x80 BC 200	283
572266	FVT CZP 3,5x40 BU 500	291	572742	FBC-40/22-M12x100-8.8-HDG	409	573061	FCF II CTP 5,0x40 BC 500	283
572267	FVT CZP 3,5x50 BU 200	291	572745	FBC-40/22-M16x50-8.8-HDG	409	573062	FCF II CTP 5,0x45 BC 500	283
572268	FVT CZP 4,0x30 BU 500	291	572746	FBC-40/22-M16x60-8.8-HDG	409	573063	FCF II CTP 5,0x50 BC 200	283
572269	FVT CZP 4,0x40 BU 500	291	572748	FBC-40/22-M16x80-8.8-HDG	409	573064	FCF II CTP 5,0x60 BC 200	283
572270	FVT CZP 4,0x50 BU 200	291	572750	FBC-40/22-M16x100-8.8-HDG	409	573065	FCF II CTP 5,0x70 BC 200	283
572271	FVT CZP 4,0x60 BU 200	291	572761	FBC-50/30-M12x40-8.8-HDG	409	573066	FCF II CTP 5,0x80 BC 200	283
572272	FVT CZP 4,0x70 BU 200	291	572762	FBC-50/30-M12x50-8.8-HDG	409	573067	FCF II CTP 5,0x90 BC 200	283
572273	FVT CZP 4,5x40 BU 200	291	572763	FBC-50/30-M12x60-8.8-HDG	409	573068	FCF II CTP 5,0x100 BC 100	283
572274	FVT CZP 4,5x50 BU 200	291	572765	FBC-50/30-M12x80-8.8-HDG	409	573069	FCF II CTP 5,0x120 BC 100	283
572275	FVT CZP 4,5x60 BU 200	291	572767	FBC-50/30-M12x100-8.8-HDG	409	573070	FCF II CTP 6,0x40 BC 200	283
572276	FVT CZP 4,5x70 BU 200	291	572771	FBC-50/30-M16x50-8.8-HDG	409	573071	FCF II CTP 6,0x50 BC 200	283
572277	FVT CZP 4,5x80 BU 200	291	572772	FBC-50/30-M16x60-8.8-HDG	409	573072	FCF II CTP 6,0x60 BC 200	283
572278	FVT CZP 5,0x40 BU 200	291	572774	FBC-50/30-M16x80-8.8-HDG	409	573073	FCF II CTP 6,0x70 BC 200	283
572279	FVT CZP 5,0x50 BU 200	291	572776	FBC-50/30-M16x100-8.8-HDG	409	573074	FCF II CTP 6,0x80 BC 200	283
572280	FVT CZP 5,0x60 BU 200	291	572777	FBC-50/30-M16x125-8.8-HDG	409	573075	FCF II CTP 6,0x100 BC 100	283
572281	FVT CZP 5,0x70 BU 200	291	572781	FBC-50/30-M20x60-8.8-HDG	409	573077	FCF II CTP 6,0x120 BC 100	283
572282	FVT CZP 5,0x80 BU 200	291	572783	FBC-50/30-M20x80-8.8-HDG	409	573078	FCF II CTP 6,0x140 BC 100	283
572283	FVT CZP 5,0x90 BU 100	291	572785	FBC-50/30-M20x100-8.8-HDG	409	573079	FCF II CTP 6,0x160 BC 100	283
572284	FVT CZP 5,0x100 BU 100	291	572786	FBC-50/30-M20x125-8.8-HDG	409	573080	FCF II CTP 6,0x180 BC 100	283
572285	FVT CZP 5,0x120 BU 100	291	572814	FBC-S-29/20-M12x40-8.8-HDG	408	573081	FCF II CTP 6,0x200 BC 100	283
572286	FVT CZP 6,0x60 BU 200	291	572815	FBC-S-29/20-M12x50-8.8-HDG	408	573538	U 8 x 16	411
572287	FVT CZP 6,0x70 BU 100	291	572816	FBC-S-29/20-M12x60-8.8-HDG	408	573539	U 10 x 20	411
572288	FVT CZP 6,0x80 BU 100	291	572817	FBC-S-29/20-M12x80-8.8-HDG	408	573540	U 12 x 24	411
572289	FVT CZP 6,0x90 BU 100	291	572820	FBC-S-38/23-M12x40-8.8-HDG	407	573541	U 16 x 30	411
572290	FVT CZP 6,0x100 BU 100	291	572821	FBC-S-38/23-M12x50-8.8-HDG	407	573542	U 20 x 37	411
572291	FVT CZP 6,0x120 BU 100	291	572822	FBC-S-38/23-M12x60-8.8-HDG	407	573575	FIS DM C Pro	19
572292	FVT CZP 6,0x140 BU 100	291	572823	FBC-S-38/23-M12x80-8.8-HDG	407	573821	FID-V M8 Plus in busta	188, 207, 336
572299	FTC-ZS	241	572826	FBC-S-38/23-M16x40-8.8-HDG	407	573822	FID II K in blister	206
572363	FES-H-52/34-550-HDG	402	572828	FBC-S-38/23-M16x60-8.8-HDG	407	573823	FID II S K in blister	206
572433	Elettrica Presa Rapida	222	572830	FBC-S-38/23-M16x100-8.8-HDG	407	573824	FID II Plus K in blister	207

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina
573825	FID II Plus S K in blister	207
574235	PXC AL Plus	311
574423	SB 9/4 ECOricarica 150 pz	127
574431	FWC II 10,0x30 BC 50	270
574514	SolarMetal P H50 300 mm AL	310
574515	SolarMetal P H50 400 mm AL	310
574517	SolarMetal L H50 110mm EPDM AL	309
575313	FIS EM Plus 300 T	277, 7
575617	Kit ricambi per SZE in busta	171, 394
576434	STFN RL 10°-15°-20° AL	318
576442	SSP 10 SPEED A2 Plus	316
576443	SSP 12 SPEED A2 Plus	316
577129	KD CRYSTAL 40	234
578191	SolarIndustrial Profile 1,95 m AL	321
578192	SolarIndustrial Profile 1,60 m AL	321
578193	SolarIndustrial Base AL	321
578196	SolarIndustrial Strut 1,29 m AL	321
578227	SolarIndustrial Strut 940 mm AL	321
578228	SolarIndustrial Hinge AL	321
578229	Dado MU M10 DIN985 A2	321
578230	Vite SKS M10 x 80 A2 R70	321
579746	Barra G M12x2000 cl 4.8	385
590266	TA M 10 OD	77
590271	TA M6/30 SK	76
590272	TA M8/30 SK	76
590273	TA M10/30 SK	76
590274	TA M12/30 SK	76
657002	FPF-ST 3,0 x 12 A2F 300	286
657004	FPF-ST 3,0 x 16 A2F 300	286
657006	FPF-ST 3,0 x 20 A2F 300	286
657010	FPF-ST 3,0 x 30 A2F 300	286
657012	FPF-ST 3,0 x 35 A2F 200	286
657014	FPF-ST 3,5 x 16 A2F 300	286
657016	FPF-ST 3,5 x 20 A2F 300	286
657018	FPF-ST 3,5 x 25 A2F 300	286
657020	FPF-ST 3,5 x 30 A2F 200	286
657022	FPF-ST 3,5 x 35 A2F 200	286
657024	FPF-ST 3,5 x 35 A2P 200	285
657026	FPF-ST 3,5 x 40 A2P 200	285
657028	FPF-ST 4,0 x 20 A2F 200	286
657030	FPF-ST 4,0 x 25 A2F 200	286
657032	FPF-ST 4,0 x 30 A2F 200	286
657036	FPF-ST 4,0 x 35 A2F 200	286
657040	FPF-ST 4,0 x 40 A2P 200	285
657042	FPF-ST 4,0 x 45 A2P 200	285
657044	FPF-ST 4,0 x 50 A2P 200	285
657046	FPF-ST 4,0 x 60 A2P 200	285
657050	FPF-ST 4,5 x 35 A2F 200	286
657052	FPF-ST 4,5 x 35 A2P 200	285
657057	FPF-ST 4,5 x 40 A2P 200	285
657060	FPF-ST 4,5 x 45 A2P 200	285
657063	FPF-ST 4,5 x 50 A2P 200	285
657065	FPF-ST 4,5 x 60 A2P 100	285
657067	FPF-ST 4,5 x 70 A2P 100	285
657070	FPF-ST 5,0 x 30 A2F 200	286
657079	FPF-ST 5,0 x 40 A2P 200	285
657082	FPF-ST 5,0 x 45 A2P 200	285
657085	FPF-ST 5,0 x 50 A2P 200	285
657088	FPF-ST 5,0 x 60 A2P 100	285
657091	FPF-ST 5,0 x 70 A2P 100	285
657094	FPF-ST 5,0 x 80 A2P 100	285

Art.	Descrizione	Pagina
657097	FPF-ST 5,0 x 100 A2P 100	285
657100	FPF-ST 5,0 x 120 A2P 100	285
657103	FPF-ST 6,0 x 40 A2P 200	285
657109	FPF-ST 6,0 x 50 A2P 200	285
657112	FPF-ST 6,0 x 60 A2P 100	285
657115	FPF-ST 6,0 x 70 A2P 100	285
657118	FPF-ST 6,0 x 80 A2P 100	285
657121	FPF-ST 6,0 x 90 A2P 100	285
657124	FPF-ST 6,0 x 100 A2P 100	285
657127	FPF-ST 6,0 x 120 A2P 100	285
657129	FPF-ST 6,0 x 140 A2P 100	285
657131	FPF-ST 6,0 x 160 A2P 100	285
657138	FPF-SZ 3,0 x 25 A2F 100	289
657140	FPF-SZ 3,0 x 30 A2F 100	289
657142	FPF-SZ 3,0 x 35 A2F 100	289
657149	FPF-SZ 3,5 x 20 A2F 300	289
657152	FPF-SZ 3,5 x 30 A2F 100	289
657154	FPF-SZ 3,5 x 35 A2F 100	289
657156	FPF-SZ 3,5 x 35 A2P 100	288
657158	FPF-SZ 3,5 x 40 A2P 100	288
657160	FPF-SZ 4,0 x 20 A2F 100	289
657163	FPF-SZ 4,0 x 25 A2F 300	289
657166	FPF-SZ 4,0 x 30 A2F 300	289
657171	FPF-SZ 4,0 x 35 A2P 300	288
657174	FPF-SZ 4,0 x 40 A2P 200	288
657177	FPF-SZ 4,0 x 45 A2P 200	288
657180	FPF-SZ 4,0 x 50 A2P 200	288
657182	FPF-SZ 4,0 x 70 A2P 100	288
657183	FPF-SZ 4,5 x 30 A2F 100	289
657185	FPF-SZ 4,5 x 35 A2F 100	289
657189	FPF-SZ 4,5 x 40 A2F 300	289
657192	FPF-SZ 4,5 x 40 A2P 300	288
657195	FPF-SZ 4,5 x 45 A2P 200	288
657198	FPF-SZ 4,5 x 50 A2P 200	288
657200	FPF-SZ 4,5 x 60 A2P 100	288
657203	FPF-SZ 4,5 x 70 A2P 100	288
657210	FPF-SZ 5,0 x 30 A2F 200	289
657213	FPF-SZ 5,0 x 35 A2F 200	289
657216	FPF-SZ 5,0 x 40 A2P 200	288
657219	FPF-SZ 5,0 x 45 A2P 200	288
657222	FPF-SZ 5,0 x 50 A2P 200	288
657225	FPF-SZ 5,0 x 60 A2P 100	288
657228	FPF-SZ 5,0 x 70 A2P 100	288
657231	FPF-SZ 5,0 x 80 A2P 100	288
657235	FPF-SZ 5,0 x 100 A2P 50	288
657237	FPF-SZ 6,0 x 40 A2P 100	288
657241	FPF-SZ 6,0 x 50 A2P 100	288
657244	FPF-SZ 6,0 x 60 A2P 100	288
657247	FPF-SZ 6,0 x 70 A2P 100	288
657250	FPF-SZ 6,0 x 80 A2P 100	288
657252	FPF-SZ 6,0 x 90 A2P 50	288
657255	FPF-SZ 6,0 x 100 A2P 100	288
657258	FPF-SZ 6,0 x 120 A2P 100	288
657353	FPF-PT 3,0 x 16 A2F 200	287
657355	FPF-PT 3,0 x 20 A2F 200	287
657357	FPF-PT 3,5 x 12 A2F 200	287
657359	FPF-PT 3,5 x 16 A2F 200	287
657361	FPF-PT 3,5 x 20 A2F 200	287
657363	FPF-PT 3,5 x 30 A2F 200	287
657365	FPF-PT 4,0 x 16 A2F 200	287
657367	FPF-PT 4,0 x 20 A2F 200	287

Art.	Descrizione	Pagina
657369	FPF-PT 4,0 x 30 A2F 200	287
657371	FPF-PT 4,0 x 40 A2F 100	287
657373	FPF-PT 4,5 x 30 A2F 200	287
657375	FPF-PT 4,5 x 35 A2F 100	287
657377	FPF-PT 4,5 x 40 A2F 100	287
657379	FPF-PT 5,0 x 30 A2F 200	287
657381	FPF-PT 5,0 x 40 A2F 100	287
657383	FPF-PT 5,0 x 50 A2F 50	287
657385	FPF-PT 5,0 x 60 A2F 50	287
657387	FPF-PT 6,0 x 40 A2F 50	287
657389	FPF-PT 6,0 x 50 A2F 50	287
657391	FPF-PT 6,0 x 60 A2F 50	287
659397	FIF-ZT 8,0x225 ZPF 50	275
659398	FIF-ZT 8,0x235 ZPF 50	275
659399	FIF-ZT 8,0x255 ZPF 50	275
659400	FIF-ZT 8,0x275 ZPF 50	275
659401	FIF-ZT 8,0x302 ZPF 50	275
659402	FIF-ZT 8,0x335 ZPF 50	275
659403	FIF-ZT 8,0x365 ZPF 50	275
659404	FIF-ZT 8,0x397 ZPF 50	275
659405	FIF-ZT 8,0x435 ZPF 50	275
665001	FSN-TPD 3,5x35	149, 296
665002	FSN-TPD 3,5x45	149, 296
665003	FSN-TPD 3,5x55	149, 296
665007	FSN-TPD 3,9x25	149, 296
665045	FSN-TPR 3,9x25	149, 296
665046	FSN-TPR 3,9x30	149, 296
665049	FSN-TPR 3,9x35	149, 296
665052	FSN-TPR 3,9x45	149, 296
665055	FSN-TPR 3,9x55	149, 296
665071	FSN-TPB 3,5x35	149, 296
665074	FSN-TPB 3,5x45	149, 296
665098	FSN-TPG 3,9x30	150, 297
670001	FPF II CTF 3,0x12 BC 200	279
670004	FPF II CTF 3,0x16 BC 500	279
670007	FPF II CTF 3,0x20 BC 500	279
670010	FPF II CTF 3,0x25 BC 500	279
670013	FPF II CTF 3,0x30 BC 500	279
670017	FPF II CTP 3,0x35 BC 500	278
670019	FPF II CTP 3,0x40 BC 500	278
670021	FPF II CTP 3,0x45 BC 500	278
670025	FPF II CZF 3,0x12 BC 500	281
670028	FPF II CZF 3,0x16 BC 300	281
670031	FPF II CZF 3,0x20 BC 300	281
670035	FPF II CZF 3,0x25 BC 300	281
670039	FPF II CZF 3,0x30 BC 300	281
670043	FPF II CZF 3,0x35 BC 300	281
670047	FPF II CZP 3,0x35 BC 300	280
670051	FPF II CZP 3,0x40 BC 300	280
670055	FPF II CZP 3,0x45 BC 300	280
670056	FPF II PTF 3,0x12 BC 200	282
670057	FPF II PTF 3,0x16 BC 200	282
670058	FPF II PTF 3,0x20 BC 200	282
670059	FPF II PTF 3,0x25 BC 200	282
670060	FPF II PTF 3,0x30 BC 200	282
670073	FPF II CTF 3,5x16 BC 200	279
670074	FPF II CTF 3,5x20 BC 200	279
670075	FPF II CTF 3,5x25 BC 200	279
670082	FPF II CTP 3,5x40 BC 200	278
670085	FPF II CZF 3,5x12 BC 200	281
670097	FPF II PTF 3,5x12 BC 200	282

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina	Art.	Descrizione	Pagina
670099	FPF II PTF 3,5x16 BC 200	282	670240	FPF II PTF 4,0x50 BC 200	282	670415	FPF II CZP 5,0x45 BC 200	280
670100	FPF II PTF 3,5x20 BC 200	282	670255	FPF II CTF 4,5x25 BC 500	279	670418	FPF II CZP 5,0x50 BC 200	280
670101	FPF II PTF 3,5x25 BC 200	282	670257	FPF II CTF 4,5x30 BC 500	279	670422	FPF II CZP 5,0x60 BC 200	280
670102	FPF II PTF 3,5x30 BC 200	282	670259	FPF II CTF 4,5x35 BC 500	279	670426	FPF II CZP 5,0x70 BC 200	280
670103	FPF II PTF 3,5x35 BC 200	282	670261	FPF II CTF 4,5x40 BC 500	279	670429	FPF II CZP 5,0x80 BC 200	280
670106	FPF II CTF 3,5x35 BC 300	279	670263	FPF II CTF 4,5x45 BC 500	279	670431	FPF II CZP 5,0x90 BC 100	280
670108	FPF II CTP 3,5x25 BC 300	278	670264	FPF II CTF 4,5x50 BC 200	279	670435	FPF II PTF 5,0x20 BC 200	282
670110	FPF II CZF 3,5x16 BC 300	281	670267	FPF II CTP 4,5x35 BC 500	278	670436	FPF II PTF 5,0x25 BC 200	282
670111	FPF II CZF 3,5x20 BC 300	281	670269	FPF II CTP 4,5x40 BC 500	278	670437	FPF II PTF 5,0x30 BC 200	282
670112	FPF II CZF 3,5x25 BC 300	281	670271	FPF II CTP 4,5x45 BC 500	278	670438	FPF II PTF 5,0x40 BC 100	282
670113	FPF II CZF 3,5x30 BC 300	281	670272	FPF II CTP 4,5x50 BC 200	278	670439	FPF II PTF 5,0x50 BC 100	282
670114	FPF II CZF 3,5x35 BC 300	281	670279	FPF II CTP 4,5x80 BC 200	278	670440	FPF II PTF 5,0x60 BC 100	282
670115	FPF II CZF 3,5x40 BC 300	281	670284	FPF II CZF 4,5x16 BC 300	281	670450	FPF II CTF 6,0x40 BC 200	279
670116	FPF II CZP 3,5x35 BC 300	280	670288	FPF II CZF 4,5x20 BC 300	281	670453	FPF II CTF 6,0x50 BC 200	279
670117	FPF II CZP 3,5x40 BC 300	280	670292	FPF II CZF 4,5x25 BC 300	281	670456	FPF II CTF 6,0x60 BC 200	279
670118	FPF II CZP 3,5x45 BC 300	280	670296	FPF II CZF 4,5x30 BC 300	281	670457	FPF II CTP 6,0x100 BC 100	269, 278
670119	FPF II CZP 3,5x50 BC 300	280	670298	FPF II CZF 4,5x35 BC 200	281	670459	FPF II CTP 6,0x110 BC 100	269, 278
670120	FPF II CTF 3,5x30 BC 500	279	670300	FPF II CZF 4,5x40 BC 200	281	670460	FPF II CTP 6,0x120 BC 100	269, 278
670121	FPF II CTF 3,5x40 BC 500	279	670302	FPF II CZF 4,5x45 BC 200	281	670461	FPF II CTP 6,0x130 BC 100	269, 278
670122	FPF II CTF 3,5x45 BC 500	279	670304	FPF II CZF 4,5x50 BC 200	281	670462	FPF II CTP 6,0x140 BC 100	269, 278
670123	FPF II CTP 3,5x30 BC 500	278	670308	FPF II CZP 4,5x35 BC 500	280	670463	FPF II CTP 6,0x150 BC 100	269, 278
670124	FPF II CTP 3,5x35 BC 500	278	670311	FPF II CZP 4,5x40 BC 500	280	670464	FPF II CTP 6,0x160 BC 100	269, 278
670125	FPF II CTP 3,5x45 BC 500	278	670314	FPF II CZP 4,5x45 BC 500	280	670465	FPF II CTP 6,0x180 BC 100	269, 278
670126	FPF II CTP 3,5x50 BC 500	278	670315	FPF II CZP 4,5x50 BC 200	280	670466	FPF II CTP 6,0x200 BC 100	269, 278
670127	FPF II CZF 3,5x18 BC 500	281	670319	FPF II CZP 4,5x60 BC 200	280	670467	FPF II CTP 6,0x220 BC 50	269, 279
670148	FPF II CTF 4,0x16 BC 500	279	670323	FPF II CZP 4,5x70 BC 200	280	670469	FPF II CTP 6,0x240 BC 50	269, 279
670151	FPF II CTF 4,0x20 BC 500	279	670325	FPF II CZP 4,5x80 BC 200	280	670471	FPF II CTP 6,0x260 BC 50	269, 279
670153	FPF II CTF 4,0x25 BC 500	279	670327	FPF II PTF 4,5x16 BC 200	282	670473	FPF II CTP 6,0x280 BC 50	269, 279
670155	FPF II CTF 4,0x30 BC 200	279	670328	FPF II PTF 4,5x20 BC 200	282	670475	FPF II CTP 6,0x300 BC 50	269, 279
670156	FPF II CTF 4,0x35 BC 200	279	670329	FPF II PTF 4,5x25 BC 200	282	670476	FPF II CTP 6,0x40 BC 200	269, 278
670159	FPF II CTF 4,0x40 BC 200	279	670330	FPF II PTF 4,5x30 BC 200	282	670479	FPF II CTP 6,0x50 BC 200	269, 278
670160	FPF II CTF 4,0x45 BC 200	279	670331	FPF II PTF 4,5x35 BC 200	282	670482	FPF II CTP 6,0x60 BC 200	269, 278
670162	FPF II CTF 4,0x50 BC 200	279	670332	FPF II PTF 4,5x40 BC 200	282	670484	FPF II CTP 6,0x70 BC 200	269, 278
670165	FPF II CTP 4,0x30 BC 500	278	670348	FPF II CTF 5,0x20 BC 200	279	670485	FPF II CTP 6,0x80 BC 100	269, 278
670168	FPF II CTP 4,0x35 BC 500	278	670351	FPF II CTF 5,0x30 BC 500	279	670487	FPF II CTP 6,0x90 BC 100	269, 278
670170	FPF II CTP 4,0x40 BC 200	278	670353	FPF II CTF 5,0x35 BC 500	279	670488	FPF II CZF 6,0x30 BC 200	281
670171	FPF II CTP 4,0x45 BC 200	278	670355	FPF II CTF 5,0x40 BC 500	279	670491	FPF II CZF 6,0x35 BC 200	281
670173	FPF II CTP 4,0x50 BC 200	278	670356	FPF II CTF 5,0x45 BC 200	279	670494	FPF II CZF 6,0x40 BC 200	281
670176	FPF II CTP 4,0x60 BC 200	278	670358	FPF II CTF 5,0x50 BC 200	279	670496	FPF II CZF 6,0x50 BC 100	281
670179	FPF II CTP 4,0x70 BC 200	278	670363	FPF II CTF 5,0x70 BC 200	279	670498	FPF II CZF 6,0x60 BC 100	281
670184	FPF II CZF 4,0x16 BC 300	281	670364	FPF II CTP 5,0x100 BC 100	278	670500	FPF II CZP 6,0x100 BC 100	280
670188	FPF II CZF 4,0x20 BC 300	281	670366	FPF II CTP 5,0x110 BC 100	278	670502	FPF II CZP 6,0x120 BC 100	280
670192	FPF II CZF 4,0x25 BC 300	281	670368	FPF II CTP 5,0x120 BC 100	278	670504	FPF II CZP 6,0x140 BC 100	280
670196	FPF II CZF 4,0x30 BC 300	281	670371	FPF II CTP 5,0x35 BC 500	278	670506	FPF II CZP 6,0x160 BC 100	280
670200	FPF II CZF 4,0x35 BC 300	281	670372	FPF II CTP 5,0x40 BC 200	278	670507	FPF II CZP 6,0x180 BC 100	280
670204	FPF II CZF 4,0x40 BC 300	281	670374	FPF II CTP 5,0x45 BC 200	278	670509	FPF II CZP 6,0x200 BC 100	280
670205	FPF II CZF 4,0x45 BC 200	281	670376	FPF II CTP 5,0x50 BC 200	278	670513	FPF II CZP 6,0x40 BC 200	280
670207	FPF II CZF 4,0x50 BC 200	281	670381	FPF II CTP 5,0x70 BC 200	278	670517	FPF II CZP 6,0x50 BC 200	280
670210	FPF II CZP 4,0x30 BC 200	280	670383	FPF II CTP 5,0x80 BC 200	278	670520	FPF II CZP 6,0x60 BC 200	280
670214	FPF II CZP 4,0x35 BC 300	280	670384	FPF II CTP 5,0x90 BC 100	278	670523	FPF II CZP 6,0x70 BC 200	280
670218	FPF II CZP 4,0x40 BC 300	280	670388	FPF II CZF 5,0x20 BC 500	281	670526	FPF II CZP 6,0x80 BC 200	280
670221	FPF II CZP 4,0x45 BC 300	280	670391	FPF II CZF 5,0x25 BC 500	281	670529	FPF II CZP 6,0x90 BC 200	280
670223	FPF II CZP 4,0x50 BC 200	280	670394	FPF II CZF 5,0x30 BC 500	281	670530	FPF II PTF 6,0x40 BC 100	282
670226	FPF II CZP 4,0x60 BC 200	280	670397	FPF II CZF 5,0x35 BC 500	281	670531	FPF II PTF 6,0x50 BC 50	282
670230	FPF II CZP 4,0x70 BC 200	280	670400	FPF II CZF 5,0x40 BC 500	281	670532	FPF II PTF 6,0x60 BC 50	282
670234	FPF II PTF 4,0x16 BC 200	282	670401	FPF II CZF 5,0x45 BC 200	281	670621	FPF II CTF 3,0x35 BC 500	279
670235	FPF II PTF 4,0x20 BC 200	282	670403	FPF II CZF 5,0x50 BC 200	281	670630	FPF II CTF 4,5x20 BC 500	279
670236	FPF II PTF 4,0x25 BC 200	282	670405	FPF II CZF 5,0x60 BC 200	281	670632	FPF II CTP 4,5x60 BC 200	278
670237	FPF II PTF 4,0x30 BC 200	282	670407	FPF II CZP 5,0x100 BC 100	280	670633	FPF II CTP 4,5x70 BC 200	278
670238	FPF II PTF 4,0x35 BC 200	282	670410	FPF II CZP 5,0x120 BC 100	280	670636	FPF II PTF 4,5x50 BC 200	282
670239	FPF II PTF 4,0x40 BC 200	282	670413	FPF II CZP 5,0x40 BC 200	280	670639	FPF II CTF 5,0x25 BC 500	279

INDICE PER CODICE DI PRODOTTO

Art.	Descrizione	Pagina
670640	FPF II CTF 5,0x60 BC 200	279
670642	FPF II CTP 5,0x60 BC 200	278
670646	FPF II PTF 5,0x70 BC 100	282
573082	FCF II CTF 3,0x16 BC 1000	284
573083	FCF II CTF 3,0x20 BC 1000	284
573084	FCF II CTF 3,0x25 BC 1000	284
573085	FCF II CTF 3,0x30 BC 1000	284
573088	FCF II CTF 3,5x16 BC 1000	284
573089	FCF II CTF 3,5x20 BC 1000	284
573090	FCF II CTF 3,5x25 BC 1000	284
573091	FCF II CTF 3,5x30 BC 1000	284
573092	FCF II CTF 3,5x35 BC 1000	284
573095	FCF II CTF 4,0x16 BC 1000	284
573096	FCF II CTF 4,0x20 BC 1000	284
573097	FCF II CTF 4,0x25 BC 1000	284
573098	FCF II CTF 4,0x30 BC 1000	284
573099	FCF II CTF 4,0x35 BC 1000	284
573100	FCF II CTF 4,0x40 BC 1000	284
573101	FCF II CTF 4,0x45 BC 1000	284
573102	FCF II CTF 4,0x50 BC 500	284
573103	FCF II CTF 4,5x16 BC 1000	284
573104	FCF II CTF 4,5x20 BC 1000	284
573106	FCF II CTF 4,5x30 BC 1000	284
573108	FCF II CTF 4,5x40 BC 500	284
573110	FCF II CTF 4,5x50 BC 500	284
573111	FCF II CTF 5,0x20 BC 500	284
573113	FCF II CTF 5,0x30 BC 500	284
573115	FCF II CTF 5,0x40 BC 500	284
573116	FCF II CTF 5,0x60 BC 500	284

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina
A		
AB-K E	530881	33
ABP Pistola ad aria compressa Ø 8 mm	93286	103
ACD M 10	71360	8
ACD M 8	71359	8
AG 10X25	79697	390
AG 8X25	79696	390
AHB	79675	391
AK 30/15	518127	346
AK 31/17	538746	349
AK 31/30	538747	349
AK 31/37	538748	349
AK 32/20	518128	346
AK SP	71183	308
AK SP BLACK	520909	308
ALK 31/17-200	538738	348
ALK 31/17-300	538739	348
ALK 31/30-200	538740	348
ALK 31/30-300	538741	348
ALK 31/30-450	538742	348
ALK 31/37-300	538743	348
ALK 31/37-450	538744	348
ALK 31/37-600	538745	348
ALK 32/20 - 280	518132	345
ALKS 32/20-370	541423	345
ALKS 32/20-545	541424	345
ASP BI	544916	234
ASP GR	544917	234
ASP GR 600 ml	554986	234
ASP NE	544918	234
B		
Barra filettata G M24x1000 cl. 4.6	538172	24, 385
Barra FIS A M 10x110	90278	20
Barra FIS A M 10x130	90279	20
Barra FIS A M 10x150	90281	20
Barra FIS A M 10x150 8.8	517935	21
Barra FIS A M 10x170	44969	20
Barra FIS A M 10x170 8.8	519395	21
Barra FIS A M 10x190 8.8	517936	21
Barra FIS A M 10x200 8.8	519396	21
Barra FIS A M 12x120 8.8	519397	21
Barra FIS A M 12x140	90283	20
Barra FIS A M 12x140 8.8	519398	21
Barra FIS A M 12x160	90284	20
Barra FIS A M 12x160 8.8	517937	21
Barra FIS A M 12x180	90285	20
Barra FIS A M 12x180 8.8	519399	21
Barra FIS A M 12x200 8.8	517938	21
Barra FIS A M 12x260	90287	20
Barra FIS A M 16x130 8.8	519400	21
Barra FIS A M 16X130 R	44975	22
Barra FIS A M 16x175	90288	20
Barra FIS A M 16x175 8.8	519401	21
Barra FIS A M 16x200	90289	20
Barra FIS A M 16x200 8.8	517939	21
Barra FIS A M 16x250	90290	20
Barra FIS A M 16x250 8.8	517940	21
Barra FIS A M 16x300	90291	20
Barra FIS A M 16x300 8.8	519402	21
Barra FIS A M 20x245	90292	20
Barra FIS A M 20x245 8.8	519404	21

Descrizione	Art.	Pagina
Barra FIS A M 20x290	90293	20
Barra FIS A M 20x290 8.8	519406	21
Barra FIS A M 20x350 8.8	559627	21
Barra FIS A M 20x400 8.8	558866	21
Barra FIS A M 24x290	90294	20
Barra FIS A M 24x380	90295	20
Barra FIS A M 30x430	90297	20
Barra FIS A M 6x110	90273	20
Barra FIS A M 6x75	90243	20
Barra FIS A M 6x85	90272	20
Barra FIS A M 8x110	90275	20
Barra FIS A M 8x110 8.8	519391	21
Barra FIS A M 8x130	90276	20
Barra FIS A M 8x130 8.8	519392	21
Barra FIS A M 8x175 8.8	519393	21
Barra FIS A M 8x90	90274	20
Barra FIS A M 8x90 8.8	519390	21
Barra FIS A M10X110 R	90444	22
Barra FIS A M10X130 R	90447	22
Barra FIS A M10X150 R	90448	22
Barra FIS A M10x170 R	44973	22
Barra FIS A M10X200 R	90449	22
Barra FIS A M12x120 R	44974	22
Barra FIS A M12X140 R	90450	22
Barra FIS A M12X160 R	90451	22
Barra FIS A M12X180 R	90452	22
Barra FIS A M12X210 R	90453	22
Barra FIS A M12X260 R	90454	22
Barra FIS A M12x280 R	547703	22
Barra FIS A M16X175 R	90455	22
Barra FIS A M16X200 R	90456	22
Barra FIS A M16X250 R	90457	22
Barra FIS A M16X300 R	90458	22
Barra FIS A M20X245 R	90459	22
Barra FIS A M20X290 R	90460	22
Barra FIS A M24X290 R	90461	22
Barra FIS A M24X380 R	90462	22
Barra FIS A M30X430 R	90464	22
Barra FIS A M6X110 R	90439	22
Barra FIS A M6X75 R	90437	22
Barra FIS A M8X110 R	90441	22
Barra FIS A M8X130 R	90442	22
Barra FIS A M8X90 R	90440	22
Barra FIS GS M 6x115 in blister	507247	31
Barra FIS GS M 8x120 in blister	507248	31
Barra FIS M 10x110	09125	30
Barra FIS M 10x110 A2	71414	30
Barra FIS M 10x135	509126	30
Barra FIS M 12x115	509127	30
Barra FIS M 12x115 A2	71416	30
Barra FIS M 8x110	509124	30
Barra FIS M 8x110 A2	71413	30
Barra G 1" 2 m cl 4.6	568435	385
Barra G M 10x1000 cl. 4.8 gvz	561503	24, 385
Barra G M 12x1000 cl. 4.8 gvz	561504	24, 385
Barra G M 14x1000 cl. 4.8 gvz	538169	24, 385
Barra G M 16x1000 cl. 4.8 gvz	561505	24, 385
Barra G M 18x1000 cl. 4.8 gvz	538170	24, 385
Barra G M 20x1000 cl. 4.8 gvz	538171	24, 385
Barra G M 27x1000 cl. 4.8 gvz	538173	24, 385
Barra G M 30x1000 cl. 4.8 gvz	538174	24, 385

Descrizione	Art.	Pagina
Barra G M 6x1000 cl 4.8 gvz	20956	24, 385
Barra G M 8x1000 cl. 4.8 gvz	561502	24, 385
Barra G M10x1000 8.8 gvz	561517	23
Barra G M10x1000 cl.4.8 hdg	537694	364
Barra G M10x2000 cl 4.8	79745	385
Barra G M10x3000 cl 4.6	557092	385
Barra G M12x1000 8.8 gvz	561519	23
Barra G M12x1000 cl.4.8 hdg	537695	364
Barra G M12x2000 cl 4.8	579746	385
Barra G M14x1000 8.8 gvz	530369	23
Barra G M16x1000 8.8 gvz	561522	23
Barra G M16x1000 cl.4.8 hdg	537696	364
Barra G M18x1000 8.8 gvz	530371	23
Barra G M20x1000 8.8 gvz	561524	23
Barra G M24x1000 8.8 gvz	561525	23
Barra G M27x1000 8.8 gvz	561526	23
Barra G M30x1000 8.8 gvz	561527	23
Barra G M6x1000 8.8 gvz	530365	23
Barra G M8x1000 8.8 gvz	561515	23
Barra G M8x1000 cl.4.8 zl	537691	364
Barra G M8x2000 cl 4.8	79741	385
Barra G M8x3000 cl 4.6	71606	385
Barra GX M10x1000 A2-70	530378	24, 372
Barra GX M10x1000 A4-70	530389	23, 372
Barra GX M12x1000 A2-70	530379	24, 372
Barra GX M12x1000 A4-70	530390	23, 372
Barra GX M14x1000 A2-70	530380	24, 372
Barra GX M16x1000 A2-70	530381	24, 372
Barra GX M16x1000 A4-70	530392	23, 372
Barra GX M18x1000 A2-70	530382	24, 372
Barra GX M20x1000 A2 -70	530383	24, 372
Barra GX M20x1000 A4-70	530393	23, 372
Barra GX M24x1000 A2 -70	530384	24, 372
Barra GX M24x1000 A4-70	530394	23, 372
Barra GX M30x1000 A2	530386	24, 372
Barra GX M30x1000 A4	530396	23, 372
Barra GX M6x1000 A2-70	530376	24, 372
Barra GX M8 x1000 A4-70	530388	372, 23
Barra GX M8x1000 A2-70	530377	24, 372
Barra M 12x115	507048	30
Barra M 8x75	507044	30
Barra per GP 50 TAM 12 C	508083	212
Barra per GP 50 TAM 12 L con dist.	508084	212
Barra RG M 10x130	50257	36
Barra RG M 10x130 R	50264	37
Barra RG M 10x165	50280	36
Barra RG M 10x190 R	50296	37
Barra RG M 10x250	95703	36
Barra RG M 12x160	50258	36
Barra RG M 12x160 FVZ	512247	36
Barra RG M 12x160 R	50265	37
Barra RG M 12x180	512248	36
Barra RG M 12x220	50283	36
Barra RG M 12x250	50284	36
Barra RG M 12x250 R	95702	37
Barra RG M 12x300	50285	36
Barra RG M 12x300 R	95705	37
Barra RG M 14x170	50286	36
Barra RG M 16x165	50287	36
Barra RG M 16x165 R	95704	37
Barra RG M 16x190	50259	36

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina
Barra RG M 16x190 FVZ	512250	36
Barra RG M 16x190 R	50266	37
Barra RG M 16x250	50288	36
Barra RG M 16x250 R	50298	37
Barra RG M 16x300	50289	36
Barra RG M 16x300 R	50299	37
Barra RG M 16x380	95722	36
Barra RG M 16x380 R	95712	37
Barra RG M 16x500	95723	36
Barra RG M 20x260	50260	36
Barra RG M 20x260 R	50267	37
Barra RG M 20x350	95707	36
Barra RG M 20x350 R	95706	37
Barra RG M 20x500	95725	36
Barra RG M 22x280	512252	36
Barra RG M 24x300	50261	36
Barra RG M 24x300 R	50268	37
Barra RG M 24x400	95727	36
Barra RG M 24x600	95728	36
Barra RG M 30x380	50262	36
Barra RG M 30x380 R	90726	37
Barra RG M 30x500	95730	36
Barra RG M 8x110	50256	36
Barra RG M 8x110 R	50263	37
Barra RG M 8x150	95698	36
Barra RG M 8x150 R	50293	37
Barra RG M12x220 8.8	519445	37
Barra RG M16x270 8.8	519446	37
Barra RG M20x290 8.8	519447	37
Barra RG M24x295 8.8	519448	37
Beccucci in busta	09208	225
Beccucci per adesivi bicomponenti	542940	237
Beccucci per silicone	531513	232
Beccucci V NOZZLE in busta	524315	232
BFT 0,05x25 m	512222	148, 295
BFT 0,07x25 m	512223	148, 295
Bit di ricambio T30 6H 43,5 mm	551735	203
Bit T25 CS 178,5mm	533763	202
Bit T30 CS 26mm (ricambio)	533761	202
BN 2,5 x 100 in busta	87478	169
BN 2,5 x 120 in busta	87479	169
BN 2,5 x 200 in busta	87480	169
BN 3,6 x 150 in busta	87481	169
BN 3,6 x 200 in busta	19802	169
BN 3,6 x 300 in busta	37490	169
BN 4,6 x 200 in busta	87484	169
BN 4,8 x 250 in busta	37582	169
BN 4,8 x 280 in busta	87485	169
BN 4,8 x 350 in busta	37653	169
BN 4,8 x 430 in busta	37708	169
BN 7,6 x 350 in busta	87487	169
BN 7,6 x 450 in busta	37996	169
BN 7,6 x 550 in busta	37997	169
BN 8,8 x 1168 in busta	38002	169
BN 8,8 x 760 in busta	37998	169
BN 8,8 x 810 in busta	38000	169
BOX bandelle GWB	71611	172, 394
BP AL 13x6	71184	311
BS Ø 10	78178	32
BS Ø 12	78179	32
BS Ø 14	78180	32

Descrizione	Art.	Pagina
BS Ø 16/18	78181	32
BS Ø 20	52277	32
BS Ø 24	78182	32
BS Ø 25	97806	32
BS Ø 28	78183	32
BS Ø 35	78184	32
BS Ø 8	78177	32
BSB Ø 40	505061	32
BSB Ø 45	506254	32
BSB Ø 55	505062	32
BSMD 16	60169	168, 344
BSMD 18	60170	168, 344
BSMD 20	60171	168, 344
BSMD 22	60172	168, 344
BSMD 28	60175	168, 344
BSMD 37	60178	168, 344
BSMZ 20	79535	168, 344
BSMZ 24	79536	168, 344
BSMZ 28	79537	168, 344
BUAK in busta	71283	183
Bussola FIS E 11x85 M 6	43631	29
Bussola FIS E 11x85 M 8	43632	29
Bussola FIS E 11x85 M6 (2 PZ)	567526	29
Bussola FIS E 11x85 M8 (2 PZ)	567527	29
Bussola FIS E 15x85 M 10	43633	29
Bussola FIS E 15x85 M10 (2 PZ)	567528	29
Bussola FIS E 15x85 M12	43634	29, 213
Bussola ret. FIS H 12/1000 L	50598	28
Bussola ret. FIS H 16/1000 L	50599	28
Bussola ret. FIS H 22/1000 L	45301	28
Bussola ret. FIS H 30/1000 L	00645	28
Bussola RG 10x75 M6 I	48222	29
Bussola RG 12x90 M8 I	50552	29
Bussola RG 12x90 M8 I R	50565	29
Bussola RG 16x90 M10 I	50553	29
Bussola RG 16x90 M10 I R	50566	29
Bussola RG 18x125 M12 I	50562	29
Bussola RG 18x125 M12 I R	50567	29
Bussola RG 22x160 M16 I	50563	29
Bussola RG 22x160 M16 I R	50568	29
Bussola RG 28x200 M20 I	50564	29
C		
Calotta AD 12x40 G	60260	212
Calotta AD 12x40 W	60259	212
Cancano M 10x93	507035	31
CCF 100 V bianco in busta	567602	188, 337
CCF 100 V inox in busta	567682	189, 337
CCF 120 V bianco in busta	567603	188, 337
CCF 120 V inox in busta	567683	189, 337
CCF 130 V inox in busta	567684	189, 337
CCF 150 V inox in busta	567685	189, 337
CCF 80 V bianco in busta	567601	188, 337
CCF 80 V inox in busta	567681	189, 337
CG INT	505615	318
CH 30 – 53 AL	571970	313
COLLARE D10 K in blister	504620	166
COLLARE D12 K in blister	504622	166
COLLARE D13-14 K in blister	504624	166
COLLARE D16 K in blister	504625	166
COLLARE D18-19 K in blister	504626	166
COLLARE D20 K in blister	504627	166

Descrizione	Art.	Pagina
COLLARE D22 K in blister	504628	166
COLLARE D24 K in blister	504629	166
COLLARE D26 K in blister	504630	166
COLLARE D28 K in blister	504631	166
COLLARE D32 K in blister	504632	166
COLLARE D38 K in blister	504633	166
COLLARE D42 K in blister	504634	166
Collare Ø12 mm in busta	501201	194, 342
Collare Ø14 mm in busta	501202	194, 342
Collare Ø15-16 mm in busta	501203	194, 342
Collare Ø18 mm in busta	501204	194, 342
Collare Ø22 mm in busta	501205	194, 342
Collare Ø28 mm in busta	501206	194, 342
Collare Ø35 mm in busta	501207	194, 342
Collare Ø42 mm in busta	501208	194, 342
CPE 30x3 1 rotolo da 30m	507157	192, 340
CPE 40x4 1 rotolo da 10m	507158	192, 340
CPE-S 100 V in busta	570234	191, 339
CPE-S 200 I" gas in busta	507486	192, 340
CPE-S 200 V in busta	570236	191, 339
CPE-S 200 V light in busta	570235	191, 339
CPE-S 250 I" gas in busta	507487	192, 340
CPE-S 250 V in busta	570237	191, 339
CPE-S 315 I" gas in busta	507488	192, 340
CPE-S 315 V in busta	570238	191, 339
CPE-S 80 V in busta	570233	191, 339
CPE-SL 110 1/2" gas in busta	507477	192, 340
CPE-SL 110 in busta	507467	191, 339
CPE-SL 110 V in busta	570195	191, 339
CPE-SL 125 1/2" gas in busta	507478	192, 340
CPE-SL 125 in busta	507468	191, 339
CPE-SL 125 V in busta	570196	191, 339
CPE-SL 140 1/2" gas in busta	507479	192, 340
CPE-SL 140 in busta	507469	191, 339
CPE-SL 140 V in busta	570197	191, 339
CPE-SL 160 1/2" gas in busta	507480	192, 340
CPE-SL 160 in busta	507470	191, 339
CPE-SL 160 V in busta	570198	191, 339
CPE-SL 40 V in busta	570190	191, 339
CPE-SL 50 in busta	507462	191, 339
CPE-SL 50 V in busta	570191	191, 339
CPE-SL 63 1/2" gas in busta	507474	192, 340
CPE-SL 63 in busta	507464	191, 339
CPE-SL 63 V in busta	570192	191, 339
CPE-SL 75 1/2" gas in busta	507475	192, 340
CPE-SL 75 in busta	507465	191, 339
CPE-SL 75 V in busta	570193	191, 339
CPE-SL 90 1/2" gas in busta	507476	192, 340
CPE-SL 90 in busta	507466	191, 339
CPE-SL 90 V in busta	570194	191, 339
CPF 10x100 N	14933	157
CPF 10x100 N K in blister	501634	157
CPF 10x150 N	14934	157
CPF 10x150 N K in blister	501635	157
CPF 12x 80 N	14954	157
CPF 12x 80 N K in blister	501637	157
CPF 14x120 N	14930	157
CPF 14x120 N K in blister	501638	157
CPF 14x145 N	14931	157
CPF 14x145 N K in blister	501639	157
CPF 14x170 N	14932	157

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina	Descrizione	Art.	Pagina	Descrizione	Art.	Pagina
CPF 14x170 N K in blister	01640	157	Dado MU M 10 A4-70	557206	373, 25	DHM 40	536253	200
CPN AL	514890	309	Dado MU M 12 A2	514270	373, 25	DHM 70	536254	200
CPS-V 1 1/2" in busta	520997	190, 338	Dado MU M 12 A4-70	557120	373, 25	DIPK 8/20-40	41865	199
CPS-V 1 1/4" in busta	520996	190, 338	Dado MU M 14 A4-70	557121	373, 25	DIPK 8/40-60	41866	199
CPS-V 1" in busta	520995	190, 338	Dado MU M 16 A2	557321	373, 25	DLA A2	71556	315
CPS-V 1/2" in busta	520993	190, 338	Dado MU M 16 A4-70	557122	373, 25	DLAK A2	536782	315
CPS-V 2 1/2" in busta	567668	190, 338	Dado MU M 20 A2	71506	373, 25	Drill&Fix	551573	151
CPS-V 2" in busta	520998	190, 338	Dado MU M 20 A4-70	557123	373, 25	D-SDX 10/80/120	545697	250
CPS-V 3" in busta	567669	190, 338	Dado MU M 6 A2	43170	373, 25	D-SDX 10/80/120 BC in blister	545053	251
CPS-V 3/4" in busta	520994	190, 338	Dado MU M 6 A4-70	557320	373, 25	D-SDX 12/90/150	545699	250
CPS-V 3/8" in busta	520992	190, 338	Dado MU M 8 A2	508008	373, 25	D-SDX 12/90/150 BC in blister	545054	251
CPS-V 4" in busta	567670	190, 338	Dado MU M 8 A4-70	71465	373, 25	D-SDX 5/50/85	545691	250
CPT 1" in busta	567674	189, 337	Dado MU M10	79735	25, 214, 389	D-SDX 5/50/85 BC in blister	545049	251
CPT 1,1/2" in busta	567676	189, 337	Dado MU M10 DIN985 A2	578229	321	D-SDX 6/60/100	545692	250
CPT 1,1/4" in busta	567675	189, 337	Dado MU M10 hdg	537688	365	D-SDX 6/60/100 BC in blister	545051	251
CPT 1/2" in busta	567672	189, 337	Dado MU M10 in busta	71652	389	D-SDX 8/80/120	545694	250
CPT 2" in busta	567677	189, 337	Dado MU M12	24650	25, 389	D-SDX 8/80/120 BC in blister	545052	251
CPT 2,1/2" in busta	567678	189, 337	Dado MU M12 hdg	537689	365	D-SDX Set 5-12mm 5 pezzi P	545507	250
CPT 3" in busta	567679	189, 337	Dado MU M12 in busta	71653	389	DT 110	90745	204
CPT 3/4" in busta	567673	189, 337	Dado MU M14	557296	25, 389	DT 140	08690	204
CPT 3/8" in busta	567671	189, 337	Dado MU M16	557297	25, 389	DT 90	08889	204
CPT 4" in busta	567680	189, 337	Dado MU M16 hdg	537690	365	DTM 80 disco	536261	200
CPT-M 1" in busta	501143	189, 338	Dado MU M16 in busta	71655	389	D-U HEX Set 5-12mm 5 pezzi	561649	259
CPT-M 1,1/2" in busta	501145	189, 338	Dado MU M18	557298	25, 389	DuoBlade	545677	141
CPT-M 1,1/4" in busta	501144	189, 338	Dado MU M20	557299	25, 389	DuoBlade K in blister	552867	141
CPT-M 1/2" in busta	501141	189, 338	Dado MU M24	557300	25, 389	DuoBlade S	545678	141
CPT-M 2" in busta	501146	189, 338	Dado MU M27	71507	25, 389	DuoBlade S K in blister	552868	142
CPT-M 3/4" in busta	501142	189, 338	Dado MU M30	71508	25, 389	DuoHM 4x55 S PZ	572920	138
CPT-M 3/8" in busta	501140	189, 338	Dado MU M6	79733	25, 389	DuoHM 4x55 S PZ K in blister	572911	139
CSB 8x 70	501610	157	Dado MU M6 in busta	71650	389	DuoHM 4x55 S TX	572923	138
CSB 8x 70 N K in blister	501615	157	Dado MU M8	79734	25, 389	DuoHM 5x55 S PZ	572921	138
CSC 45 Connettore Solaio	570088	275	Dado MU M8 hdg	537687	365	DuoHM 5x55 S PZ K in blister	572912	139
CUV D12 coll. rame 10x in busta	567649	195, 343	Dado MU M8 in busta	71651	389	DuoHM 5x55 S TX	572924	138
CUV D14 coll. rame 10x in busta	567650	195, 343	DD-E M12	563722	9	DuoHM 6x55 S PZ	572922	138
CUV D15-16 coll. rame 10x in busta	567651	195, 343	DD-E M16	563724	9	DuoHM 6x55 S PZ K in blister	572913	139
CUV D18 coll. rame 10x in busta	567652	195, 343	DD-E M20	563726	9	DuoHM 6x55 S TX	572925	138
CUV D22 coll. rame 10x in busta	567653	195, 343	DD-E M24	563728	9	DuoLine L-Boxx	560491	153
CUV D28 coll. rame 10x in busta	567654	195, 343	DD-E M27	563730	9	DuoPower 10x50	537644	107
CUV D35 coll. rame 10x in busta	567655	195, 343	DD-E M30	563732	9	DuoPower 10x50 BM t. esa. flang. K	534999	111
CUV D42 coll. rame 5x in busta	567656	195, 343	DD-S M12	563721	9	DuoPower 10x50 K in blister	537621	107
CUV D54 coll. rame 5x in busta	567657	195, 343	DD-S M16	563723	9	DuoPower 10x50 S	537648	108
CZV D10 collarino in busta	567632	167	DD-S M20	563725	9	DuoPower 10x50 S K in blister	537630	108
CZV D12 collarino in busta	567633	167	DD-S M24	563727	9	DuoPower 10x50 S Y	544018	108
CZV D13-14 collarino in busta	567634	167	DD-S M27	563729	9	DuoPower 10x80	538252	108
CZV D16 collarino in busta	567635	167	DD-S M30	563731	9	DuoPower 10x80 S	538257	110
CZV D18-19 collarino in busta	567636	167	DE 35	502280	200	DuoPower 12x60	538253	107
CZV D20 collarino in busta	567637	167	DE 68	502281	200	DuoPower 12x60 BM t. esa. K	537665	111
CZV D22 collarino in busta	567638	167	DEC cemento espresso	522431	231	DuoPower 14x70	538254	107
CZV D24 collarino in busta	567639	167	DHK 100	80940	200	DuoPower 5x25	537639	107
CZV D26 collarino in busta	567640	167	DHK 120	80941	200	DuoPower 5x25 K in blister	537613	107
CZV D28 collarino in busta	567641	167	DHK 140	80949	200	DuoPower 5x25 S	537645	108
CZV D32 collarino in busta	567642	167	DHK 160	512150	200	DuoPower 5x25 S Barattolo 300 pz	572884	109
CZV D38 collarino in busta	567643	167	DHK 180	512151	200	DuoPower 5x25 S K in blister	537622	108
CZV D42 collarino in busta	567644	167	DHK 40	80937	200	DuoPower 5x25 S t. bomb. K	535478	111
CZV D50 collarino in busta	567645	167	DHK 60	80938	200	DuoPower 5x25 S Y	544015	108
CZV D60 collarino in busta	567646	167	DHK 80	80939	200	DuoPower 6/1 K con occhio aperto	537633	110
D			DHK 100	536256	200	DuoPower 6/1 occhio aperto	541743	110
Dado flangiato MU F M10 A2	71952	320	DHM 130	536257	200	DuoPower 6/2 gancio medio	541744	110
Dado flangiato MU F M12 A2	71749	320	DHM 160	536258	200	DuoPower 6/2 K con gancio medio	537631	110
Dado flangiato MU F M8 A2	571210	320	DHM 210	536259	200	DuoPower 6/3 K con occhio chiuso	537632	110
Dado MU M 10 A2	530543	373, 25	DHM 260	536260	200	DuoPower 6/3 occhio chiuso	541745	110

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina
DuoPower 6/8 gancio corto	541746	110
DuoPower 6/8 K con gancio corto	537634	110
DuoPower 6x30	537640	107
DuoPower 6x30 Big Pack (240 pz)	536382	107
DuoPower 6x30 K in blister	537617	107
DuoPower 6x30 S	537646	108
DuoPower 6x30 S A2 K in blister	535486	112
DuoPower 6x30 S Barattolo 250 pz	572885	109
DuoPower 6x30 S K in blister	537625	108
DuoPower 6x30 S t. bomb. K	535479	111
DuoPower 6x30 S Y	544016	108
DuoPower 6x50	538250	108
DuoPower 6x50 S	538255	109
DuoPower 6x50 S K in blister	537660	109
DuoPower 8x40	537641	107
DuoPower 8x40 Big Pack (120 pz)	535980	107
DuoPower 8x40 K in blister	537619	107
DuoPower 8x40 S	537647	108
DuoPower 8x40 S A2 K in blister	535487	112
DuoPower 8x40 S Barattolo 120 pz	572886	109
DuoPower 8x40 S K in blister	537629	108
DuoPower 8x40 S t. bomb. A2 K	553879	112
DuoPower 8x40 S t. bomb. K	535480	111
DuoPower 8x40 S Y	544017	108
DuoPower 8x65	538251	108
DuoPower 8x65 S	538256	109
DuoPower 8x65 S K in blister	537664	109
DuoPower KIT	544546	155
DuoPower L-Boxx	560492	154
DuoPower W 100 10 K in blister	537638	109
DuoPower W 100 5 K in blister	537635	109
DuoPower W 100 6 K in blister	537636	109
DuoPower W 100 8 K in blister	537637	109
DuoSeal 6 x 38 S A2 K in blister	557731	112
DuoSeal 6x38 S A2	557727	112, 173
DuoSeal 8 x 48 S A2 K in blister	557732	112
DuoSeal 8x48 S A2	557728	112, 173
DuoXpand 10x100 FUS	562168	87
DuoXpand 10x100 FUS R	562176	87
DuoXpand 10x100 T	562156	86
DuoXpand 10x100 T K in blister	562186	86
DuoXpand 10x100 T R	562164	87
DuoXpand 10x120 FUS	562169	87
DuoXpand 10x120 FUS R	562177	87
DuoXpand 10x120 T	562157	86
DuoXpand 10x120 T K in blister	562187	86
DuoXpand 10x120 T R	562165	87
DuoXpand 10x140 FUS	562170	87
DuoXpand 10x140 FUS R	562178	87
DuoXpand 10x140 T	562158	86
DuoXpand 10x140 T K in blister	562188	86
DuoXpand 10x140 T R	562166	87
DuoXpand 10x160 FUS	562171	87
DuoXpand 10x160 T	562159	86
DuoXpand 10x160 T K in blister	562189	86
DuoXpand 10x180 FUS	562172	87
DuoXpand 10x180 T	562160	86
DuoXpand 10x200 FUS	562173	87
DuoXpand 10x200 T	562161	86
DuoXpand 10x230 FUS	562174	87
DuoXpand 10x230 T	562162	86

Descrizione	Art.	Pagina
DuoXpand 10x80 FUS	562167	87
DuoXpand 10x80 FUS R	562175	87
DuoXpand 10x80 T	562155	86
DuoXpand 10x80 T R	562163	87
DuoXpand 8x100 FUS	562153	87
DuoXpand 8x100 T	562150	86
DuoXpand 8x100 T K in blister	562180	86
DuoXpand 8x120 FUS	562154	87
DuoXpand 8x120 T	562151	86
DuoXpand 8x120 T K in blister	562181	86
DuoXpand 8x80 FUS	562152	87
DuoXpand 8x80 T	562149	86
DuoXpand 8x80 T K in blister	562179	86
Dynamic Set M16	568785	45
Dynamic Set M16 R	568788	45
Dynamic Set M20	568786	45
Dynamic Set M20 R	568789	45
Dynamic Set M24	568787	45
Dynamic Set M24 R	568790	45
E		
EA II M10x25	532232	58
EA II M10x30	48332	58
EA II M10x40	48339	58
EA II M10x40 R	48414	58
EA II M12x25	532233	58
EA II M12x50	48406	58
EA II M12x50 D	48407	58
EA II M12x50 R	48415	58
EA II M16x65	48408	58
EA II M16x65 R	48416	58
EA II M20x80	48409	58
EA II M20x80 R	48417	58
EA II M6x25	532230	58
EA II M6x30	48264	58
EA II M6x30 R	48410	58
EA II M8x25	532231	58
EA II M8x30	48284	58
EA II M8x40	48323	58
EA II M8x40 R	48412	58
EasyBox	513433	151
EasyHook Gancio DuoBlade K	557919	142
EasyHook Gancio DuoPower 10x50 K	557918	111
EasyHook Gancio DuoPower 5x25 K	557915	111
EasyHook Gancio DuoPower 6x30 K	557916	111
EasyHook Gancio DuoPower 8x40 K	557917	111
EasyHook occh. aperto DuoPower 6x30	557923	111
EasyHook occh. aperto DuoPower 8x40	557924	111
EasyHook occh. chiuso DuoPower 6x30	557926	111
EasyHook occh. chiuso DuoPower 8x40	557927	111
EasyHook Occhiolo aperto DuoBlade K	557920	142
EC WOOD (A+B)	511991	38, 277
ECM-X PLUS CE (A+B)	523107	38
EC-PLASTER (A+B)	09173	38
EC-PRIMER (A+B)	09174	38
ED 18	79815	171, 393
ED 18 in barattolo	513848	171, 393
ED 22	14570	171, 393
EHS M10x25/30 Plus	48487	59
EHS M10x40 Plus	44633	59
EHS M12x25 Plus	532568	59
EHS M12x50 Plus	44634	59

Descrizione	Art.	Pagina
EHS M16x65 Plus	44635	59
EHS M20x80 Plus	44636	59
EHS M6x25/30 Plus	44630	59
EHS M8x25/30 Plus	44631	59
EHS M8x40 Plus	44632	59
Elettrica Presa Rapida	572433	222
EMS 31	538752	349, 383
EMS 41	550806	354, 362, 383
EMS M10x25/30	48068	59
EMS M10x40	48070	59
EMS M12x25	532569	59
EMS M12x50	48071	59
EMS M16x65	48072	59
EMS M20x80	48073	59
EMS M6x25/30	48065	59
EMS M8x25/30	48066	59
EMS M8x40	48067	59
EPOXY BOXFIS EM Plus 390 S 20x	544160	7
Espansore FAZ 16 SE (ricambio)	90681	216, 261
ETR 102 - 114	24429	335
ETR 12 - 17	24416	335
ETR 131 - 140	24432	335
ETR 15 - 21	24417	335
ETR 168	24435	335
ETR 20 - 27	24418	335
ETR 219	24437	335
ETR 26 - 34	24419	335
ETR 33 - 42	24420	335
ETR 40 - 49	24421	335
ETR 50 - 60	24422	335
ETR 66 - 76	24424	335
ETR 80 - 90	24426	335
ETR 90 - 102	24427	335
F		
F 10 M 112 Z T.S.P.	88674	98
F 10 M 132 Z T.S.P.	88676	98
F 10 M 72 Z T.S.P.	88670	98
F 10 M 92 Z T.S.P.	88672	98
F 10 S 100 Z	501937	98
F 10 S 120 Z	501938	98
F 10 S 140 Z	501939	98
F 10 S 165 Z	501940	98
F 10 S 75 Z	501936	98
F 8 M 92 Z T.S.C.	88662	98
F 8 S 100 Z	501990	98
F 8 S 120 Z	501943	98
F 8 S 140 Z	501991	98
F 8 S 75 Z	501942	98
FA 10/120	500516	57
FA 10/85	500515	57
FA 12 G corpo espansore	500577	214
FA 12 G x120	500572	214
FA 12 G x40	500570	214
FA 12 G x80	500571	214
FA 12/100	500522	57
FA 12/135	500523	57
FA 8/70	500511	57
FA 8/85	500512	57
FABS	77937	56
FAF 2	547502	359

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina	Descrizione	Art.	Pagina	Descrizione	Art.	Pagina
FAF 2 A4	547512	371	FAZ II Plus 12/10 H	564689	44	FAZ II Plus 20/160	564604	42
FAF 2 hdg	547508	367	FAZ II Plus 12/10 H R	564693	46	FAZ II Plus 20/30	564602	42
FAF 3	547503	359	FAZ II Plus 12/10 HCR	564640	47	FAZ II Plus 20/30 R	564631	44
FAF 3 hdg	547509	367	FAZ II Plus 12/10 K	564674	43	FAZ II Plus 20/60	564603	42
FAF 4	547504	359	FAZ II Plus 12/10 K GS	564682	43	FAZ II Plus 20/60 R	564632	44
FAF 4 A4	547513	371	FAZ II Plus 12/10 K R	564679	46	FAZ II Plus 24/30	564605	42
FAF 4 hdg	547510	367	FAZ II Plus 12/10 R	564619	44	FAZ II Plus 24/30 R	564633	44
FAF 4/135	547505	359	FAZ II Plus 12/100	564591	42	FAZ II Plus 24/60	564606	42
FAF 4/135 A4	547514	371	FAZ II Plus 12/100 GS	564654	43	FAZ II Plus 24/60 R	564634	44
FAF 4/135 hdg	547511	367	FAZ II Plus 12/100 GS (30x3)	564653	43	FAZ II Plus 6/10	564572	42
FAFS 5x100 TX25	558881	101, 292	FAZ II Plus 12/100 HBS	564683	46	FAZ II Plus 6/10 R	564607	44
FAFS 5x120 TX25	558882	101, 292	FAZ II Plus 12/100 R	564624	44	FAZ II Plus 6/20	564573	42
FAFS 5x80 TX25	558879	101, 292	FAZ II Plus 12/120 GS	564655	43	FAZ II Plus 6/20 R	564608	44
FAFS 5x90 TX25	558880	101, 292	FAZ II Plus 12/120 GS (30x3)	564656	43	FAZ II Plus 8/10	564574	42
FAFS Inserto + Bit	558883	101, 292	FAZ II Plus 12/120 HBS	564684	46	FAZ II Plus 8/10 GS	564644	43
FASC M8/10	567948	381	FAZ II Plus 12/140 GS	564657	43	FAZ II Plus 8/10 GS R	564663	45
FASH1 M12/16	567953	381	FAZ II Plus 12/160	564592	42	FAZ II Plus 8/10 HCR	564635	47
FASH2 M12/16	567954	381	FAZ II Plus 12/160 GS	564658	43	FAZ II Plus 8/10 R	564609	44
FASL1 M8/10	567949	381	FAZ II Plus 12/160 GS R	564669	45	FAZ II Plus 8/100	564577	42
FASL2 M10	567950	381	FAZ II Plus 12/160 R	564625	44	FAZ II Plus 8/160	564578	42
FASL2 M8/10	568670	381	FAZ II Plus 12/180 GS	564659	43	FAZ II Plus 8/30	564575	42
FASM1 M10/12	567951	381	FAZ II Plus 12/20	564587	42	FAZ II Plus 8/30 GS	564645	43
FASM2 M10/12	567952	381	FAZ II Plus 12/20 GS	564649	43	FAZ II Plus 8/30 GS R	564664	45
FAST&FIX bianco K in blister	532760	147	FAZ II Plus 12/20 H	564690	44	FAZ II Plus 8/30 HCR	564636	47
FAST&FIX nero K in blister	532759	147	FAZ II Plus 12/20 H R	564694	46	FAZ II Plus 8/30 R	564610	44
FastGrip 800 (B2)	518295	222	FAZ II Plus 12/20 K	564675	43	FAZ II Plus 8/5 K	564671	43
FastGrip M750 (B3)	542397	222	FAZ II Plus 12/20 K R	564680	46	FAZ II Plus 8/5 K R	564676	46
FAZ II 10/10 E	62908	47	FAZ II Plus 12/20 R	564620	44	FAZ II Plus 8/50	564576	42
FAZ II 12/10 E	62910	47	FAZ II Plus 12/200	564593	42	FAZ II Plus 8/50 HCR	564637	47
FAZ II Plus 10/10	564579	42	FAZ II Plus 12/200 GS	564660	43	FAZ II Plus 8/50 R	564611	44
FAZ II Plus 10/10 GS	564646	43	FAZ II Plus 12/30	564588	42	FBC-28/15-M10x30-8.8-HDG	572679	410
FAZ II Plus 10/10 GS R	564665	45	FAZ II Plus 12/30 GS	564650	43	FBC-28/15-M10x40-8.8-HDG	572680	410
FAZ II Plus 10/10 H	564687	44	FAZ II Plus 12/30 GS R	564668	45	FBC-28/15-M12x30-8.8-HDG	572687	410
FAZ II Plus 10/10 H R	564691	46	FAZ II Plus 12/30 HCR	564641	47	FBC-28/15-M12x40-8.8-HDG	572688	410
FAZ II Plus 10/10 HCR	564638	47	FAZ II Plus 12/30 R	564621	44	FBC-28/15-M12x60-8.8-HDG	572690	410
FAZ II Plus 10/10 K	564672	43	FAZ II Plus 12/50	564589	42	FBC-28/15-M12x80-8.8-HDG	572692	410
FAZ II Plus 10/10 K GS	564681	43	FAZ II Plus 12/50 GS	564651	43	FBC-28/15-M8x40-8.8-HDG	572672	410
FAZ II Plus 10/10 K R	564677	46	FAZ II Plus 12/50 R	564622	44	FBC-38/17-M10x30-8.8-HDG	572703	410
FAZ II Plus 10/10 R	564612	44	FAZ II Plus 12/60 R	564623	44	FBC-38/17-M10x40-8.8-HDG	572704	410
FAZ II Plus 10/100	564584	42	FAZ II Plus 12/80	564590	42	FBC-38/17-M10x60-8.8-HDG	572706	410
FAZ II Plus 10/100 R	564617	44	FAZ II Plus 12/80 GS	564652	43	FBC-38/17-M10x80-8.8-HDG	572708	410
FAZ II Plus 10/160	564585	42	FAZ II Plus 16/100	564597	42	FBC-38/17-M12x40-8.8-HDG	572712	410
FAZ II Plus 10/160 R	564618	44	FAZ II Plus 16/100 R	564630	44	FBC-38/17-M12x60-8.8-HDG	572714	410
FAZ II Plus 10/20	564580	42	FAZ II Plus 16/160	564598	42	FBC-38/17-M12x80-8.8-HDG	572716	410
FAZ II Plus 10/20 H	564688	44	FAZ II Plus 16/160 GS	564661	43	FBC-38/17-M16x50-8.8-HDG	572721	410
FAZ II Plus 10/20 H R	564692	46	FAZ II Plus 16/160 GS R	564670	45	FBC-38/17-M16x60-8.8-HDG	572722	410
FAZ II Plus 10/20 K	564673	43	FAZ II Plus 16/160 HBS	564685	46	FBC-40/22-M12x100-8.8-HDG	572742	409
FAZ II Plus 10/20 K R	564678	46	FAZ II Plus 16/200	564599	42	FBC-40/22-M12x40-8.8-HDG	572736	409
FAZ II Plus 10/20 R	564613	44	FAZ II Plus 16/200 GS	564662	43	FBC-40/22-M12x50-8.8-HDG	572737	409
FAZ II Plus 10/30	564581	42	FAZ II Plus 16/200 HBS	564686	46	FBC-40/22-M12x60-8.8-HDG	572738	409
FAZ II Plus 10/30 GS	564647	43	FAZ II Plus 16/25	564595	42	FBC-40/22-M12x80-8.8-HDG	572740	409
FAZ II Plus 10/30 GS R	564666	45	FAZ II Plus 16/25 HCR	564642	47	FBC-40/22-M16x100-8.8-HDG	572750	409
FAZ II Plus 10/30 HCR	564639	47	FAZ II Plus 16/25 R	564627	44	FBC-40/22-M16x50-8.8-HDG	572745	409
FAZ II Plus 10/30 R	564614	44	FAZ II Plus 16/250	564600	42	FBC-40/22-M16x60-8.8-HDG	572746	409
FAZ II Plus 10/50	564582	42	FAZ II Plus 16/300	564601	42	FBC-40/22-M16x80-8.8-HDG	572748	409
FAZ II Plus 10/50 R	564615	44	FAZ II Plus 16/5	564594	42	FBC-50/30-M12x100-8.8-HDG	572767	409
FAZ II Plus 10/70 R	564616	44	FAZ II Plus 16/5 R	564626	44	FBC-50/30-M12x40-8.8-HDG	572761	409
FAZ II Plus 10/80	564583	42	FAZ II Plus 16/50	564596	42	FBC-50/30-M12x60-8.8-HDG	572762	409
FAZ II Plus 12/10	564586	42	FAZ II Plus 16/50 HCR	564643	47	FBC-50/30-M12x80-8.8-HDG	572763	409
FAZ II Plus 12/10 GS	564648	43	FAZ II Plus 16/50 R	564628	44	FBC-50/30-M16x100-8.8-HDG	572776	409
FAZ II Plus 12/10 GS R	564667	45	FAZ II Plus 16/60 R	564629	44			

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina
FBC-50/30-M16x125-8.8-HDG	572777	409
FBC-50/30-M16x50-8.8-HDG	572771	409
FBC-50/30-M16x60-8.8-HDG	572772	409
FBC-50/30-M16x80-8.8-HDG	572774	409
FBC-50/30-M20x100-8.8-HDG	572785	409
FBC-50/30-M20x125-8.8-HDG	572786	409
FBC-50/30-M20x60-8.8-HDG	572781	409
FBC-50/30-M20x80-8.8-HDG	572783	409
FBC-N-40/22-M16x100-8.8-HDG	569368	408
FBC-N-40/22-M16x40-8.8-HDG	569361	408
FBC-N-40/22-M16x50-8.8-HDG	569362	408
FBC-N-40/22-M16x60-8.8-HDG	569363	408
FBC-N-40/22-M16x80-8.8-HDG	569366	408
FBC-N-50/30-M16x40-8.8 HDG	559562	408
FBC-N-50/30-M16x50-8.8 HDG	559563	408
FBC-N-50/30-M16x70-8.8 HDG	559564	408
FBC-N-50/30-M16x80-8.8 HDG	559565	408
FBC-N-50/30-M20x100-8.8 HDG	559574	408
FBC-N-50/30-M20x125-8.8 HDG	559575	408
FBC-N-50/30-M20x40-8.8 HDG	559570	408
FBC-N-50/30-M20x50-8.8 HDG	559571	408
FBC-N-50/30-M20x70-8.8 HDG	559572	408
FBC-S-225-M12x100-8.8-HDG	561148	407
FBC-S-225-M12x125-8.8-HDG	561149	407
FBC-S-225-M12x40-8.8-HDG	561142	407
FBC-S-225-M12x50-8.8-HDG	561143	407
FBC-S-225-M12x60-8.8-HDG	561144	407
FBC-S-225-M12x70-8.8-HDG	561145	407
FBC-S-225-M12x80-8.8-HDG	561146	407
FBC-S-225-M12x90-8.8-HDG	561147	407
FBC-S-225-M16x100-8.8-HDG	561157	407
FBC-S-225-M16x125-8.8-HDG	561158	407
FBC-S-225-M16x200-8.8-HDG	561159	407
FBC-S-225-M16x40-8.8-HDG	561151	407
FBC-S-225-M16x50-8.8-HDG	561152	407
FBC-S-225-M16x60-8.8-HDG	561153	407
FBC-S-225-M16x70-8.8-HDG	561154	407
FBC-S-225-M16x80-8.8-HDG	561155	407
FBC-S-225-M16x90-8.8-HDG	561156	407
FBC-S-225-M20x100-8.8-HDG	561166	407
FBC-S-225-M20x125-8.8-HDG	561167	407
FBC-S-225-M20x200-8.8-HDG	561168	407
FBC-S-225-M20x40-8.8-HDG	561160	407
FBC-S-225-M20x50-8.8-HDG	561161	407
FBC-S-225-M20x60-8.8-HDG	561162	407
FBC-S-225-M20x70-8.8-HDG	561163	407
FBC-S-225-M20x80-8.8-HDG	561164	407
FBC-S-225-M20x90-8.8-HDG	561165	407
FBC-S-29/20-M12x40-8.8-HDG	572814	408
FBC-S-29/20-M12x50-8.8-HDG	572815	408
FBC-S-29/20-M12x60-8.8-HDG	572816	408
FBC-S-29/20-M12x80-8.8-HDG	572817	408
FBC-S-38/23-M12x40-8.8-HDG	572820	407
FBC-S-38/23-M12x50-8.8-HDG	572821	407
FBC-S-38/23-M12x60-8.8-HDG	572822	407
FBC-S-38/23-M12x80-8.8-HDG	572823	407
FBC-S-38/23-M16x100-8.8-HDG	572830	407
FBC-S-38/23-M16x40-8.8-HDG	572826	407
FBC-S-38/23-M16x60-8.8-HDG	572828	407
FBH Bit Holder W1	558178	261, 298
FBN II 10/10 (10x85)	40827	52

Descrizione	Art.	Pagina
FBN II 10/10 (10x75) K	40947	54
FBN II 10/10 (10x85) R	507558	54
FBN II 10/10 HDG	507579	53
FBN II 10/100 (10x175)	40943	52
FBN II 10/100 (10x175) R	507562	54
FBN II 10/100 HDG	507583	53
FBN II 10/140 (10x215)	40944	52
FBN II 10/160 (10x235)	40945	52
FBN II 10/20 (10x95)	40851	52
FBN II 10/20 (10x95) R	507559	54
FBN II 10/20 E	62913	53
FBN II 10/20 K in blister	504583	53
FBN II 10/30 (10x105)	40854	52
FBN II 10/30 (10x105) R	507560	54
FBN II 10/30 HDG	507580	53
FBN II 10/5 (10x70) K	40946	54
FBN II 10/5 (10X70) K R	508010	55
FBN II 10/5 K HDG	508013	55
FBN II 10/50 (10x125)	40855	52
FBN II 10/50 (10x125) R	507561	54
FBN II 10/50 HDG	507582	53
FBN II 10/70 (10x145)	40931	52
FBN II 12/10 (12x104)	40950	52
FBN II 12/10 (12x104) R	507563	54
FBN II 12/10 (12x89) K	45273	54
FBN II 12/10 HDG	507589	53
FBN II 12/100 (12x194)	45266	52
FBN II 12/100 (12x194) GS	45579	55
FBN II 12/100 (12x194) R	507567	54
FBN II 12/100 HDG	507596	53
FBN II 12/120 (12x214)	45267	52
FBN II 12/120 (12x214) GS	45580	55
FBN II 12/140 (12x234)	45268	52
FBN II 12/140 (12x234) GS	45581	55
FBN II 12/160 (12x254)	45269	52
FBN II 12/160 (12x254) GS	45583	55
FBN II 12/180 (12x274) GS	45584	55
FBN II 12/20 (12x114)	44558	52
FBN II 12/20 (12x114) R	507564	54
FBN II 12/20 E	62916	53
FBN II 12/200 (12x294) GS	45585	55
FBN II 12/200 (12x294) R	561542	54
FBN II 12/250 (12x344) GS	45586	55
FBN II 12/30 (12x124)	45263	52
FBN II 12/30 (12x109) K	45274	54
FBN II 12/30 (12x124) R	507565	54
FBN II 12/30 HDG	507591	53
FBN II 12/5 (12x84) K	45272	54
FBN II 12/5 (12X84) K R	508011	55
FBN II 12/5 K HDG	508014	55
FBN II 12/50 (12x144)	45264	52
FBN II 12/50 (12x144) R	507566	54
FBN II 12/50 HDG	507592	53
FBN II 12/80 (12x174)	45265	52
FBN II 12/80 (12x174) GS	45578	55
FBN II 16/10 (16x128) R	507568	54
FBN II 16/100 (16x218)	45567	52
FBN II 16/100 (16x218) GS	45588	55
FBN II 16/100 HDG	507554	53
FBN II 16/140 (16x258)	45568	52
FBN II 16/140 (16x258) GS	45590	55

Descrizione	Art.	Pagina
FBN II 16/15 (16x118) K	45571	54
FBN II 16/15 (16X118) K R	508745	55
FBN II 16/15 K HDG	507597	55
FBN II 16/160 (16x278)	45569	52
FBN II 16/160 (16x278) GS	45591	55
FBN II 16/200 (16x318)	45570	52
FBN II 16/200 (16x318) GS	45593	55
FBN II 16/25 (16x143)	45564	52
FBN II 16/25 (16x128) K	45572	54
FBN II 16/25 (16x143) R	507569	54
FBN II 16/25 HDG	507598	53
FBN II 16/250 (16x368) GS	52192	55
FBN II 16/300 (16x418) GS	52204	55
FBN II 16/50 (16x168)	45565	52
FBN II 16/50 (16x168) R	507570	54
FBN II 16/50 HDG	507553	53
FBN II 16/80 (16x198)	45566	52
FBN II 20/10 (20x142) K	45577	54
FBN II 20/120 (20x277)	45576	52
FBN II 20/30 (20x187)	45573	52
FBN II 20/30 (20x187) R	507571	54
FBN II 20/30 HDG	508015	53
FBN II 20/60 (20x217)	45574	52
FBN II 20/60 (20x217) R	507572	54
FBN II 20/80 (20x237)	45575	52
FBN II 6/10 (6x55)	505527	52
FBN II 6/10 (6x55) R	505532	54
FBN II 6/10 K in blister	504581	53
FBN II 6/30 (6x75)	505528	52
FBN II 6/30 (6x75) R	505535	54
FBN II 6/5 (6x50)	505526	52
FBN II 8/10 (8x60) K	40807	54
FBN II 8/10 (8x70)	40664	52
FBN II 8/10 (8x70) R	507555	54
FBN II 8/10 HDG	507575	53
FBN II 8/10 K in blister	504582	53
FBN II 8/100 (8x160)	40783	52
FBN II 8/20 (8x80)	40669	52
FBN II 8/20 E	531667	53
FBN II 8/30 (8x90)	40700	52
FBN II 8/30 (8x90) R	507556	54
FBN II 8/30 HDG	507576	53
FBN II 8/5 (8x65)	40662	52
FBN II 8/5 (8x55) K	40806	54
FBN II 8/5 (8X55) K R	508007	55
FBN II 8/5 K HDG	508012	55
FBN II 8/50 (8x110)	40771	52
FBN II 8/50 (8x110) R	507557	54
FBN II 8/50 HDG	507577	53
FBN II 8/70 (8x130)	40777	52
FBN II 8/70 HDG	507578	53
FBS II 10x100 45/35/15 SK	536887	65
FBS II 10x100 45/35/15 SK R	543585	67
FBS II 10x100 45/35/15 US	536862	63
FBS II 10x100 45/35/15 US R	543573	66
FBS II 10x120 65/55/35 SK	536888	65
FBS II 10x120 65/55/35 SK R	543586	67
FBS II 10x120 65/55/35 US	536863	63
FBS II 10x120 65/55/35 US R	543574	66
FBS II 10x140 85/75/55 SK	558236	65
FBS II 10x140 85/75/55 US	536864	63

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina	Descrizione	Art.	Pagina	Descrizione	Art.	Pagina
FBS II 10x140 85/75/55 US R	558243	66	FBS II 6x40/5 SK	546383	68	FCA 41/2.5 - 600	77363	353
FBS II 10x160 105/95/75 SK	558237	65	FBS II 6x40/5 US	546390	67	FCA 41/2.5 - 750	77365	353
FBS II 10x160 105/95/75 US	536865	63	FBS II 6x55 M10/21	546399	69	FCA 41D - 1000 hdg	538017	362, 369
FBS II 10x160 105/95/75 US R	558244	66	FBS II 6x55 M6 I	554066	69	FCA 41D - 750 hdg	538016	362, 369
FBS II 10x180 125/115/95 SK	558238	65	FBS II 6x55 M8/19	546397	69	FCA 41D/2.5 - 1000	504319	353
FBS II 10x200 145/135/115 US	536866	63	FBS II 6x55 M8/M10 I	546401	69	FCA 41D/2.5 - 750	504317	353
FBS II 10x230 175/165/145 US	536867	63	FBS II 6x60/5 P	546380	68	FCA 62 - 1000 hdg	538015	362, 369
FBS II 10x260 205/195/175 US	536868	63	FBS II 6x60/5 SK	546384	68	FCA 62/2.5 - 1000	504315	353
FBS II 10x280 225/215/195 US	558222	63	FBS II 6x60/5 US	546391	67	FCAM 300	504477	353
FBS II 10x60 5/-/- US	536858	63	FBS II 6x80/25 P	546381	68	FCAM 400	504479	353
FBS II 10x60 5/-/- US R	543569	66	FBS II 6x80/25 SK	546385	68	FCAM 500	504480	353
FBS II 10x65 10/-/- SK	536884	65	FBS II 6x80/25 US	546392	67	FCAM 600	504482	353
FBS II 10x65 10/-/- SK R	543582	67	FBS II 8x100 50/35 SK	558229	65	FCAM 700	505460	353
FBS II 10x70 15/5 US Secchio	563926	63	FBS II 8x100 50/35 SK R	558246	67	FCC-H 10x180	520081	8
FBS II 10x70 15/5/- US	536859	63	FBS II 8x100 50/35 US R	558239	66	FCC-H 12x230	520082	8
FBS II 10x70 15/5/- US R	543570	66	FBS II 8x100 50/35 US TX	536855	63	FCC-H 14x290	520083	8
FBS II 10x80 25/15/- SK	536885	65	FBS II 8x110 60/45 SK	558230	65	FCC-H 16x360	520085	8
FBS II 10x80 25/15/- SK R	543583	67	FBS II 8x110 60/45 US TX	536856	63	FCD-CES 115x1,6x22,23 DIA in blister	512874	262
FBS II 10x80 25/15/- US	536860	63	FBS II 8x120 70/55 SK	558231	65	FCD-CES 125x1,6x22,23 DIA in blister	512875	262
FBS II 10x80 25/15/- US R	543571	66	FBS II 8x120 70/55 SK R	558915	67	FCD-CES 180x1,6x22,23 DIA in blister	512876	262
FBS II 10x90 35/25/5 US	536861	63	FBS II 8x120 70/55 US R	558240	66	FCD-CES 230x1,6x22,23 DIA in blister	512877	262
FBS II 10x90 35/25/5 US R	543572	66	FBS II 8x130 80/65 US TX	536857	63	FCD-CP 230X3X22,23 CARBON	512567	264
FBS II 10x95 40/30/10 SK	536886	65	FBS II 8x140 90/75 SK	558232	65	FCD-FHP 125X1X22,23 INOX	531689	263
FBS II 10x95 40/30/10 SK R	543584	67	FBS II 8x140 90/75 US R	558241	66	FCD-FHP 230X1,9X22 INOX	531692	263
FBS II 12x110 50/35/10 US	536871	63	FBS II 8x150 100/85 US TX	558219	63	FCD-FP 115X1,0X22,23 INOX	531709	263
FBS II 12x110 50/35/10 US R	543577	66	FBS II 8x160 110/95 SK	558233	65	FCD-FP 115X1,5X22,23 INOX	531710	263
FBS II 12x130 70/55/30 US	536872	63	FBS II 8x160 110/95 US R	558242	66	FCD-FP 125X1,0X22,23 INOX	531711	263
FBS II 12x130 70/55/30 US R	543578	66	FBS II 8x170 120/105 US TX	558220	63	FCD-FP 125X1,5X22,23 INOX	531712	263
FBS II 12x150 90/75/50 US	536873	63	FBS II 8x180 130/115 SK	558234	65	FCD-FP 150X1,5X22,23 INOX	531713	263
FBS II 12x160 100/85/60 US R	558245	66	FBS II 8x190 140/125 US TX	558221	63	FCD-FP 180X1,5X22,23 INOX	531714	263
FBS II 12x170 110/95/70 US	558223	63	FBS II 8x200 150/135 SK	558235	65	FCD-FP 230X1,9X22,23 INOX	531715	263
FBS II 12x190 130/115/90 US	558224	63	FBS II 8x55 5/- US TX	536851	63	FCD-SES 115X2,0X22,23 DIA in blister	512853	262
FBS II 12x210 150/135/110 US	558225	63	FBS II 8x60 10/- SK	536880	65	FCD-SES 125X2,2X22,23 DIA in blister	512855	262
FBS II 12x70 10/-/- US	536869	63	FBS II 8x60 10/- SK R	543579	67	FCD-SES 180X2,4X22,23 DIA in blister	512856	262
FBS II 12x70 10/-/- US R	543575	66	FBS II 8x60 10/- US R	543565	66	FCD-SES 230X2,4X22,23 DIA in blister	512857	262
FBS II 12x85 25/10/- US	536870	63	FBS II 8x70 20/5 US R	543566	66	FCD-TES 115X1,9X22,23 DIA in blister	512862	262
FBS II 12x85 25/10/- US R	543576	66	FBS II 8x70 20/5 US TX	536852	63	FCD-TES 125X1,9X22,23 DIA in blister	512863	262
FBS II 14x100 35/15/- US	536876	63	FBS II 8x80 30/15 SK	536881	65	FCD-TES 180X2,2X22,23 DIA in blister	512864	262
FBS II 14x125 60/40/10 US	536877	63	FBS II 8x80 30/15 SK R	543580	67	FCD-TES 230X2,5X22,23 DIA in blister	512865	262
FBS II 14x150 85/65/35 US	536878	63	FBS II 8x80 30/15 US SK	543567	66	FCF II CTF 3,0x16 BC 1000	573082	284
FBS II 14x180 115/95/65 US	558226	63	FBS II 8x80 30/15 US Secchio	563925	63	FCF II CTF 3,0x20 BC 1000	573083	284
FBS II 14x210 145/125/95 U	558227	63	FBS II 8x80 30/15 US TX	536853	63	FCF II CTF 3,0x25 BC 1000	573084	284
FBS II 14x240 175/155/125 US	558228	63	FBS II 8x90 40/25 SK	536882	65	FCF II CTF 3,0x30 BC 1000	573085	284
FBS II 14x75 10/-/- US	536874	63	FBS II 8x90 40/25 SK R	543581	67	FCF II CTF 3,5x16 BC 1000	573088	284
FBS II 14x95 30/10/- US	536875	63	FBS II 8x90 40/25 US R	543568	66	FCF II CTF 3,5x20 BC 1000	573089	284
FBS II 6x100/45 SK	546386	68	FBS II 8x90 40/25 US TX	536854	63	FCF II CTF 3,5x25 BC 1000	573090	284
FBS II 6x100/45 US	546393	67	FC 10 K	551348	258	FCF II CTF 3,5x30 BC 1000	573091	284
FBS II 6x120/65 SK	546387	68	FC 12 K	551349	258	FCF II CTF 3,5x35 BC 1000	573092	284
FBS II 6x120/65 US	546394	67	FC 14 K	551350	258	FCF II CTF 4,0x16 BC 1000	573095	284
FBS II 6x140/85 SK	546388	68	FC 5 K	551345	258	FCF II CTF 4,0x20 BC 1000	573096	284
FBS II 6x160/105 SK	546389	68	FC 6 K	551346	258	FCF II CTF 4,0x25 BC 1000	573097	284
FBS II 6x25 M8/19	546395	69	FC 8 K	551347	258	FCF II CTF 4,0x30 BC 1000	573098	284
FBS II 6x30/5 P	546377	68	FCA 21/2.0 - 200	537207	353	FCF II CTF 4,0x35 BC 1000	573099	284
FBS II 6x30/5 SK	546382	68	FCA 21/2.0 - 300	537208	353	FCF II CTF 4,0x40 BC 1000	573100	284
FBS II 6x35 M10/21	546398	69	FCA 21/2.0 - 450	537209	353	FCF II CTF 4,0x45 BC 1000	573101	284
FBS II 6x35 M6 I	554065	69	FCA 41 - 300 hdg	517411	362	FCF II CTF 4,0x50 BC 500	573102	284
FBS II 6x35 M8/19	546396	69	FCA 41 - 450 hdg	517412	362	FCF II CTF 4,5x16 BC 1000	573103	284
FBS II 6x35 M8/M10 I	546400	69	FCA 41 - 600 hdg	517413	362	FCF II CTF 4,5x20 BC 1000	573104	284
FBS II 6x35 M8/M10 I Secchio	563927	69	FCA 41 - 750 hdg	517414	362	FCF II CTF 4,5x30 BC 1000	573106	284
FBS II 6x40/5 LP	546379	68	FCA 41/2.5 - 300	77359	353	FCF II CTF 4,5x40 BC 500	573108	284
FBS II 6x40/5 P	546378	68	FCA 41/2.5 - 450	77361	353	FCF II CTF 4,5x50 BC 500	573110	284

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina
FCF II CTF 5,0x20 BC 500	573111	284
FCF II CTF 5,0x30 BC 500	573113	284
FCF II CTF 5,0x40 BC 500	573115	284
FCF II CTF 5,0x60 BC 500	573116	284
FCF II CTP 3,0x40 BC 1000	573043	283
FCF II CTP 3,5x35 BC 1000	573044	283
FCF II CTP 3,5x40 BC 1000	573045	283
FCF II CTP 3,5x45 BC 1000	573046	283
FCF II CTP 4,0x35 BC 1000	573047	283
FCF II CTP 4,0x40 BC 1000	573048	283
FCF II CTP 4,0x45 BC 500	573049	283
FCF II CTP 4,0x50 BC 500	573050	283
FCF II CTP 4,0x55 BC 500	573051	283
FCF II CTP 4,0x60 BC 200	573052	283
FCF II CTP 4,0x70 BC 200	573053	283
FCF II CTP 4,5x40 BC 500	573054	283
FCF II CTP 4,5x45 BC 500	573055	283
FCF II CTP 4,5x50 BC 500	573056	283
FCF II CTP 4,5x60 BC 200	573057	283
FCF II CTP 4,5x70 BC 200	573058	283
FCF II CTP 4,5x80 BC 200	573059	283
FCF II CTP 5,0x100 BC 100	573068	283
FCF II CTP 5,0x120 BC 100	573069	283
FCF II CTP 5,0x40 BC 500	573061	283
FCF II CTP 5,0x45 BC 500	573062	283
FCF II CTP 5,0x50 BC 200	573063	283
FCF II CTP 5,0x60 BC 200	573064	283
FCF II CTP 5,0x70 BC 200	573065	283
FCF II CTP 5,0x80 BC 200	573066	283
FCF II CTP 5,0x90 BC 200	573067	283
FCF II CTP 6,0x100 BC 100	573075	283
FCF II CTP 6,0x120 BC 100	573077	283
FCF II CTP 6,0x140 BC 100	573078	283
FCF II CTP 6,0x160 BC 100	573079	283
FCF II CTP 6,0x180 BC 100	573080	283
FCF II CTP 6,0x200 BC 100	573081	283
FCF II CTP 6,0x40 BC 200	573070	283
FCF II CTP 6,0x50 BC 200	573071	283
FCF II CTP 6,0x60 BC 200	573072	283
FCF II CTP 6,0x70 BC 200	573073	283
FCF II CTP 6,0x80 BC 200	573074	283
FCI 1 1/2"	507859	336
FCI 1 1/4"	507858	336
FCI 1"	507857	336
FCI 1/2"	507855	336
FCI 2"	507860	336
FCI 3/4"	507856	336
FCM-D M16 HCR (I) SensorDisc	569671	82
FCM-D M16 HCR (20) SensorDisc	569673	82
FCM-D M16 HCR (6) SensorDisc	569672	82
FCM-D M20 HCR (I) SensorDisc	569668	82
FCM-D M20 HCR (20) SensorDisc	569670	82
FCM-D M20 HCR (6) SensorDisc	569669	82
FCM-D M24 HCR (I) SensorDisc	569665	82
FCM-D M24 HCR (20) SensorDisc	569667	82
FCM-D M24 HCR (6) SensorDisc	569666	82
FCN 10	77409	358
FCN 6	77405	358
FCN 8	77407	358
FCN AL M8 sp 6 mm	571165	318
FCN CLIX M 10 50 PZ	559763	358

Descrizione	Art.	Pagina
FCN CLIX M 10 A4 25 PZ	559753	370
FCN CLIX M 10 hdg 50 PZ	559769	363
FCN CLIX M 12 50 PZ	559764	358
FCN CLIX M 12 hdg 50 PZ	559770	363
FCN CLIX M 8 50 PZ	559762	358
FCN CLIX M 8 A4 25 PZ	559752	370
FCN CLIX M 8 hdg 50 PZ	559768	363
FCN CLIX M12 A4 25 PZ	562663	370
FCN CLIX P 10 50 PZ	559759	357
FCN CLIX P 10 A4 25 PZ	559755	370
FCN CLIX P 10 hdg 50 PZ	559766	363
FCN CLIX P 12 50 PZ	559760	357
FCN CLIX P 12 A4 25 PZ	559756	370
FCN CLIX P 12 hdg 50 PZ	559767	363
FCN CLIX P 6 50 PZ	559757	357
FCN CLIX P 8 50 PZ	559758	357
FCN CLIX P 8 A4 25 PZ	559754	370
FCN CLIX P 8 hdg 50 PZ	559765	363
FCN Clix S 10x100	567470	354
FCN Clix S 10x30	567467	354
FCN Clix S 10x40	567468	354
FCN Clix S 10x60	567469	354
FCN Clix S 12x40	567471	354
FCN Clix S 12x60	567472	354
FCN Clix S 8x100	567466	354
FCN Clix S 8x30	567462	354
FCN Clix S 8x40	567463	354
FCN Clix S 8x60	567464	354
FCN Clix S 8x80	567465	354
FCS M10x30	518126	346
FCS M8x30	518125	346
FCS N 10x30	93360	355
FCS N 10x60	93363	355
FCS N 12x30	93366	355
FCS N 8x30	92960	355
FCS N 8x60	93355	355
FCSM M12	567955	382
FEC 21 B	77357	353, 362
FEC 41 B	77355	353, 362
FEC 62 B	505551	353, 362
Fermaporte SA 1N assortiti	501521	156
Fermaporte SA 1N Bianco	501523	156
Fermaporte SA 1N Marrone	501526	156
Fermaporte SA 1N Nero	501527	156
FES-C-28/15-100-HDG	552543	406
FES-C-28/15-1050-HDG	552552	406
FES-C-28/15-150-HDG	552544	406
FES-C-28/15-200-HDG	552545	406
FES-C-28/15-250-HDG	552546	406
FES-C-28/15-300-HDG	552547	406
FES-C-28/15-3050-HDG	552553	406
FES-C-28/15-350-HDG	552548	406
FES-C-28/15-450-HDG	552549	406
FES-C-28/15-500-HDG	552550	406
FES-C-28/15-6070-HDG	552554	406
FES-C-28/15-850-HDG	552551	406
FES-C-38/17-100-HDG	552555	405
FES-C-38/17-1050-HDG	552564	405
FES-C-38/17-150-HDG	552556	405
FES-C-38/17-200-HDG	552557	405
FES-C-38/17-250-HDG	552558	405

Descrizione	Art.	Pagina
FES-C-38/17-300-HDG	552559	405
FES-C-38/17-3050-HDG	552565	405
FES-C-38/17-350-HDG	552560	405
FES-C-38/17-450-HDG	552561	405
FES-C-38/17-500-HDG	552562	405
FES-C-38/17-6070-HDG	552566	405
FES-C-38/17-850-HDG	552563	405
FES-C-40/25-1050-HDG	552575	405
FES-C-40/25-150-HDG	552567	405
FES-C-40/25-200-HDG	552568	405
FES-C-40/25-250-HDG	552569	405
FES-C-40/25-300-HDG	552570	405
FES-C-40/25-3050-HDG	552576	405
FES-C-40/25-350-HDG	552571	405
FES-C-40/25-400-HDG	552572	405
FES-C-40/25-550-HDG	552573	405
FES-C-40/25-6070-HDG	552577	405
FES-C-40/25-800-HDG	552574	405
FES-C-49/30-1050-HDG	552586	404
FES-C-49/30-150-HDG	552578	404
FES-C-49/30-200-HDG	552579	404
FES-C-49/30-250-HDG	552580	404
FES-C-49/30-300-HDG	552581	404
FES-C-49/30-3050-HDG	552587	404
FES-C-49/30-350-HDG	552582	404
FES-C-49/30-400-HDG	552583	404
FES-C-49/30-550-HDG	552584	404
FES-C-49/30-6070-HDG	552588	404
FES-C-49/30-800-HDG	552585	404
FES-C-54/33-1050-HDG	552597	404
FES-C-54/33-150-HDG	552589	404
FES-C-54/33-200-HDG	552590	404
FES-C-54/33-250-HDG	552591	404
FES-C-54/33-300-HDG	552592	404
FES-C-54/33-3050-HDG	552598	404
FES-C-54/33-350-HDG	552593	404
FES-C-54/33-400-HDG	552594	404
FES-C-54/33-550-HDG	552595	404
FES-C-54/33-6070-HDG	552599	404
FES-C-54/33-800-HDG	552596	404
FES-H-40/22-1050-HDG	552476	403
FES-H-40/22-1300-HDG	552477	403
FES-H-40/22-150-HDG	569549	403
FES-H-40/22-1550-HDG	552478	403
FES-H-40/22-1800-HDG	552479	403
FES-H-40/22-200-HDG	569550	403
FES-H-40/22-2050-HDG	552480	403
FES-H-40/22-2300-HDG	552481	403
FES-H-40/22-250-HDG	569551	403
FES-H-40/22-300-HDG	569552	403
FES-H-40/22-3050-HDG	552482	403
FES-H-40/22-350-HDG	569553	403
FES-H-40/22-400-HDG	569554	403
FES-H-40/22-550-HDG	569555	403
FES-H-40/22-6070-HDG	552483	403
FES-H-40/22-800-HDG	552475	403
FES-H-40/22-P-1050-HDG	563745	400
FES-H-40/22-P-150-HDG	569637	400
FES-H-40/22-P-200-HDG	569638	400
FES-H-40/22-P-250-HDG	569639	400
FES-H-40/22-P-300-HDG	569640	400

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina	Descrizione	Art.	Pagina	Descrizione	Art.	Pagina
FES-H-40/22-P-3050-HDG	563746	400	FES-H-I-52/34-300-HDG	552528	401	FFPC 168,3	567736	378
FES-H-40/22-P-350-HDG	569641	400	FES-H-I-52/34-350-HDG	552529	401	FFPC 193,7	567737	378
FES-H-40/22-P-400-HDG	569642	400	FES-H-I-52/34-400-HDG	552530	401	FFPC 21	567717	378
FES-H-40/22-P-550-HDG	569643	400	FES-H-I-52/34-550-HDG	552531	401	FFPC 219,1	567738	378
FES-H-40/22-P-6070-HDG	563747	400	FES-H-I-52/34-6070-HDG	552533	401	FFPC 267	567739	378
FES-H-40/22-P-800-HDG	563744	400	FES-H-S-29/20-1050-HDG	552454	399	FFPC 27	567718	378
FES-H-50/30-1050-HDG	552493	403	FES-H-S-29/20-150-HDG	569527	399	FFPC 273	567740	378
FES-H-50/30-150-HDG	569560	403	FES-H-S-29/20-200-HDG	569528	399	FFPC 28	567719	378
FES-H-50/30-200-HDG	569561	403	FES-H-S-29/20-250-HDG	569529	399	FFPC 31	567720	378
FES-H-50/30-250-HDG	569562	403	FES-H-S-29/20-300-HDG	569530	399	FFPC 323,9	567741	378
FES-H-50/30-300-HDG	569563	403	FES-H-S-29/20-3050-HDG	552455	399	FFPC 34	567721	378
FES-H-50/30-3050-HDG	552494	403	FES-H-S-29/20-350-HDG	569531	399	FFPC 355,6	567742	378
FES-H-50/30-350-HDG	569564	403	FES-H-S-29/20-400-HDG	569532	399	FFPC 40	567722	378
FES-H-50/30-400-HDG	569565	403	FES-H-S-29/20-500-HDG	569533	399	FFPC 43	567723	378
FES-H-50/30-550-HDG	569566	403	FES-H-S-29/20-6070-HDG	552456	399	FFPC 49	567724	378
FES-H-50/30-6070-HDG	552495	403	FES-H-S-29/20-850-HDG	552453	399	FFPC 50	567725	378
FES-H-50/30-800-HDG	552492	403	FES-H-S-38/23-1050-HDG	552465	399	FFPC 61	567726	378
FES-H-50/30-P-1050-HDG	563756	400	FES-H-S-38/23-150-HDG	569538	399	FFPC 63	567727	378
FES-H-50/30-P-170-HDG	569649	400	FES-H-S-38/23-200-HDG	569539	399	FFPC 70	567728	378
FES-H-50/30-P-200-HDG	569650	400	FES-H-S-38/23-250-HDG	569540	399	FFPC 76,1	567729	378
FES-H-50/30-P-250-HDG	569651	400	FES-H-S-38/23-300-HDG	569541	399	FFPC 88,9	567730	378
FES-H-50/30-P-300-HDG	569652	400	FES-H-S-38/23-3050-HDG	552466	399	FFP-HD22	567711	380
FES-H-50/30-P-3050-HDG	563757	400	FES-H-S-38/23-350-HDG	569542	399	FFP-HD22-V1	567712	380
FES-H-50/30-P-350-HDG	569653	400	FES-H-S-38/23-400-HDG	569543	399	FFP-HD22-V2	567713	380
FES-H-50/30-P-400-HDG	569654	400	FES-H-S-38/23-550-HDG	569544	399	FFP-HD42	567714	380
FES-H-50/30-P-550-HDG	569655	400	FES-H-S-38/23-6070-HDG	552467	399	FFP-HD42-V1	567715	380
FES-H-50/30-P-6070-HDG	563758	400	FES-H-S-38/23-850-HDG	552464	399	FFP-HD42-V2	567716	380
FES-H-50/30-P-800-HDG	563755	400	FETR-C 13 hdg	569183	363	FFP-L	567697	379
FES-H-52/34-1050-HDG	552504	402	FETR-C 16,5 hdg	569184	363	FFP-L2	567698	379
FES-H-52/34-170-HDG	569571	402	FF 16-63	519809	165	FFP-L22	567699	379
FES-H-52/34-200-HDG	569572	402	FF 8-32	519808	165	FFP-L42	567700	379
FES-H-52/34-250-HDG	569573	402	FFD 22x9x6 KIT sismico	547515	69	FFP-M	567701	380
FES-H-52/34-300-HDG	569574	402	FFD 26 x 12 x 6 R KIT sismico	541986	48, 67	FFP-M2	567702	380
FES-H-52/34-3050-HDG	552505	402	FFD 26x12x6 KIT sismico	538458	47, 64	FFP-M22	567703	380
FES-H-52/34-350-HDG	569575	402	FFD 30 x 14 x 6 R KIT sismico	541987	48, 67, 10	FFP-M42	567704	380
FES-H-52/34-400-HDG	569576	402	FFD 30x14x6 KIT sismico	538459	47, 64, 9	FFP-MD2-V1	567706	380
FES-H-52/34-550-HDG	572363	402	FFD 38x19x7 KIT sismico	538460	47, 64, 9	FFP-MD2-V2	567707	380
FES-H-52/34-6070-HDG	552506	402	FFD 40 x 19 x 7 R KIT sismico	541988	48, 10	FFP-MD4-V1	567709	380
FES-H-52/34-800-HDG	552503	402	FFD 46 x 23 x 8 KIT sismico	538461	47, 9	FFP-MD4-V2	567710	380
FES-H-I-40/22-1050-HDG	552514	402	FFD 50 x 23 x 8 R KIT sismico	541989	48, 10	FFRBB base fissa	559127	184, 367
FES-H-I-40/22-150-HDG	552507	402	FFD 54x28x10 KIT sismico	538462	9, 47	FFRBB zavorra per base	559130	184, 367
FES-H-I-40/22-200-HDG	552508	402	FFD 55x28x10 R KIT sismico	541990	10, 48	FFRBH base incl. regolabile	559128	184, 367
FES-H-I-40/22-250-HDG	552509	402	FFD-AP 115 K120 INOX	512525	264	FFRC 108	567749	379
FES-H-I-40/22-300-HDG	552510	402	FFD-AP 115 K40 INOX	512522	264	FFRC 114,3	567750	379
FES-H-I-40/22-350-HDG	552511	402	FFD-AP 115 K60 INOX	512523	264	FFRC 133	567751	379
FES-H-I-40/22-400-HDG	552512	402	FFD-AP 115 K80 INOX	512524	264	FFRC 139,7	567752	379
FES-H-I-40/22-550-HDG	552513	402	FFD-AP 125 K120 INOX	512529	264	FFRC 159	567753	379
FES-H-I-40/22-6070-HDG	552515	402	FFD-AP 125 K40 INOX	512526	264	FFRC 168,3	567754	379
FES-H-I-50/30-1050-HDG	552523	401	FFD-AP 125 K60 INOX	512527	264	FFRC 193,7	567755	379
FES-H-I-50/30-150-HDG	552516	401	FFD-AP 125 K80 INOX	512528	264	FFRC 219,1	567756	379
FES-H-I-50/30-200-HDG	552517	401	FFF 1	547500	359	FFRC 273	567757	379
FES-H-I-50/30-250-HDG	552518	401	FFF 1 hdg	547506	367	FFRC 323,9	567758	379
FES-H-I-50/30-300-HDG	552519	401	FFF 4	547501	359	FFRC 355,6	567759	379
FES-H-I-50/30-350-HDG	552520	401	FFF 4 hdg	547507	367	FFRC 76,1	567747	379
FES-H-I-50/30-400-HDG	552521	401	FFF 4T hdg	537583	367	FFRC 88,9	567748	379
FES-H-I-50/30-550-HDG	552522	401	FFP-C	567696	379	FFRP protezione t.n.t.	559129	184, 367
FES-H-I-50/30-6070-HDG	552524	401	FFPC 108	567731	378	FFRS	512374	226
FES-H-I-52/34-1050-HDG	552532	401	FFPC 114,3	567732	378	FFS 7,5x102	532931	100, 294
FES-H-I-52/34-150-HDG	552525	401	FFPC 133	567733	378	FFS 7,5x112	532932	100, 294
FES-H-I-52/34-200-HDG	552526	401	FFPC 139,7	567734	378	FFS 7,5x112 K in blister	532745	294, 100
FES-H-I-52/34-250-HDG	552527	401	FFPC 159	567735	378	FFS 7,5x122	532934	100, 294

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina
FFS 7,5x132	532935	100, 294
FFS 7,5X132 K in blister	532746	294, 100
FFS 7,5x152	532941	100, 294
FFS 7,5X152 K in blister	532747	294, 100
FFS 7,5x182	532942	100, 294
FFS 7,5x202	532943	100, 294
FFS 7,5x212	532944	100, 294
FFS 7,5x252	532945	100, 294
FFS 7,5x302	532946	100, 294
FFS 7,5x42	532922	100, 294
FFS 7,5x52	532923	100, 294
FFS 7,5x62	532925	100, 294
FFS 7,5x72	532927	100, 294
FFS 7,5x82	532928	100, 294
FFS 7,5x92	532930	100, 294
FFS 7,5x92 K in blister	532750	294, 100
FFS-A BR marrone	61561	100, 294
FFS-A W bianca	61560	100, 294
FFS-H	569308	380
FFS-H2	569309	380
FFS-M	569306	380
FFS-M2	569307	380
FFSZ 5x62	533615	99, 293
FFSZ 5x72	533616	99, 293
FFSZ 5x82	533617	99, 293
FFSZ 5x92	533618	99, 293
FFSZ 7,5x102	532911	99, 293
FFSZ 7,5x112	532912	99, 293
FFSZ 7,5x122	532913	99, 293
FFSZ 7,5x132	532914	99, 293
FFSZ 7,5x152	532915	99, 293
FFSZ 7,5x182	532916	99, 293
FFSZ 7,5x202	532917	99, 293
FFSZ 7,5x212	532919	99, 293
FFSZ 7,5x252	532920	99, 293
FFSZ 7,5x302	532921	99, 293
FFSZ 7,5x52	532906	99, 293
FFSZ 7,5x62	532907	99, 293
FFSZ 7,5x72	532908	99, 293
FFSZ 7,5x82	532909	99, 293
FFSZ 7,5x92	532910	99, 293
FFSZ-A BR marrone	538709	99, 293
FFSZ-A W bianca	538708	99, 293
FG 15 mm	536818	233, 235, 240
FG 20 mm	536819	233, 235, 240
FGD-CP 115X6X22,23 CARBON	512517	263
FGD-CP 125X6X22,23 CARBON	512518	263
FGD-CP 150X6X22,23 CARBON	512519	263
FGD-CP 180X6X22,23 CARBON	512520	263
FGD-CP 230X6X22,23 CARBON	512521	263
FGRS 12-15 M8 Universal	562340	328
FGRS 12-15 M8/M10 Universal	562349	328
FGRS 16-19 M8 Universal	562341	328
FGRS 16-19 M8/M10 Universal	562350	328
FGRS 20-24 M8 Universal	562342	328
FGRS 20-24 M8/M10 Universal	562351	328
FGRS 25-30 M8 Universal	562343	328
FGRS 25-30 M8/M10 Universal	562352	328
FGRS 31-37 M8 Universal	562344	328
FGRS 31-37 M8/M10 Universal	562353	328
FGRS 38-45 M8 Universal	562345	328

Descrizione	Art.	Pagina
FGRS 38-45 M8/M10 Universal	562354	328
FGRS 46-52 M8 Universal	562346	328
FGRS 46-52 M8/M10 Universal	562355	328
FGRS 53-59 M8 Universal	562347	328
FGRS 53-59 M8/M10 Universal	562356	328
FGRS 60-66 M8 Universal	562348	328
FGRS 60-66 M8/M10 Universal	562357	328
FH II 10/10 B	503142	50
FH II 10/10 H	503139	48
FH II 10/10 S	503133	49
FH II 10/10 S R	510923	51
FH II 10/15 SK	503136	49
FH II 10/25 B	503143	50
FH II 10/25 H	503140	48
FH II 10/25 S	503134	49
FH II 10/25 S R	510924	51
FH II 10/25 SK	503137	49
FH II 10/50 B	503144	50
FH II 10/50 H	503141	48
FH II 10/50 S	503135	49
FH II 10/50 SK	503138	49
FH II 12/10 B	48773	50
FH II 12/10 H	44905	48
FH II 12/10 S	44884	49
FH II 12/10 S R	510925	51
FH II 12/100 B	46832	50
FH II 12/15 SK	44917	49
FH II 12/15 SK R	510931	51
FH II 12/25 B	48774	50
FH II 12/25 H	44906	48
FH II 12/25 S	44885	49
FH II 12/25 S R	510926	51
FH II 12/25 SK	44918	49
FH II 12/30 SK R	510932	51
FH II 12/50 B	48775	50
FH II 12/50 H	44907	48
FH II 12/50 S	44886	49
FH II 12/50 SK	44919	49
FH II 12/50 SK R	510933	51
FH II 12/M6 I	520358	50
FH II 12/M8 I	520359	50
FH II 12/M8 I R	520361	51
FH II 15/10 B	48776	50
FH II 15/10 H	44908	48
FH II 15/10 S	44887	49
FH II 15/10 S R	510927	51
FH II 15/100 B	46835	50
FH II 15/15 SK	44920	49
FH II 15/15 SK R	510934	51
FH II 15/25 B	48777	50
FH II 15/25 H	44909	48
FH II 15/25 S	44888	49
FH II 15/25 S R	510928	51
FH II 15/25 SK	44921	49
FH II 15/50 B	48778	50
FH II 15/50 H	44910	48
FH II 15/50 S	44889	49
FH II 15/50 SK	44922	49
FH II 15/M10 I	519014	50
FH II 15/M10 I R	519018	51
FH II 15/M12 I	519015	50

Descrizione	Art.	Pagina
FH II 15/M12 I R	519019	51
FH II 18/10 S	46847	49
FH II 18/100 B	46841	50
FH II 18/15 SK	44923	49
FH II 18/25 B	48779	50
FH II 18/25 H	44915	48
FH II 18/25 S	44894	49
FH II 18/25 S R	510929	51
FH II 18/25 SK	44924	49
FH II 18/30 SK R	510935	51
FH II 18/50 B	48780	50
FH II 18/50 H	44916	48
FH II 18/50 S	44896	49
FH II 18/50 SK	44925	49
FH II 24/100 B	46842	50
FH II 24/25 B	48886	50
FH II 24/25 S	44898	49
FH II 24/25 S R	502711	51
FH II 24/50 B	48887	50
FH II 24/50 S	44900	49
FH II 28/30 B	47547	50
FH II 28/30 S	44901	49
FH II 28/60 B	47548	50
FH II 28/60 S	44902	49
FH II 32/30 B	47549	50
FH II 32/30 S	44903	49
FH II 32/60 B	47550	50
FH II 32/60 S	44904	49
FHB II-A L M10x95/10	96907	13
FHB II-A L M10x95/10 R	97616	14
FHB II-A L M10x95/100	96942	13
FHB II-A L M10x95/100 R	97620	14
FHB II-A L M10x95/20	96940	13
FHB II-A L M10x95/20 HCR	97699	14
FHB II-A L M10x95/20 R	97617	14
FHB II-A L M10x95/40 R	97618	14
FHB II-A L M10x95/60	96941	13
FHB II-A L M10x95/60 R	97619	14
FHB II-A L M12x100/10 R	506897	14
FHB II-A L M12x100/25	506894	13
FHB II-A L M12x120/10	96943	13
FHB II-A L M12x120/10 R	97621	14
FHB II-A L M12x120/100	97031	13
FHB II-A L M12x120/100 R	97625	14
FHB II-A L M12x120/25	96944	13
FHB II-A L M12x120/25 HCR	97700	14
FHB II-A L M12x120/25 R	97622	14
FHB II-A L M12x120/40 R	97623	14
FHB II-A L M12x120/60	97014	13
FHB II-A L M12x120/60 R	97624	14
FHB II-A L M16x125/30	506903	13
FHB II-A L M16x125/30 R	506906	14
FHB II-A L M16x125/60	506904	13
FHB II-A L M16x145/30	506911	13
FHB II-A L M16x160/100	97070	13
FHB II-A L M16x160/100 R	97628	14
FHB II-A L M16x160/30	97035	13
FHB II-A L M16x160/30 HCR	97702	14
FHB II-A L M16x160/30 R	97626	14
FHB II-A L M16x160/60	97038	13
FHB II-A L M16x160/60 R	97627	14

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina	Descrizione	Art.	Pagina	Descrizione	Art.	Pagina
FHB II-A L M20x210/150	52370	13	FHS 31 Clix 8 x 30	538653	350	FIF-CS 8/140	534161	202
FHB II-A L M20x210/50	97071	13	FHS 31 Clix 8 x 40	538654	350	FIF-CS 8/160	534162	202
FHB II-A L M20x210/50 HCR	97703	14	FHS 31 Clix 8 x 60	538655	350	FIF-CS 8/180	534163	202
FHB II-A L M20x210/50 R	97629	14	FHS 31 Clix 8 x 80	538656	350	FIF-CS 8/200	534164	202
FHB II-A L M24x210/50	506920	13	FHS Clix L M10x30	531066	346	FIF-CS 8/220	534165	202
FHB II-A L M8x60/10	97032	13	FHS Clix L M8x30	531065	346	FIF-CS 8/240	534166	202
FHB II-A L M8x60/10 HCR	97696	14	FHY M10	566669	73	FIF-CS 8/260	534167	202
FHB II-A L M8x60/10 R	97298	14	FHY M10 R	566673	73	FIF-CS 8/280	534168	202
FHB II-A L M8x60/30	97033	13	FHY M12	566670	73	FIF-CS 8/300	534169	202
FHB II-A L M8x60/30 R	97299	14	FHY M12 R	566674	73	FIF-CS 8/320	534170	202
FHB II-A L M8x60/50	97034	13	FHY M6	566667	73	FIF-CS 8/340	534171	202
FHB II-A L M8x60/50 R	97440	14	FHY M6 R	566671	73	FIF-CS 8/60	534157	202
FHB II-A S M10x60/10	97072	12	FHY M8	566668	73	FIF-CS 8/80	534158	202
FHB II-A S M10x60/10 HCR	97704	13	FHY M8 R	566672	73	FIF-PN 8/100	546805	199
FHB II-A S M10x60/10 R	97630	12	Fiala FHB II-P 10x60	96847	11	FIF-PN 8/120	546806	199
FHB II-A S M10x60/100	97206	12	Fiala FHB II-P 10x95	96843	11	FIF-PN 8/140	546807	199
FHB II-A S M10x60/100 R	97634	12	Fiala FHB II-P 12x100	507922	11	FIF-PN 8/160	546808	199
FHB II-A S M10x60/20	97073	12	Fiala FHB II-P 12x120	96844	11	FIF-PN 8/180	546809	199
FHB II-A S M10x60/20 R	97631	12	Fiala FHB II-P 12x75	96848	11	FIF-PN 8/60	546803	199
FHB II-A S M10x60/40 R	97632	12	Fiala FHB II-P 16x125	507923	11	FIF-PN 8/80	546804	199
FHB II-A S M10x60/60	97074	12	Fiala FHB II-P 16x145	507924	11	FIF-SV II 0-30	554404	201
FHB II-A S M10x60/60 R	97633	12	Fiala FHB II-P 16x160	96845	11	FIF-T D70	541388	205
FHB II-A S M12x75/10	97257	12	Fiala FHB II-P 16x95	96849	11	FIF-ZT 8,0x225 ZPF 50	659397	275
FHB II-A S M12x75/10 R	97635	12	Fiala FHB II-P 20x170	507925	11	FIF-ZT 8,0x235 ZPF 50	659398	275
FHB II-A S M12x75/100	97275	12	Fiala FHB II-P 20x210	96846	11	FIF-ZT 8,0x255 ZPF 50	659399	275
FHB II-A S M12x75/100 R	97639	12	Fiala FHB II-P 24x170	96851	11	FIF-ZT 8,0x275 ZPF 50	659400	275
FHB II-A S M12x75/165	97280	12	Fiala FHB II-P 24x210	507926	11	FIF-ZT 8,0x302 ZPF 50	659401	275
FHB II-A S M12x75/165 R	97640	12	Fiala FHB II-P 8x60	96824	11	FIF-ZT 8,0x335 ZPF 50	659402	275
FHB II-A S M12x75/25	97268	12	Fiala FHB II-PF 12x120	500544	11	FIF-ZT 8,0x365 ZPF 50	659403	275
FHB II-A S M12x75/25 HCR	97706	13	Fiala FHB II-PF 12x75	500548	11	FIF-ZT 8,0x397 ZPF 50	659404	275
FHB II-A S M12x75/25 R	97636	12	Fiala FHB II-PF 16x125	508001	11	FIF-ZT 8,0x435 ZPF 50	659405	275
FHB II-A S M12x75/40 R	97637	12	Fiala FHB II-PF 16x160	500545	11	FIP W M 10 K in blister	503801	177
FHB II-A S M12x75/60	97274	12	Fiala FHB II-PF 16x95	500549	11	FIS AC	96497	19
FHB II-A S M12x75/60 R	97638	12	FIAM	53011	229	FIS AM	58000	19
FHB II-A S M16x95/100	97295	12	FIAM Plus 310 ml	569300	229	FIS AP	58027	19
FHB II-A S M16x95/100 R	97643	12	FIAM Plus 600 ml	569302	229	FIS C 700 HP PRO.1	93446	16
FHB II-A S M16x95/165	97296	12	FID II	570347	206	FIS DB S Pro	558955	19
FHB II-A S M16x95/165 R	97644	12	FID II K in blister	573822	206	FIS DB SL Pro	562004	19
FHB II-A S M16x95/30	97281	12	FID II Plus	570349	206	FIS DM C Pro	573575	19
FHB II-A S M16x95/30 HCR	97708	13	FID II Plus K in blister	573824	207	FIS DM S-L	567768	19
FHB II-A S M16x95/30 R	97641	12	FID II Plus S K in blister	573825	207	FIS DP C	09181	19
FHB II-A S M16x95/60	97286	12	FID II S K in blister	573823	206	FIS DP S-L	511125	19
FHB II-A S M16x95/60 R	97642	12	FID-V M8 Plus in busta	573821	188, 207, 336	FIS DP S-XL	512401	19
FHB II-A S M20x170/50	506917	12	FID-Z	563537	207	FIS EM Plus 1500 S	544167	7
FHB II-A S M20x170/50 R	506919	12	FIF-CN II 8/100	546445	199	FIS EM Plus 300 T	575313	277, 7
FHB II-A S M24x170/50	97297	12	FIF-CN II 8/120	546446	199	FIS EM Plus 390 S	544163	7, 277
FHB II-A S M24x170/50 R	97645	12	FIF-CN II 8/140	546447	199	FIS EM Plus 585 S	544164	7, 277
FHB-A dyn 12x100/25	92018	15	FIF-CN II 8/160	546448	199	FIS H 12x50 K	41900	27
FHB-A dyn 12x100/25 V	92039	15	FIF-CN II 8/180	546449	199	FIS H 12x85 K	41901	27
FHB-A dyn 12x100/50	92019	15	FIF-CN II 8/200	546450	199	FIS H 16x130 K	41905	27
FHB-A dyn 16x125/25	92020	15	FIF-CN II 8/220	546451	199	FIS H 16x85 K	41902	27
FHB-A dyn 16x125/50	92036	15	FIF-CN II 8/240	546452	199	FIS H 16X85 K (2x 500 pz.)	09113	27
FHB-A dyn 16x125/50 HCR	93445	15	FIF-CN II 8/260	546453	199	FIS H 16x85 N	50470	28
FHB-A dyn 16x125/50 V	92040	15	FIF-CN II 8/280	546454	199	FIS H 16X85 N K in blister	531735	28
FHB-A dyn 20x170/50	92037	15	FIF-CN II 8/300	546455	199	FIS H 18x130/200 K	45707	27
FHB-A dyn 24x220/50	92038	15	FIF-CN II 8/320	546456	199	FIS H 18x85 N	50472	28
FHS 31 Clix 10 x 100	538661	350	FIF-CN II 8/340	546457	199	FIS H 18X85 N K in blister	531736	28
FHS 31 Clix 10 x 30	538658	350	FIF-CN II 8/60	546443	199	FIS H 20x130 K	46703	27
FHS 31 Clix 10 x 40	538659	350	FIF-CN II 8/80	546444	199	FIS H 20x200 K	46704	27
FHS 31 Clix 10 x 60	538660	350	FIF-CS 8/100	534159	202	FIS H 20x85 N	50474	28
FHS 31 Clix 8 x 100	538657	350	FIF-CS 8/120	534160	202	FIS H 22x130/200 K	45708	27

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina
FIS HB 360 S	562659	11, 15
FIS HK 12x85 K in blister	507243	27
FIS HK 16x85 K in blister	507244	27
FIS MR E	522827	34
FIS P PLUS 300 T	547530	18
FIS P PLUS 410 C	547452	18
FIS prolunga per scovolino BS	508791	32
FIS SB 390 S	519450	7
FIS SB 585 S	520526	7
FIS V Plus 300 T	563282	10
FIS V Plus 410 C	558780	10, 103
FIS V Plus BOX FIS V Plus 410 C 16x	558781	10
FIS V ZERO 300 T	558953	16
FIS VE 300 T	546581	18
FIS VE 410 C	546582	18
FIS VS 100 P con stantuffo	72525	18
FIS VS 150 C	16877	18
FIS VW Plus 410 C	569342	10
fischer DuoTec 10	540177	136
fischer DuoTec 10 H	544478	137
fischer DuoTec 10 O	544479	137
fischer DuoTec 10 S	540178	136
fischer DuoTec 10 SP	540179	136
fischer DuoTec 12	544596	137
fischer DuoTec 12 D	544597	138
fischer DuoTec 12 H	544598	138
fischer DuoTec R K in blister	540176	137
fischer DuoTec S K in blister	540175	136
FixTainer DuoHM S TX 45 pz	572927	139, 152
FixTainer DuoPower	536161	152
FixTainer DuoPower - DuoTec	541106	152
FixTainer DuoPower S	536162	152
FixTainer SX Plus	567904	153
FixTainer SX Plus S	567894	153
FixTainer UX - SX Plus - GK con vite	567905	153
FixTainer Viti FPF II fil. parz Torx	562272	298
FixTainer Viti FPF II fil. tot Torx	562273	298
FixTainer Viti FPF II Pozi	562277	299
FixTainer Viti FPF II Torx	562928	298
FixTainer vuoto	533069	153, 299
Flangia 1"	507139	193, 341, 384
FLB 102	508136	154, 300
FLB 136	508137	154, 300
FLB 238	508138	154, 300
FLB 374	508139	154, 300
FLS 31/17/1.0 2 m	572539	348
FLS 31/17/1.0 3 m	572540	348
FLS 31/30/1.0 2 m	572541	348
FLS 31/30/1.0 3 m	572542	348
FLS 31/37/1.2 2 m	572543	348
FLS 31/37/1.2 3 m	572544	348
FLS 31/37/1.2 6 m	572545	348
FM 102 K in blister	532054	259
FM 25 K in blister	532007	259
FM 30 K in blister	532012	259
FM 35 K in blister	532016	259
FM 40 K in blister	532019	259
FM 51 K in blister	532025	259
FM 60 K in blister	532032	259
FM 68 K in blister	532036	259
FM 83 K in blister	532044	259

Descrizione	Art.	Pagina
FM Adattatore 20-30 K in blister	532057	259
FM Adattatore 32-152 K in blister	532058	259
FML 102 K	551366	258
FML 20 K	551351	258
FML 25 K	551353	258
FML 30 K	551354	258
FML 35 K	551358	258
FML 40 K	551360	258
FML 51 K	551361	258
FML 60 K	551362	258
FML 68 K	551363	258
FML 83 K	551364	258
FML 89 K	551365	258
FML Adattatore 20-30 K	551367	258
FML Adattatore 32-152 K	551368	258
FNA II 6x25 H	44126	62
FNA II 6x25 M6/5	44111	60
FNA II 6x25 OE	44127	62
FNA II 6x25/5	44121	61
FNA II 6x30 M6/5	44109	60
FNA II 6x30 M6/5 HCR	44113	60
FNA II 6x30 M6/5 R	44112	60
FNA II 6x30 M6x41	44110	60
FNA II 6x30 M8/5	44114	60
FNA II 6x30/100	44119	61
FNA II 6x30/100 HCR	500574	61
FNA II 6x30/120	44120	61
FNA II 6x30/30	44116	61
FNA II 6x30/30 HCR	44125	61
FNA II 6x30/30 R	44123	61
FNA II 6x30/5	44115	61
FNA II 6x30/5 HCR	44124	61
FNA II 6x30/5 R	44122	61
FNA II 6x30/50	44117	61
FNA II 6x30/50 HCR	500569	61
FNA II 6x30/75	44118	61
FNA II 6x30/75 HCR	500573	61
FPB PH 1 PROFi Bit W 10	557851	261, 297
FPB PH 2 PROFi Bit W 10	557852	261, 297
FPB PH 3 PROFi Bit W 10	557853	261, 297
FPB PH 1 PROFi Bit W 10	557854	261, 297
FPB PZ 2 PROFi Bit W 10	557855	261, 297
FPB PZ 3 PROFi Bit W 10	557856	261, 297
FPB PZ 4 PROFi Bit W 1	557843	261, 297
FPB T 10 PROFi Bit W 10	557845	261, 297
FPB T 15 PROFi Bit W 10	557846	261, 297
FPB T 20 PROFi Bit W 10	557847	261, 297
FPB T 25 PROFi Bit W 10	557848	261, 297
FPB T 30 PROFi Bit W 10	557849	261, 297
FPB T 40 PROFi Bit W 10	557850	261, 297
FPB T 50 PROFi Bit W 1	557839	261, 297
FPF II CHTF 10,0x300 BC 25	562970	274
FPF II CHTF 10,0x320 BC 25	562971	274
FPF II CHTF 10,0x340 BC 25	562972	274
FPF II CHTF 10,0x360 BC 25	562973	274
FPF II CHTF 10,0x380 BC 25	562974	274
FPF II CHTF 10,0x400 BC 25	562975	274
FPF II CHTF 10,0x450 BC 25	562976	274
FPF II CHTF 10,0x500 BC 25	562977	274
FPF II CHTF 10,0x550 BC 25	562978	274
FPF II CHTF 10,0x600 BC 25	562979	274

Descrizione	Art.	Pagina
FPF II CHTF 6,0x100 BC 100	562954	274
FPF II CHTF 6,0x120 BC 100	562955	274
FPF II CHTF 6,0x140 BC 100	562956	274
FPF II CHTF 6,0x160 BC 100	562957	274
FPF II CHTF 6,0x180 BC 100	562958	274
FPF II CHTF 6,0x200 BC 100	562959	274
FPF II CHTF 8,0x160 BC 50	562960	274
FPF II CHTF 8,0x180 BC 50	562961	274
FPF II CHTF 8,0x200 BC 50	562962	274
FPF II CHTF 8,0x220 BC 50	562963	274
FPF II CHTF 8,0x240 BC 50	562964	274
FPF II CHTF 8,0x260 BC 50	562965	274
FPF II CHTF 8,0x280 BC 50	562966	274
FPF II CHTF 8,0x300 BC 50	562967	274
FPF II CHTF 8,0x350 BC 50	562968	274
FPF II CHTF 8,0x400 BC 50	562969	274
FPF II CTF 10,0x100 BC 50	562943	273
FPF II CTF 10,0x120 BC 50	562944	273
FPF II CTF 10,0x140 BC 50	562945	273
FPF II CTF 10,0x160 BC 50	562946	273
FPF II CTF 10,0x180 BC 50	562947	273
FPF II CTF 10,0x200 BC 50	562948	273
FPF II CTF 10,0x220 BC 50	562949	273
FPF II CTF 10,0x240 BC 50	562950	273
FPF II CTF 10,0x260 BC 50	562951	273
FPF II CTF 10,0x280 BC 50	562952	273
FPF II CTF 10,0x300 BC 50	562953	273
FPF II CTF 3,0x12 BC 200	670001	279
FPF II CTF 3,0x16 BC 500	670004	279
FPF II CTF 3,0x20 BC 500	670007	279
FPF II CTF 3,0x25 BC 500	670010	279
FPF II CTF 3,0x30 BC 500	670013	279
FPF II CTF 3,0x35 BC 500	670621	279
FPF II CTF 3,5x16 BC 200	670073	279
FPF II CTF 3,5x20 BC 200	670074	279
FPF II CTF 3,5x25 BC 200	670075	279
FPF II CTF 3,5x30 BC 500	670120	279
FPF II CTF 3,5x35 BC 300	670106	279
FPF II CTF 3,5x40 BC 500	670121	279
FPF II CTF 3,5x45 BC 500	670122	279
FPF II CTF 4,0x16 BC 500	670148	279
FPF II CTF 4,0x20 BC 500	670151	279
FPF II CTF 4,0x25 BC 500	670153	279
FPF II CTF 4,0x30 BC 200	670155	279
FPF II CTF 4,0x35 BC 200	670156	279
FPF II CTF 4,0x40 BC 200	670159	279
FPF II CTF 4,0x45 BC 200	670160	279
FPF II CTF 4,0x50 BC 200	670162	279
FPF II CTF 4,5x20 BC 500	670630	279
FPF II CTF 4,5x25 BC 500	670255	279
FPF II CTF 4,5x30 BC 500	670257	279
FPF II CTF 4,5x35 BC 500	670259	279
FPF II CTF 4,5x40 BC 500	670261	279
FPF II CTF 4,5x45 BC 500	670263	279
FPF II CTF 4,5x50 BC 200	670264	279
FPF II CTF 5,0x20 BC 200	670348	279
FPF II CTF 5,0x25 BC 500	670639	279
FPF II CTF 5,0x30 BC 500	670351	279
FPF II CTF 5,0x35 BC 500	670353	279
FPF II CTF 5,0x40 BC 500	670355	279
FPF II CTF 5,0x45 BC 200	670356	279

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina	Descrizione	Art.	Pagina	Descrizione	Art.	Pagina
FPF II CTF 5,0x50 BC 200	670358	279	FPF II CTP 5,0x120 BC 100	670368	278	FPF II CZF 4,0x20 BC 300	670188	281
FPF II CTF 5,0x60 BC 200	670640	279	FPF II CTP 5,0x35 BC 500	670371	278	FPF II CZF 4,0x25 BC 300	670192	281
FPF II CTF 5,0x70 BC 200	670363	279	FPF II CTP 5,0x40 BC 200	670372	278	FPF II CZF 4,0x30 BC 300	670196	281
FPF II CTF 6,0x40 BC 200	670450	279	FPF II CTP 5,0x45 BC 200	670374	278	FPF II CZF 4,0x35 BC 300	670200	281
FPF II CTF 6,0x50 BC 200	670453	279	FPF II CTP 5,0x50 BC 200	670376	278	FPF II CZF 4,0x40 BC 300	670204	281
FPF II CTF 6,0x60 BC 200	670456	279	FPF II CTP 5,0x60 BC 200	670642	278	FPF II CZF 4,0x45 BC 200	670205	281
FPF II CTF 8,0x100 BC 50	562930	273	FPF II CTP 5,0x70 BC 200	670381	278	FPF II CZF 4,0x50 BC 200	670207	281
FPF II CTF 8,0x120 BC 50	562931	273	FPF II CTP 5,0x80 BC 200	670383	278	FPF II CZF 4,5x16 BC 300	670284	281
FPF II CTF 8,0x140 BC 50	562932	273	FPF II CTP 5,0x90 BC 100	670384	278	FPF II CZF 4,5x20 BC 300	670288	281
FPF II CTF 8,0x160 BC 50	562933	273	FPF II CTP 6,0x100 BC 100	670457	269, 278	FPF II CZF 4,5x25 BC 300	670292	281
FPF II CTF 8,0x180 BC 50	562934	273	FPF II CTP 6,0x110 BC 100	670459	269, 278	FPF II CZF 4,5x30 BC 300	670296	281
FPF II CTF 8,0x200 BC 50	562935	273	FPF II CTP 6,0x120 BC 100	670460	269, 278	FPF II CZF 4,5x35 BC 200	670298	281
FPF II CTF 8,0x220 BC 50	562936	273	FPF II CTP 6,0x130 BC 100	670461	269, 278	FPF II CZF 4,5x40 BC 200	670300	281
FPF II CTF 8,0x240 BC 50	562937	273	FPF II CTP 6,0x140 BC 100	670462	269, 278	FPF II CZF 4,5x45 BC 200	670302	281
FPF II CTF 8,0x260 BC 50	562938	273	FPF II CTP 6,0x150 BC 100	670463	269, 278	FPF II CZF 4,5x50 BC 200	670304	281
FPF II CTF 8,0x280 BC 50	562939	273	FPF II CTP 6,0x160 BC 100	670464	269, 278	FPF II CZF 5,0x20 BC 500	670388	281
FPF II CTF 8,0x300 BC 50	562940	273	FPF II CTP 6,0x180 BC 100	670465	269, 278	FPF II CZF 5,0x25 BC 500	670391	281
FPF II CTF 8,0x350 BC 50	562941	273	FPF II CTP 6,0x200 BC 100	670466	269, 278	FPF II CZF 5,0x30 BC 500	670394	281
FPF II CTF 8,0x400 BC 50	562942	273	FPF II CTP 6,0x220 BC 50	670467	269, 279	FPF II CZF 5,0x35 BC 500	670397	281
FPF II CTP 10,0x100 BC 50	566316	269	FPF II CTP 6,0x240 BC 50	670469	269, 279	FPF II CZF 5,0x40 BC 500	670400	281
FPF II CTP 10,0x120 BC 50	566317	269	FPF II CTP 6,0x260 BC 50	670471	269, 279	FPF II CZF 5,0x45 BC 200	670401	281
FPF II CTP 10,0x140 BC 50	566318	269	FPF II CTP 6,0x280 BC 50	670473	269, 279	FPF II CZF 5,0x50 BC 200	670403	281
FPF II CTP 10,0x160 BC 50	566319	269	FPF II CTP 6,0x300 BC 50	670475	269, 279	FPF II CZF 5,0x60 BC 200	670405	281
FPF II CTP 10,0x180 BC 50	566320	269	FPF II CTP 6,0x40 BC 200	670476	269, 278	FPF II CZF 6,0x30 BC 200	670488	281
FPF II CTP 10,0x200 BC 50	566321	269	FPF II CTP 6,0x50 BC 200	670479	269, 278	FPF II CZF 6,0x35 BC 200	670491	281
FPF II CTP 10,0x220 BC 50	566322	269	FPF II CTP 6,0x60 BC 200	670482	269, 278	FPF II CZF 6,0x40 BC 200	670494	281
FPF II CTP 10,0x240 BC 50	566323	269	FPF II CTP 6,0x70 BC 200	670484	269, 278	FPF II CZF 6,0x50 BC 100	670496	281
FPF II CTP 10,0x260 BC 50	566324	269	FPF II CTP 6,0x80 BC 100	670485	269, 278	FPF II CZF 6,0x60 BC 100	670498	281
FPF II CTP 10,0x280 BC 50	566325	269	FPF II CTP 6,0x90 BC 100	670487	269, 278	FPF II CZP 3,0x35 BC 300	670047	280
FPF II CTP 10,0x300 BC 50	566326	270	FPF II CTP 8,0x100 BC 50	566310	269	FPF II CZP 3,0x40 BC 300	670051	280
FPF II CTP 10,0x320 BC 50	566327	270	FPF II CTP 8,0x120 BC 50	566311	269	FPF II CZP 3,0x45 BC 300	670055	280
FPF II CTP 10,0x340 BC 50	566328	270	FPF II CTP 8,0x140 BC 50	566312	269	FPF II CZP 3,5x35 BC 300	670116	280
FPF II CTP 10,0x360 BC 50	566329	270	FPF II CTP 8,0x160 BC 50	566313	269	FPF II CZP 3,5x40 BC 300	670117	280
FPF II CTP 10,0x380 BC 50	566330	270	FPF II CTP 8,0x180 BC 50	566314	269	FPF II CZP 3,5x45 BC 300	670118	280
FPF II CTP 10,0x400 BC 50	566331	270	FPF II CTP 8,0x200 BC 50	568155	269	FPF II CZP 3,5x50 BC 300	670119	280
FPF II CTP 10,0x80 BC 50	566315	269	FPF II CTP 8,0x220 BC 50	568156	269	FPF II CZP 4,0x30 BC 200	670210	280
FPF II CTP 3,0x35 BC 500	670017	278	FPF II CTP 8,0x240 BC 50	568157	269	FPF II CZP 4,0x35 BC 300	670214	280
FPF II CTP 3,0x40 BC 500	670019	278	FPF II CTP 8,0x260 BC 50	568158	269	FPF II CZP 4,0x40 BC 300	670218	280
FPF II CTP 3,0x45 BC 500	670021	278	FPF II CTP 8,0x280 BC 50	568159	269	FPF II CZP 4,0x45 BC 300	670221	280
FPF II CTP 3,5x25 BC 300	670108	278	FPF II CTP 8,0x300 BC 50	568160	269	FPF II CZP 4,0x50 BC 200	670223	280
FPF II CTP 3,5x30 BC 500	670123	278	FPF II CTP 8,0x320 BC 50	568161	269	FPF II CZP 4,0x60 BC 200	670226	280
FPF II CTP 3,5x35 BC 500	670124	278	FPF II CTP 8,0x340 BC 50	568162	269	FPF II CZP 4,0x70 BC 200	670230	280
FPF II CTP 3,5x40 BC 200	670082	278	FPF II CTP 8,0x360 BC 50	568163	269	FPF II CZP 4,5x35 BC 500	670308	280
FPF II CTP 3,5x45 BC 500	670125	278	FPF II CTP 8,0x380 BC 50	568164	269	FPF II CZP 4,5x40 BC 500	670311	280
FPF II CTP 3,5x50 BC 500	670126	278	FPF II CTP 8,0x400 BC 50	568165	269	FPF II CZP 4,5x45 BC 500	670314	280
FPF II CTP 4,0x30 BC 500	670165	278	FPF II CTP 8,0x80 BC 50	566309	269	FPF II CZP 4,5x50 BC 200	670315	280
FPF II CTP 4,0x35 BC 500	670168	278	FPF II CZF 3,0x12 BC 500	670025	281	FPF II CZP 4,5x60 BC 200	670319	280
FPF II CTP 4,0x40 BC 200	670170	278	FPF II CZF 3,0x16 BC 300	670028	281	FPF II CZP 4,5x70 BC 200	670323	280
FPF II CTP 4,0x45 BC 200	670171	278	FPF II CZF 3,0x20 BC 300	670031	281	FPF II CZP 4,5x80 BC 200	670325	280
FPF II CTP 4,0x50 BC 200	670173	278	FPF II CZF 3,0x25 BC 300	670035	281	FPF II CZP 5,0x100 BC 100	670407	280
FPF II CTP 4,0x60 BC 200	670176	278	FPF II CZF 3,0x30 BC 300	670039	281	FPF II CZP 5,0x120 BC 100	670410	280
FPF II CTP 4,0x70 BC 200	670179	278	FPF II CZF 3,0x35 BC 300	670043	281	FPF II CZP 5,0x40 BC 200	670413	280
FPF II CTP 4,5x35 BC 500	670267	278	FPF II CZF 3,5x12 BC 200	670085	281	FPF II CZP 5,0x45 BC 200	670415	280
FPF II CTP 4,5x40 BC 500	670269	278	FPF II CZF 3,5x16 BC 300	670110	281	FPF II CZP 5,0x50 BC 200	670418	280
FPF II CTP 4,5x45 BC 500	670271	278	FPF II CZF 3,5x18 BC 500	670127	281	FPF II CZP 5,0x60 BC 200	670422	280
FPF II CTP 4,5x50 BC 200	670272	278	FPF II CZF 3,5x20 BC 300	670111	281	FPF II CZP 5,0x70 BC 200	670426	280
FPF II CTP 4,5x60 BC 200	670632	278	FPF II CZF 3,5x25 BC 300	670112	281	FPF II CZP 5,0x80 BC 200	670429	280
FPF II CTP 4,5x70 BC 200	670633	278	FPF II CZF 3,5x30 BC 300	670113	281	FPF II CZP 5,0x90 BC 100	670431	280
FPF II CTP 4,5x80 BC 200	670279	278	FPF II CZF 3,5x35 BC 300	670114	281	FPF II CZP 6,0x100 BC 100	670500	280
FPF II CTP 5,0x100 BC 100	670364	278	FPF II CZF 3,5x40 BC 300	670115	281	FPF II CZP 6,0x120 BC 100	670502	280
FPF II CTP 5,0x110 BC 100	670366	278	FPF II CZF 4,0x16 BC 300	670184	281	FPF II CZP 6,0x140 BC 100	670504	280

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina
FPF II CZP 6,0x160 BC 100	670506	280
FPF II CZP 6,0x180 BC 100	670507	280
FPF II CZP 6,0x200 BC 100	670509	280
FPF II CZP 6,0x40 BC 200	670513	280
FPF II CZP 6,0x50 BC 200	670517	280
FPF II CZP 6,0x60 BC 200	670520	280
FPF II CZP 6,0x70 BC 200	670523	280
FPF II CZP 6,0x80 BC 200	670526	280
FPF II CZP 6,0x90 BC 200	670529	280
FPF II HWTf 10,0x100 BC 50	566377	270
FPF II HWTf 10,0x120 BC 50	566378	270
FPF II HWTf 10,0x140 BC 50	566379	270
FPF II HWTf 10,0x80 BC 50	566376	270
FPF II HWTf 12,0x100 BC 25	566380	270
FPF II HWTf 12,0x120 BC 25	566381	270
FPF II HWTf 12,0x140 BC 25	566382	270
FPF II HWTf 8,0x100 BC 50	566373	270
FPF II HWTf 8,0x120 BC 50	566374	270
FPF II HWTf 8,0x140 BC 50	566375	270
FPF II HWTf 8,0x80 BC 50	566372	270
FPF II PTF 3,0x12 BC 200	670056	282
FPF II PTF 3,0x16 BC 200	670057	282
FPF II PTF 3,0x20 BC 200	670058	282
FPF II PTF 3,0x25 BC 200	670059	282
FPF II PTF 3,0x30 BC 200	670060	282
FPF II PTF 3,5x12 BC 200	670097	282
FPF II PTF 3,5x16 BC 200	670099	282
FPF II PTF 3,5x20 BC 200	670100	282
FPF II PTF 3,5x25 BC 200	670101	282
FPF II PTF 3,5x30 BC 200	670102	282
FPF II PTF 3,5x35 BC 200	670103	282
FPF II PTF 4,0x16 BC 200	670234	282
FPF II PTF 4,0x20 BC 200	670235	282
FPF II PTF 4,0x25 BC 200	670236	282
FPF II PTF 4,0x30 BC 200	670237	282
FPF II PTF 4,0x35 BC 200	670238	282
FPF II PTF 4,0x40 BC 200	670239	282
FPF II PTF 4,0x50 BC 200	670240	282
FPF II PTF 4,5x16 BC 200	670327	282
FPF II PTF 4,5x20 BC 200	670328	282
FPF II PTF 4,5x25 BC 200	670329	282
FPF II PTF 4,5x30 BC 200	670330	282
FPF II PTF 4,5x35 BC 200	670331	282
FPF II PTF 4,5x40 BC 200	670332	282
FPF II PTF 4,5x50 BC 200	670636	282
FPF II PTF 5,0x20 BC 200	670435	282
FPF II PTF 5,0x25 BC 200	670436	282
FPF II PTF 5,0x30 BC 200	670437	282
FPF II PTF 5,0x40 BC 100	670438	282
FPF II PTF 5,0x50 BC 100	670439	282
FPF II PTF 5,0x60 BC 100	670440	282
FPF II PTF 5,0x70 BC 100	670646	282
FPF II PTF 6,0x40 BC 100	670530	282
FPF II PTF 6,0x50 BC 50	670531	282
FPF II PTF 6,0x60 BC 50	670532	282
FPF II STP 6,0x100 BC 100	561784	271
FPF II STP 6,0x120 BC 100	561785	271
FPF II STP 6,0x140 BC 100	561786	271
FPF II STP 6,0x160 BC 100	561787	271
FPF II STP 6,0x180 BC 100	561788	271
FPF II STP 6,0x60 BC 100	561782	271

Descrizione	Art.	Pagina
FPF II STP 6,0x80 BC 100	561783	271
FPF II STP 8,0x100 BC 50	566356	271
FPF II STP 8,0x120 BC 50	566357	271
FPF II STP 8,0x140 BC 50	566358	271
FPF II STP 8,0x160 BC 50	566359	271
FPF II STP 8,0x180 BC 50	566360	271
FPF II STP 8,0x200 BC 50	566361	271
FPF II STP 8,0x220 BC 50	566362	271
FPF II STP 8,0x240 BC 50	566363	271
FPF II STP 8,0x260 BC 50	566364	271
FPF II STP 8,0x280 BC 50	566365	271
FPF II STP 8,0x300 BC 50	566366	271
FPF II STP 8,0x320 BC 50	566367	271
FPF II STP 8,0x340 BC 50	566368	271
FPF II STP 8,0x360 BC 50	566369	271
FPF II STP 8,0x380 BC 50	566370	271
FPF II STP 8,0x400 BC 50	566371	271
FPF II STP 8,0x80 BC 50	566355	271
FPF II WTP 10,0x100 BC 50	566339	272
FPF II WTP 10,0x120 BC 50	566340	272
FPF II WTP 10,0x140 BC 50	566341	272
FPF II WTP 10,0x160 BC 50	566342	272
FPF II WTP 10,0x180 BC 50	566343	272
FPF II WTP 10,0x200 BC 50	566344	272
FPF II WTP 10,0x220 BC 50	566345	272
FPF II WTP 10,0x240 BC 50	566346	272
FPF II WTP 10,0x260 BC 50	566347	272
FPF II WTP 10,0x280 BC 50	566348	272
FPF II WTP 10,0x300 BC 50	566349	272
FPF II WTP 10,0x320 BC 50	566350	272
FPF II WTP 10,0x340 BC 50	566351	272
FPF II WTP 10,0x360 BC 50	566352	272
FPF II WTP 10,0x380 BC 50	566353	272
FPF II WTP 10,0x400 BC 50	566354	272
FPF II WTP 10,0x80 BC 50	566338	272
FPF II WTP 6,0x100 BC 100	561796	272
FPF II WTP 6,0x120 BC 100	561797	272
FPF II WTP 6,0x140 BC 100	561798	272
FPF II WTP 6,0x160 BC 100	561799	272
FPF II WTP 6,0x180 BC 100	561800	272
FPF II WTP 6,0x200 BC 100	561801	272
FPF II WTP 6,0x220 BC 100	561802	272
FPF II WTP 6,0x240 BC 100	561803	272
FPF II WTP 6,0x260 BC 100	561804	272
FPF II WTP 6,0x280 BC 100	561805	272
FPF II WTP 6,0x300 BC 100	561806	272
FPF II WTP 6,0x60 BC 100	561794	272
FPF II WTP 6,0x80 BC 100	561795	272
FPF II WTP 8,0x100 BC 50	566333	272
FPF II WTP 8,0x120 BC 50	566334	272
FPF II WTP 8,0x140 BC 50	566335	272
FPF II WTP 8,0x160 BC 50	566336	272
FPF II WTP 8,0x180 BC 50	566337	272
FPF II WTP 8,0x200 BC 50	568166	272
FPF II WTP 8,0x220 BC 50	568167	272
FPF II WTP 8,0x240 BC 50	568168	272
FPF II WTP 8,0x260 BC 50	568169	272
FPF II WTP 8,0x280 BC 50	568170	272
FPF II WTP 8,0x300 BC 50	568171	272
FPF II WTP 8,0x320 BC 50	568172	272
FPF II WTP 8,0x340 BC 50	568173	272

Descrizione	Art.	Pagina
FPF II WTP 8,0x360 BC 50	568174	272
FPF II WTP 8,0x380 BC 50	568175	272
FPF II WTP 8,0x400 BC 50	568176	272
FPF II WTP 8,0x80 BC 50	566332	272
FPF-PT 3,0 x 16 A2F 200	657353	287
FPF-PT 3,0 x 20 A2F 200	657355	287
FPF-PT 3,5 x 12 A2F 200	657357	287
FPF-PT 3,5 x 16 A2F 200	657359	287
FPF-PT 3,5 x 20 A2F 200	657361	287
FPF-PT 3,5 x 30 A2F 200	657363	287
FPF-PT 4,0 x 16 A2F 200	657365	287
FPF-PT 4,0 x 20 A2F 200	657367	287
FPF-PT 4,0 x 30 A2F 200	657369	287
FPF-PT 4,0 x 40 A2F 100	657371	287
FPF-PT 4,5 x 30 A2F 200	657373	287
FPF-PT 4,5 x 35 A2F 100	657375	287
FPF-PT 4,5 x 40 A2F 100	657377	287
FPF-PT 5,0 x 30 A2F 200	657379	287
FPF-PT 5,0 x 40 A2F 100	657381	287
FPF-PT 5,0 x 50 A2F 50	657383	287
FPF-PT 5,0 x 60 A2F 50	657385	287
FPF-PT 6,0 x 40 A2F 50	657387	287
FPF-PT 6,0 x 50 A2F 50	657389	287
FPF-PT 6,0 x 60 A2F 50	657391	287
FPF-ST 3,0 x 12 A2F 300	657002	286
FPF-ST 3,0 x 16 A2F 300	657004	286
FPF-ST 3,0 x 20 A2F 300	657006	286
FPF-ST 3,0 x 30 A2F 300	657010	286
FPF-ST 3,0 x 35 A2F 200	657012	286
FPF-ST 3,5 x 16 A2F 300	657014	286
FPF-ST 3,5 x 20 A2F 300	657016	286
FPF-ST 3,5 x 25 A2F 300	657018	286
FPF-ST 3,5 x 30 A2F 200	657020	286
FPF-ST 3,5 x 35 A2F 200	657022	286
FPF-ST 3,5 x 35 A2P 200	657024	285
FPF-ST 3,5 x 40 A2P 200	657026	285
FPF-ST 4,0 x 20 A2F 200	657028	286
FPF-ST 4,0 x 25 A2F 200	657030	286
FPF-ST 4,0 x 30 A2F 200	657032	286
FPF-ST 4,0 x 35 A2F 200	657036	286
FPF-ST 4,0 x 40 A2P 200	657040	285
FPF-ST 4,0 x 45 A2P 200	657042	285
FPF-ST 4,0 x 50 A2P 200	657044	285
FPF-ST 4,0 x 60 A2P 200	657046	285
FPF-ST 4,5 x 35 A2F 200	657050	286
FPF-ST 4,5 x 35 A2P 200	657052	285
FPF-ST 4,5 x 40 A2P 200	657057	285
FPF-ST 4,5 x 45 A2P 200	657060	285
FPF-ST 4,5 x 50 A2P 200	657063	285
FPF-ST 4,5 x 60 A2P 100	657065	285
FPF-ST 4,5 x 70 A2P 100	657067	285
FPF-ST 5,0 x 100 A2P 100	657097	285
FPF-ST 5,0 x 120 A2P 100	657100	285
FPF-ST 5,0 x 30 A2F 200	657070	286
FPF-ST 5,0 x 40 A2P 200	657079	285
FPF-ST 5,0 x 45 A2P 200	657082	285
FPF-ST 5,0 x 50 A2P 200	657085	285
FPF-ST 5,0 x 60 A2P 100	657088	285
FPF-ST 5,0 x 70 A2P 100	657091	285
FPF-ST 5,0 x 80 A2P 100	657094	285
FPF-ST 6,0 x 100 A2P 100	657124	285

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina
FPF-ST 6,0 x 120 A2P 100	657127	285
FPF-ST 6,0 x 140 A2P 100	657129	285
FPF-ST 6,0 x 160 A2P 100	657131	285
FPF-ST 6,0 x 40 A2P 200	657103	285
FPF-ST 6,0 x 50 A2P 200	657109	285
FPF-ST 6,0 x 60 A2P 100	657112	285
FPF-ST 6,0 x 70 A2P 100	657115	285
FPF-ST 6,0 x 80 A2P 100	657118	285
FPF-ST 6,0 x 90 A2P 100	657121	285
FPF-SZ 3,0 x 25 A2F 100	657138	289
FPF-SZ 3,0 x 30 A2F 100	657140	289
FPF-SZ 3,0 x 35 A2F 100	657142	289
FPF-SZ 3,5 x 20 A2F 300	657149	289
FPF-SZ 3,5 x 30 A2F 100	657152	289
FPF-SZ 3,5 x 35 A2F 100	657154	289
FPF-SZ 3,5 x 35 A2P 100	657156	288
FPF-SZ 3,5 x 40 A2P 100	657158	288
FPF-SZ 4,0 x 20 A2F 100	657160	289
FPF-SZ 4,0 x 25 A2F 300	657163	289
FPF-SZ 4,0 x 30 A2F 300	657166	289
FPF-SZ 4,0 x 35 A2P 300	657171	288
FPF-SZ 4,0 x 40 A2P 200	657174	288
FPF-SZ 4,0 x 45 A2P 200	657177	288
FPF-SZ 4,0 x 50 A2P 200	657180	288
FPF-SZ 4,0 x 70 A2P 100	657182	288
FPF-SZ 4,5 x 30 A2F 100	657183	289
FPF-SZ 4,5 x 35 A2F 100	657185	289
FPF-SZ 4,5 x 40 A2F 300	657189	289
FPF-SZ 4,5 x 40 A2P 300	657192	288
FPF-SZ 4,5 x 45 A2P 200	657195	288
FPF-SZ 4,5 x 50 A2P 200	657198	288
FPF-SZ 4,5 x 60 A2P 100	657200	288
FPF-SZ 4,5 x 70 A2P 100	657203	288
FPF-SZ 5,0 x 100 A2P 50	657235	288
FPF-SZ 5,0 x 30 A2F 200	657210	289
FPF-SZ 5,0 x 35 A2F 200	657213	289
FPF-SZ 5,0 x 40 A2P 200	657216	288
FPF-SZ 5,0 x 45 A2P 200	657219	288
FPF-SZ 5,0 x 50 A2P 200	657222	288
FPF-SZ 5,0 x 60 A2P 100	657225	288
FPF-SZ 5,0 x 70 A2P 100	657228	288
FPF-SZ 5,0 x 80 A2P 100	657231	288
FPF-SZ 6,0 x 100 A2P 100	657255	288
FPF-SZ 6,0 x 120 A2P 100	657258	288
FPF-SZ 6,0 x 40 A2P 100	657237	288
FPF-SZ 6,0 x 50 A2P 100	657241	288
FPF-SZ 6,0 x 60 A2P 100	657244	288
FPF-SZ 6,0 x 70 A2P 100	657247	288
FPF-SZ 6,0 x 80 A2P 100	657250	288
FPF-SZ 6,0 x 90 A2P 50	657252	288
FPS-FP 4,2x13	40456	148, 295
FPS-FPB 4,2x13	40457	148, 295
FPS-FPB 4,2X13 PF 50 K in blister	519011	148, 295
FPX EM6	522517	133
FPX EM8-M12	522518	133
FPX M10 - I	519023	133
FPX M12 - I	519024	133
FPX M6 - I	519021	133
FPX M8 - I	519022	133
FPX M8 I K in blister	522834	133
FRA 12/900 M12-60	505529	8

Descrizione	Art.	Pagina
FRA 16/1100 M16-60	505533	8
FRA 20/1400 M20-60	505534	8
Fresa per TherMax (25 pz)	547723	210
FRLH 1 1/2" M10	570183	334
FRLH 1 1/2" M8	570182	334
FRLH 1 1/4"	570180	334
FRLH 1 1/4" M10	570181	334
FRLH 1" M10	570179	334
FRLH 1" M8	570178	334
FRLH 1/2" M8	570175	334
FRLH 10" M20	570243	334
FRLH 2 1/2" M10	570187	334
FRLH 2" M10	570186	334
FRLH 2" M8	570184	334
FRLH 3" M10	570188	334
FRLH 3/4" M10	570177	334
FRLH 3/4" M8	570176	334
FRLH 4" M10	570189	334
FRLH 5" M12	570240	334
FRLH 6" M12	570241	334
FRLH 8" M16	570242	334
FRS 1 1/2" A2 in busta	560581	368
FRS 1 1/2" A4 in busta	560598	368
FRS 1 1/4" A2 in busta	560580	368
FRS 1 1/4" A4 in busta	560597	368
FRS 1" A2 in busta	560579	368
FRS 1" A4 in busta	560596	368
FRS 1/2"A2 in busta	560577	368
FRS 1/2"A4 in busta	560594	368
FRS 108 - 116 M8/M10 zl	537992	361
FRS 108-116 M8/M10	91506	330
FRS 12 - 15 M8/M10 zl	537981	361
FRS 121 - 128 M8/M10 zl	537993	361
FRS 121-127	79456	330
FRS 121-127 A2 in busta	560590	368
FRS 121-127 A4 in busta	560607	368
FRS 12-15 M8/M10	510969	330
FRS 133 - 141 M8/M10 zl	537994	361
FRS 133-141	79457	330
FRS 133-141 A2 in busta	560591	368
FRS 133-141 A4 in busta	560608	368
FRS 15 - 19 M8/M10 zl	537982	361
FRS 15-19 M8/M10	42535	330
FRS 159 - 165 M8/M10 zl	537995	361
FRS 159-162	79458	330
FRS 159-168 A2 in busta	560592	368
FRS 159-168 A4 in busta	560609	368
FRS 165 - 168 M8/M10 zl	537996	361
FRS 165-168	79459	330
FRS 2 1/2" A2 in busta	560585	368
FRS 2 1/2" A4 in busta	560602	368
FRS 2" A2 in busta	560583	368
FRS 2" A4 in busta	560600	368
FRS 20 - 24 M8/M10 zl	537983	361
FRS 200- 206	539660	330
FRS 20-24 M8/M10	42536	330
FRS 210 - 219	558335	330
FRS 25 - 30 M8/M10 zl	537984	361
FRS 25-30 M8/M10	42537	330
FRS 3" A2 in busta	560587	368
FRS 3" A4 in busta	560604	368

Descrizione	Art.	Pagina
FRS 3/4" A2 in busta	560578	368
FRS 3/4" A4 in busta	560595	368
FRS 3/8"A2 in busta	560576	368
FRS 3/8"A4 in busta	560593	368
FRS 32 - 37 M8/M10 zl	537985	361
FRS 32-37 M8/M10	42538	330
FRS 4" A2 in busta	560589	368
FRS 4" A4 in busta	560606	368
FRS 40 - 45 M8/M10 zl	537986	361
FRS 40-45 M8/M10	42554	330
FRS 48 - 54 M8/M10 zl	537987	361
FRS 48-54 M8/M10	510970	330
FRS 55 - 61 M8/M10 zl	537988	361
FRS 55-61 M8/M10	42555	330
FRS 63 - 67 M8/M10 zl	537989	361
FRS 63-67 M8/M10	91488	330
FRS 67-71 A4 in busta	560601	368
FRS 72 - 80 M8/M10 zl	537990	361
FRS 72-80 M8/M10	91489	330
FRS 81-86 A4 in busta	560603	368
FRS 87 - 92 M8/M10 zl	537991	361
FRS 87-92 M8/M10	91505	330
FRS 95 - 103 M8/M10 zl	557374	361
FRS 95-103 A2 in busta	560588	368
FRS 95-103 A4 in busta	560605	368
FRSH 108-116 4"	63520	334
FRSH 133-141	63537	334
FRSH 15-19 3/8"	63490	334
FRSH 159-168	91507	334
FRSH 20-24 1/2"	63492	334
FRSH 25-30 3/4"	63494	334
FRSH 32-37 1"	63495	334
FRSH 40-45 1 1/4"	63498	334
FRSH 48-53 1 1/2"	63499	334
FRSH 54-58	63500	334
FRSH 59-63 2"	63502	334
FRSH 68-73	63504	334
FRSH 74-78 2 1/2"	63505	334
FRSH 80-86	63511	334
FRSH 89-92 3"	63513	334
FRSH 95-103	63518	334
FRSK 101-104	560979	333
FRSK 10-13	560906	333
FRSK 108-110	560980	333
FRSK 114-115	560981	333
FRSK 125-127	560982	333
FRSK 130-133	560983	333
FRSK 139-141	560984	333
FRSK 15-18	560907	333
FRSK 152-154	560985	333
FRSK 159-160	560986	333
FRSK 168-170	560987	333
FRSK 19-22	560908	333
FRSK 25-28	560909	333
FRSK 32-35	560970	333
FRSK 38-41	560971	333
FRSK 42-45	560972	333
FRSK 48-52	560973	333
FRSK 54-57	560974	333
FRSK 60-64	560975	333
FRSK 67-70	560976	333

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina
FRSK 73-76	560977	333
FRSK 89-92	560978	333
FRS-L 101-110 Universal M8/M10	539457	329
FRS-L 110-119 Universal M8/M10	539459	329
FRS-L 120 - 129 Universal M8/M10	544905	329
FRS-L 12-15 Universal M8/M10	539444	329
FRS-L 130 - 137 Universal M8/M10	544906	329
FRS-L 138 - 145 Universal M8/M10	544907	329
FRS-L 146 - 155 Universal M8/M10	544908	329
FRS-L 156 - 163 Universal M8/M10	544909	329
FRS-L 16-19 Universal M8/M10	539445	329
FRS-L 164 - 172 Universal M8/M10	544910	329
FRS-L 20-24 Universal M8/M10	539446	329
FRS-L 25-30 Universal M8/M10	539447	329
FRS-L 31-37 Universal M8/M10	539448	329
FRS-L 38-45 Universal M8/M10	539449	329
FRS-L 46-52 Universal M8/M10	539450	329
FRS-L 53-59 Universal M8/M10	539451	329
FRS-L 60-66 Universal M8/M10	539452	329
FRS-L 67-75 Universal M8/M10	539453	329
FRS-L 76-84 Universal M8/M10	539454	329
FRS-L 8-11 Universal M8/M10	539443	329
FRS-L 85-93 Universal M8/M10	539455	329
FRS-L 94-100 Universal M8/M10	539456	329
FRS-L V 1 1/2" 46-52 in busta	567663	194, 341
FRS-L V 1 1/4" 38-45 in busta	567662	194, 341
FRS-L V 1" 31-37 in busta	567661	194, 341
FRS-L V 1/2" 20-24 in busta	567659	194, 341
FRS-L V 2 1/2" 76-84 in busta	567665	194, 341
FRS-L V 2" 60-66 in busta	567664	194, 341
FRS-L V 3" 85-93 in busta	567666	194, 341
FRS-L V 3/4" 25-30 in busta	567660	194, 341
FRS-L V 3/8" 16-19 in busta	567658	194, 341
FRS-L V 4" 110-119 in busta	567667	194, 341
FRSM 1 1/2" M10/M12	554247	331
FRSM 1 1/4" M10/M12	554246	331
FRSM 1" M10/M12	554245	331
FRSM 1/2" M10/M12	554243	331
FRSM 102 M10/M12	554253	331
FRSM 110 mm	535505	332
FRSM 124 -129 M10/M12	93709	331
FRSM 133 M10/M12	93710	331
FRSM 133 mm	535507	332
FRSM 160 M10/M12	93712	332
FRSM 160 mm	535509	332
FRSM 165-171 M10/M12	93713	332
FRSM 188-194 M10/M12	93714	332
FRSM 196-203 M10/M12	93715	332
FRSM 2 1/2" M10/M12	554250	331
FRSM 2 1/2"	535503	332
FRSM 2" M10/M12	554249	331
FRSM 2"	535502	332
FRSM 205-214 M12/M16	505453	332
FRSM 219-225 M12/M16	505454	332
FRSM 244-250 M12/M16	505455	332
FRSM 267-273 M12/M16	505456	332
FRSM 297-304 M12/M16	505457	332
FRSM 3" M10/M12	554252	331
FRSM 3"	535504	332
FRSM 3/4" M10/M12	554244	331
FRSM 320-328 M12/M16	505458	332

Descrizione	Art.	Pagina
FRSM 348 - 356 M16	504594	332
FRSM 364 - 372 M16	504595	332
FRSM 4" M10/M12	554254	331
FRSM 4"	535506	332
FRSM 400 - 409 M16	504596	332
FRSM 454 - 462 M16	504597	332
FRSM 5"	535508	332
FRSM 5" M10/M12	93711	331
FRSM 500 - 508 M16	504598	332
FRSM 53 - 58 M10/M12	554248	331
FRSM 6"	535511	332
FRSM 79 - 85 M10/M12	554251	331
FRSN 100 - 106 M8/M10	50006	331
FRSN 108 - 114 M8/M10 4"	50008	331
FRSN 118 - 122 M8/M10	500744	331
FRSN 123 - 128 M8/M10	50009	331
FRSN 131 - 136 M8/M10	50010	331
FRSN 137 - 146 M8/M10 5"	50023	331
FRSN 146 - 156 M8/M10	500746	331
FRSN 15 - 19 M8/M10 3/8"	49459	331
FRSN 159 - 165 M10/M12	500747	331
FRSN 166 - 175 M10/M12 6"	500748	331
FRSN 200 - 206 M10/M12	500751	331
FRSN 21 - 23 M8/M10 1/2"	49789	331
FRSN 210 - 219 M10/M12 8"	500752	331
FRSN 25 - 28 M8/M10 3/4"	49790	331
FRSN 32 - 36 M8/M10 1"	49793	331
FRSN 38 - 43 M8/M10 1 1/4"	49794	331
FRSN 44 - 49 M8/M10 1 1/2"	49902	331
FRSN 50 - 56 M8/M10	49922	331
FRSN 57 - 61 M8/M10 2"	49944	331
FRSN 63 - 70 M8/M10	49945	331
FRSN 70 - 77 M8/M10 2 1/2"	49947	331
FRSN 80 - 83 M8/M10	49948	331
FRSN 83 - 91 M8/M10 3"	49979	331
FRSP 1 1/2"	516666	335
FRSP 1 1/4"	516665	335
FRSP 1"	516664	335
FRSP 1/2"	516662	335
FRSP 2 1/2"	516668	335
FRSP 2"	516667	335
FRSP 3"	516669	335
FRSP 3/4"	516663	335
FRSP 4"	516670	335
FRSP 5"	532356	335
FRSP 6"	516671	335
FRSP 8"	516672	335
FRX 1 1/2"	507825	369
FRX 1 1/4"	507824	369
FRX 1"	507823	369
FRX 1/2"	507821	369
FRX 2 1/2"	507827	369
FRX 2"	507826	369
FRX 3"	507828	369
FRX 3/4"	507822	369
FRX 3/8"	507820	369
FRX 4"	07829	369
FRX 5"	507830	369
FRX 6"	507831	369
FSB BOX FIS SB 390 S 20x	520573	7
FSC1	507866	381

Descrizione	Art.	Pagina
FSL 10x120/65 S 8.8 GS	523928	57
FSL 10x65/10 S 8.8 GS	523926	57
FSL 10x85/30 S 8.8 GS	523927	57
FSL 12x100/30 S 8.8 GS	523930	57
FSL 12x120/50 S 8.8 GS	523931	57
FSL 12x80/10 S 8.8 GS	523929	57
FSL 8x120/75 S 8.8 GS	523925	57
FSL 8x60/15 S 8.8 GS	523923	57
FSL 8x80/35 S 8.8 GS	523924	57
FSM 31 Clix M 10	538652	350
FSM 31 Clix M 6	538650	350
FSM 31 Clix M 8	538651	350
FSM 31 Clix P 10	538649	349
FSM 31 Clix P 6	538643	349
FSM 31 Clix P 8	538647	349
FSN-TPB 3,5x25	40599	149, 296
FSN-TPB 3,5x35	665071	149, 296
FSN-TPB 3,5x45	665074	149, 296
FSN-TPD 3,5x25	40512	149, 296
FSN-TPD 3,5x35	665001	149, 296
FSN-TPD 3,5x45	665002	149, 296
FSN-TPD 3,5x55	665003	149, 296
FSN-TPD 3,9x25	665007	149, 296
FSN-TPG 3,9x30	665098	150, 297
FSN-TPR 3,9x25	665045	149, 296
FSN-TPR 3,9x30	665046	149, 296
FSN-TPR 3,9x35	665049	149, 296
FSN-TPR 3,9x45	665052	149, 296
FSN-TPR 3,9x55	665055	149, 296
FSS-B 18V 2.0 Ah batteria	563787	20
FSS-B 18V 4.0 Ah batteria	552930	20
FSS-BC 12-36V caricabatterie	552931	20
FT 16	98815	164
FT 16 K in blister	504605	164
FT 20	98816	164
FT 20 K in blister	504606	164
FT 25	98817	164
FT 25 K in blister	504607	164
FT 32	98818	164
FT 32 K in blister	504608	164
FT 40	98819	164
FT 40 K in blister	504609	164
FTC-AL	519662	241
FTC-C0	519749	242
FTC-CP	511440	241
FTC-F7	519750	242
FTC-MF	519661	241
FTC-SI	519663	242
FTC-ZS	572299	241
FTP EK 10	90992	134
FTP EK 4-6	90990	134
FTP EK 8	90991	134
FTP K 10	78414	134
FTP K 4	78411	134
FTP K 6	78412	134
FTP K 8	78413	134
FTP M 10	78417	134
FTP M 6	78415	134
FTP M 8	78416	134
FTRC	547791	377
FU 10x60	502350	124

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina	Descrizione	Art.	Pagina	Descrizione	Art.	Pagina
FU 10x60 V	502354	124	FVT CZF 2,5x16 BU 1000	572215	289	FVT CZP 4,5x80 BU 200	572277	291
FU 10x60V K in blister	504484	125	FVT CZF 2,5x20 BU 1000	572216	289	FVT CZP 5,0x100 BU 100	572284	291
FU 6x35	502345	124	FVT CZF 3,0x12 BU 1000	572217	289	FVT CZP 5,0x120 BU 100	572285	291
FU 6x35 H	502363	125	FVT CZF 3,0x16 BU 1000	572218	289	FVT CZP 5,0x40 BU 200	572278	291
FU 6x35 R	02360	125	FVT CZF 3,0x20 BU 1000	572219	289	FVT CZP 5,0x50 BU 200	572279	291
FU 6x35 V	502351	124	FVT CZF 3,0x25 BU 500	572220	289	FVT CZP 5,0x60 BU 200	572280	291
FU 6x35 V Y	508225	125	FVT CZF 3,0x30 BU 500	572221	289	FVT CZP 5,0x70 BU 200	572281	291
FU 6x35V K in blister	504481	125	FVT CZF 3,0x35 BU 500	572222	289	FVT CZP 5,0x80 BU 200	572282	291
FU 6x45	502346	124	FVT CZF 3,0x40 BU 500	572223	289	FVT CZP 5,0x90 BU 100	572283	291
FU 6x45 V	502352	124	FVT CZF 3,5x16 BU 1000	572224	289	FVT CZP 6,0x100 BU 100	572290	291
FU 6x45 V Y	508226	125	FVT CZF 3,5x18 BU 1000	572225	289	FVT CZP 6,0x120 BU 100	572291	291
FU 8x50	02348	124	FVT CZF 3,5x20 BU 1000	572226	289	FVT CZP 6,0x140 BU 100	572292	291
FU 8x50 H	502364	125	FVT CZF 3,5x25 BU 500	572227	289	FVT CZP 6,0x60 BU 200	572286	291
FU 8x50 R	502361	125	FVT CZF 3,5x30 BU 500	572228	289	FVT CZP 6,0x70 BU 100	572287	291
FU 8x50 V	502353	124	FVT CZF 3,5x35 BU 500	572229	289	FVT CZP 6,0x80 BU 100	572288	291
FU 8x50 V Y	508227	125	FVT CZF 3,5x40 BU 500	572230	289	FVT CZP 6,0x90 BU 100	572289	291
FU 8x50V K in blister	504483	125	FVT CZF 3,5x45 BU 200	572231	289	FWA 10X115	45794	56
FU Box	536688	154	FVT CZF 3,5x50 BU 200	572232	290	FWA 10X130	45646	56
FUF 41	504377	360	FVT CZF 4,0x16 BU 500	572233	290	FWA 10X65	45645	56
FUF 62	553076	360	FVT CZF 4,0x18 BU 500	572234	290	FWA 10X80	45792	56
FUF OC 41	504517	358	FVT CZF 4,0x20 BU 500	572235	290	FWA 10X95	45793	56
FUF OC 41 hdg	517415	363	FVT CZF 4,0x25 BU 500	572236	290	FWA 12X100	45648	56
FUF OC 62	504518	358	FVT CZF 4,0x30 BU 500	572237	290	FWA 12X120	45795	56
FUF OC 62 hdg	537591	363	FVT CZF 4,0x35 BU 500	572238	290	FWA 12X150	45796	56
FUP 10 - Cil. di controllo FBS II 10	537201	65	FVT CZF 4,0x40 BU 500	572239	290	FWA 12X80	45647	56
FUP 12 - Cil. di controllo FBS II 12	537202	65	FVT CZF 4,0x45 BU 200	572240	290	FWA 16X105	45649	56
FUP 14 - Cil. di controllo FBS II 14	537203	65	FVT CZF 4,0x50 BU 200	572241	290	FWA 16X140	45798	56
FUP 8 - Cil. di controllo FBS II 8	537200	65	FVT CZF 4,0x60 BU 200	572242	290	FWA 16X180	45799	56
FUS 41/21/1,50 2 m	545117	352	FVT CZF 4,0x70 BU 200	572243	290	FWA 6X45	45536	56
FUS 41/21/1,50 3 m	545118	352	FVT CZF 4,5x25 BU 500	572244	290	FWA 6X55	45582	56
FUS 41/21/2,00 2 m	40391	352	FVT CZF 4,5x30 BU 500	572245	290	FWA 6X70	45598	56
FUS 41/21/2,00 2 m A2	504466	369	FVT CZF 4,5x35 BU 200	572246	290	FWA 8X120	45791	56
FUS 41/21/2,00 3 m	97660	352	FVT CZF 4,5x40 BU 200	572247	290	FWA 8X50	45644	56
FUS 41/21/2,00 3 m hdg	537653	361	FVT CZF 4,5x45 BU 200	572248	290	FWA 8X65	45788	56
FUS 41/21/2,50 3 m	77349	352	FVT CZF 4,5x50 BU 200	572249	290	FWA 8X80	45789	56
FUS 41/21/2,50 6 m	77541	352	FVT CZF 4,5x60 BU 200	572250	290	FWA 8X95	45790	56
FUS 41/21D/2,00 3 m	504458	352	FVT CZF 4,5x70 BU 200	572251	290	FWC II 10,0x30 BC 50	574431	270
FUS 41/21D/2,00 3 m hdg	537659	361	FVT CZF 5,0x20 BU 500	572252	290	FWC-CS 8,0x30 ZP 50	548919	270
FUS 41/41/1,50 2 m	545120	352	FVT CZF 5,0x25 BU 500	572253	290	FWI-SB-Kit 3.0 2 m	569507	377
FUS 41/41/1,50 3 m	545126	352	FVT CZF 5,0x30 BU 200	572254	290	FWI-SB-Kit 3.0 3 m	569508	377
FUS 41/41/1,50 6 m	545127	352	FVT CZF 5,0x35 BU 200	572255	290	FWI-SB-Kit 3.0 5 m	569509	377
FUS 41/41/2,00 2 m	40390	352	FVT CZF 5,0x40 BU 200	572256	290	FWI-SGY-Kit 5.0 2 m	569510	377
FUS 41/41/2,00 2 m A2	504468	369	FVT CZF 5,0x50 BU 200	572258	290	FWI-SGY-Kit 5.0 3 m	569511	377
FUS 41/41/2,00 2 m A4	504474	369	FVT CZF 5,0x60 BU 200	572259	290	FWI-SGY-Kit 5.0 5 m	569512	377
FUS 41/41/2,00 3 m	97658	352	FVT CZF 5,0x70 BU 200	572260	290	FWI-SR-Kit 2.0 2 m	569504	377
FUS 41/41/2,00 3 m hdg	517426	361	FVT CZF 6,0x40 BU 200	572261	290	FWI-SR-Kit 2.0 3 m	569505	377
FUS 41/41/2,00 6 m	97659	352	FVT CZF 6,0x50 BU 200	572262	290	FWI-SR-Kit 2.0 5 m	569506	377
FUS 41/41/2,00 6 m hdg	537656	361	FVT CZF 6,0x60 BU 200	572263	290	FX-D 20	566448	166
FUS 41/41/2,50 2 m A2	504470	369	FVT CZF 6,0x70 BU 100	572264	290	FX-D 25	566449	166
FUS 41/41/2,50 3 m	77347	352	FVT CZP 3,5x30 BU 500	572265	291	FX-S 16	566445	166
FUS 41/41/2,50 6 m	77537	352	FVT CZP 3,5x40 BU 500	572266	291	FX-S 20	566446	166
FUS 41/41/2,50 6 m hdg	537658	361	FVT CZP 3,5x50 BU 200	572267	291	FX-S 25	566447	166
FUS 41/41D/2,50 6 m	504459	352	FVT CZP 4,0x30 BU 500	572268	291	FZA 10x40 M 6/10	60712	70
FUS 41/41D/2,50 6 m A4	562655	369	FVT CZP 4,0x40 BU 500	572269	291	FZA 12x40 M6 I	60758	70
FUS 41/41D/2,50 6 m hdg	537662	361	FVT CZP 4,0x50 BU 200	572270	291	FZA 12X50 M 6 I R	60784	71
FUS 41/62/2,50 3 m hdg	517427	361	FVT CZP 4,0x60 BU 200	572271	291	FZA 12x50 M 8/15	60716	70
FUS 41/62/2,50 6 m	504457	352	FVT CZP 4,0x70 BU 200	572272	291	FZA 12X50 M 8/15 R	60776	70
FUS 41/62/2,50 6 m hdg	517428	361	FVT CZP 4,5x40 BU 200	572273	291	FZA 14x40 M 10/25	60718	70
FUS 41/62D/2,50 6 m	504460	352	FVT CZP 4,5x50 BU 200	572274	291	FZA 14X40 M10/25 R	60778	70
FUS 41/62D/2,50 6 m hdg	537663	361	FVT CZP 4,5x60 BU 200	572275	291	FZA 14x60 M 10/25	60719	70
FVT CZF 2,5x10 BU 1000	572213	289	FVT CZP 4,5x70 BU 200	572276	291	FZA 14X60 M10/25 R	60779	70

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina
FZA 14x60 M8 I	60760	70
FZA 18x80 M 12/25	60721	70
FZA 18x80 M10 I	60761	70
FZA 22x100 M 16/60	60724	70
FZA 22x100 M12 I	60763	70
FZA 22x100 M12 I R	60788	71
FZA 22x100 M16/60 R	60782	70
FZEA II 10x40 M 8	47303	71
FZEA II 10x40 M 8 R	47306	71
FZEA II 12x40 M 10	47304	71
FZEA II 12x40 M 10 R	47307	71
FZEA II 12x40 M10 HCR	47310	72
FZEA II 14x40 M 12	47305	71
FZEA II 14x40 M 12 R	47308	71
FZUB 10x40	60622	72
FZUB 12x40	60623	72
FZUB 12x50	60627	72
FZUB 14x40	60624	72
FZUB 14x60	60628	72
FZUB 18x80	60634	72
FZUB 22x100	60636	72
G		
G EPDM M10	71748	316
Gaffetta Ø 10	501170	167, 343
GAFFETTA Ø 10 K in blister	504610	168
Gaffetta Ø 13	501171	167, 343
GAFFETTA Ø 13 K in blister	504611	168
Gaffetta Ø 16	01172	167, 343
GAFFETTA Ø 16 K in blister	504612	168
Gaffetta Ø 20	01173	167, 343
GAFFETTA Ø 20 K in blister	504613	168
Gaffetta Ø 22	01174	167, 343
GAFFETTA Ø 22 K in blister	504614	168
Gaffetta Ø 25	501175	167, 343
GAFFETTA Ø 25 K in blister	504615	168
Gaffetta Ø 28	501176	167, 343
GAFFETTA Ø 28 K in blister	504616	168
Gaffetta Ø 32	501177	167, 343
Gaffetta Ø 40	501178	167, 343
Gaffetta Ø 50	501179	167, 343
Gancio M 10x70	507026	30
Gancio M 6x50	507022	30
Gancio M 8x60	507024	30
GB 10	50492	133
GB 14	50493	133, 216
GB 8	50491	133
GB 8 K in blister	90924	134
GC A2	571137	315
GK K in blister	552391	142
GK S K in blister	552392	143
GK tassello	52389	142
GKM	24556	143
GKM 12 vite T.C.	40432	144
GKM 27 vite T.S.P.	40434	144
GKM K in blister	505373	144
GKM S K in blister	90917	144
GKS tassello con vite	52390	143
GKW	52393	143
GM 10	500903	80
GM 10 occhio cl. 8.8	500933	81
GM 10 vite T.E.	500923	81

Descrizione	Art.	Pagina
GM 12	500904	80
GM 12 occhio cl. 8.8	500934	81
GM 12 vite T.E.	500924	81
GM 16	500905	80
GM 16 vite T.E.	500925	81
GM 20	500906	80
GM 20 vite T.E.	500926	81
GM 6	500901	80
GM 6 occhio cl. 8.8	500931	81
GM 6 vite T.E.	500921	81
GM 8	500902	80
GM 8 occhio cl. 8.8	500932	81
GM 8 vite T.E.	500922	81
GP 50 FIP 12	08087	213
GP 50 TAM 12 C (corto)	08088	212
GP 50 TAM 12 L (lungo)	08089	212
GP 50F golfare femmina c/Rosetta M12	513317	213
GPL M 10	79666	193, 341, 384
GPL M 8	79665	193, 341, 384
GPR 1/2" gas	507136	193, 341, 384
GPR M10	507135	193, 341, 384
GPS 1/2"	79672	193, 341, 384
GPS M 12	40398	193, 341, 384
GPS M 16	504408	193, 341, 384
GRD 1/2" / M10	77609	193, 391
GRD 1/2"/M12	77608	391
GS 10x160 occhio acciaio	80929	216
GS 23 12 x 120	80926	211
GS 23 12 x 160	80927	211
GS 23 12 x 190	80960	211
GS 23 12 x 230	80961	211
GS 23 12 x 300	81269	211
GS 23 12 x 350	80962	211
GS 23 12 x 400	564091	211
GS 23 12 x 450	564092	211
GS 23 12 x 500	564093	211
GS 23 12 x 90	80925	211
GS 50 12 x 120	571424	211
GS 50 12 x 140	571425	211
GS 50 12 x 160	571426	211
GS 50 12 x 200	571427	211
GS 50 12 x 240	564094	211
GS 50 12 x 300	564095	211
GS 8x 80 occhio acciaio	80918	216
GS 8x100 occhio acciaio	80919	216
GS 8x120 occhio acciaio	80920	216
GS TAM 10/100	520474	214
GS TAM 10/130	520475	214
GT 130 A2	71198	314
GT 150 A2	571136	314
GTP A2	71199	315
GTPR A2	519667	314
GWB	20959	171, 392
H		
HED	79831	190, 386
HG 30 M10	517058	346
HG 30 M6	517056	346
HG 30 M8	517057	346
HK 31 10,5	538664	350
HK 31 8,5	538663	350
HK 41 10,5	547493	358

Descrizione	Art.	Pagina
HK 41 12,5	547494	358
HK41 10,5 hdg	547495	364
HK41 12,5 hdg	547496	364
HM 4x32 S	519769	140
HM 4x45 S	519770	140
HM 5x37 S	519772	140
HM 5x37 S K in blister	550905	140
HM 5x37 WH K in blister	90925	140
HM 5x52 S	519774	140
HM 5x52 S K in blister	550907	140
HM 5x65 S	519775	140
HM 6x37 S	519777	140
HM 6x52 S	519778	140
HM 6x65 S	519782	140
HM 6x80 S	519779	140
HM 8x54 SS	519783	140
HM-Z 1	62320	141
HM-Z 2	62321	141
HSS-Co 1,5 in blister	530492	257
HSS-Co 10 in blister	530515	257
HSS-Co 12 in blister	530519	257
HSS-Co 13 in blister	530521	257
HSS-Co 2 in blister	530493	257
HSS-Co 2,5 in blister	530494	257
HSS-Co 3 in blister	530495	257
HSS-Co 3,5 in blister	530497	257
HSS-Co 4 in blister	530498	257
HSS-Co 4,5 in blister	530504	257
HSS-Co 5 in blister	530505	257
HSS-Co 5,5 in blister	530506	257
HSS-Co 6 in blister	530507	257
HSS-Co 6,5 in blister	530508	257
HSS-Co 7 in blister	530509	257
HSS-Co 8 in blister	530511	257
HSS-Co 8,5 in blister	530512	257
HSS-Co 9 in blister	530513	257
HSS-G Set (1-10 mm) 10 pezzi P	536603	256
HSS-G Set (1-10 mm) 19 pezzi M	536604	256
HSS-G Set (1-13 mm) 25 pezzi M	536605	256
HSS-G Set (2-8 mm) 6 pezzi P	536602	256
HSS-R 10 K in blister	530487	256
HSS-R 12 K in blister	530489	256
HSS-R 13 K in blister	530490	256
HSS-R 2 K in blister	530405	256
HSS-R 2,5 K in blister	530406	256
HSS-R 3 K in blister	530407	256
HSS-R 3,5 K in blister	530409	256
HSS-R 4 K in blister	530410	256
HSS-R 4,5 K in blister	530412	256
HSS-R 5 K in blister	530413	256
HSS-R 5,5 K in blister	530415	256
HSS-R 6 K in blister	530416	256
HSS-R 6,5 K in blister	530417	256
HSS-R 7 K in blister	530418	256
HSS-R 8 K in blister	530483	256
HSS-R 8,5 K in blister	530484	256
HSS-R 9 K in blister	530485	256
I		
IndoorFix 8/30-50	563672	201
IndoorFix 8/60-80	533930	201
InnoLock FES-RS-S-600-150-HDG	571730	398

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina	Descrizione	Art.	Pagina	Descrizione	Art.	Pagina
InnoLock FES-RS-S-600-200-HDG	571731	398	KK	544663	235, 277	MCG 80 5,0-6,2	536711	307
InnoLock FES-RS-S-600-250-HDG	571732	398	Klima Heavy	534124	184	MCG 80 6,8-8,0	536707	307
InnoLock FES-RS-S-600-300-HDG	571733	398	Klima Klik 420	521761	183	Membrana antirumore in busta	04824	183
InnoLock FES-RS-S-600-350-HDG	571734	398	Klima Klik 465	524500	183	MF 28	570768	306
InnoLock FES-RS-S-600-400-HDG	571735	398	Klima Strong	521762	183	MF 30	558454	306
InnoLock FES-RS-S-600-550-HDG	571736	398	Klima Top	521763	184	MF 35	71123	306
InnoLock FES-RS-S-700-150-HDG	564777	398	KPF M4	09204	232	MFG 100 5,0-6,2	536720	307
InnoLock FES-RS-S-700-200-HDG	564778	398	KPF M6	09213	232	MFG 100 6,8-8,0	536716	307
InnoLock FES-RS-S-700-250-HDG	564779	398	KPM 2 PLUS	09205	19, 232	MFG 120 5,0-6,2	536721	307
InnoLock FES-RS-S-700-300-HDG	564780	398	KPM 3	541441	232	MFG 120 6,8-8,0	536717	307
InnoLock FES-RS-S-700-350-HDG	564781	398	L			MFG 200 SHARP	536722	307
InnoLock FES-RS-S-700-400-HDG	564782	398	L Plus	501023	180	MFG 80 5,0-6,2	536719	307
InnoLock FES-RS-S-700-550-HDG	564783	398	LAB AL	571788	313	MFG 80 6,8-8,0	536715	307
Inserito a stella T40 in busta	507185	94	LBF 17	507870	172, 392	Miscelatore FIS MR Plus	545853	33
ISO Disc 8/60 Ks	01680	205	LBK 14	79553	172, 393	Miscelatore FIS UMR	520593	33
K			LBK 19	79554	172, 393	MK	545172	235
KD 3	80181	145	LBV 12	79549	172, 392	ML 25 in busta	501065	181
KD 4	80183	145	LBV 17	79550	172, 392	ML 35 in busta	501066	181
KD 4 K barra in blister	504541	146	LBV 17 C zincata	507871	172, 392	MR 10	50584	57
KD 6	80185	147	LBV 26	79551	172, 392	MR 12	50585	57
KD 8	80178	147	LC Plus	501026	181	MR 8	50583	57
KD CLEAR 40	544919	234	LGS 100	79493	383	MS 30/15 - 2 m	517054	345
KD CRYSTAL 40	577129	234	LGS 1000	24645	383	MS 32/20 - 2 m	517055	345
KD FLEX 20 BI	545167	233	LGS 1120	24646	383	Multi Tape 54/5-10	536487	239
KD HIGH TACK NS	545171	234	LGS 125	79495	383	Multi Tape 64/5-10	536488	239
KD ULTRA 60 BI	545169	233	LGS 1250	24647	383	Multi Tape 64/7-15	537066	239
KD ULTRA 60 GR	545170	233	LGS 140	79496	383	Multi Tape 74/5-10	536838	239
KDD 4	501463	146	LGS 150	79497	383	MultiTape 30/7-15	560543	239
KDH 3	80182	145	LGS 160	79498	383	MW 30 - 45°	518130	347
KDH 4	80184	145	LGS 180	79499	383	MW 30 - 90°	518129	347
KDH 4 K gancio in blister	504542	146	LGS 200	79500	383	MW 31 90°	538668	350
KDH 6	80186	147	LGS 224	79501	383	MW 31 Clix 90°	538666	351
KDH 8	80179	147	LGS 250	79502	383	MW D63,5	525654	204
KDO 4	501468	146	LGS 280	79503	383	MW M 8	79717	391
KDV 4	501469	146	LGS 300	79504	383	MW SA A2	518952	317
KFT 114,3	505911	333	LGS 315	79505	383	MW SU A2	522676	317
KFT 15,8	505578	333	LGS 355	79506	383	N		
KFT 17,2	505579	333	LGS 400	79507	383	N 10x100/50 S	50346	95
KFT 21,3	505582	333	LGS 450	24637	383	N 10x135/85 S	50347	95
KFT 26,9	505584	333	LGS 500	24638	383	N 10x160/110 S	50348	95
KFT 28,0	505585	333	LGS 630	542960	383	N 4x35 K in blister	504502	96
KFT 33,7	505587	333	LGS 710	542962	383	N 4x35/10 S	98826	95
KFT 35,0	505588	333	LGS 80	79491	383	N 5x30/5 F	513736	97
KFT 42,4	505592	333	LGS 800	24643	383	N 5x50 Y	508272	96
KFT 48,3	505594	333	LGS 90	79492	383	N 5x50/25 F	513738	97
KFT 60,3	505598	333	LGS 900	24644	383	N 5x50/25 S	50352	95
KFT 64,0	505599	333	LKS vite a testa ovale M12x25	559972	184, 367	N 6-40/10 SM6	50398	166
KFT 74,0	505902	333	M			N 6x40 P K in blister	531737	97
KFT 9,5	505576	333	M 10	50510	126	N 6x40 Y	508273	96
Kit antieffrazione M8 in busta	567053	94, 209	M 12	50512	126	N 6x40/10 F	513840	97
Kit B-Lock 4 in busta	571728	94, 173	M 6	50506	126	N 6x40/10 S	48788	95
Kit B-Lock 5 in busta	571729	94, 173	M 8	50508	126	N 6x40/10 S A2	50372	96
Kit di fissaggio per carichi pesanti	508697	17	Mandrino M 8 SDS	530332	32	N 6x40/7 P	48795	97
Kit Inferriate in busta	508692	95	Manicotto RD M6/M8	79694	158, 390	N 6x60 K in blister	504507	96
KIT QuickFix	507911	170, 394	MC 28-56	571134	307	N 6x60 Y	508274	96
Kit ricambi per SZE in busta	575617	171, 394	MCG 100 5,0-6,2	536712	307	N 6x60/30 F	513841	97
Kit riduzione TherMax M12/M10 A4	553834	210	MCG 100 6,8-8,0	536708	307	N 6x60/30 S	48789	95
Kit sanitari a pavimento in busta	508681	174	MCG 120 5,0-6,2	536713	307	N 6x60/30 S A2	50373	96
Kit scaldabagno in busta	508695	179	MCG 120 6,8-8,0	536709	307	N 6x80 K in blister	504508	96
Kit STS Plus M10x100 in busta	567616	190, 338, 386	MCG 200 6,8-8,0	536710	307	N 6x80 Y	508275	96
Kit STS Plus M8x90 in busta	567615	190, 338, 386	MCG 200 SHARP	536714	307	N 6x80/50 F	513842	97

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina
N 6x80/50 S	48790	95
N 8x100 K in blister	504511	96
N 8x100 Y	508278	96
N 8x100/60 S	50357	95
N 8x100/60 S A2	50376	96
N 8x120/80 S	50359	95
N 8x60 Y	508276	96
N 8x60/20 F	513701	97
N 8x60/20 S	48791	95
N 8x60/20 S A2	50374	96
N 8x80 K in blister	504510	96
N 8x80 Y	508277	96
N 8x80/40 F	513702	97
N 8x80/40 S	50358	95
N 8x80/40 S A2	50375	96
NP1,2	516165	170, 394
NP2	507901	170, 394
NTJH 2K PowerMix	570403	236
NTJH DoubleBond	571018	237
NTJH DoubleBond Strips	570406	237
NTJH FILL&FIX	51098	236
NTJH Mix2Fix	570404	238
NTJH Mix2Fix Hook	564380	238
NTJH Nastro Biadesivo	552162	237
NTJH Press2Fix Hook	564381	158, 238
NTJH SG 20	562062	236
NTJH Strisce Biadesive	552159	237
NTJH Stucco Riempitivo	552152	230, 237
NTJH WallHero Filler	564378	230, 237
NTJH WallHero Pad	570405	158, 238
O		
Occhiolo M 10x77	507007	31
Occhiolo M 12x96	507009	31
Occhiolo M 6x56	507003	31
Occhiolo M 8x62	507005	31
Omega in busta	553480	180
P		
Panel 800	561106	222
PBB	90634	32
PDH M10	79677	382
PE Frame 50	536840	240
Percussore FZE 10 Plus	44637	71
Percussore FZE 12 Plus	44638	71
Percussore FZE 14 Plus	44639	71
Percussore FZE 18 Plus	44640	71
Percussore FZE 22 Plus	44641	71
Percussore FZED 10 Plus	44642	72
Percussore FZED 12 Plus	44643	72
Percussore FZED 14 Plus	44644	72
Percussore per FNA II	61548	62
Percussore SDS per FNA II	61547	62
PFAF 2	533735	356
PFAF 3	533736	356
PFAF 4	535267	356
PFAF 4/135°	533737	356
PFCN 41	533739	354
PF 120 in busta	517592	177
PFFF 2L	533745	355
PFFF 4I	535268	355
PFM 10 K in blister	504549	157
PFM 8 K in blister	504548	157

Descrizione	Art.	Pagina
PFS 12 in busta	517597	179
PFUF	533738	357
PFUF 2D	563148	357
PFUF 3DL	535273	357
PFUF 3DR	535274	357
PFUF 4D	535275	357
PFUF OC	533743	355
Pistola ad aria compressa FIS ABP	59456	33
Pistola FIS DM S Pro	563337	103, 19, 19
PL 10 K in blister	530639	254
PL 10x230 K	551332	255
PL 10x460 K	551403	255
PL 12 K in blister	530640	254
PL 12x230 K	549997	255
PL 12x460 K	551333	255
PL 14 K in blister	551329	254
PL 14x230 K	549998	255
PL 14x460 K	551334	255
PL 16x230 K	549999	255
PL 16x460 K	551335	255
PL 20x460 K	551336	255
PL 3 K in blister	530630	254
PL 4 K in blister	530634	254
PL 5 K in blister	530635	254
PL 6 K in blister	530636	254
PL 6x230 K	551330	255
PL 8 K in blister	530638	254
PL 8x230 K	551331	255
PL 8x460 K	551402	255
PL Lewis Set 230 (10-20 mm) 6 pezzi	551424	255
PL Lewis Set 320 (10-20 mm) 6 pezzi	551425	255
PL Lewis Set 460 (10-20 mm) 6 pezzi	551426	255
PL Lewis Set 600 (10-20 mm) 6 pezzi	551427	255
PL Set (3-10 mm) 8 pezzi P	536609	254
PL Set (4-10 mm) 5 pezzi P	536608	254
PLF 25 K	551337	256
PLF 30 K	551338	256
PLF 35 K	551339	256
PLP 16 K in blister	530655	255
PLP 18 K in blister	530656	255
PLP 20 K in blister	530657	255
PLP 22 K in blister	530658	255
PLP 25 K in blister	530660	255
PLP 30 K in blister	530665	255
PMC 28-34	511093	305
PMC 28-34 BLACK	561722	305
PMC 33-39	571214	305
PMC 33-39 BLACK	520112	305
PMC 38-44	571215	305
PMC 38-44 BLACK	513855	305
PMCU	538880	305
PMCU BLACK	538881	305
PMF 28	570767	306
PMF 30	554786	306
PMF 30 BLACK	564390	306
PMF 31	511092	306
PMF 31 BLACK	523670	306
PMF 35	571219	306
PMF 35 BLACK	520113	306
PMF 40	571222	306
PMF 40 BLACK	513854	306

Descrizione	Art.	Pagina
PMN 10 K in blister	530557	254
PMN 10x120	551381	253
PMN 10x200	530558	253
PMN 10x400	530559	253
PMN 10x600	551392	253
PMN 12 K in blister	530563	254
PMN 12x150	551382	253
PMN 12x200	530564	253
PMN 12x400	530565	253
PMN 12x600	551393	253
PMN 14 K in blister	530566	254
PMN 14x150	551383	253
PMN 14x400	530567	253
PMN 14x600	551395	253
PMN 15x150	551384	253
PMN 16x150	551385	253
PMN 16x400	530570	253
PMN 16x600	551397	253
PMN 18x160	551387	253
PMN 18x400	530572	253
PMN 20x160	551388	253
PMN 20x400	530574	253
PMN 22x400	551400	253
PMN 24x400	551401	253
PMN 25x160	551389	253
PMN 3 K in blister	530522	254
PMN 3x60	551374	253
PMN 4 K in blister	530523	254
PMN 4x75	551375	253
PMN 5 K in blister	530524	254
PMN 5x85	551376	253
PMN 6 K in blister	530527	254
PMN 6x100	551377	253
PMN 6x150	530528	253
PMN 6x200	551390	253
PMN 7 K in blister	530552	254
PMN 7x100	551378	253
PMN 8 K in blister	530553	254
PMN 8x120	551379	253
PMN 8x150	551386	253
PMN 8x200	530554	253
PMN 8x400	530555	253
PMN 9 K in blister	530556	254
PMN 9x120	551380	253
PMN Set (3-10 mm) 8 pezzi P	543027	253
PMN Set (4-10 mm) 5 pezzi P	543025	253
PMU	519784	305
PMU BLACK	534352	305
PN	07910	170, 394
PO M 10	501448	132
PO M 12	501449	132
PO M 5	501441	132
PO M 6	501442	132
PO M 8	501445	132
PO M5 S K in blister	504551	132
PO M6 S K in blister	504552	132
PO M8 S K in blister	504553	132
Pointer U 10/150/210	568186	250
Pointer U 10/200/260	568187	250
Pointer U 12/100/160	568188	250
Pointer U 12/200/260	568190	250

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina	Descrizione	Art.	Pagina	Descrizione	Art.	Pagina
Pointer U 14/200/260	568191	250	PVB	534960	357	Rosetta U M16x30 A4	557111	26, 374
Pointer U 16/200/260	568192	250	PVC-125 Adesivo PVC	46926	235	Rosetta U M16x30 in busta	71808	388
Pointer U 16/400/450	568193	250	PWK 200/200	533744	356	Rosetta U M18x34	557304	26, 388
Pointer U 18/400/450	568194	250	PXC AL	522671	311	Rosetta U M20x27 A2	71517	26, 374
Pointer U 20/400/450	568195	250	PXC AL Plus	574235	311	Rosetta U M20x37	71525	26, 388
Pointer U 8/100/160	568181	250	R			Rosetta U M20x37 A4	557112	26, 374
Pointer U 8/150/210	568182	250	RAB AL	572447	313	Rosetta U M24x45	557306	26, 388
Pointer U 8/200/260	568183	250	RAH M10	79699	390	Rosetta U M27x50	71449	26, 388
Pompetta ABG	567792	33	RAH M8	79698	390	Rosetta U M30x56	71520	26, 388
POS 10	501439	132	RC x radiatori in allum. su cartong	523972	185	Rosetta U M6x12 A4	71509	26, 374
POS 8	501438	132	RD 1/27/M10	79695	390	Rosetta U M6x24	20939	26, 388
PowerBox	564282	151	RD M10/M8	79692	390	Rosetta U M6x24 in busta	71800	388
PowerFast II L-Boxx	560783	300	RD M12/M10	79693	390	Rosetta U M8x16 A4	71510	26, 374
Premium WC e BIDEt	42898	181	RD M12/M16	504397	390	Rosetta U M8x28	79725	26, 388
Presa Rapida	571751	223	RD M16/M12	504399	390	Rosetta U M8x28 A4	505542	26, 374
ProfiBox DuoHM S PZ 26pz	572926	139	RD M8/M6	20936	390	Rosetta U M8x28 hdg	537682	365
ProfiBox Viti FPF II CTF/CTP 220 pz	562929	299	RDM M10/M8	79413	391	Rosetta U M8x28 in busta	71801	388
ProfiBox Viti FPF II CTP 110 pz	562274	299	RDM M12/M10	79414	391	Rosetta U M8x40	79729	388
ProfiBox Viti FPF II CZF/CZP 220 pz	562279	300	RedBox DuoPower	535973	151	Rosetta U M8x40 A4	505543	26, 374
ProfiBox Viti FPF II PTF 110 pz	562275	299	RedBox DuoPower con viti	536091	151	RSB 10	518821	35
Prolunga FIS EXT Ø 15 mm	530800	33	REP AL 45x20x3 mm - 6 m	71186	310	RSB 10 MINI	518820	35
Prolunga FIS EXT Ø 9 mm	48983	33	RH 30 H AL	571749	312	RSB 12	518823	35
PS D60	46173	204	RH 40-52 H AL	571742	312	RSB 12 MINI	518822	35
PS D60 grigio	544383	204	RH 40-52 HB AL	571745	312	RSB 16	518825	35
PSF 124	533742	356	RH 40-52 V AL	571741	312	RSB 16 E	518826	35
PSF 41	533740	356	RH 40-52 VB AL	571746	312	RSB 16 MINI	518824	35
PSF 82	533741	356	RH 40-54 HB A2	71526	314	RSB 20	518827	35
PSFQ 41	535266	356	RH 43 HB W A2	71422	313	RSB 20 E/24	518828	35
PT	507905	170, 394	RH 52-67 H AL	571744	312	RSB 30	518829	35
PU 1K 500	09284	225	RH 52-67 HB AL	571747	312	RSB 8	518807	35
PU 1K 750	09285	225	RH 52-67 V AL	571743	312	RT in busta	501067	187
PU 750	09293	224	RH 52-67 VB AL	571748	312	RX x rad. in alluminio su muratura	537954	185
PU FS 750 fuoco	542395	222	Ricambio TAM 12	508753	212	S		
PU Mega Max750	559617	224	Rivetto ALG 5,2x20 mm	545769	319	S 10	500136	122
PUT 750	571160	224	RM II 10	539797	35	S 10 C	500145	123
Punta di centraggio FM	532061	259	RM II 12	539798	35	S 10 CV	500275	123
Punta di centraggio FML Legno	551370	258	RM II 14	539799	35	S 10 V	500265	123
Punta di centraggio FML Muratura	551369	258	RM II 16	539800	35	S 12	500137	122
Puntale per pistola	09209	225	RM II 20/22	539802	35	S 14	500138	122
PUP 1K 750	521769	225	RM II 24	539803	35	S 14 H 100 R	59179	98, 216
PUP 750	09292	224	RM II 8	539796	35	S 14 H 135 R	59180	98, 216
PUP E 750	512221	223	Rosetta larga per FBS II 10	520471	64	S 14 H 185 R	59182	98
PUP FLEX 750	559708	223	Rosetta Ø 45 mm 19x45x3	08091	212, 213	S 14 H 230 R	52178	98
PUP FS 750 fuoco	542396	222	Rosetta U M10x20	71521	26, 388	S 14 ROE 100	52161	211
PUP K2 PLUS	62400	225	Rosetta U M10x20 A4	71511	26, 374	S 14 ROE 135	52162	211
PUP M3	33208	225	Rosetta U M10x21 hdg	537683	365	S 14 ROE 185	52164	211
PUP M4 Teflon Black	513429	225	Rosetta U M10x28	79726	214, 388	S 14 ROE 70	52160	211
PUP Mega Max 750	559618	224	Rosetta U M10x28 in busta	71803	388	S 16 H 100 R	59187	98, 212
PUP T 750	71044	224	Rosetta U M10x30 A4	505544	26, 374	S 16 H 135 R	59188	98, 212
PUP W 750	71043	223	Rosetta U M10x40	79730	388	S 16 H 160 R	59189	98, 212
PUR 500	09286	225	Rosetta U M10x40 A4	505545	26, 374	S 4	500131	122
PUWS 2x2	533733	356	Rosetta U M10x40 hdg	537684	365	S 5	500132	122
PUWS 2x2/135	533731	356	Rosetta U M12x24	71522	26, 388	S 5 C	500141	123
PUWS 4x4	533734	356	Rosetta U M12x24 A4	557209	26, 374	S 5 CV	500271	123
PV 10 K in blister	551344	257	Rosetta U M12x24 hdg	537685	365	S 5 V	500261	123
PV 4 K in blister	551342	257	Rosetta U M12x24 in busta	71805	388	S 5 V Y	508211	123
PV 5 K in blister	551340	257	Rosetta U M12x40	24649	388	S 6	500133	122
PV 6 K in blister	551341	257	Rosetta U M12x40 hdg	537686	365	S 6 C	500142	123
PV 8 K in blister	551343	257	Rosetta U M14x28	71523	26, 388	S 6 CV	500272	123
PV M6	20947	392	Rosetta U M16x30	71524	26, 388	S 6 V	500262	123
PV M8	79678	392	Rosetta U M16x30 A2	71516	26, 374	S 6 V Y	508212	123

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina
S 7	500134	122
S 8	500135	122
S 8 C	500144	123
S 8 CV	500274	123
S 8 R W K in blister	504535	124
S 8 RD 80 K in blister	84340	174
S 8 V	500264	123
S 8 V Y	508214	123
SA 1N K Bianco in blister	504638	156
SA 1N K Marrone in blister	504639	156
SA 1N K Nero in blister	504640	156
SA BI	09386	230
SA Flex BI	552330	229
SA GR	09387	230
SA Rapid Color BI	552336	230
SA Trasparente TR	563842	229
SAC	09359	228
SAE 300	512114	376
SAE 500	512115	376
SAL70	71361	34, 233
SAM AV	09355	228
SAM BI	09350	228
SAM GR	09354	228
SAM MA	09356	228
SAM NE	09352	228
SAM TM	09360	228
SAM TR	09351	228
SAR BI	09388	230
SAS BI	09361	228
SAS TR	09362	228
SAT NE	524771	231
SAT RO	09271	231
SB 12 L 2 gancio medio	500372	129
SB 12 L 3 occhio chiuso	500373	129
SB 12 L 4 c/vite T.S.C. taglio comb.	500374	129
SB 12 L 8 gancio corto	500378	129
SB 12/1 K occhio aperto in blister	504461	129
SB 12/1 occhio aperto	500361	128
SB 12/10 con gancio piatto reg.	500370	128
SB 12/10 K gancio piatto in blister	504469	129
SB 12/2 gancio medio	500362	128
SB 12/2 K gancio medio in blister	04462	129
SB 12/2 Y gancio medio	08242	128
SB 12/3 K occhio chiuso in blister	504463	129
SB 12/3 occhio chiuso	500363	128
SB 12/4 K vite T.S.C. in blister	504464	129
SB 12/4 vite T.S.C. taglio combinato	500364	128
SB 12/4 Y vite T.S.C.	08244	128
SB 12/5 K barra filettata in blister	504465	129
SB 12/5 vite doppia M5	00365	128
SB 12/6 gancio lungo	500366	128
SB 12/8 gancio corto	500368	128
SB 12/8 K gancio corto in blister	504467	129
SB 12/8 Y gancio corto	08248	128
SB 8/6 K in blister	90912	124
SB 9 L 4 c/vite T.S.C. taglio comb.	500354	128
SB 9 L 8 gancio corto	500358	128
SB 9/1 K occhio aperto in blister	504441	127
SB 9/1 occhio aperto	500341	126
SB 9/1 Y occhio aperto	508231	127
SB 9/11 K paracolpi in blister	504451	127

Descrizione	Art.	Pagina
SB 9/11 paracolpi nero	500351	126
SB 9/12 K paracolpi in blister	04452	127
SB 9/12 paracolpi bianco	500352	126
SB 9/2 gancio medio	500342	126
SB 9/2 K gancio medio in blister	504442	127
SB 9/2 Y gancio medio	508232	127
SB 9/3 K occhio chiuso in blister	504443	127
SB 9/3 occhio chiuso	500343	126
SB 9/3 Y occhio chiuso	508233	127
SB 9/4 ECOricarica 150 pz	574423	127
SB 9/4 in barattolo ProPack	524362	126
SB 9/4 K vite T.S.C. in blister	504444	127
SB 9/4 vite T.S.C.	500344	126
SB 9/4 Y vite T.S.C.	508234	127
SB 9/5 K barra filettata in blister	504445	127
SB 9/5 vite doppia M4	500345	126
SB 9/6 gancio lungo	500346	126
SB 9/6 K gancio lungo in blister	504446	127
SB 9/8 gancio corto	500348	126
SB 9/8 K gancio corto in blister	504448	127
SB 9/8 Y gancio corto	08238	127
SB 9/9 K gancio piatto in blister	504449	127
SB N 9/1 occhio aperto	500391	144
SB N 9/2 gancio medio	500392	144
SB N 9/3 occhio chiuso	500393	144
SB N 9/4 c/vite T.S.P. taglio comb.	500394	144
SB N 9/8 gancio corto	500398	144
SB NE	553127	231
SBM AV	09369	227
SBM BI	09366	227
SBM GR	09368	227
SBM GR SABBIA	531896	227
SBM MA	09373	227
SBM NE	09367	227
SBM RA	09371	227
SBM TM	09365	227
SBN 9/1 K occhio aperto in blister	504660	145
SBN 9/2 K gancio medio in blister	504661	145
SBN 9/3 K occhio chiuso in blister	504662	145
SBN 9/4 K vite T.S.P. in blister	504663	145
SBN 9/8 K gancio corto in blister	504664	145
SBS 8/1 occhio aperto	500401	130
SBS 8/2 gancio medio	500402	130
SBS 8/3 occhio chiuso	500403	130
SBS 8/4 vite T.S.C. taglio combinato	500404	130
SBS 8/5 vite doppia M4	500405	130
SBS 8/8 gancio corto	500408	130
SBS 9/1 K occhio aperto in blister	504471	131
SBS 9/1 occhio aperto	500411	130
SBS 9/1 Y occhio aperto	71248	131
SBS 9/10 con gancio piatto reg.	500420	130
SBS 9/11 paracolpi industriale nero	500421	130
SBS 9/12 con paracolpi bianco	500422	130
SBS 9/2 gancio medio	500412	130
SBS 9/2 K gancio medio in blister	04472	131
SBS 9/2 Y gancio medio	508262	131
SBS 9/3 K occhio chiuso in blister	504473	131
SBS 9/3 occhio chiuso	500413	130
SBS 9/3 Y occhio chiuso	71249	131
SBS 9/4 K vite T.S.C. in blister	04474	131
SBS 9/4 vite T.S.C. taglio combinato	500414	130

Descrizione	Art.	Pagina
SBS 9/4 Y vite T.S.C.	508264	131
SBS 9/5 K con barra filettata	04475	131
SBS 9/5 M5 vite doppia M5	500415	130
SBS 9/5 M6 vite doppia M6	500424	130
SBS 9/6 gancio lungo	500416	130
SBS 9/8 gancio corto	500418	130
SBS 9/8 K gancio corto in blister	504478	131
SBS 9/8 Y gancio corto	508268	131
SBS L	517616	131
Scalpello a punta	504281	260
Scalpello a punta	504283	260
Scalpello a punta	504282	260
Scalpello a punta SDS Plus	504277	260
Scalpello largo	504288	260
Scalpello largo	504290	260
Scalpello largo curvo	504295	260
Scalpello largo SDS Plus	504279	260
Scalpello piatto	504284	260
Scalpello piatto	504286	260
Scalpello piatto	504287	260
Scalpello piatto SDS Plus	504278	260
Scalpello spatola	504291	260
SCH 12-16 GR	501213	165
SCH 12-16 K in blister	504602	165
SCH 16-23 GR	501214	165
SCH 16-23 K in blister	504603	165
SCH 23-27 GR	501219	165
SCH 23-32 GR	501215	165
SCH 23-32 K in blister	504604	165
SCH 32-42 GR	501216	165
SCH 42-54 GR	501217	165
SCH 8-12 GR	501212	165
SCH 8-12 K in blister	504601	165
SCN 16	501261	164
SCN 20	501262	164
SCN 25	501263	164
SCN 32	501264	164
SCN 40	501265	164
SCN 50	501266	164
SCP 100 in busta	501307	188, 336
SCP 80 in busta	501306	188, 336
SCP Ø100 in busta	501302	188, 336
SCP Ø120 in busta	501303	188, 336
SCP Ø80 in busta	501301	188, 336
SCP-V 100 in busta	501319	188, 336
SCP-V 80 in busta	01318	188, 336
SCP-V Ø100 in busta	501316	188, 336
SCP-V Ø80 in busta	01315	188, 336
SC-ST 10	557874	64
SC-ST 12	563090	64
SC-ST 8	557872	64
SDS Max II 12/200/340	504188	249
SDS Max II 12/400/540	504189	249
SDS Max II 14/200/340	504192	249
SDS Max II 14/400/540	504194	249
SDS Max IV 16/1200/1320	504206	249
SDS Max IV 16/200/340	504198	249
SDS Max IV 16/400/540	504199	249
SDS Max IV 16/800/920	504200	249
SDS Max IV 18/1200/1320	504213	249
SDS Max IV 18/200/340	504207	249

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina	Descrizione	Art.	Pagina	Descrizione	Art.	Pagina
SDS Max IV 18/400/540	504208	249	SDS Plus II 18/150/200	531836	248	SDS Plus Quattric II 16/210/265 S	549952	246
SDS Max IV 18/800/920	504209	249	SDS Plus II 18/250/300	531837	248	SDS Plus Quattric II 16/260/315 S	549953	246
SDS Max IV 20/1200/1320	504223	249	SDS Plus II 18/400/450	531838	248	SDS Plus Quattric II 16/400/455 S	549954	246
SDS Max IV 20/200/320	504214	249	SDS Plus II 18/550/600	531839	248	SDS Plus Quattric II 16/550/600 S	549955	246
SDS Max IV 20/400/520	504217	249	SDS Plus II 18/950/1000	531840	248	SDS Plus Quattric II 16/950/1000 S	549948	246
SDS Max IV 20/800/920	504222	249	SDS Plus II 20/150/200	531843	248	SDS Plus Quattric II 18/200/250 S	549956	246
SDS Max IV 22/400/520	504225	249	SDS Plus II 20/250/300	531844	248	SDS Plus Quattric II 18/400/450 S	549957	246
SDS Max IV 22/800/920	504226	249	SDS Plus II 20/400/450	531845	248	SDS Plus Quattric II 20/200/250 S	549958	246
SDS Max IV 24/200/320	504228	249	SDS Plus II 20/550/600	531846	248	SDS Plus Quattric II 20/400/450 S	549959	246
SDS Max IV 24/400/520	504229	249	SDS Plus II 20/950/1000	531847	248	SDS Plus Quattric II 22/200/250	549960	246
SDS Max IV 25/1200/1320	504238	249	SDS Plus II 22/200/250	531849	248	SDS Plus Quattric II 22/400/450	549961	246
SDS Max IV 25/200/320	504235	249	SDS Plus II 22/400/450	531850	248	SDS Plus Quattric II 24/200/250	549962	246
SDS Max IV 25/400/520	504236	249	SDS Plus II 22/550/600	531851	248	SDS Plus Quattric II 24/400/450	549963	246
SDS Max IV 25/800/920	504237	249	SDS Plus II 22/950/1000	531852	248	SDS Plus Quattric II 25/400/450	549965	247
SDS Max IV 28/250/370	504240	249	SDS Plus II 24/200/250	531853	248	SDS Plus Quattric II 28/400/450	549967	247
SDS Max IV 28/450/570	504241	249	SDS Plus II 24/400/450	531854	248	SDS Plus Quattric II 30/400/450	549969	247
SDS Max IV 28/550/670	504242	249	SDS Plus II 25/400/450	531856	248	SDS Plus Quattric II 5/100/165	549974	246
SDS Max IV 30/250/370	504245	249	SDS Plus II 26/200/250	531858	248	SDS Plus Quattric II 5/50/115	549973	246
SDS Max IV 30/450/570	504246	249	SDS Plus II 26/400/450	531859	248	SDS Plus Quattric II 6,5/150/215	549976	246
SDS Max IV 32/450/570	504248	249	SDS Plus II 4/100/160	531754	247	SDS Plus Quattric II 6,5/200/265	549977	246
SDS Max IV 32/800/920	504249	249	SDS Plus II 4/50/110	531753	247	SDS Plus Quattric II 6,5/250/315	549978	246
SDS Max IV 35/1200/1320	504259	249	SDS Plus II 5/100/160	531756	247	SDS Plus Quattric II 6/100/165	549979	246
SDS Max IV 35/250/370	504251	249	SDS Plus II 5/50/110	531755	247	SDS Plus Quattric II 6/150/215	549981	246
SDS Max IV 35/450/570	504256	249	SDS Plus II 6,5/100/160	531771	247	SDS Plus Quattric II 6/250/315	549986	246
SDS Max IV 35/550/670	504257	249	SDS Plus II 6,5/200/260	531773	247	SDS Plus Quattric II 6/50/115	549983	246
SDS Max IV 38/450/570	504268	249	SDS Plus II 6/100/160	531766	247	SDS Plus Quattric II 8/100/165	549988	246
SDS Max IV 40/250/370	504269	249	SDS Plus II 6/150/210	531767	247	SDS Plus Quattric II 8/150/215	549990	246
SDS Max IV 40/450/570	504270	249	SDS Plus II 6/200/260	531768	247	SDS Plus Quattric II 8/200/265	549994	246
SDS Max IV 40/800/920	504271	249	SDS Plus II 6/250/310	531769	247	SDS Plus Quattric II 8/250/315	549992	246
SDS Plus II 10/100/160	531792	247	SDS Plus II 6/50/110	531765	247	SDS Plus Quattric II 8/400/465	549996	103, 246
SDS Plus II 10/150/210	531793	247	SDS Plus II 7/100/160	531776	247	SDS Plus Quattric II 8/50/115	549993	246
SDS Plus II 10/200/260	531794	247	SDS Plus II 8/100/160	531780	247	SDX 10 K in blister	530593	252
SDS Plus II 10/250/310	531795	247	SDS Plus II 8/120/400 Muratura	530686	103, 202, 248	SDX 10/185/250	545721	252
SDS Plus II 10/400/450	531797	247	SDS Plus II 8/150/210	531781	247	SDX 10/300/400	545730	252
SDS Plus II 10/50/110	531791	247	SDS Plus II 8/200/260	531782	247	SDX 10/450/600	545739	252
SDS Plus II 10/550/600	531798	247	SDS Plus II 8/400/460	531785	103, 247	SDX 10/80/120	545709	251
SDS Plus II 10/750/800	531799	247	SDS Plus II 8/50/110	531779	247	SDX 11/85/150	545710	251
SDS Plus II 10/950/1000	531800	247	SDS Plus II 9/100/160	531788	247	SDX 12 K in blister	530597	252
SDS Plus II 11/100/160	531801	247	SDS Plus II 9/150/210	531789	247	SDX 12/185/250	545722	252
SDS Plus II 12/100/160	531803	248	SDS Plus Quattric II 10/100/160	549922	246	SDX 12/300/400	545731	252
SDS Plus II 12/150/210	531804	248	SDS Plus Quattric II 10/150/215	549925	246	SDX 12/450/600	545740	252
SDS Plus II 12/200/260	531805	248	SDS Plus Quattric II 10/200/265	549929	246	SDX 12/85/150	545711	251
SDS Plus II 12/400/450	531808	248	SDS Plus Quattric II 10/250/300	549927	246	SDX 13/85/150	545712	251
SDS Plus II 12/550/600	531809	248	SDS Plus Quattric II 10/390/455	549930	246	SDX 14 K in blister	530601	252
SDS Plus II 12/950/1000	531810	248	SDS Plus Quattric II 10/540/600	544222	246	SDX 14/185/250	545723	252
SDS Plus II 14/100/160	531815	248	SDS Plus Quattric II 10/940/1000	544106	246	SDX 14/300/400	545732	252
SDS Plus II 14/150/210	531816	248	SDS Plus Quattric II 12/110/165 S	549932	246	SDX 14/85/150	545713	251
SDS Plus II 14/200/260	531817	248	SDS Plus Quattric II 12/160/215 S	549936	246	SDX 15/85/150	545714	251
SDS Plus II 14/250/310	531818	248	SDS Plus Quattric II 12/210/265 S	549934	246	SDX 16 K in blister	530604	252
SDS Plus II 14/400/450	531819	248	SDS Plus Quattric II 12/260/315 S	549939	246	SDX 16/185/250	545724	252
SDS Plus II 14/550/600	531820	248	SDS Plus Quattric II 12/400/455 S	549935	246	SDX 16/300/400	545733	252
SDS Plus II 14/950/1000	531821	248	SDS Plus Quattric II 12/550/600 S	544213	246	SDX 16/450/600	545742	252
SDS Plus II 15/100/160	531822	248	SDS Plus Quattric II 12/950/1000 S	549931	246	SDX 16/85/150	545715	251
SDS Plus II 15/200/260	531824	248	SDS Plus Quattric II 14/110/165 S	549941	246	SDX 18/105/160	545716	251
SDS Plus II 16/150/210	531827	248	SDS Plus Quattric II 14/160/215 S	549944	246	SDX 18/185/250	545725	252
SDS Plus II 16/200/260	531828	248	SDS Plus Quattric II 14/260/315 S	549945	246	SDX 18/300/400	545734	252
SDS Plus II 16/250/310	531829	248	SDS Plus Quattric II 14/400/455 S	549943	246	SDX 18/450/600	545743	252
SDS Plus II 16/400/450	531830	248	SDS Plus Quattric II 14/550/600 S	544223	246	SDX 20/105/160	545717	251
SDS Plus II 16/550/600	531831	248	SDS Plus Quattric II 14/950/1000 S	549940	246	SDX 20/185/250	545726	252
SDS Plus II 16/750/800	531832	248	SDS Plus Quattric II 16/110/165 S	549950	246	SDX 20/300/400	545735	252
SDS Plus II 16/950/1000	531833	248	SDS Plus Quattric II 16/160/215 S	549951	246	SDX 20/450/600	545744	252

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina
SDX 22/105/160	545718	251
SDX 3 K in blister	530575	252
SDX 3/30/60	545701	251
SDX 4 K in blister	530576	252
SDX 4/40/75	545702	251
SDX 5 K in blister	530577	252
SDX 5/50/85	545703	251
SDX 6 K in blister	530579	252
SDX 6/185/250	545719	251
SDX 6/300/400	545727	251
SDX 6/450/600	545737	251
SDX 6/60/100	545704	251
SDX 7/60/100	545706	251
SDX 8 K in blister	530590	252
SDX 8/185/250	545720	251
SDX 8/300/400	545728	252
SDX 8/450/600	545738	252
SDX 8/80/120	545707	251
SDX 9 K in blister	530592	252
SDX 9/300/400	545729	252
SDX 9/80/120	545708	251
SDX Set 3-10 mm 8pezzi P	536607	252
SDX Set 4-10 mm 5pezzi P	536606	252
Set FDBB 16/50	90680	216, 261
Set punte miste 3/4/5/6/8/10 18pz	530667	259
Set Quattric II 5-12	553210	247
Set spatole per silicone	563238	232
Setting tool CS - exagonal	532618	202
Setting tool CS - SDS	532619	202
SF 31	538665	351
SF L 124	504358	359
SF L 124 hdg	538126	365
SF L 30	518131	347
SF L 41	504355	359
SF L 41 A4	504522	370
SF L 41 hdg	517421	365
SF L 82	504357	359
SF L 82 hdg	538125	365
S-FAF	552363	377
SG-20 Adesivo istantaneo	508055	236
Sgorbia SDS Plus	504280	260
SGS 100-120 W2	45530	344
SGS 10-16 W2	45518	344
SGS 110-130 W2	45531	344
SGS 12-20 W2	45519	344
SGS 16-25 W2	45520	344
SGS 20-32 W2	45521	344
SGS 25-40 W2	45522	344
SGS 32-50 W2	45523	344
SGS 40-60 W2	45524	344
SGS 50-70 W2	45525	344
SGS 60-80 W2	45526	344
SGS 70-90 W2	45527	344
SGS 80-100 W2	45528	344
SGS 8-12 W2	45517	344
SGS 90-110 W2	45529	344
Silicone multiuso acetico SMT	71880	228
SKL M K in blister	45490	112
SLM 10	500603	78
SLM 10 barra	500613	79
SLM 10 gancio	500643	80

Descrizione	Art.	Pagina
SLM 10 occhio cl. 8.8	500633	79
SLM 10 T.E. K in blister	504563	79
SLM 10 vite T.E.	500623	78
SLM 12	500604	78
SLM 12 barra	500614	79
SLM 12 gancio	500644	80
SLM 12 occhio cl. 8.8	500634	79
SLM 12 vite T.E.	500624	78
SLM 16	500605	78
SLM 16 barra	500615	79
SLM 16 occhio cl. 4.8	500635	79
SLM 16 vite T.E.	500625	78
SLM 20	50557	78
SLM 20 vite T.E.	500626	78
SLM 6	500601	78
SLM 6 barra	500611	79
SLM 6 gancio	500641	80
SLM 6 occhio cl. 8.8	500631	79
SLM 6 T.E. K in blister	504561	79
SLM 6 vite T.E.	500621	78
SLM 8	500602	78
SLM 8 barra	500612	79
SLM 8 gancio	500642	80
SLM 8 occhio cl. 8.8	500632	79
SLM 8 Paracolpi bianco	500651	80
SLM 8 Paracolpi nero	500652	80
SLM 8 T.E. K in blister	504562	79
SLM 8 vite T.E.	500622	78
SmartFix Box	531271	154
SN TR	09390	227
SNF AL	09378	226
SNF AV	09375	226
SNF BI	09379	226
SNF CA	09381	226
SNF GR	09374	226
SNF GR metallizzato	71318	226
SNF MA	09380	226
SNF NE	09392	226
SNF ROVERE	571331	226
SNF Specchi	522519	226
SNF TM	09376	226
SNF TR	09391	226
SNP TR	09384	227
SNS BI	09383	227
SNS TR	09382	227
SolarFish H33 2,50 m AL	572209	308
SolarFish H33 3,65 m AL	572210	308
SolarFish H33 3,65 m BLACK AL	572451	308
SolarFish H33 4,85 m AL	572211	308
SolarFish H33 Connector AL	572446	308
SolarFish H44 3,35 m AL	518645	308
SolarFish H44 3,65 m AL	569371	308
SolarFish H44 3,65 m BLACK AL	570766	308
SolarFish H44 4,45 m AL	558358	308
SolarFish H44 4,85 m AL	569372	308
SolarFish H44 Connector AL	572445	309
SolarFish H83 4,85 m AL	569373	309
SolarIndustrial Base AL	578193	321
SolarIndustrial Hinge AL	578228	321
SolarIndustrial Profile 1,60 m AL	578192	321
SolarIndustrial Profile 1,95 m AL	578191	321

Descrizione	Art.	Pagina
SolarIndustrial Strut 1,29 m AL	578196	321
SolarIndustrial Strut 940 mm AL	578227	321
SolarMetal L H25 110 mm EPDM AL	567186	309
SolarMetal L H25 180 mm EPDM AL	567187	309
SolarMetal L H25 4,45 m AL	567412	309
SolarMetal L H50 110mm EPDM AL	574517	309
SolarMetal P H25 4,45 m AL	559873	310
SolarMetal P H25 4,85 m AL	569374	310
SolarMetal P H25 400 mm AL	512195	310
SolarMetal P H50 300 mm AL	574514	310
SolarMetal P H50 400 mm AL	574515	310
Solar-screw 6x25 EPDM A2	567188	319
SOS Casa	71080	152
Spina GS 10/100	79769	385
Spina GS 10/150	79771	385
Spina GS 10/200	79772	385
Spina GS 10/40	79766	385
Spina GS 10/40 A4 50 PZ	559700	372
Spina GS 10/60	79767	385
Spina GS 10/60 A4 50 PZ	559701	372
Spina GS 10/80	79768	385
Spina GS 12/100	91461	385
Spina GS 8/100	79757	385
Spina GS 8/200	79759	385
Spina GS 8/25	79750	385
Spina GS 8/40	79751	385
Spina GS 8/40 A4 50 PZ	559698	372
Spina GS 8/60	79753	385
Spina GS 8/60 A4 50 PZ	559699	372
Spina GS 8/80	79755	385
SR NE 1200 °C	544448	231
S-ROD M10	552361	376
S-ROD M8	554264	376
SSP 10 A2	71205	316
SSP 10 SPEED A2 Plus	576442	316
SSP 12 A2	71206	316
SSP 12 SPEED A2 Plus	576443	316
SS-TKL M10/M12	48154	384
Staffa regolabile VB A2	571438	370
STAFFA VE - 1"	554141	179
STAFFA VE - 3/4"	554140	179
STFN 10° - 15°	524335	317
STFN 200 10°-15°-20°	558500	318
STFN 200 25°-30°-35°	558501	318
STFN 25° - 30° - 35°	511874	317
STFN RL 10°-15°-20° AL	576434	318
STFS 10°-13°	512625	317
Strip Inside 90	536489	240
Strip Outside 90	536490	240
Strip Vario SD 90	536839	240
Strumento di install. 6H esagonale	551734	203
STSI M 10 x 181 mm inox A2	533376	316
STSR M10x200 mm inox A2	71202	316
STSR M10x250 mm inox A2	71203	316
STSR M10x300 mm inox A2	570692	316
STSR M12x300 mm inox A2	71204	316
STSR M12x350 mm inox A2	570113	316
SV	553593	345
SV 31	538641	349
S-VA	552360	376
S-VB	552362	376

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina	Descrizione	Art.	Pagina	Descrizione	Art.	Pagina
SX 12 con viti INOX in busta	524496	185	SX Plus 8x40 Big Pack in busta	567923	117	SXRL 10x180 T	522704	88
SX 5x25 S ECOricarica 240 pz	570215	122	SX Plus 8x40 BM	567624	120	SXRL 10x180 T R	522714	89
SX 6x30 S ECOricarica 200 pz	570201	122	SX Plus 8x40 DV	567631	166	SXRL 10x200 FUS	522726	89
SX 8x40 S ECOricarica 80 pz	570218	122	SX Plus 8x40 DVR Vite col. rameM6x61	567648	195, 342	SXRL 10x200 FUS R	522736	90
SX Plus 10x50	567610	116	SX Plus 8x40 K in blister	567539	117	SXRL 10x200 T	522705	88
SX Plus 10x50 BM	567625	120	SX Plus 8x40 S	567622	118	SXRL 10x200 T R	522715	89
SX Plus 10x50 BM K in blister	567552	120	SX Plus 8x40 S Baratt. 120 pz + SDS	570208	119	SXRL 10x230 FUS	522727	89
SX Plus 10x50 K in blister	567540	117	SX Plus 8x40 S K in blister	567546	118	SXRL 10x230 FUS R	522737	90
SX Plus 10x50 S	567623	118	SX Plus 8x40 S Y	567568	118	SXRL 10x230 T	522706	88
SX Plus 10x50 S K in blister	567547	118	SX Plus 8x40 SP	567629	120	SXRL 10x230 T R	522716	89
SX Plus 10x50 S Y	567569	118	SX Plus 8x40 W100 K in blister	567550	119	SXRL 10x260 FUS	522728	89
SX Plus 10x50 W100 K in blister	567551	119	SX Plus 8x40 Y	567564	116	SXRL 10x260 FUS R	522738	90
SX Plus 10x50 Y	567565	116	SX Plus 8x65	568108	117	SXRL 10x260 T	522707	88
SX Plus 10x80	568110	117	SX Plus KIT	570204	155	SXRL 10x260 T R	522717	89
SX Plus 12x60	567612	116	SXR 10 x 100 T E	41492	93	SXRL 10x290 FUS	522729	89
SX Plus 12x60 BM	567626	120	SXR 10 x 120 T E	41496	93	SXRL 10x290 T	522708	88
SX Plus 12x60 BM K in blister	567553	120	SXR 10 x 160 T E	41497	93	SXRL 10x290 T R	522718	89
SX Plus 12x60 K in blister	567541	117	SXR 10 x 200 T E	41499	93	SXRL 10x60 FUS	546506	89
SX Plus 14x70	567614	116	SXR 10x100 WH K in blister	45483	92	SXRL 10x80	539618	91
SX Plus 14x70 BM	567627	120	SXR 10x120 Z K in blister	509151	92	SXRL 10x80 FUS	522719	89
SX Plus 14x70 BM K in blister	567554	120	SXR 6 x 60 WT Is	507599	92	SXRL 10x80 FUS R	522730	90
SX Plus 14x70 K in blister	567542	117	SXR 6 x 60 WZ Is	503233	92	SXRL 10x80 T	522698	88
SX Plus 4x20	568004	116	SXR 6x50 Z K in blister	503417	92	SXRL 10x80 T R	522709	88
SX Plus 4x20 G Gold	567617	121	SXR 8 x 100 T E	531666	93	SXRL 10x80 VAE	563673	90, 94
SX Plus 4x20 G Gold K in blister	567555	122	SXR 8x100 Z K in blister	509150	92	SXRL 10x80 WT Is	543462	91
SX Plus 4x20 G Silver	567618	121	SXR 8x100 Z Y	509744	93	SXRL 10x80 WZ Is	543467	91
SX Plus 4x20 G Silver K in blister	567556	122	SXR 8x60 Z K in blister	94641	92	SXRL 14X100	534559	91
SX Plus 4x20 G White	567619	121	SXR 8x80 Z K in blister	509149	92	SXRL 14x100 FUS	530947	89
SX Plus 4x20 G White K in blister	567557	122	SXR 8x80 Z Y	509743	93	SXRL 14x100 T	530921	88
SX Plus 4x20 K in blister	567536	117	SXRL 10x100	539619	91	SXRL 14x120 FUS	530948	89
SX Plus 4x20 S K in blister	567543	118	SXRL 10x100 FUS	522720	89	SXRL 14x120 T	530922	88
SX Plus 5x25	567605	116	SXRL 10x100 FUS R	522731	90	SXRL 14x140 FUS	530949	89
SX Plus 5x25 K in blister	567537	117	SXRL 10x100 T	522699	88	SXRL 14x140 T	530923	88
SX Plus 5x25 S	567620	118	SXRL 10x100 T R	522710	89	SXRL 14x160 FUS	530950	89
SX Plus 5x25 S Baratt. 240 pz + SDS	570205	119	SXRL 10x100 VAE	563674	90, 94	SXRL 14x160 T	530924	88
SX Plus 5x25 S K in blister	567544	118	SXRL 10x100 WT Is	543463	91	SXRL 14x180 FUS	530951	89
SX Plus 5x25 S Y	567566	118	SXRL 10x100 WZ Is	543468	91	SXRL 14x180 T	530925	88
SX Plus 5x25 W100 K in blister	567548	119	SXRL 10x120	539630	91	SXRL 14x200 FUS	530952	89
SX Plus 5x25 Y	567562	116	SXRL 10x120 FUS	522721	89	SXRL 14x200 T	530926	88
SX Plus 6/1 K con occhio aperto	570219	121	SXRL 10x120 FUS R	522732	90	SXRL 14x230 FUS	530953	89
SX Plus 6/2 K con gancio medio	570220	121	SXRL 10x120 T	522700	88	SXRL 14x230 T	530927	88
SX Plus 6/3 K con occhio chiuso	570221	121	SXRL 10x120 T R	522711	89	SXRL 14x260 FUS	530954	89
SX Plus 6/8 K con gancio corto	570222	121	SXRL 10x120 VAE	563675	90, 94	SXRL 14x260 T	530928	88
SX Plus 6x30	567606	116	SXRL 10x120 WT Is	543464	91	SXRL 14x300 T	530929	88
SX Plus 6x30 Big Pack in busta	567922	117	SXRL 10x120 WZ Is	543469	91	SXRL 14x330 T	530930	88
SX Plus 6x30 DV	567630	166	SXRL 10x140 FUS	522723	89	SXRL 14x360 T	530931	88
SX Plus 6x30 DVR Vite col. rameM6x38	567647	194, 342	SXRL 10x140 FUS R	522733	90	SXRL 14x80 FUS	530946	89
SX Plus 6x30 K in blister	567538	117	SXRL 10x140 T	522701	88	SXRL 8x100	540881	91
SX Plus 6x30 S	567621	118	SXRL 10x140 T R	522712	89	SXRL 8x100 FUS	540130	89
SX Plus 6x30 S Baratt. 200 pz + SDS	570206	119	SXRL 10x140 VAE	563676	90, 94	SXRL 8x100 FUS R	540137	90
SX Plus 6x30 S K in blister	567545	118	SXRL 10x140 WT Is	543465	91	SXRL 8x100 T	540115	88
SX Plus 6x30 S Vasch. 500pz + omaggi	570210	119	SXRL 10x140 WZ Is	543470	91	SXRL 8X100 T R	540123	88
SX Plus 6x30 S Vaschetta 400 pz	570209	119	SXRL 10x160 FUS	522724	89	SXRL 8x100 WT Is	540209	91
SX Plus 6x30 S Y	567567	118	SXRL 10x160 FUS R	522734	90	SXRL 8x100 WZ Is	540215	91
SX Plus 6x30 SC Baratt. 200 pz + SDS	570207	119, 169	SXRL 10x160 T	522703	88	SXRL 8x120 FUS	540131	89
SX Plus 6x30 SP	567628	120	SXRL 10x160 T R	522713	89	SXRL 8x120 T	540116	88
SX Plus 6x30 W100 K in blister	567549	119	SXRL 10x160 VAE	552855	90, 94	SXRL 8X120 T R	540124	88
SX Plus 6x30 WH K in blister	567561	121	SXRL 10x160 WT Is	543466	91	SXRL 8x120 WT Is	540210	91
SX Plus 6x30 Y	567563	116	SXRL 10x160 WZ Is	543471	91	SXRL 8x120 WZ Is	540216	91
SX Plus 6x50	568106	117	SXRL 10x180 FUS	522725	89	SXRL 8x140 FUS	540133	89
SX Plus 8x40	567608	116	SXRL 10x180 FUS R	522735	90	SXRL 8x140 T	540117	88

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina
SXRL 8X140 T R	540125	88
SXRL 8x160 FUS	540134	89
SXRL 8x160 T	540118	88
SXRL 8X160 T R	540126	88
SXRL 8x60 FUS	540127	89
SXRL 8x60 FUS R	540135	90
SXRL 8x60 T	540113	88
SXRL 8X60 T R	540119	88
SXRL 8x60 WT Is	540207	91
SXRL 8x60 WZ Is	540213	91
SXRL 8x80	540880	91
SXRL 8x80 FUS	540129	89
SXRL 8x80 FUS R	540136	90
SXRL 8x80 T	540114	88
SXRL 8X80 T R	540121	88
SXRL 8x80 WT Is	540208	91
SXRL 8x80 WZ Is	540214	91
SZE	552149	171, 393
T		
TA M 10 inox	508702	77
TA M 10 inox vite T.E.	508707	78
TA M 10 OD	590266	77
TA M 6 G K in blister	504577	76
TA M 6 G Y	71256	76
TA M 6 inox	508700	77
TA M 6 inox vite T.E.	508705	78
TA M 6 O K in blister	504574	75
TA M 6 O Y	71254	75
TA M 6 S/10 K in blister	504571	74
TA M 6 S/10 Y	71252	74
TA M 8 G K in blister	504578	76
TA M 8 G Y	71257	76
TA M 8 inox	508701	77
TA M 8 inox vite T.E.	508706	78
TA M 8 O K in blister	504575	75
TA M 8 O Y	71255	75
TA M 8 S/10 K in blister	504572	74
TA M 8 S/10 Y	71253	74
TA M10	90247	73, 214
TA M10 B con barra	90255	74
TA M10 G con gancio	90263	75
TA M10 O con occhiolo	90259	75
TA M10 S/20 con vite	90251	74
TA M10 T/25 S vite e dist.	90269	77
TA M10/25 H	71966	76
TA M10/30 SK	590273	76
TA M12	90248	73
TA M12 B con barra	90256	74
TA M12 G con gancio	90264	75
TA M12 O con occhiolo	90260	75
TA M12 S/25 con vite	90252	74
TA M12 T/25 S vite e dist.	90270	77
TA M12/30 SK	590274	76
TA M6	90245	73
TA M6 B con barra	90253	74
TA M6 G con gancio	90261	75
TA M6 O con occhiolo	90257	75
TA M6 S/10 con vite	90249	74
TA M6 T/25 S vite e dist.	90267	77
TA M6/25 H	71964	76
TA M6/30 SK	590271	76

Descrizione	Art.	Pagina
TA M8	90246	73
TA M8 B con barra	90254	74
TA M8 BP	90265	77, 81
TA M8 G con gancio	90262	75
TA M8 O con occhiolo	90258	75
TA M8 S/10 con vite	90250	74
TA M8 T/25 S vite e dist.	90268	77
TA M8/25 H	71965	76
TA M8/30 SK	590272	76
Tappo EPS D70 bianco	541390	205
Tappo EPS D70 grafite	541391	205
Tappo MW D70	541392	205
TAPPO per tubo di ancoraggio	08094	215
Tappo PS	530654	201
Tasselli e barre in blister	508301	28
Tasselli e cancani in blister	508304	28
Tasselli e ganci in blister	508303	28
Tasselli e occhioli in blister	508302	28
Tassello di centraggio PBZ	90671	32
Tassello rete FIS H 20x85 K	41906	213, 27
TB	60580	135
TBB	60583	135
T-BOND PRO.1	93179	16
T-Bond PRO.1 150 K	506414	17
T-Bond PRO.1 300 K	71778	17
TBZ per tasselli TB e TBB	60584	135
TC x radiatori tubolari su cartong.	532635	185
TCS BIDET	04841	182
TCS LAVABO	04842	182
TCS LAVABO Legno	71305	182
TCS WC	04840	181
TCS WC disabili	571390	182
Termofix H 10	514288	204
TermoZ 6H 100	548479	203
TermoZ 6H 120	548480	203
TermoZ 6H 140	548481	203
TermoZ 6H 160	548482	203
TermoZ 6H 180	548483	203
TermoZ 6H 200	548484	203
TermoZ 6H 220	548485	203
TermoZ 6H 240	548486	203
TermoZ 6H 260	548487	203
TermoZ 6H 280	548488	203
TermoZ 6H 300	548489	203
TermoZ 6H 320	548490	203
TermoZ 6H 60	548477	203
TermoZ 6H 80	548478	203
TF 10/70 B in busta	501068	186
TF 10/70 BP in busta	501069	186
TF 2 in busta	501080	187
TF 7/100 B in busta	501088	186
TF 7/125 B in busta	501089	186
TF 7/75 B in busta	501087	186
TF 8/100 B in busta	501106	186
TF 8/105 T in busta	501108	187
TF 8/145 T in busta	501109	187
TF 8/70 B in busta	501096	186
TF 8/85 T in busta	501107	187
TF 9 in busta	501097	187
TherMax 10/100 M10	45702	208
TherMax 10/100 M6	45692	208

Descrizione	Art.	Pagina
TherMax 10/100 M8	45697	208
TherMax 10/100 M8 (2 pz)	567084	208
TherMax 10/120 M10	45703	208
TherMax 10/120 M6	45693	208
TherMax 10/120 M8	45698	208
TherMax 10/120 M8 (2 pz)	567085	208
TherMax 10/140 M10	45704	208
TherMax 10/140 M6	45694	208
TherMax 10/140 M8	45699	208
TherMax 10/140 M8 (2 pz)	567086	208
TherMax 10/160 M10	45705	208
TherMax 10/160 M6	45695	208
TherMax 10/160 M8	45700	208
TherMax 10/180 M10	514256	208
TherMax 10/180 M6	45696	208
TherMax 10/180 M8	514252	208
TherMax 10/200 M10	514257	208
TherMax 10/200 M6	512605	208
TherMax 10/200 M8	514253	208
TherMax 10/220 M10	514258	208
TherMax 10/220 M6	514250	208
TherMax 10/220 M8	514254	208
TherMax 10/240 M10	514259	208
TherMax 10/240 M6	514251	208
TherMax 10/240 M8	514255	208
TherMax 8/100 M6	45687	208
TherMax 8/100 M6 (2 pz)	45681	208
TherMax 8/120 M6	45688	208
TherMax 8/120 M6 (2 pz)	45682	208
TherMax 8/140 M6	45689	208
TherMax 8/160 M6	45690	208
TherMax 8/180 M6	45691	208
TherMax 8/60 M6	45685	208
TherMax 8/80 M6	45686	208
TherMax 8/80 M6 (2 pz)	45680	208
TherMax M12-M10 Klima	569178	184, 209
TherMax M12-M12/110	51291	209
TherMax M12-M12/110 (2 pz)	51290	209
TherMax M16-M12/170	51293	209
TherMax M16-M12/170 (2 pz)	51292	209
TKL L M8	64055	384
TKL L Ø 9	77605	384
TKL M10	79688	384
TKL M12	20949	384
TKL M8	79687	384
TKR 124	504367	360
TKR 124 hdg	538124	366
TKR 21/42	504363	360
TKR 21-42 hdg	538122	366
TKR 31	538751	351
TKR 41 A4 10 PZ	559751	371
TKR 82	504366	360
TKR 82 hdg	538123	366
Top 600 10/1-4	536933	239
Top 600 10/2-6	536475	239
Top 600 15/1-4	536473	239
Top 600 15/2-6	536476	239
Top 600 15/4-9	536479	239
Top 600 15/5-12	536482	239
Top 600 15/6-15	536756	239
Top 600 20/1-4	536474	239

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina	Descrizione	Art.	Pagina	Descrizione	Art.	Pagina
Top 600 20/2-6	536477	239	UX 5x30 S K in blister	531734	114	Vite SKS 6 x 50	544652	351, 387, 158
Top 600 20/4-9	536480	239	UX 5x30 S Y	544143	114	Vite SKS 8 x 100	79827	351, 387
Top 600 20/5-12	536483	239	UX 6x35 H K in blister	71909	115	Vite SKS 8 x 16	79415	351, 387
Top 600 20/9-20	536781	239	UX 6x35 K in blister	71902	113	Vite SKS 8 x 30	79713	351, 387
Top 600 25/11-25	537568	239	UX 6x35 R	71541	113	Vite SKS 8 x 45	79714	351, 387
Top 600 25/24-42	536934	239	UX 6x35 R H	71554	115	Vite SKS 8 x 55	79715	351, 387
Top 600 30/1-4	536755	239	UX 6x35 R K in blister	71908	114	Vite SKS flangiata M10x25	509147	387
Top 600 30/2-6	536478	239	UX 6x35 R R	71552	114	Vite SKS flangiata M8x25	518133	387
Top 600 30/4-9	536481	239	UX 6x35 R S/10	71548	113	Vite SKS M10 x 80 A2 R70	578230	321
Top 600 30/5-12	536484	239	UX 6x35 S K in blister	71905	114	Vite SKS M10x50 mm A2	71181	320, 373
Top 600 30/6-15	536757	239	UX 6x35 S Y	505617	114	Vite SKS M10x70 mm A2	71182	320, 373
Top 600 40/11-25	537700	239	UX 6x50 R	71542	113	Vite SKS M12x30 A4 50 PZ	559705	373
Top 600 40/5-12	536485	239	UX 6x50 R S/10	71549	113	Vite SKS M8x20 mm A2	505614	320, 373
Top 600 50/6-15	536486	239	UX 8 x 50 R OH N K in blister	94629	116	Vite SKS M8x50 mm A2	571208	320, 373
TP AL 60x60x5 mm - 6 m	571185	310	UX 8 x 50 R RH N K in blister	94627	115	Vite STS 10 x 100 A2	65153	371
TSS Termofix setting tools	524128	204	UX 8 x 50 R WH N K in blister	94628	115	Vite STS 8 x 100 A2	77643	371
TTP K Bianco in blister	551886	177	UX 8x50 H K in blister	71911	115	Vite STS 8 x 80 A2	65132	371
TTP K Cromato in blister	551885	177	UX 8x50 K in blister	71903	113	Vite STST 10x100	77708	386
Tubo A con tappo	523932	215	UX 8x50 R	71543	113	Vite STST 10x120	77709	386
Tubo filettato G 1/2" gas	64093	193, 385	UX 8x50 R H	71555	115	Vite STST 10x140	77711	386
Tubo PDL con tappo	523933	215	UX 8x50 R K in blister	71910	114	Vite STST 10x180	77712	386
TX x radiatori tubolari su muratura	537955	185	UX 8x50 R R	71553	114	Vite STST 10x60	77689	386
TZA M10	524047	387	UX 8x50 R S/10	71550	113	Vite STST 10x80	77707	386
U			UX 8x50 S K in blister	71906	114	Vite STST 6x60	504400	386
U 10 x 20	573539	411	UX 8x50 S Y	507279	114	Vite STST 6x80	77714	386
U 12 x 24	573540	411	UX KIT	544257	155	Vite STST 8x100	79783	386
U 16 x 30	573541	411	V			Vite STST 8x120	79784	386
U 20 x 37	573542	411	VB	04850	360	Vite STST 8x140	79785	386
U 8 x 16	573538	411	VB hdg	71750	366	Vite STST 8x180	79786	386
UBN 2,5 x 100 in busta	87488	170	VBS 8/120 R	78801	103	Vite STST 8x50	79780	386
UBN 2,5 x 120 in busta	87489	170	VBS 8/150 R	78802	103	Vite STST 8x60	79781	386
UBN 2,5 x 200 in busta	87490	170	VBS 8/20 R	78763	103	Vite STST 8x80	79782	386
UBN 3,6 x 150 in busta	87491	170	VBS 8/50 R	78799	103	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 100	508404	276
UBN 3,6 x 200 in busta	37573	170	VBS 8/80 R	78800	103	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 120	508406	276
UBN 3,6 x 300 in busta	69364	170	VBS- 8 R Kit pulizia foro	90241	103	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 140	508408	276
UBN 4,6 x 200 in busta	87494	170	VBS-M 8 x 120	514243	102	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 150	508409	276
UBN 4,8 x 250 in busta	69367	170	VBS-M 8 x 120 R	514236	102	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 180	508411	276
UBN 4,8 x 280 in busta	87495	170	VBS-M 8 x 185	514244	102	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 220	508413	276
UBN 4,8 x 350 in busta	69368	170	VBS-M 8 x 185 R	514237	102	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 50	508399	276
UBN 4,8 x 370 in busta	69369	170	VBS-M 8 x 205	514245	102	Vite T.E. DIN 571 - 10 x 80	508402	276
UBN 4,8 x 430 in busta	69370	170	VBS-M 8 x 205 R	514238	102	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 100	508423	276
UBN 7,6 x 350 in busta	87497	170	VBS-M 8 x 225	514246	102	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 120	508425	276
UBN 7,6 x 450 in busta	69374	170	VBS-M 8 x 225 R	514239	102	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 150	508428	276
UBN 7,6 x 550 in busta	69375	170	VBS-M 8 x 245	514247	102	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 160	508429	276
UBN 8,8 x 1168 in busta	69379	170	VBS-M 8 x 245 R	514240	102	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 180	508430	276
UBN 8,8 x 760 in busta	69376	170	VBS-M 8 x 265	514248	102	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 200	508431	276
UBN 8,8 x 810 in busta	69377	170	VBS-M 8 x 265 R	514241	102	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 60	508419	276
Utensile 260 mm	530356	201	VBS-M 8 x 285	514249	102	Vite T.E. DIN 571 - 12 x 80	508421	276
Utensile 400 mm	530357	201	VBS-M 8 x 285 R	514242	102	Vite T.E. DIN 571 - 6 x 100	508374	276
UW S	49479	359	Vite autoforante A2 3,5 x 9,5 mm	571209	320	Vite T.E. DIN 571 - 6 x 60	508370	276
UWS hdg	538115	366	Vite autoforante A2 T.E. 4,8 x 32 mm	71285	320	Vite T.E. DIN 571 - 6 x 80	508372	276
UX 10x60 K in blister	71904	113	Vite SKS 10 x 20	79416	351, 387	Vite T.E. DIN 571 - 8 x 110	508386	276
UX 10x60 R	71544	113	Vite SKS 10 x 25 hdg	537681	364	Vite T.E. DIN 571 - 8 x 140	508389	276
UX 10x60 R S/15	71551	113	Vite SKS 10 x 30	79417	351, 387	Vite T.E. DIN 571 - 8 x 40	508379	276
UX 10x60 S K in blister	71907	114	Vite SKS 10 x 55	79721	351, 387	Vite T.E. DIN 571 - 8 x 70	508382	276
UX 10x60 S Y	544144	114	Vite SKS 10 x 85	505552	387	Vite T.E. DIN 571 - 8 x 80	508383	276
UX 12x70	71545	113	Vite SKS 12 x 25	535538	387	Vite TCEI M8x40 mm inox A2	571139	319
UX 14x75	71546	113	Vite SKS 12 x 25 hdg	537680	364	Vite TCEI M8x45 mm inox A2	71278	319
UX 5x30 K in blister	531733	113	Vite SKS 12 x 55	77611	387	Vite testa martello RHX 8X20 A2	71207	319
UX 5x30 R	71540	113	Vite SKS 12 x 85	505553	387	VM M10	79691	389
UX 5x30 R S/5	71547	113	Vite SKS 6 x 20	79711	351, 387	VM M10 A4	559707	374

INDICE ALFABETICO

Descrizione	Art.	Pagina
VM M10 in busta	71664	390
VM M12	20971	389
VM M16	508833	389
VM M6	14319	389
VM M6 A2	530668	374
VM M8	79690	389
VM M8 A4	559706	374
VM M8 in busta	71663	390
VPC 3,5x25 K in blister	504665	150, 297
VPC 3,5x35 K in blister	04666	150, 297
VPC 3,5x45 K in blister	504667	150, 297
W		
WB 2 inox in busta	567585	173
WB 2 inox K in blister	567560	174
WB 2 inox Y	567570	174
WB 5 N per sanitari con foro Ø 10	567600	175
WB 5 NH per sanitari con foro Ø 20	04245	175
WB 9 B LV in busta	551883	180
WB 9 B TU in busta	551884	180
WD 100 in busta	567586	175
WD 120 in busta	567587	175
WD 120 Y	508282	175
WD 140 in busta	567588	175
WD 180 in busta	567589	176
WD 230 in busta	567590	176
WD 8x110 K in blister	532693	176
WDC in busta	567595	178
WDS 10 in busta	567596	178
WDS 10 Y per cassette	508283	178
WDS 12 in busta	567597	178
WDS 12 K	567558	178
WDS 12 Y per scaldabagni	508284	178
WDS 14 in busta	567598	178
WDS 14 K	567559	178
WDS 14 L in busta	567599	178
WI 2 MM - 200 M	44565	375
WIC 2 VE 100	44560	375
WIC 2 VE 20	44559	375
WIS 2/1	45956	375
WIS 2/5	45959	375
WIZ Cesola	44721	375
WK 100/100	63559	360
WK 100/100 hdg	538117	366
WK 200/200	79570	360
WK 200/200 hdg	538118	366
WS 31 - 45° - 250	538749	348
WST 120 in busta	567593	176
WST 120 KLIK in busta	567591	176
WST 140 in busta	567594	176
WST 140 K in blister	45494	177
WST 140 KLIK in busta	567592	176

Legenda dei loghi e delle certificazioni

	ETA CE Valutazione Tecnica Europea		Prüfgemeinschaft Mauerbohrer è un marchio di qualità per le punte da trapano per muratura
	DIBT Benestare dell'autorità generale per le costruzioni		Certificazione tedesca per l'acciaio inossidabile, che garantisce resistenza alla corrosione e alla ruggine
	ICC International Code Council (formato da BOCA, ICBO e SBCCI)		Certificazione per la qualità della produzione e la rispondenza agli standard normativi per il dimensionamento statico.
	Certificato FM Garantisce che i prodotti e i materiali soddisfino rigorosi standard di sicurezza e qualità		Underwriters Laboratories - Garantisce che i prodotti elettrici ed elettronici soddisfino rigorosi standard di sicurezza e qualità
	Etichettatura ambientale francese sulle emissioni di COV in ambienti interni		Garantisce la qualità e la sicurezza di prodotti e servizi, con particolare attenzione alla protezione contro incendi e furti
	EPD Environmental Product Declaration		100 anni di vita utile in esercizio garantita
	Leadership in Energy and Environmental Design Sistema di valutazione internazionale per valutare la sostenibilità ambientale degli edifici		Near Field Communication - Comunicazione wireless a corto raggio tra dispositivi compatibili
	Nordic Swan Ecolabel Prodotti e servizi che soddisfano elevati standard ambientali, considerando l'intero ciclo di vita		DIN 18534 per sigillature impermeabilizzanti in ambienti interni
	Eliminazione di sostanze chimiche pericolose nei processi produttivi e promozione di pratiche sostenibili e sicure		Tecnologia bimatereale
	Classe di comportamento al fuoco secondo DIN 4102		Classificazione della resistenza al fuoco
	Idoneo ad essere installato su calcestruzzo fessurato		Idoneo a essere sottoposto ad azioni sismiche
	Idoneo ad essere utilizzato in situazioni di carico da impatto		Test di comportamento al fuoco secondo la curva tempo (ZTV)
	Classe migliore della GEV, associazione che si occupa della certificazione delle emissioni COV		Test di comportamento al fuoco in accordo alla curva tempo-temperatura Rijkswaterstaat (RWS)
	Idoneo al contatto occasionale con alimenti secchi e umidi		Idoneo e certificato per sistemi soggetti a carichi "prevalentemente non statici"
	National Sanitation Foundation Prodotti e materiali soddisfino rigorosi standard di sicurezza e qualità		Per Impianti Antincendio Sprinkler Soddisfa i requisiti del VdS CEA 4001



Certificati di conformità prodotto

Inoltra le richieste di certificati, contestualmente all'ordine, all'indirizzo gestione.ordini@fischer.it
Filo diretto gratuito 800-844078

Dichiarazione di conformità all'ordine 2.1

Attesta la conformità del materiale alle specifiche dell'ordine.

Disponibile per tutti i prodotti.

Dichiarazione di conformità generico 2.2

Attesta la conformità del materiale ai risultati di prova rilevati con controllo su lotto non specifico (da richiedersi contestualmente all'ordine).

Disponibile per prodotti in acciaio ad uso strutturale e non strutturale.

Dichiarazione di conformità specifica 3.1

Attesta la conformità del materiale ai risultati di prova rilevati con controllo su lotto specifico (da richiedersi contestualmente all'ordine).

Disponibile per prodotti in acciaio ad uso strutturale e non strutturale.



Consegne rapide e puntuali

Per trasmettere i tuoi ordini a fischer, scrivi direttamente a gestione.ordini@fischer.it
Filo diretto gratuito 800-844078


Ordine Rapido

Spedizione con contributo per consegne in 24/48h.

- Peso massimo spedizione 150 kg
- Servizio non disponibile per ordini contenenti materiali fuori standard*
- **Salvo disponibilità prodotto**

Tempi di consegna previo ricevimento ordine **entro le ore 16:00**
 Zone disagiate + 24 h, isole minori + 48 h

*Materiale fuori standard: barre e profili superiori a tre metri, imballaggi eccezionali.




Ordine Standard

Spedizione con porto franco per ordini superiori a 600 € netti.

- Nessun limite di peso
- Per ordini contenenti materiali fuori standard* è previsto un contributo spese per spedizione dedicata (aggiungere 2-4 gg di trasporto ai tempi di consegna indicati)

Tempi di consegna previo ricevimento ordine **entro le ore 12:00**
 Zone disagiate + 24 h, isole minori + 48 h

*Materiale fuori standard: barre e profili superiori a tre metri, imballaggi eccezionali.



Condizioni generali di vendita

Introduzione. Le presenti condizioni generali di vendita regolano la modalità di vendita dei prodotti forniti da Fischer Italia e fanno parte integrante di tutti i nostri contratti di fornitura di materiali. Le condizioni commerciali possono essere stabilite singolarmente con i nostri clienti.

Prezzi. I materiali vengono fatturati con riferimento al listino in vigore al momento dell'ordine. I prezzi sono da intendersi IVA esclusa e il listino può subire variazioni senza preavviso. Il listino fischer attualmente in vigore è reperibile per i soli clienti nell'Area Riservata myfischer.

Consegna e Trasporto. Le forniture di valore uguale o superiore a euro 600,00 netti (IVA esclusa) per materiale o collettame vengono consegnate sul territorio nazionale in Porto Franco "CPT INCOTERMS 2020". Le spedizioni dirette in cantiere o destinate all'estero sono soggette a contributo, determinato da Fischer Italia in funzione del peso, del volume e della tratta della spedizione e/o dell'utilizzo di particolari mezzi o attrezzature per la fase di consegna e scarico. Imballi gratis (imballi speciali e pallet EPAL a costo o a rendere). La data di consegna indicata nella conferma d'ordine è da ritenersi indicativa e non impegnativa, quindi non tassativa. Nessuna richiesta di risarcimento per danni diretti ed indiretti causati dal ritardo di consegna verrà accettata. Fischer Italia si riserva il diritto di interrompere le consegne in presenza di scaduti o in generale del mancato rispetto delle condizioni e dei termini di pagamento pattuiti, senza che ciò determini alcun diritto a risarcimenti per danni diretti ed indiretti conseguenti alla mancata spedizione. Fischer Italia non si assume alcuna responsabilità per l'impossibilità o per i ritardi nella consegna, nella misura in cui questi siano causati da forza maggiore o altri eventi non prevedibili al momento del perfezionamento dell'ordine e non imputabili a Fischer Italia.

Reclami. Al momento della consegna dei materiali da parte del corriere, verificare la qualità, la quantità e lo stato dei colli, accettando con riserva specifica i materiali nel caso si riscontrasse un danneggiamento o collo mancante. I reclami vanno formalizzati entro 8 giorni dal ricevimento della merce al nostro Servizio Clienti – numero verde 800844078 email: servizio.clienti@fischer.it o o tramite il form on line nell'Area Riservata myfischer.

Resi. Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati dalla sede Fischer Italia. I resi per cause non imputabili a Fischer Italia saranno assoggettati ad un contributo a parziale copertura delle spese di gestione per pratiche amministrative. In tal caso, il trasporto è a carico del Cliente. I prodotti con data di scadenza, spediti in conformità con l'ordine, non possono comunque essere oggetto di reso.

Servizi. I certificati di conformità secondo normativa ISO 10204 tipo 2.1, 2.2 e 3.1 a corredo delle forniture, sono fornibili su esplicita richiesta, da effettuarsi in fase d'ordine e soggetti a contribuzione specifica.

Ritardati pagamenti. In caso di ritardato pagamento matureranno gli interessi di mora ai tassi previsti nel D. LGS. 231 del 09/10/2002.

Responsabilità e garanzie. Fischer Italia si impegna a realizzare prodotti esenti da difetti, ben funzionanti e rispondenti alle specifiche. In caso di comprovata difettosità o non conformità, Fischer Italia garantisce i propri prodotti nei termini e per il periodo previsto dalla legge. Fischer Italia declina ogni responsabilità per danni a cose o persone, dipendenti da uso improprio dei suoi prodotti.

Privacy. Conformemente al regolamento UE 679/2016 Fischer Italia si impegna a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Cliente e di non rivelarle a persone non autorizzate, né ad usarle per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti.

Codice etico. Fischer Italia, nell'ambito della prevenzione della responsabilità amministrativa di impresa, adotta i principi contenuti nel Codice Etico ai sensi del D. LGS. 231/2001. La versione attuale è scaricabile all'indirizzo: www.fischer.it/it-it/azienda/qualita

Aggiornamento condizioni generali di vendita. Eventuali successivi aggiornamenti delle "Condizioni Generali di vendita" saranno riportati nel nostro sito all'indirizzo: www.fischer.it/it-it/servizi/supporto/assistenza-commerciale/condizioni-general-di-vendita In caso di discordanza tra le condizioni riportate in forma cartacea e quelle presenti sul sito, faranno fede queste ultime.

Foro competente. Per ogni controversia è esclusivamente competente il foro di Padova.

Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti, ed entra in vigore con gli ordini acquisiti dall'1 maggio 2025.
Soggetto a modifiche tecniche.

© Copyright Fischer Italia S.r.l. Unipersonale

Corso Stati Uniti, 25 - 35127 Padova - Zona Industriale Sud

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione di testi, disegni, foto e illustrazioni senza autorizzazione di fischer Italia.

Le immagini a colori sono puramente indicative e possono non corrispondere a realtà.



www.fischer.it

Fischer Italia Srl Unipersonale
Corso Stati Uniti, 25
35127 - Padova
T +39 800 844078
sercli@fischer.it

