

Sistemi di collegamento innovativi

Soluzioni professionali per il serraggio, fissaggio e il collegamento di tubazioni flessibili e rigide, di strutture e sistemi per l'irrigazione.



Distribuito da

Soluzioni professionali per ogni Impiego

Qualunque sia la tua professione ingegnere, idraulico, edile, meccanico o hobbista potrai apprezzare la qualità professionale degli articoli **NORMA** leader mondiale nel settore dei serraggi e delle connessioni. Il know-how, la qualità, e i sistemi innovativi di **NORMA** nati dalla lunga esperienza nei processi di primo equipaggiamento, sono oggi a vostra disposizione anche nel pratico formato Blister, per supportarvi in tutte le vostre applicazioni.

Riconosciuta per la sua tecnologia nel settore dei serraggi e delle giunzioni, **NORMA** soddisfa i rigorosi standard del settore automobilistico, navale ed edile. La gamma **NORMA** nella sua varietà di soluzioni soddisfa le necessità dei costruttori per impianti di alimentazione e di scarico. La dedizione di **NORMA** alla ricerca della qualità e all'affidabilità delle soluzioni proposte hanno reso i nostri articoli un riferimento anche in applicazioni agricole, ingegneria strutturale e civile e anche nel mondo industriale.

NORMA

Fascette stringitubo

TORRO® 


Fascetta multiuso secondo la norma DIN 3017. Disponibile in tutte le misure più comuni.



TORRO® WF 

Fascetta a vite con compensatore di dilatazione. Mantiene il serraggio corretto in maniera costante.



Collarino Benzina 

Fascetta a vite per tubi di piccola sezione, grazie alle sue caratteristiche garantisce elevate prestazioni e capacità di serraggio a 360°



GBS 

Collare a bullone particolarmente adatto ad impieghi gravosi le sue caratteristiche garantiscono elevata capacità di serraggio e di durata nel tempo.



S/SP 


Morsetto robusto a 1 e 2 viti secondo DIN 3016, 3017 con elevata forza di serraggio.



Fascetta Pinzabile a 1 o 2 Orecchie 

fascetta pinzabile ad una o due orecchie, permettono alla fascetta un'installazione veloce e sicura e di adattarsi a più diametri.



Ear Clip Pro³⁶⁰ 

Fascetta ad orecchio con tenuta di serraggio uniforme 360°.



Quick Lock 

Fascetta dotata di un innovativo sistema di bloccaggio che consente un montaggio rapido, facile e sicuro, anche con il tubo già montato.



Blister NORMA:
praticità,
qualità e
convenienza

Soluzioni di fissaggio e serraggio

Passacavo RSGU 


Morsetto di fissaggio per tubi in conformità con la norma DIN 3016. Facile installazione e bloccaggio sicuro.



Passacavo RSGU2 

Morsetti adatti a tutti i tipi di applicazioni di fissaggio per tubi, cavi, cablaggi, tubi di protezione dei cavi, tubi flessibili e altri impieghi.



Passacavo a Omega Leggero 


Staffette di fissaggio in acciaio zincato.



Collare Isofonico M8-10 


Elementi di sostegno progettati per diversi impieghi. collare ad alte prestazioni.



Collare Isofonico senza Gomma M8 


Morsetto per applicazioni in tutti i tipi di tubi in polietilene e PVC.



Supporto in Nylon 

Morsetto adatto al fissaggio di tubi elettrici o cavi con isolamento in gomma. Può essere montato in installazioni parallele o su binari.



Collare Isofonico M6 Cromato 

Morsetto per tubi in PVC o acciaio. Con distanziale per un montaggio rapido.



Vite per Collari Isofonici 

Vite cefalica zincata per morsetti M6, M8 e M10.



Fascette Nylon PA 6.6 

Fascette per il fissaggio di cavi in impianti elettrici, cablaggi industriali, automotive, ecc. In poliammide 6.6.



Strip Steel 

Strip Steel nastro stampato + cassetto con carello ribaltabile.




Distribuito da

Commercial
DADO
S.P.A.

Kit Normetta Banda Perforata 

Sistema di fascetta a metraggio. La libertà di creare fascette di qualsiasi diametro e per qualsiasi applicazione.



NORMAPLAST®



Sistemi di connessione per tubi flessibili adatti a molteplici applicazioni per linee aria e fluidi. Non idoneo ad applicazioni alimentari o medicali.

WES

YS

GN



Scopri il nostro ampio portafoglio

Il programma Self-service NORMA dispone di un'ampia gamma di prodotti che permettono di soddisfare le necessità sia di utilizzatori professionali che degli amanti del fai da te.

Pratici e robusti blister forniti con cartellino informativo di chiara e semplice lettura e completo di informazioni multilingue.

La qualità NORMA in formato Blister.

A (mm)	B (mm)
23-25	18
25-27	18
29-31	18
31-34	18
37-40	18

Elenco articoli in blister

Immagine	Descrizione Prodotto	PZ x blister	Blister x conf
	Fascetta a vite TORRO 16-27/12 W5	4	12
	Fascetta a vite TORRO 20-32/12 W5	4	12
	Fascetta a vite TORRO 25-40/12 W5	4	12
	Fascetta a vite TORRO 35-50/12 W5	4	12
	Fascetta a vite TORRO con molla di compensazione 16-27/12 fascetta-W3 / molla-W4	4	12
	Fascetta a vite TORRO con molla di compensazione 20-32/12 fascetta-W3 / molla-W4	4	12
	Fascetta a vite TORRO con molla di compensazione 25-40/12 fascetta-W3 / molla-W4	4	12
	Fascetta a vite TORRO con molla di compensazione 35-50/12 fascetta-W3 / molla-W4	4	12
	Collare a bullone GBS 23-25/18 W1	2	12
	Collare a bullone GBS 25-27/18 W1	2	12
	Collare a bullone GBS 29-31/18 W1	2	12
	Collare a bullone GBS 31-34/18 W1	2	12
	Collare a bullone GBS 37-40/18 W1	2	12
	Collare isofonico M6 cromato senza vite Ø 16 zincato	4	12
	Collare isofonico M6 cromato senza vite Ø 20 zincato	4	12
	Collare isofonico M6 cromato senza vite Ø 25 zincato	2	12
	Collare isofonico M6 cromato senza vite Ø 32 zincato	2	12
	Collare isofonico M6 cromato senza vite Ø 40 zincato	2	12
	Collare isofonico M6 cromato senza vite Ø 50 zincato	2	12
	Supporto in nylon 16	4	12
	Supporto in nylon 20	4	12
	Supporto in nylon 25	2	12
	Supporto in nylon 32	2	12
	Supporto in nylon 40	2	12
	Supporto in nylon 50	2	12
	Passacavo RSGU2 a omega con gomma epdm D16/15 W1	4	12
	Passacavo RSGU2 a omega con gomma epdm D20/15 W1	4	12
	Passacavo RSGU2 a omega con gomma epdm D25/15 W1	4	12
	Passacavo RSGU2 a omega con gomma epdm D32/15 W1	4	12
	Passacavo RSGU2 a omega con gomma epdm D40/15 W1	2	12
	Passacavo RSGU2 a omega con gomma epdm D50/15 W1	2	12
	Passacavo a omega leggero cromato Ø 15 W1	6	12
	Passacavo a omega leggero cromato Ø 16 W1	6	12
	Passacavo a omega leggero cromato Ø 18 W1	6	12
	Passacavo a omega leggero cromato Ø 20 W1	4	12
	Passacavo a omega leggero cromato Ø 22 W1	4	12
	Passacavo a omega leggero cromato Ø 25 W1	4	12
	Passacavo a omega leggero cromato Ø 28 W1	2	12
	Passacavo a omega leggero cromato Ø 32 W1	2	12
	Passacavo a omega leggero cromato Ø 40 W1	2	12
	Passacavo a omega leggero cromato Ø 50 W1	2	12

Immagine	Descrizione Prodotto	PZ x blister	Blister x conf
	Collare isofonico M8-10 Ø 40 W1	4	8
	Collare isofonico M8-10 Ø 48 W1	4	6
	Collare isofonico M8-10 Ø 60 W1	4	6
	Collare isofonico M8-10 Ø 75 W1	4	6
	Collare isofonico M8-10 Ø 90 W1	4	6
	Collare isofonico M8-10 Ø 110 W1	4	6
	Collare isofonico M8-10 Ø 125 W1	4	6
	Collare isofonico M8-10 Ø 160 W1	4	6
	Collare isofonico M8-10 Ø 200 W1	2	6
	Collare isofonico senza gomma M8 Ø 50 W1	2	8
	Collare isofonico senza gomma M8 Ø 63 W1	2	8
	Collare isofonico senza gomma M8 Ø 75 W1	2	8
	Collare isofonico senza gomma M8 Ø 90 W1	2	6
	Collare isofonico senza gomma M8 Ø 110 W1	4	6
	Collare isofonico senza gomma M8 Ø 125 W1	4	6
	Collare isofonico senza gomma M8 Ø 160 W1	2	6
	Collare isofonico senza gomma M8 Ø 200 W1	2	6
	Vite per collari isofonici M6 x 30 mm	2	12
	Vite per collari isofonici M6 x 40 mm	2	12
	Vite per collari isofonici M6 x 50 mm	4	12
	Vite per collari isofonici M8 x 40 mm	4	12
	Vite per collari isofonici M8 x 60 mm	2	12
	Vite per collari isofonici M8 x 80 mm	2	12
	Vite per collari isofonici M10 x 50 mm	2	12
Vite per collari isofonici M10 x 70 mm	2	12	
Vite per collari isofonici M10 x 80 mm	4	12	
	Collarino Benzina 13-15 W1	4	12
	Collarino Benzina 16-18 W1	4	12
	Collarino Benzina 19-21 W1	4	12
	Blister TORRO 8-16/9 W1	2	12
	Blister TORRO 16-27/9 W1	2	12
	Blister TORRO 25-40/9 W1	6	12
	Blister TORRO 35-50/9 W1	6	12
	Blister TORRO 40-60/9 W1	6	12
	Blister TORRO 20-32/12 W1	4	12
	Blister TORRO 25-40/12 W1	4	12
	Blister TORRO 30-45/12 W1	4	12
	Blister TORRO 40-60/12 W1	2	12
	Blister TORRO 8-16/9 W5	2	12
	Blister TORRO 12-22/9 W5	2	12
	Blister TORRO 16-27/9 W5	2	12
	Blister TORRO 20-32/9 W5	2	12
	Blister TORRO 20-32/9 W5	2	12
	Blister TORRO 25-40/9 W5	2	12
	KIT NORMETTA banda perforata 3 m, 9 mm + 8 cassetti W4	1	5

Per ordini e informazioni

Distribuito da



Commercial DADO S.p.A.

Sede di Parma: Via Emilia Ovest 74/a • 43126 Parma • ITALY • tel. 0521.277611 • fax 0521.277639 • info@commercialdado.it

Filiale Mantova: tel. 0376.365402 • mantova@commercialdado.it

Filiale Piacenza: tel. 0523.571820 • piacenza@commercialdado.it

Filiale Anzola Emilia: tel. 051.733337 • anzola@commercialdado.it

Filiale Suzzara: tel. 0376.532118 • suzzara@commercialdado.it

Filiale Brescia: tel. 030.3533534 • brescia@commercialdado.it

Filiale Settimo Milanese: tel. 02.33514117 • milano@commercialdado.it

Filiale Verona: tel. 045.8511433 • verona@commercialdado.it

Filiale Vicenza: tel. 0444.239321 • vicenza@commercialdado.it

Commercial Dado SpA mette a disposizione della clientela un comodo e ampio parcheggio anche per veicoli commerciali di grandi dimensioni.